

## 第Ⅱ部 資料



# 資料 1

## 調査票



あなたご自身に関するアンケート

**SC1 必須** あなたの性別をお答えください。

- 1.男性
- 2.女性

次へ

改ページ

**SC2 必須** 2017年11月1日現在のご自身の満年齢をご記入ください。  
(半角数字でご記入ください)

携 持 スマートフォンス 1 歳 (必須) (数字小文字可)(制限あり:1以上99以内)

次へ

終了条件

SC

優先順位	条件名	条件式
3	調査対象のため	$((SC2.1.val) < 15) \text{ OR } ((SC2.1.val) > 94)$

改ページ

■現在の状況についてお伺いします。

**SC3 必須** 現在の就業形態について、以下で当てはまるものをお選びください。

- 1.正社員
- 2.契約社員
- 3.パート・アルバイト
- 4.派遣社員
- 5.経営者・役員
- 6.自営業主・家族従業員
- 7.自由業
- 8.専業主婦(主夫)
- 9.学生
- 10.その他:  (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)
- 11.無職・働いていない

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

「あなたご自身に関するアンケート」一覧プレビュー

条件設定開

条件設定開

あなたご自身に関するアンケート

■モニターの皆様へのお願い

本アンケートには、一般に公開していない情報が含まれる場合があります。  
アンケート内で知り得た情報について、決して第三者に口外しないよう、お願いします。

■「第三者への口外」に含まれる例

- 口頭、電話、メール等で友人・知人に話す
- 掲示板やブログに書き込む
- その他、手段を問わず、情報を第三者に伝達する行為

■注意事項

- 複数のアンケート画面を同時に開くと、正解に回答できません。
- アンケートはひとつずつ、回答ください。
- アンケートへの回答は、「動作環境」に記載の環境からお願いします。
- 回答情報は、当社の「個人情報保護方針」に基づいて取り扱います。

上記の内容をご確認いただき、同意してご参加いただける場合のみ、「同意し、アンケート開始」を押し、アンケート開始してください。

同意し、アンケート開始

改ページ

このアンケートには、要配慮個人情報を取り扱う項目が含まれる場合があります。ご回答いただいた内容は、楽天リサーチのクライアントおよびプロシエエイト関係者に提供され、本プロジェクトのみ利用します。この内容に基づき、ご回答された方を特定しようとしたり、広告・販促を実施したりすることはありません。同意いただける場合のみ、調査にご参加ください。

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

2017/12/15

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC2 or 1~4)

**SC5** 現在、あなたが働いている勤務先の全体の正社員数はどのくらいですか。  
**必須**  
※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。  
※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

- 1.10人未満
- 2.10~49人
- 3.50~99人
- 4.100~299人
- 5.300~999人
- 6.1,000~2,999人
- 7.3,000人以上
- 8.官公庁

次へ

[選択肢] 番号は回答へは表示しません

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC2 or 1~4)

**SC4** 現在、あなたが働いている勤務先の業種についてお教えてください。  
**必須**  
※あなたが派遣社員の場合、派遣先の業種について選択してください。

- 1.農業、林業、漁業
- 2.鉱業、採石業、砂利採取業
- 3.建設業
- 4.製造業
- 5.電気・ガス・熱供給・水道業
- 6.情報通信業
- 7.運輸業、郵便業
- 8.卸売業、小売業
- 9.金融業、保険業
- 10.不動産業、物品賃貸業
- 11.学術研究、専門・技術サービス業
- 12.宿泊業、飲食サービス業
- 13.生活関連サービス業、娯楽業
- 14.教育、学習支援業
- 15.医療、福祉
- 16.総合サービス業（郵便局、農業組合など）
- 17.サービス業（他に分類されないもの）
- 18.公務（他に分類されるものを除く）
- 19.上記で分類不能の産業：  (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

■過去5年間で、罹患した疾患の状況についてお伺いします。

SC7 あなたは、過去5年間に次の病気を治療（経過観察を含む）したことがありますか。  
必須 (いくつでも)

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC1 or 1~4)

SC6 現在の勤務先で就いている仕事（職種）は、次のどれに当たりますか。  
必須 ※あなたが派遣社員の場合、派遣先の職種について選択してください。

- 1. 管理的な仕事
- 2. 専門的・技術的な仕事
- 3. 事務的な仕事
- 4. 営業の仕事
- 5. 販売の仕事
- 6. サービスの仕事
- 7. 接客の仕事
- 8. 農林漁業の仕事
- 9. 生産工程の仕事
- 10. 輸送・機械運転の仕事
- 11. 建設・採掘の仕事
- 12. 運搬・清掃・包装等の仕事
- 13. その他：  (回答必須)(入力が制限なし)(200文字まで)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

次へ

【選択肢】 番号は回答者へは表示しません

終了条件

SC	優先順位	条件名	条件式
1			(SC7 or 62)

課題対象のため

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC7 or 1-23)

SC8 診断されたがんの進行度についてお答えください。  
**必須**

- 1.0期
- 2.1期
- 3.II期
- 4.III期
- 5.IV期
- 6.不明

次へ

【選択肢】 番号は回答者へは表示しません

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

【肝臓】

- 34. B型肝炎
- 35. C型肝炎
- 36. その他肝炎

【腫瘍病】

- 37. I型肺癌病
- 38. II型肺癌病
- 39. 腫瘍病 (その他の型・型不明)

【腫瘍】

- 40. タウン症候群
- 41. ベーチエット病
- 42. 脊髄小脳変性症
- 43. 脊髄性筋萎縮症
- 44. 重症筋無力症
- 45. グローン病
- 46. 筋萎縮性前角硬化症 (ALS)
- 47. 多発性硬化症
- 48. 慢性血栓性肺高血圧症 (特发性慢性肺血栓性高血圧症)
- 49. もやもや病 (ワイルス動脈硬化症)
- 50. 強直性脊椎炎
- 51. ハーキンソン病
- 52. 1次性脳下垂体腺腫
- 53. 加齢黄斑変性症
- 54. シェーグレン症候群
- 55. 全身性エリテマトーデス
- 56. 再生不良性貧血
- 57. 潰瘍性大腸炎
- 58. 慢性肺炎
- 59. 関節リウマチ
- 60. 混合性結合組織病

【心臓病】

- 24. 狭心症
- 25. 心筋梗塞
- 26. 慢性心不全
- 27. 急性心不全
- 28. 弁膜症
- 29. 心房細動
- 30. その他の心疾患

【脳血管疾患】

- 31. 脳梗塞
- 32. 脳出血・くも膜下出血
- 33. その他の脳血管疾患
- 62. 以上のいずれもなし (併他)

その他の腫瘍病：  
以下のリンクから病名リストを開き、該当する病名番号を入力してください。  
https://research.rakuten.co.jp/download/enquete/201710-091749s/list.html  
[回答必須] (数字小数字不可) (印刷番号: 4以上358以内)

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC7 or 1~23)

**SC9** がんの再発・転移はありましたか。  
**必須**

- 1.あった
- 2.なかった

次へ

改ページ

**SC10** あなたがこれらの疾患（がん、心疾患、脳血管疾患、肝臓、糖尿病、難病）の活動を開始した時、以下のどのような病状形態でしたか。  
**必須**

- 1.正社員
- 2.契約社員
- 3.パート・アルバイト
- 4.派遣社員
- 5.経営者・役員
- 6.自営業主・家族従業員
- 7.自由業
- 8.専業主婦（主夫）
- 9.学生
- 10.その他：  (回答必須)(50文字以内)
- 11.病識、働いていなかった

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 5~11)

**SC11** 疾患罹患した後、求職活動をしたこと（正社員やパート、契約社員、派遣社員などの非正社員で仕事を採ったこと。求職活動には、知人の紹介・縁故採用なども含まれます）がありますか。  
**必須**

- 1.求職活動をしたことがある
- 2.求職活動をしたことはない

次へ

改ページ

終了条件

SC

優先順位	条件名	条件式
2	調査対象のため	(SC11 or 2)

SC終了

終了条件

SC

優先順位	条件名	条件式
1	調査対象のため	(SC7 or 62)
2	調査対象のため	(SC11 or 2)
3	調査対象のため	((SC2_1_val) < 65 ) OR ((SC2_1_val) > 66 )

アンケート設定

SC終了質問

No	順番	質問	改ページ	質問タイプ
1	SC1	疾患罹患した後、求職活動をしたこと（正社員やパート、契約社員、派遣社員などの非正社員で仕事を採ったこと。求職活動には、知人の紹介・縁故採用なども含まれます）がありますか。	改ページ	ラジオボタン

本調査対象条件

優先順位	条件名	条件式
1	がん	(SC7 or 1~23)
2	肝臓	(SC7 or 34~36)
3	脳血管疾患	(SC7 or 31~33)
4	心疾患	(SC7 or 24~30)
5	難病	(SC7 or 40~61)
6	難病等	(SC7 or 37~39)

本調査開始

あなたご自身に関するアンケート

条件設定

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

■以下では、疾患罹患時に在籍していた会社（以下では「勤め先」と表記します）での、治療（経過観察を含む）していた主な疾患についてお聞かせください。

**Q2 必須** 疾患罹患時にあなたが働いていた勤め先の業種についてお教えください。  
※あなたが派遣社員の場合、派遣先の業種について選択してください。

- 1.農業、林業、漁業
- 2.鉱業、採石業、砂利採取業
- 3.建設業
- 4.製造業
- 5.電気・ガス・熱供給・水道業
- 6.情報通信業
- 7.運輸業、郵便業
- 8.卸売業、小売業
- 9.金融業、保険業
- 10.不動産業、物品賃貸業
- 11.学術研究、専門・技術サービス業
- 12.宿泊業、飲食サービス業
- 13.生活関連サービス業、娯楽業
- 14.教育、学習支援業
- 15.医療、福祉
- 16.複合サービス事業（郵便局、農協組合など）
- 17.サービス業（他に分類されないもの）
- 18.公務（他に分類されるものを除く）
- 19.上記で分類不能の産業：  (回答必須)(ハナリ削除なし)(200文字まで)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

条件設定

選択/非表示条件

問題条件 全て非表示

No	条件式	表示項目
1	(SC7 or 1~23)	1.がん
2	(SC7 or 24~30)	2.心疾患
3	(SC7 or 31~33)	3.脳血管疾患
4	(SC7 or 34~36)	4.肝臓
5	(SC7 or 37~39)	5.糖尿病
6	(SC7 or 40~61)	6.脳神経

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q1 必須** この会社（疾患罹患時に在籍していた会社）で治療（経過観察を含む）していた疾患は主に何ですか。  
複数の疾患を治療していた場合は、主なものを1つ選んでください。

- 1.がん
- 2.心疾患
- 3.脳血管疾患
- 4.肝臓
- 5.糖尿病
- 6.脳神経

次へ

改ページ

## あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q3** 疾患罹患時に働いていた勤め先全体の正社員数はどのくらいですか。

**必須** ※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。  
※官公庁にお勤めの方は、「選択肢8「官公庁」」を選択してください。

- 1.10人未満
- 2.10~49人
- 3.50~99人
- 4.100~299人
- 5.300~999人
- 6.1,000~2,999人
- 7.3,000人以上
- 8.官公庁

次へ

【選択肢】番号は回答書へは表示しません

改ページ

## あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q4** 疾患罹患時に就いていた仕事（職種）は、次のどれに当たりますか。

**必須** ※あなたが派遣社員の場合、派遣先の職種について選択してください。

- 1.管理的な仕事
- 2.専門的・技術的な仕事
- 3.事務的な仕事
- 4.営業の仕事
- 5.販売の仕事
- 6.サービスの仕事
- 7.保安の仕事
- 8.農林漁業の仕事
- 9.生産工程の仕事
- 10.輸送・機械運転の仕事
- 11.建設・探鉱の仕事
- 12.運搬・清掃・包装等の仕事
- 13.その他： (回答必須)(入力が制限なし)(200文字まで)

次へ

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

■あなたが罹患した疾患の治療状況についてお伺いします。

**Q5** あなたが罹患した疾患の通院頻度についてお伺いします。  
**必須** 疾患罹患後から1年間の間で、平均してどの程度通院していましたか。

- 1.週2回以上
- 2.週1回程度
- 3.月に1回程度
- 4.3か月に1回程度
- 5.半年に1回程度
- 6.1年に1回程度

次へ

【選択肢】番号は回答書へは表示しません

あなたご自身に関するアンケート

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q6 必須** 疾患の治療のために、次の経済的な保障制度を利用しましたか。  
(いくつでも)

- 1. 傷病手当金制度（傷病手当金を含む）
- 2. 高額療養費制度
- 3. 障害者手帳
- 4. 障害年金
- 5. その他：  (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)
- 6. 以上のいずれも利用していません(特他)

次へ

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q7 必須** 治療中（後遺症や治療の副作用等含む）に、働く上で不自由さはありましたか。  
(いくつでも)

- 1. 身体的に不自由さがあつた
- 2. 精神的に不自由さがあつた
- 3. ほとんどなかった(特他)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q8 必須** 疾患罹患後、あなたは、自身の病状等について、勤め先に相談・報告しましたか。  
相談・報告の対象について当てはまるものを選んでください。  
(いくつでも)

- 1. 所属長・上司
- 2. 同僚
- 3. 人事労務担当者
- 4. 産業界
- 5. その他の産業界関係スタッフ
- 6. 会社内の専用窓口
- 7. 会社外の専用窓口
- 8. その他：  (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)
- 9. 勤め先には一切相談・報告しなかった(特他)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

Q9-1 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。  
**必須** (矢印方向にそれぞれひとつだけ)

	1. 有る	2. ない	3. わからない
1. 時差出勤制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 所定内労働時間を短縮する制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 時間単位の休暇制度・半日休暇制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. 治療目的の病気休職・休暇制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. 失効年休有給休暇の積立制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. フレックスタイム制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. 裁量労働制	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. 在宅勤務 (テレワーク) 制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. 試し (慣らし) 出勤制度 (リハビリ勤務)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. 退職者の再雇用制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

条件設定

引継ぎ設定

質問アイテム引継ぎ設定

質問アイテム

No	予約語	引継ぎ元質問	引継ぎ項目	表示項目	引継ぎ条件
1	<Q9-1.1 回答> <Q9-1.2 回答> <Q9-1.3 回答> <Q9-1.4 回答> <Q9-1.5 回答> <Q9-1.6 回答> <Q9-1.7 回答> <Q9-1.8 回答> <Q9-1.9 回答> <Q9-1.10 回答>	Q9-1 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか、以下の中からひとつだけ (それぞれひとつだけ)	1.時差出勤制度 2.所定内労働時間を短縮する制度 3.時間単位の休暇制度・半日休暇制度 4.治療目的の病気休職・休暇制度 5.失効年休有給休暇の積立制度 6.フレックスタイム制度 7.裁量労働制 8.在宅勤務 (テレワーク) 制度 9.試し (慣らし) 出勤制度 (リハビリ勤務) 10.退職者の再雇用制度	1.時差出勤制度 2.所定内労働時間を短縮する制度 3.時間単位の休暇制度・半日休暇制度 4.治療目的の病気休職・休暇制度 5.失効年休有給休暇の積立制度 6.フレックスタイム制度 7.裁量労働制 8.在宅勤務 (テレワーク) 制度 9.試し (慣らし) 出勤制度 (リハビリ勤務) 10.退職者の再雇用制度	1.ある

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

Q9-2 前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を**必須** 利用しましたか。  
(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

	1. 利用した	2. 利用しなかった
1. 時差出勤制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. 所定内労働時間を短縮する制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. 時間単位の休暇制度・半日休暇制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. 治療目的の病気休職・休暇制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. 失効年休有給休暇の積立制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. フレックスタイム制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. 裁量労働制	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. 在宅勤務 (テレワーク) 制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. 試し (慣らし) 出勤制度 (リハビリ勤務)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. 退職者の再雇用制度	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



次へ

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q10** あなたが、勤め先に希望する配慮事項は何ですか。また、その勤め先で働いている前に、治療期間中に配慮が適用されたことがありますか。  
**必須** ※「配慮希望」の項目は、選択肢1~12の中からお選びください。  
 ※「配慮の適用」の項目は、選択肢1~11,13の中からお選びください。  
 (矢印方向にそれぞれいくつでも)

	1. 配慮希望	2. 配慮の適用
1. 所定内労働時間の短縮	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 残業・休日労働をなくすこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 入院・治療等に対応した長期的休暇・休暇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 通院治療のための休暇取得	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 職場内での柔軟な配置転換	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 仕事内容の柔軟な変更	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 業務量の削減	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1. 配慮希望	2. 配慮の適用
8. 役職を降く	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 就業形態の柔軟な変更 (正社員からパート等に転換)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 疾患治療についての職場の理解	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. その他: (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. 特段の配慮希望はない (特無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. 特段の配慮適用はなかった (特無)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

次へ

回答矛盾制御

エラー条件

優先順位	条件名	条件式	実行条件
1	エラー	(Q10.1 or 13)	成立
2	Q10回答矛盾制御	(Q10.2 or 12)	成立

あなたご自身に関するアンケート

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q11** あなたの**適当な日の実労働時間（残業時間を含みます）**はどのくらいですか。  
 疾患罹患前、疾患罹患後の治療時点（休職期間を除く）について、お答えください。  
 ※「疾患罹患前」の項目は、選択肢「20時間未満」～「80時間以上」の中からお選びください。

（矢印方向にそれぞれひとつだけ）

1. 0 時間未満	2. 0 < 時間未満	3. 0 < 時間未満	4. 0 < 時間未満	5. 0 < 時間未満	6. 0 < 時間未満	7. 0 時間以上	8. 疾患罹患後、働いていない（無職など）
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

次へ

【選択肢】番号は回答者へは表示しません

回答矛盾抑制

**エラー条件**

条件式	発生条件
3 エラー (Q11_1 or 8)	成立

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q12** 疾患罹患後、治療継続や家計を維持するために行ったことはありましたか。  
 必須（いくつでも）

- 1.貯蓄を切り崩した
- 2.家族が就労し始めた・家族が就労時間を増やした
- 3.子どもの進路を変更させた（子どもの進学断念や教育費の削減など）
- 4.生活水準を落としました
- 5.その他： (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)
- 6.特に何もしていない (非特)

次へ

改ページ

質問表示条件

条件式  
(SC10 or 1~4)

**Q13-1** 最初に疾患に罹患した時に、治療・療養のために連続2週間以上の休み（休暇又は休職。以下「休職期間」と略します）を取得しましたか。  
 必須

- 1.取得した
- 2.取得していない
- 3.そもそも休職制度がない・適用されない

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q13-1 or 1)

**Q13-2** 取得した休職期間はどのくらいの期間ですか（複数回答取得した場合、実際に休職した期間を推算でお答えください）。  
**必須** もっとも近いものを1つ選択してください。

※休職期間満了や復職前に離職した場合は、休職開始から満了・離職までの期間を選択してください。  
現在、休職中の方は休職開始から現在までの期間を選択してください。

- 1..2週間程度
- 2..1か月程度
- 3..2か月程度
- 4..3か月程度
- 5..4～6か月程度
- 6..7～11か月程度
- 7..1年程度
- 8..1年超～1年6か月程度
- 9..1年6か月超～2年程度
- 10..2年超～2年6か月程度
- 11..2年6か月超～3年程度
- 12..それ以上

次へ

改ページ

**[選択肢] 番号は回答者へは表示しません**

質問表示条件

(Q13-2 or 12)

**Q13-3** ■前問で「それ以上」をお選びの方にお願いします ■  
**必須**

取得した具体的な休職期間を回答欄に入力してください。  
(半角数字で記入ください)

テキストボックス1 年 **【必須】** (数字が数字不可)(制限あり:3以上10以内) テキストボックス2 月 **【必須】** (数字が数字不可)(制限あり:0以上11以内)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q13-1 or 1)

**Q13-4** 休職開始時でみて、休職期間中の収入（勝手手当等の支給含む）は、月単位でみて、休職前と比べてどの程度でしたか。  
**必須**

- 1.休職前と変わらない
- 2.休職前の8割程度
- 3.休職前の6割程度
- 4.休職前の5割以下
- 5.ほとんど無収入

次へ

改ページ

質問表示条件

(Q13-1 or 1)

**Q13-5** 休職期間中から職務復帰するまでに、次のような職場の対応がありましたか。  
**必須** (いくつでも)

※現在休職中の方については、休職開始から現在までについてお答えください。  
※休職期間満了や復職前に離職した場合は、休職開始から満了・離職までの期間で選択してください。

- 1.上司との面談
- 2.人事との面談
- 3.産業医との面談
- 4.復職にあたってのプラン作成
- 5.その他: **【回答必須】(入力制限なし)(200文字まで)**
- 6.特に何もなかった**【特例】**

次へ

改ページ

## あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q13-1 or 1)

**Q13-6** 休職期間中の経済的状況について、日常生活を維持するうえで困難を感じましたか。  
**必須**

- 1.強く感じた
- 2.やや感じた
- 3.あまり感じなかった
- 4.全く感じなかった

次へ

改ページ

質問表示条件

(Q13-1 or 1)

**Q13-7** 休職期間を経て復職しましたか。  
**必須**

- 1.復職した
- 2.復職しなかった (休職中を含む)

次へ

改ページ

## あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q13-7 or 1)

**Q13-8** ■復職した方にお伺いします■

**必須** 復職に際して、休職前に経験した職種（仕事内容）を転換する必要性があると思いましたが、

- 1.職種（仕事内容）を転換する必要性を感じた
- 2.職種（仕事内容）を転換する必要性を感じなかった

次へ

改ページ

質問表示条件

(Q13-7 or 1)

**Q13-9** 復職に際して、希望する就業形態はありませんでしたか。  
**必須** 以下の中から、復職の際に最も希望していた就業形態をお選びください。

- 1.正社員
- 2.契約社員
- 3.パート・アルバイト
- 4.派遣社員

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q13-7 or 1)

**Q13 -10** 休職から復職後、勤め先はあなたの仕事内容、業務量、勤務時間などの働き方を戻直しましたか。  
**-10** 必須 (いくつでも)

- 1. 所定内労働時間の短縮
- 2. 残業・休日労働の制限・禁止
- 3. 配置を変更した(所属部署の変更等)
- 4. 仕事内容を変更した(軽微な作業に就ける等)
- 5. 業務量の削減
- 6. 役職を変更した(役職を降く等)
- 7. 就業形態を変更した(正社員からパート等に転換)
- 8. 疾病治療についての職場の理解の促進
- 9. その他: \_\_\_\_\_ (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)
- 10. 働き方の変更は一切なかった(併報)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q13-7 or 1)

**Q13 -11** 復職で困難と感じた事由はありますか。  
**-11** 必須 (いくつでも)

- 1. 治療と仕事の両立のための制度が未整備
- 2. 試し(慣らし)出勤制度(ハビリ勤務)がない
- 3. 勤務時間・勤務日数の柔軟性がない
- 4. 勤務場所の柔軟性がない
- 5. 残業がある(または多い)
- 6. 治療のための休暇がとりにくい
- 7. 仕事内容の変更がない
- 8. 仕事の責任が重い
- 9. 職場に病気・治療について言いづらい雰囲気
- 10. 職場の上司の能力が得られない
- 11. 職場の同僚の能力が得られない
- 12. 復職で相談する相手・仕方がわからない
- 13. 治療をしながら働くこと人事評価が下がる
- 14. 体調前の体力に戻らない・後遺症がある
- 15. その他: \_\_\_\_\_ (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)
- 16. 特に困難はない(併報)

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

条件設定

選択肢表示条件

問題条件 全て表示

1 (Q13-1 or 2-3)

1. 現在も同じ勤め先で勤務を続けている  
 5. 会社側からの退職勧奨により退職した  
 6. 解雇された

質問表示条件  
 (SC10 or 1-4)

**Q14-1** 疾患発症後、疾患を罹患した際の勤め先を退職しましたか。  
**必須**

- 1. 現在も同じ勤め先で勤務を続けている \*
- 2. 現在も同じ勤め先で休職中
- 3. 転職退職した \*
- 4. 休職期間満了により退職した
- 5. 会社側からの退職勧奨により退職した \*
- 6. 解雇された \*

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件  
 (Q14-1 or 3-6)

**勤め先を退職した方にお伺いします。**

**Q14-2** 退職した時期は以下の治療段階のなかでいつですか。  
**必須**

- 1. 診断確定時
- 2. 診断から最初の治療まで
- 3. 最初の治療中
- 4. 治療終了後から復職まで
- 5. 復職後
- 6. 再発後

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件 (Q14-3 or 5)

Q14-4 (1) 治療のための休暇又は休業に必要な期間について **必須**

- 1.5日未満
- 2.5日～10日程度
- 3.11日～30日程度
- 4.31日～60日程度
- 5.61日～90日程度
- 6.91日超

【選択肢】 番号は回答者へは表示しません

質問表示条件 (Q14-3 or 5)

Q14-5 (2) 治療のための休暇又は休業の取得可能回数について **必須**

- 1.1回
- 2.2～3回
- 3.4～5回
- 4.6回超

【選択肢】 番号は回答者へは表示しません

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件 (Q14-1 or 3-6)

Q14-3 疾患により退職した場合、その理由は何ですか。 **必須** (いくつでも)

- 1.治療・療養に専念するため
- 2.仕事を続ける自信がなくなった
- 3.会社や同僚、仕事関係の人々に迷惑をかけた
- 4.残業が多い職場だったから
- 5.治療や療養に必要な休みをとることが難しかった
- 6.職場から勧められたから
- 7.業種から勧められたから
- 8.解雇された
- 9.その他: (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)
- 10.疾患とは関係なく、転職した(詳細)
- 11.他にない(詳細)

次へ

回答矛盾抑制

エラー条件

4	Q14回答矛盾抑制	((Q14-1 or 6) AND (Q14-3 or 5))	成立
5	Q14の矛盾回答2	((Q14-1 or 6) AND (Q14-3 or 5))	成立

改ページ

質問表示条件

(Q14-3 or 5)

治療のための休暇又は休業について、どのような休暇又は休業が認められていれば退職しなかったか、ご自身の経歴を照らし、以下の(1)治療のための休暇又は休業に必要な期間、(2)取得可能回数、(3)申請時期についてお答えください。

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件  
 (Q14-3 or 5)

Q14-6 (3) 治療のための休暇又は休業の申請時期について

**必須**

- 1. 前日又は当日に申請して取得可能であること
- 2. 1週間前に申請していはば取得可能であること
- 3. 2週間前に申請していはば取得可能であること

次へ

【選択肢】番号は回答者へは表示しません

改ページ

質問表示条件  
 (Q14-1 or 3-6)

■求職活動についてお伺いします。

Q15

勤め先を退職された方にお伺いします。

**必須** あなたは、退職後、求職活動をしたこと（正社員やパート、契約社員、派遣社員などの非正社員で仕事を探したこと、求職活動には、知人の紹介・情報採用なども含まれます）がありますか。

- 1..求職活動をしたことがある
- 2..求職活動をしたことはない

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

条件設定  
 選択肢表示条件  
 前題条件 全て非表示  
 1. (SC7 or 1~23)  
 2. (SC7 or 24~30)  
 3. (SC7 or 31~33)  
 4. (SC7 or 34~36)  
 5. (SC7 or 37~39)  
 6. (SC7 or 40~61)

質問表示条件  
 ((Q15 or 1) OR ((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)))

Q16 求職活動の際に治療（経過観察・治療終了を含む）していた疾患は主に何ですか。  
**必須** 複数の疾患を治療していた場合は、主なものをお1つ選んでください。

- 1.がん
- 2.心疾患
- 3.脳血管疾患
- 4.肝炎
- 5.糖尿病
- 6.難病

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((Q15 or 1))

■以下では、求職活動期間中に、治療（経過観察・治療終了を含む）していた主な疾患についてお伺いします。

Q17 療養当時の勤め先を退職してから求職活動を開始するまでに、働いていなかった期間はどのくらいですか。

- 1.1か月未満
- 2.1か月～3か月未満
- 3.3か月～6か月未満
- 4.6か月～1年未満
- 5.1年～2年未満
- 6.2年～3年未満
- 7.3年以上

次へ

【選択肢】番号は回答者へは表示しません

改ページ

35/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

Q19 求職活動時のあなたの罹患した疾患の通院頻度についてお伺いします。  
**必須** 平均してどの程度通院していましたか。

- 1.週2回以上
- 2.週1回程度
- 3.月に1回程度
- 4.3か月に1回程度
- 5.半年に1回程度
- 6.1年に1回程度
- 7.求職活動時には通院はしていなかった

次へ

【選択肢】番号は回答者へは表示しません

改ページ

36/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

Q18 求職活動開始前、罹患した疾病の治療状況はどうでしたか。  
**必須**

- 1.通院治療中
- 2.経過観察中
- 3.治療が終了した

次へ

改ページ

35/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q20** 求職活動を始めた理由は何ですか。  
**必須** (いくつでも)

- 1.働くことが生きがいだから
- 2. 社会や人との接点を持っていたいから
- 3.自分の能力を活かしたいから
- 4.会社や職場で自分が必要とされているから
- 5.疾病の治療が落ちつき癒けるようになったから
- 6.生活を維持するため
- 7.治療費を稼ぐため
- 8.子どもの教育費を稼ぐため
- 9.その他: (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)

次へ

改ページ

37/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q21** どのような求職活動をしましたか。  
**必須** (いくつでも)

- 1.ハローワーク
- 2.民間就職支援サービス
- 3.インターネットの求職・求人情報
- 4.求人情報誌、新聞、チラシなど
- 5.縁故(友人、知人等)
- 6.前の会社のあっせん、紹介
- 7.労働者派遣会社での応募、相談、紹介
- 8.その他: (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)

次へ

改ページ

38/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q22** 求職活動を希望した就業形態は何ですか。  
**必須** (以下の中で、求職活動の際に最も希望していた就業形態を選んでください。)

- 1.正社員
- 2.契約社員
- 3.パート・アルバイト
- 4.派遣社員
- 5.希望する就業形態はない

次へ

改ページ

37/50

あなたご自身に関するアンケート

[改ページ](#)

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q25** 実際に求職活動をされた期間はどれくらいですか。  
**必須** ※現在、求職活動中の方は、現時点での求職活動期間を選んでください。

- 1.1か月未満
- 2.2~3か月未満
- 3.4~6か月未満
- 4.7か月~1年未満
- 5.1年超

[次へ](#)

[選択肢] 番号は回答へは表示しません

[改ページ](#)

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q26** 疾患により求職活動期間が長くなつたと思いませんか。  
**必須**

- 1.特に長くなっていない
- 2.長くなった

[次へ](#)

[改ページ](#)

あなたご自身に関するアンケート

[改ページ](#)

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q23** この求職活動では、自身の疾患の状況について、就職を希望する会社に伝えましたか。  
**必須**

- 1.全く伝えなかった
- 2.伝えた

[次へ](#)

[改ページ](#)

質問表示条件

(Q23 or 2)

**Q24** 求職活動で経験した以下の段階で自身の疾患の状況についてどの程度伝えましたか。  
**必須** (矢印方向にそれぞれひとつだけ)

- 1. 疾患について全く伝えなかった
- 2. 病名は伝えず、病状がある量を伝えました
- 3. 病名は伝えず、病状を希望する職種のみ伝えました
- 4. 病名のみ伝えました
- 5. 病名を伝え、多数な職種も伝えました
- 6. 該当する求職活動段階のみ伝えました



- 1. 書類の送附段階
- 2. 面接段階
- 3. 採用決定段階

[次へ](#)

回答強制制

エラー条件

6 Q24回答強制制 ((Q24\_1 or not 2~5) AND (Q24\_2 or not 2~5) AND (Q24\_3 or not 2~5)) 成立

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件  
(Q25 or 2)

**Q27 ■ 「長くなった」と思われた方にお伺いします ■**

**必須** 疾病があることにより求職活動期間がどの程度長くなったと思えますか。

- 1.1か月くらい
- 2.2～3か月くらい
- 3.4～6か月くらい
- 4.7か月～1年くらい
- 5.1年超

[次へ](#)

[改ページ](#)

**【選択肢】番号は回答者へは表示しません**

あなたご自身に関するアンケート

条件設定  
 その他条件

回答数制限  
あり (1以上3まで)

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1)

**Q28 求職活動で重視したポイントは何ですか。以下のなかであなたが重視したポイントを3つまで選んでください。(3つまで)**

- 1. 残業が少ない・ないこと
- 2. 通勤治療のための休みが取りやすいこと
- 3. 長期の休み・休業がとれること
- 4. 通勤時間が短いこと
- 5. 勤務時間
- 6. 賃金
- 7. 仕事の内容
- 8. 勤務日数
- 9. 職場の雰囲気に対する理解
- 10. 産業医等の相談体制
- 11. その他: (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)

[次へ](#)

[改ページ](#)

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q29** 求職期間中、あなたの世帯の生計は主に何によってまかなわれていましたか。  
**必須** (いくつでも)

- 1. あなたの収入
- 2. あなたの雇用保険（失業給付基本手当）
- 3. 配偶者の賃金収入
- 4. 子どもの賃金収入
- 5. 親の賃金収入
- 6. 財産収入（養育、利子、配当金など）
- 7. 自営業などの事業収入
- 8. 貯蓄の取りくずし
- 9. 年金や生活保護費などの社会保障制度
- 10. その他： **(回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)**

[次へ](#)

[改ページ](#)

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q30** 求職期間中の経済状況について、日常生活を維持するうえで困難を感じましたか。  
**必須**

- 1. 強く感じた
- 2. やや感じた
- 3. あまり感じなかった
- 4. 全く感じなかった

[次へ](#)

[改ページ](#)

43/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q31** 求職活動で不安に感じたことはありますか。  
**必須** (いくつでも)

- 1. 病気の治療状況を企業側にどこまで伝えたらよいかわからない
- 2. 病歴を伝えると採用につながらないのでほないか
- 3. 会社に配慮を申し出ることが困難
- 4. 治療のための休暇取得の必要性を言いづらい
- 5. 正社員希望などフルタイム勤務の求人しかない
- 6. 医療機関（主治医等）に仕事のことを相談しづらい
- 7. 治療と仕事の両立のための制度が求職中の企業が多い
- 8. 治療により求職活動ができない日・期間が多い
- 9. その他： **(回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)**
- 10. 月に不安は感じなかった**(特筆)**

[次へ](#)

[改ページ](#)

質問表示条件

((SC10 or 5~11) AND (SC11 or 1)) OR (Q15 or 1))

**Q32** 求職活動を経て、就職・再就職できましたか。  
**必須**

- 1. 就職・再就職できた
- 2. 就職・再就職できなかった
- 3. 現在、求職活動中

[次へ](#)

[改ページ](#)

44/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q32 or 1)

**Q33 必須** ■「就職・再就職できた」と回答した方にお伺いします(以下では、就職・再就職できた勤務先を「就職先」と表記します) ■

就職先の就業形態は、次のうちどれですか。

- 1.正社員
- 2.契約社員
- 3.パート・アルバイト
- 4.派遣社員

次へ

改ページ

質問表示条件

(Q32 or 1)

**Q34 必須** ■ 就職先の業種についてお答えください。

※あなたが派遣社員の場合、派遣先の業種について選択してください。

- 1.農業、林業、漁業
- 2.鉱業、採石業、砂利採取業
- 3.建設業
- 4.製造業
- 5.電気・ガス・熱供給・水道業
- 6.情報通信業
- 7.運輸業、郵便業
- 8.卸売業、小売業
- 9.金融業、保険業
- 10.不動産業、物品賃貸業
- 11.学術研究、専門・技術サービス業
- 12.宿泊業、飲食サービス業
- 13.生活関連サービス業、娯楽業
- 14.教育、学習支援業
- 15.医療、福祉
- 16.複合サービス事業 (郵便局、農業組合など)
- 17.サービス業 (他に分類されないもの)
- 18.公務 (他に分類されるものを除く)
- 19.上記で分類不能の業種： (回答必須)(入カ制限なし)(200文字まで)

次へ

あなたご自身に関するアンケート

改ページ

質問表示条件

(Q32 or 1)

**Q35 必須** ■ 就職先全体の正社員数はどのくらいですか。

※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。  
※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

- 1.10人未満
- 2.10~49人
- 3.50~99人
- 4.100~299人
- 5.300~999人
- 6.1,000~2,999人
- 7.3,000人以上
- 8.官公庁

次へ

改ページ

【選択肢】番号は回答者へは表示しません

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((Q15 or 1) AND (Q32 or 1))

**Q38 就職先の仕事の内容は、前職の職務経験が活かされましたか。**  
**必須**

- 1.活かした
- 2.だいたい活かした
- 3.あまり活かせなかった
- 4.ほとんど活かせなかった

次へ

改ページ

質問表示条件

((Q15 or 1) AND (Q32 or 1))

**Q39 前職前の勤め先（前職）と再就職先とを比較して、月あたりの賃金の変化はどうか。**  
**必須**

- 1.前職賃金よりも上がった
- 2.前職賃金と変わらない
- 3.前職賃金の8割程度に下がった
- 4.前職賃金の6割程度に下がった
- 5.前職賃金の5割よりも下がった

次へ

改ページ

48/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

((Q12 or 1))

**Q36 就職先の仕事（職種）は、次のどれに当たりますか。**  
**必須**  
※あなたが派遣社員の場合、派遣先の職種について選択してください。

- 1. 管理的な仕事
- 2. 専門的・技術的な仕事
- 3. 事務的な仕事
- 4. 営業の仕事
- 5. 販売の仕事
- 6. サービスの仕事
- 7. 探査の仕事
- 8. 農林漁業の仕事
- 9. 生産工程の仕事
- 10. 輸送・機械運転の仕事
- 11. 建設・採掘の仕事
- 12. 運輸・清掃・包装等の仕事
- 13. その他： (回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)

次へ

改ページ

質問表示条件

((Q15 or 1) AND (Q32 or 1))

**■前職（前の勤め先）がある方にお伺いします。**

**Q37 再就職に際して、前職で経験した職種や業種を転換する必要性がありましたか。**  
**必須**  
(いくつでも)

- 1. 職種を転換する必要性があった
- 2. 業種を転換する必要性があった
- 3. 職種・業種のいずれも転換する必要性がなかった(前職)

次へ

改ページ

47/50

あなたご自身に関するアンケート

質問表示条件

(Q12 or 1)

**Q40** 就業先でのあなたの**週当たりの実労働時間（就業時間を含みます）**はどのくらいですか。

**必須**

- 1.20時間未満
- 2.20～30時間未満
- 3.30～40時間未満
- 4.40～50時間未満
- 5.50～60時間未満
- 6.60～80時間未満
- 7.80時間以上

次へ

改ページ

**【選択肢】番号は回答者へは表示しません**

質問表示条件

(Q12 or 1)

**Q41** 就業・再就職後、現在までで、勤務先に変化はありますか。

**必須**

- 1.就職・再就職後、離職はせず、現在も同じ勤務先で働いている
- 2.退職し、転職を繰り返す、現在も働いている
- 3.退職し、転職を繰り返したが、現在は働いていない
- 4.退職し、現在まで働いていない

次へ

改ページ

あなたご自身に関するアンケート

**Q42** 治療と仕事を両立し、就業継続するにはどのような制度・配慮があるとよいですか。  
(いくつでも)

**必須**

- 1.治療と仕事の両立支援制度が整っていること
- 2.在宅勤務（テレワーク）制度があること
- 3.所定外労働時間を超過する制度があること
- 4.残業・休日労働をなくすること
- 5.入院・治療等に対応した長間の休職・休職がとりやすいこと
- 6.通院治療のための休暇取得をしやすくすること
- 7.職場内での柔軟な配置転換ができる制度
- 8.疾患（後遺症含む）に対する職場の理解
- 9.職場（上司・同僚）の協力
- 10.産業医等の専門家による相談体制の整備
- 11.社内・外の相談体制の整備
- 12.医療機関（主治医）と勤務先（産業医）との連携
- 13.その他：  
**(回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)**

次へ

改ページ

**Q43** 疾患を罹患した者が求職活動をするうえで、あなたが必要と思う支援は何ですか。  
(いくつでも)

**必須**

- 1.病気の治療と仕事を両立しやすい雇人の確保
- 2.求職の際の応募書類の書き方指導・添削
- 3.面接トレーニング（病気の開示方法の指導含む）
- 4.職業訓練
- 5.メンタル面のサポート
- 6.疾患を療養しながら働いている人の事例の提供
- 7.その他：  
**(回答必須)(入力制限なし)(200文字まで)**

次へ

改ページ

アンケートにご回答いただき、ありがとうございました。

閉じる

## (別添) 障害者総合支援法の難治性疾患患者対象疾患名(平成29年4月時点)

番号	疾病名 (ア行)	番号	疾病名
1	アイカルディ症候群	91	クローンカイト・カナダ症候群
2	アイザックス症候群	92	痙攣重積型(二相性)急性脳症
3	IgA腎症	93	結節性硬化症
4	IgG4関連疾患	94	結節性多発動脈炎
5	亜急性硬化性全脳炎	95	血栓性血小板減少性紫斑病
6	アジソン病	96	限局性皮質異形成
7	アジソン病症候群	97	原発性局所多汗症
8	アトピー性脊髄炎	98	原発性硬化性胆管炎
9	アペール症候群	99	原発性高脂血症
10	アミロイドーシス	100	原発性側索硬化症
11	アラジール症候群	101	原発性胆汁性胆管炎
12	有馬症候群	102	原発性免疫不全症候群
13	アルボート症候群	103	顕微鏡的大腸炎
14	アレキサンダー病	104	顕微鏡的多発血管炎
15	アンジェルマン症候群	105	高IgD症候群
16	アントレー・ピクスラー症候群	106	好酸球性消化管疾患
17	イン百草酸血症	107	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
18	一次性ネフローゼ症候群	108	好酸球性副鼻腔炎
19	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	109	抗糸球体基底膜腎炎
20	1p36欠失症候群	110	後縦帯骨化症
21	遺伝性自己炎症疾患	111	甲状腺ホルモン不応症
22	遺伝性ジストニア	112	拘束型心筋症
23	遺伝性周期性四肢麻痺	113	高チロシン血症1型
24	遺伝性膝炎	114	高チロシン血症2型
25	遺伝性鉄芽球性貧血	115	高チロシン血症3型
26	VATER症候群	116	後天性赤芽球癆
27	ウィーバー症候群	117	広範脊柱管狭窄症
28	ウィリアムズ症候群	118	抗リン脂質抗体症候群
29	ウィルソン病	119	コケイン症候群
30	ウエスト症候群	120	コステロ症候群
31	ウェルナー症候群	121	骨形成不全症
32	ウォルフラム症候群	122	骨髄異形成症候群
33	ウルリッヒ病	123	骨髄線維症
34	HTLV-1関連脊髄症	124	ゴナドトロピン分泌亢進症
35	ATR-X症候群	125	5p欠失症候群
36	ADH分泌異常症	126	コフィン・シリズ症候群
37	エーラス・ダンロス症候群	127	コフィン・ローリー症候群
38	エプスタイン症候群	128	混合性結合組織病
39	エプスタイン病		(サ行)
40	エマズエル症候群	129	総耳腎症候群
41	遠位型ミオパチー	130	再生不良性貧血
42	円錐角膜炎	131	サイトメガロウイルス角膜炎
43	黄色粘着骨化症	132	再発性多発軟骨炎
44	黄斑ジストロフィー	133	左心低形成症候群
45	太田原症候群	134	サルコイドーシス
46	オクニタル・ホーン症候群	135	三尖弁閉鎖症
47	オスラー病	136	三頭筋素欠損症
	(カ行)	137	GFC症候群
48	カーニー複合	138	シェーグレン症候群
49	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん	139	色素性乾皮症
50	潰瘍性大腸炎	140	自己食空胞性ミオパチー
51	下垂体前葉機能低下症	141	自己免疫性肝炎
52	家族性地中海熱	142	自己免疫性後天性凝固因子欠乏症
53	家族性良性慢性天疱瘡	143	自己免疫性溶血性貧血
54	カナバン病	144	四肢形成不全
55	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群	145	シトステロール血症
56	歌舞伎症候群	146	シトリン欠損症
57	ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	147	紫斑病性腎炎
58	カルニチン回路異常症	148	脂肪萎縮症
59	加齢黄斑変性	149	若年性肺気腫
60	肝型糖原病	150	シャルコー・マリー・トゥース病
61	間質性膀胱炎(ハンナ型)	151	重症筋無力症
62	環状20番染色体症候群	152	修正大血管転位症
63	関節リウマチ	153	シュルツ・ヤンベル症候群
64	完全大血管転位症	154	徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症
65	眼皮膚白皮症	155	神経細胞移動異常症
66	偽性副甲状腺機能低下症	156	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症
67	ギャロウェイ・モフト症候群	157	神経線維腫症
68	急性壊死性脳症	158	神経フェリチン症
69	急性網膜壊死	159	神経有棘赤血球症
70	球脊髄性筋萎縮症	160	進行性核上性麻痺
71	急速進行性糸球体腎炎	161	進行性骨化性線維異形成症
72	強直性脊椎炎	162	進行性多巣性白質脳症
73	強皮症	163	進行性白質脳症
74	巨細胞性動脈炎	164	進行性ミオクローヌステんかん
75	巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)	165	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症
76	巨大動脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)	166	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症
77	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	167	スタージ・ウェーバー症候群
78	巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変)	168	スティーヴンス・ジョンソン症候群
79	筋萎縮性側索硬化症	169	スミス・マギニス症候群
80	筋型糖原病	170	スモン
81	筋ジストロフィー	171	脆弱X症候群
82	クッシング病	172	脆弱X症候群関連疾患
83	クリオピリン関連周期熱症候群	173	正常圧水頭症
84	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	174	成人スチル病
85	クルーゾン症候群	175	成長ホルモン分泌亢進症
86	グルコーストランスポーター1欠損症	176	脊髄空洞症
87	グルタル酸血症1型	177	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)
88	グルタル酸血症2型	178	脊髄腫瘍
89	クロウ・深瀬症候群	179	脊髄性筋萎縮症
90	クローン病	180	セピアフリン還元酵素(SR)欠損症
		181	前眼部形成異常

番号	疾病名
182	全身型若年性特発性関節炎
183	全身性エリテマトーデス
184	先天異常症候群
185	先天性横隔膜ヘルニア
186	先天性核上性球麻痺
187	先天性気管狭窄症
188	先天性魚鱗癬
189	先天性筋無力症候群
190	先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症
191	先天性三尖弁狭窄症
192	先天性腎性尿崩症
193	先天性赤血球形成異常性貧血
194	先天性僧帽弁狭窄症
195	先天性大脳白質形成不全症
196	先天性肺静脈狭窄症
197	先天性風疹症候群
198	先天性副腎低形成症
199	先天性副腎皮質酵素欠損症
200	先天性ミオパチー
201	先天性無痛無汗症
202	先天性葉酸吸収不全
203	前頭側頭葉変性症
204	早期ミオクロニー脳症
205	総動脈幹遺残症
206	総排泄腔遺残
207	総排泄腔外反症
208	ノトス症候群
(タ行)	
209	ダイヤモンド・ブラックファン貧血
210	第14番染色体父親性ダイソミー症候群
211	大脳皮質基底核変性症
212	大理石骨病
213	ダウン症候群
214	高安静脈炎
215	多系統萎縮症
216	タナトフォリック骨異形成症
217	多発血管炎性肉芽腫症
218	多発性硬化症／視神経脊髄炎
219	多発性軟骨性外骨腫症
220	多発性嚢胞腎
221	多脾症候群
222	タンジール病
223	単心室症
224	弾性線維性仮性黄色腫
225	短腸症候群
226	胆道閉鎖症
227	遅発性内リンパ水腫
228	チャージ症候群
229	中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
230	中毒性表皮壊死症
231	腸管神経節細胞減少症
232	TSH分泌亢進症
233	TNF受容体関連周期性症候群
234	低ホスファターゼ症
235	天疱瘡
236	禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症
237	特発性拡張型心筋症
238	特発性間質性肺炎
239	特発性基底核石灰化症
240	特発性血小板減少性紫斑病
241	特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)
242	特発性後天性全身性無汗症
243	特発性大腿骨頭壊死症
244	特発性門脈圧亢進症
245	特発性両側性感音難聴
246	突発性難聴
247	ドラベ症候群
(ナ行)	
248	中條・西村症候群
249	那須・ハコラ病
250	軟骨無形成症
251	難治頭回部分発作重積型急性脳炎
252	22q11.2欠失症候群
253	乳幼児肝巨大血管腫
254	尿素サイクル異常症
255	ヌーナン症候群
256	ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症
257	脳髄黄色腫症
258	脳表ヘモジリン沈着症
259	膿疱性乾癬
260	嚢胞性線維症
(ハ行)	
261	パーキンソン病
262	バージャー病
263	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
264	肺動脈性肺高血圧症
265	肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)
266	肺胞低換気症候群
267	ハッド・キアリ症候群
268	ハンチントン病
269	汎発性特発性骨増殖症
270	PCDH19関連症候群

番号	疾病名
271	非ケトーシス型高グリシン血症
272	肥厚性皮膚骨膜炎
273	非ジストロフィー性ミオトニー症候群
274	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症
275	肥大型心筋症
276	左肺動脈右肺動脈起始症
277	ビタミンD依存性くる病/骨軟化症
278	ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症
279	ピッカーstaff脳幹脳炎
280	非典型型溶血性尿毒症症候群
281	非特異性多発性小腸潰瘍症
282	皮膚筋炎／多発性筋炎
283	びまん性汎細気管支炎
284	肥満低換気症候群
285	表皮水疱症
286	ヒルシュスブルング病(全結腸型又は小腸型)
287	ファイファー症候群
288	ファロー四徴症
289	ファンconi貧血
290	封入体筋炎
291	フェニルケトン尿症
292	複合カルボキシラーゼ欠損症
293	副甲状腺機能低下症
294	副腎白質ジストロフィー
295	副腎皮質刺激ホルモン不応症
296	ブラウ症候群
297	ブラダー・ウィリ症候群
298	ブリオン病
299	プロピオン酸血症
300	PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症)
301	閉塞性細気管支炎
302	β-ケトチオラーゼ欠損症
303	ペーチェット病
304	ペスレムミオパチー
305	ヘパリン起因性血小板減少症
306	ヘモクロマトーシス
307	ペリー症候群
308	ペルーシド角膜辺縁変性症
309	ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)
310	片側巨脳症
311	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群
312	芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症
313	発作性夜間ヘモグロビン尿症
314	ホルフィリン症
(マ行)	
315	マリネスコ・シェーグレン症候群
316	マルファン症候群
317	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多発性運動ニューロパチー
318	慢性血栓性肺高血圧症
319	慢性再発性多発性骨髄炎
320	慢性膝炎
321	慢性特発性偽性腸閉塞症
322	ミオクロニー欠伸てんかん
323	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん
324	ミトコンドリア病
325	無虹彩症
326	無脾症候群
327	無βリボタンパク血症
328	メーブルシロップ尿症
329	メチルグルタコン酸尿症
330	メチルマロン酸血症
331	メドウズ症候群
332	メンケス病
333	網膜色素変性症
334	モやもや病
335	モワット・ウィルソン症候群
(ヤ行)	
336	薬剤性過敏症候群
337	ヤング・シンプソン症候群
338	優性遺伝形式をとる遺伝性難聴
339	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん
340	4p欠失症候群
(ラ行)	
341	ライゾゾーム病
342	ラスムッセン脳炎
343	ランゲルハンス細胞組織球症
344	ランドウ・クレファナー症候群
345	リジン尿性蛋白不耐症
346	両側性小耳症・外耳道閉鎖症
347	両大血管室室起始症
348	リンパ管腫症/コーハム病
349	リンパ管筋腫症
350	類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)
351	ルビシユタイン・テイビ症候群
352	レーベル遺伝性視神経症
353	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症
354	劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴
355	レット症候群
356	レノックス・ガストー症候群
357	ロスモンド・トムソン症候群
358	肋骨異常を伴う先天性側弯症



## 資料 2

## 付属統計表

## 統計利用上の注意

1. 調査結果の上段には実数、下段には構成比を掲載した。
  2. 構成比は、表章単位未満を四捨五入してあるので、内容の合計が全体に一致しないこともある。
  3. 付属統計表のクロス集計において、以下の表頭の設問（(1)～(4)）に応じて、表側は次のとおり。
    - (1)表頭 SC1～SC11 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、SC1・SC2（性・年齢）、Q1（会社  
在籍時の疾患）、SC8（がんの進行度）、Q5（疾患罹患時の通院頻度）、Q13-1（休職の有無）、Q13-2  
（休職期間）、SC10（疾患時の就労形態）。
    - (2)表頭 Q1～Q15 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、SC1・SC2（性・年齢）、Q1（会社  
在籍時の疾患）、SC8（がんの進行度）、Q5（疾患罹患時の通院頻度）、Q13-1（休職の有無）、Q13-2  
（休職期間）、SC10（疾患時の就労形態：雇用者（正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣  
社員）のみ記載）。
    - (3)表頭 Q16～Q41 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、SC1・SC2（性・年齢）、SC10（疾  
患時の就労形態）、Q16（求職活動時の疾患）、Q18（求職時の治療状況）、Q19（求職時の通院頻度）、  
Q23（求職時の疾患の申告状況）、Q25（求職期間）。
    - (4)表頭 Q42～Q43 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、Q1（会社  
在籍時の疾患）、Q5（疾  
患罹患時の通院頻度）、Q13-1（休職の有無）、Q13-2（休職期間）、SC10（疾患時の就労形態）、Q16  
（求職活動時の疾患）、Q25（求職期間）。
- ※なお、表頭については、SC7（過去5年間の疾患罹患の状況）の選択肢「その他の難病」を選択した  
者の病名リスト（「障害者総合支援法の難治性疾患患者対象疾患名」参照）による該当病名番号入力  
の結果について掲載を割愛した。また、Q13-2（休職期間）の選択肢「それ以上」の具体的な休職  
期間の結果についても掲載を割愛している。



## ■クロス集計表(n%表)

SC1.あなたの性別をお答えください。

SA

		n	男性	女性	
全体		7694 100.0	5978 77.7	1716 22.3	
SC1(性別)SA	男性	5978 100.0	5978 100.0	0 0.0	
	女性	1716 100.0	0 0.0	1716 100.0	
SC2(年齢)SA	20代	89 100.0	30 33.7	59 66.3	
	30代	588 100.0	269 45.7	319 54.3	
	40代	2077 100.0	1431 68.9	646 31.1	
	50代	3659 100.0	3065 83.8	594 16.2	
	60代	1281 100.0	1183 92.3	98 7.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	30 100.0	30 100.0	0 0.0
男性 30代		269 100.0	269 100.0	0 0.0	
男性 40代		1431 100.0	1431 100.0	0 0.0	
男性 50代		3065 100.0	3065 100.0	0 0.0	
男性 60代		1183 100.0	1183 100.0	0 0.0	
女性 20代		59 100.0	0 0.0	59 100.0	
女性 30代		319 100.0	0 0.0	319 100.0	
女性 40代		646 100.0	0 0.0	646 100.0	
女性 50代		594 100.0	0 0.0	594 100.0	
女性 60代		98 100.0	0 0.0	98 100.0	
Q1(会社在籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	843 60.2	558 39.8
		心疾患	1129 100.0	1063 94.2	66 5.8
	脳血管疾患	448 100.0	390 87.1	58 12.9	
	肝炎	428 100.0	341 79.7	87 20.3	
	糖尿病	2434 100.0	2221 91.2	213 8.8	
	難病	1250 100.0	733 58.6	517 41.4	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	345 100.0	192 55.7	153 44.3
		I期	460 100.0	278 60.4	182 39.6
II期		284 100.0	149 52.5	135 47.5	
III期		193 100.0	127 65.8	66 34.2	
IV期		119 100.0	92 77.3	27 22.7	
不明		212 100.0	149 70.3	63 29.7	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	135 68.2	63 31.8
	週1回程度	453 100.0	327 72.2	126 27.8	
	月に1回程度	3957 100.0	3177 80.3	780 19.7	
	3ヵ月に1回程度	1747 100.0	1377 78.8	370 21.2	
	半年に1回程度	362 100.0	273 75.4	89 24.6	
	1年に1回程度	373 100.0	302 81.0	71 19.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1719 78.4	474 21.6	
	取得していない	3677 100.0	3084 83.9	593 16.1	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	798 64.6	432 35.4	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	466 80.9	110 19.1	
	1ヵ月程度	690 100.0	536 77.7	154 22.3	
	2ヵ月程度	299 100.0	237 79.3	62 20.7	
	3ヵ月程度	206 100.0	162 78.6	44 21.4	
	4～11ヵ月程度	241 100.0	177 73.4	64 26.6	
	1年以上	181 100.0	141 77.9	40 22.1	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	5788 100.0	5020 86.7	768 13.3
契約社員		449 100.0	317 70.6	132 29.4	
パート・アルバイト		705 100.0	189 26.8	516 73.2	
派遣社員		148 100.0	65 43.9	83 56.1	
経営者・役員		50 100.0	44 88.0	6 12.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	136 88.3	18 11.7	
自由業		65 100.0	46 70.8	19 29.2	
専業主婦(主夫)		44 100.0	2 4.5	42 95.5	
学生		97 100.0	46 47.4	51 52.6	
その他:		20 100.0	13 65.0	7 35.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	100 57.5	74 42.5	

■クロス集計表(％表)

SC2.2017年11月1日現在のご自身の満年齢をご記入ください。(半角数字でご記入ください)

満 歳

	n	20代					n	平均値	最小値	最大値		
		20代	30代	40代	50代	60代						
全体	7694 100.0	89 1.2	588 7.6	2077 27.0	3659 47.6	1281 16.6	7694	51.51	20.00	64.00		
SC1(性別)SA	男性	5978 100.0	30 0.5	269 4.5	1431 23.9	3065 51.3	1183 19.8	5978	52.95	22.00	64.00	
	女性	1716 100.0	59 3.4	319 18.6	646 37.6	594 34.6	98 5.7	1716	46.49	20.00	64.00	
SC2(年齢)	20代	89 100.0	89 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	89	26.64	20.00	29.00	
	30代	588 100.0	0 0.0	588 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	588	35.37	30.00	39.00	
	40代	2077 100.0	0 0.0	0 0.0	2077 100.0	0 0.0	0 0.0	2077	45.26	40.00	49.00	
	50代	3659 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3659 100.0	0 0.0	3659	54.64	50.00	59.00	
	60代	1281 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1281 100.0	1281	61.84	60.00	64.00	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	30 100.0	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	30	26.77	22.00	29.00	
	男性 30代	269 100.0	0 0.0	269 100.0	0 0.0	0 0.0	269	35.41	30.00	39.00		
	男性 40代	1431 100.0	0 0.0	0 0.0	1431 100.0	0 0.0	1431	45.51	40.00	49.00		
	男性 50代	3065 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3065 100.0	3065	54.78	50.00	59.00		
	男性 60代	1183 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 1183	1183	61.85	60.00	64.00		
	女性 20代	59 100.0	59 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	59	26.58	20.00	29.00		
	女性 30代	319 100.0	0 0.0	319 100.0	0 0.0	0 0.0	319	35.34	30.00	39.00		
	女性 40代	646 100.0	0 0.0	0 0.0	646 100.0	0 0.0	646	44.70	40.00	49.00		
	女性 50代	594 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	594 100.0	594	53.89	50.00	59.00		
	女性 60代	98 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 100.0	98	61.67	60.00	64.00		
Q1(会社籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	24 1.7	131 9.4	368 26.3	643 45.9	235 16.8	1401	51.11	20.00	64.00	
	心疾患	1129 100.0	4 0.4	39 3.5	222 19.7	624 55.3	240 21.3	1129	53.82	27.00	64.00	
	脳血管疾患	448 100.0	2 0.4	30 6.7	120 26.8	214 47.8	82 18.3	448	52.25	25.00	64.00	
	肝炎	428 100.0	4 0.9	39 9.1	136 31.8	183 42.8	66 15.4	428	50.81	23.00	64.00	
	糖尿病	2434 100.0	11 0.5	83 3.4	561 23.0	1317 54.1	462 19.0	2434	53.12	21.00	64.00	
	雑病	1250 100.0	27 2.2	194 15.5	484 38.7	441 35.3	104 8.3	1250	47.68	22.00	64.00	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	345 100.0	4 1.2	41 11.9	103 29.9	135 39.1	62 18.0	345	50.49	28.00	64.00
	I期	460 100.0	6 1.3	39 8.5	119 25.9	219 47.6	77 16.7	460	51.55	25.00	64.00	
	II期	284 100.0	5 1.8	30 10.6	69 24.3	126 44.4	54 19.0	284	50.94	20.00	64.00	
	III期	193 100.0	2 1.0	15 7.8	40 20.7	106 54.9	30 15.5	193	52.05	22.00	64.00	
	IV期	119 100.0	4 3.4	3 2.5	26 21.8	64 53.8	22 18.5	119	52.80	22.00	64.00	
	不明	212 100.0	5 2.4	23 10.8	55 25.9	89 42.0	40 18.9	212	50.81	24.00	64.00	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	5 2.5	15 7.6	62 31.3	85 42.9	31 15.7	198	50.72	25.00	64.00	
	週1回程度	453 100.0	11 2.4	58 12.8	137 30.2	186 41.1	61 13.5	453	49.34	20.00	64.00	
	月に1回程度	3957 100.0	31 0.8	263 6.6	1008 25.5	1969 49.8	686 17.3	3957	52.00	21.00	64.00	
	3か月に1回程度	1747 100.0	17 1.0	116 6.6	470 26.9	863 49.4	281 16.1	1747	51.87	23.00	64.00	
	半年に1回程度	362 100.0	7 1.9	34 9.4	101 27.9	155 42.8	65 18.0	362	51.03	23.00	64.00	
	1年に1回程度	373 100.0	1 0.3	30 8.0	113 30.3	164 44.0	65 17.4	373	51.32	27.00	64.00	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	31 1.4	187 8.5	596 27.2	1032 47.1	347 15.8	2193	51.24	22.00	64.00
	取得していない	3677 100.0	27 0.7	230 6.3	907 24.7	1838 50.0	675 18.4	3677	52.27	20.00	64.00	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	14 1.1	99 8.1	388 31.8	552 45.2	167 13.7	1220	50.69	21.00	64.00	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	4 0.7	32 5.6	165 28.6	278 48.3	97 16.8	576	52.02	26.00	64.00	
	1か月程度	690 100.0	12 1.7	66 9.6	175 25.4	310 44.9	127 18.4	690	51.37	23.00	64.00	
	2か月程度	299 100.0	4 1.3	18 6.0	86 28.8	146 48.8	45 15.1	299	51.30	22.00	64.00	
	3か月程度	206 100.0	4 1.9	23 11.2	56 27.2	94 45.6	29 14.1	206	50.33	22.00	64.00	
	4～11か月程度	241 100.0	2 0.8	33 13.7	59 24.5	119 49.4	28 11.6	241	50.32	28.00	64.00	
	1年以上	181 100.0	5 2.8	15 8.3	55 30.4	85 47.0	21 11.6	181	50.35	27.00	64.00	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	5788 100.0	57 1.0	364 6.3	1474 25.5	2935 50.7	958 16.6	5788	52.00	20.00	64.00
		契約社員	449 100.0	3 0.7	41 9.1	126 28.1	143 31.8	136 30.3	449	52.33	26.00	64.00
		パート・アルバイト	705 100.0	11 1.6	91 12.9	235 33.3	284 40.3	84 11.9	705	49.29	21.00	64.00
		派遣社員	148 100.0	1 0.7	20 13.5	56 37.8	60 40.5	11 7.4	148	48.41	29.00	64.00
	経営者・役員	50 100.0	0 0.0	0 0.0	9 18.0	27 54.0	14 28.0	50	54.88	42.00	64.00	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	0 0.0	4 2.6	34 22.1	77 50.0	39 25.3	154	53.95	34.00	64.00	
	自由業	65 100.0	0 0.0	7 10.8	20 30.8	31 47.7	7 10.8	65	50.34	32.00	63.00	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	0 0.0	11 25.0	12 27.3	18 40.9	3 6.8	44	46.89	32.00	61.00	
	学生	97 100.0	16 16.5	24 24.7	41 42.3	16 16.5	0 0.0	97	40.66	23.00	58.00	
	その他:	20 100.0	0 0.0	5 25.0	3 15.0	7 35.0	5 25.0	20	50.20	33.00	64.00	
	無職・働いていなかった	174 100.0	1 0.6	21 12.1	67 38.5	61 35.1	24 13.8	174	49.25	23.00	64.00	

■クロス集計表(n%表)

■現在の状況  
SC3現在の就業形態について、以下で当てはまるものをお選びください。  
SA

	n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	経営者・役員	自営業主・家族従業者	自由業	専業主婦(主夫)	学生	その他	無職・働いていない
全体	7694 100.0	5063 65.8	707 9.2	950 12.3	184 2.4	149 1.9	290 3.8	123 1.6	31 0.4	0 0.0	53 0.7	144 1.9
SC1(性別)SA												
男性	5978 100.0	4357 72.9	566 9.5	313 5.2	87 1.5	141 2.4	263 4.4	91 1.5	4 0.1	0 0.0	47 0.8	109 1.8
女性	1716 100.0	706 41.1	141 8.2	637 37.1	97 5.7	8 0.5	27 1.6	32 1.9	27 1.6	0 0.0	6 0.3	35 2.0
SC2(年齢)SA												
20代	89 100.0	52 58.4	7 7.9	19 21.3	6 6.7	0 0.0	1 1.1	0 0.0	2 2.2	0 0.0	1 1.1	1 1.1
30代	588 100.0	363 61.7	40 6.8	115 19.6	27 4.6	3 0.5	8 1.4	11 1.9	9 1.5	0 0.0	2 0.3	10 1.7
40代	2077 100.0	1419 68.3	130 6.3	293 14.1	53 2.6	27 1.3	58 2.8	36 1.7	5 0.2	0 0.0	9 0.4	47 2.3
50代	3659 100.0	2690 73.5	201 5.5	347 9.5	79 2.2	62 1.7	143 3.9	56 1.5	12 0.3	0 0.0	14 0.4	55 1.5
60代	1281 100.0	539 42.1	329 25.7	176 13.7	19 1.5	57 4.4	80 6.2	20 1.6	3 0.2	0 0.0	27 2.1	31 2.4
SC1-SC2(性・年齢)SA												
男性 20代	30 100.0	22 73.3	2 6.7	4 13.3	0 0.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	0 0.0
男性 30代	269 100.0	217 80.7	11 4.1	18 6.7	6 2.2	2 0.7	5 1.9	5 1.9	0 0.0	0 0.0	1 0.4	4 1.5
男性 40代	1431 100.0	1141 79.7	73 5.1	67 4.7	16 1.1	24 1.7	48 3.4	23 1.6	0 0.0	0 0.0	8 0.6	31 2.2
男性 50代	3065 100.0	2458 80.2	166 5.4	102 3.3	48 1.6	59 1.9	130 4.2	43 1.4	3 0.1	0 0.0	12 0.4	44 1.4
男性 60代	1183 100.0	519 43.9	314 26.5	122 10.3	17 1.4	56 4.7	79 6.7	20 1.7	1 0.1	0 0.0	25 2.1	30 2.5
女性 20代	59 100.0	30 50.8	5 8.5	15 25.4	6 10.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.4	0 0.0	0 0.0	1 1.7
女性 30代	319 100.0	146 45.8	29 9.1	97 30.4	21 6.6	1 0.3	3 0.9	6 1.9	9 2.8	0 0.0	1 0.3	6 1.9
女性 40代	646 100.0	278 43.0	57 8.8	226 35.0	37 5.7	3 0.5	10 1.5	13 2.0	5 0.8	0 0.0	1 0.2	16 2.5
女性 50代	594 100.0	232 39.1	35 5.9	245 41.2	31 5.2	3 0.5	13 2.2	13 2.2	9 1.5	0 0.0	2 0.3	11 1.9
女性 60代	98 100.0	20 20.4	15 15.3	54 55.1	2 2.0	1 1.0	1 1.0	0 0.0	2 2.0	0 0.0	2 2.0	1 1.0
Q1(会社を籍 時の疾患)SA												
がん	1401 100.0	937 66.9	131 9.4	206 14.7	45 3.2	17 1.2	18 1.3	19 1.4	5 0.4	0 0.0	5 0.4	18 1.3
心疾患	1129 100.0	836 74.0	127 11.2	79 7.0	13 1.2	26 2.3	22 1.9	9 0.8	0 0.0	0 0.0	4 0.4	13 1.2
脳血管疾患	448 100.0	306 68.3	57 12.7	43 9.6	12 2.7	3 0.7	10 2.2	1 0.2	2 0.4	0 0.0	1 0.2	13 2.9
肝炎	428 100.0	298 69.6	35 8.2	55 12.9	10 2.3	5 1.2	11 2.6	4 0.9	2 0.5	0 0.0	5 1.2	3 0.7
糖尿病	2434 100.0	1771 72.8	217 8.9	222 9.1	45 1.8	44 1.8	70 2.9	12 0.5	3 0.1	0 0.0	16 0.7	34 1.4
難病	1250 100.0	801 64.1	98 7.8	239 19.1	29 2.3	17 1.4	22 1.8	12 1.0	8 0.6	0 0.0	4 0.3	20 1.6
SC8(がんの 進行度)SA												
0期	345 100.0	219 63.5	40 11.6	58 16.8	11 3.2	5 1.4	6 1.7	3 0.9	1 0.3	0 0.0	0 0.0	2 0.6
I期	460 100.0	294 63.9	43 9.3	63 13.7	14 3.0	10 2.2	10 2.2	12 2.6	6 1.3	0 0.0	3 0.7	5 1.1
II期	284 100.0	180 63.4	26 9.2	41 14.4	15 5.3	2 0.7	6 2.1	6 2.1	2 0.7	0 0.0	0 0.0	6 2.1
III期	193 100.0	120 62.2	20 10.4	34 17.6	7 3.6	2 1.0	5 2.6	4 2.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 2.6
IV期	119 100.0	80 67.2	11 9.2	12 10.1	1 0.8	0 0.0	4 3.4	3 2.5	1 0.8	0 0.0	1 0.8	6 5.0
不明	214 100.0	139 65.6	14 6.6	33 15.6	4 1.9	0 0.0	7 3.3	4 0.0	2 0.0	0 0.0	2 0.9	8 3.8
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA												
週2回以上	198 100.0	118 59.6	16 8.1	31 15.7	5 2.5	4 2.0	7 3.5	4 2.0	0 0.0	0 0.0	2 1.0	11 5.6
週1回程度	453 100.0	299 66.0	52 11.5	63 13.9	9 2.0	4 0.9	8 1.8	7 1.5	2 0.4	0 0.0	0 0.0	9 2.0
月に1回程度	3957 100.0	2720 68.7	375 9.5	480 12.1	81 2.0	72 1.8	104 2.6	33 0.8	14 0.4	0 0.0	22 0.6	56 1.4
3か月に1回程度	1747 100.0	1276 73.0	156 8.9	190 10.9	37 2.1	22 1.3	25 1.4	10 0.6	4 0.2	0 0.0	4 0.4	7 1.1
半年に1回程度	362 100.0	260 71.8	30 8.3	41 11.3	12 3.3	4 1.1	6 1.7	2 0.6	0 0.0	0 0.0	2 0.6	5 1.4
1年に1回程度	373 100.0	276 74.0	36 9.7	39 10.5	10 2.7	6 1.6	3 0.8	3 0.3	0 0.0	0 0.0	2 0.5	0 0.0
Q13-1(休職 の有無)SA												
取得した	2193 100.0	1615 73.6	199 9.1	205 9.3	26 1.2	29 1.3	42 1.9	17 0.8	10 0.5	0 0.0	12 0.5	38 1.7
取得していない	3677 100.0	2738 74.5	337 9.2	308 8.4	59 1.6	70 1.9	70 1.9	29 0.8	7 0.2	0 0.0	20 0.5	39 1.1
そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	596 48.9	129 10.6	331 27.1	69 5.7	13 1.1	41 3.4	11 0.9	3 0.2	0 0.0	3 0.2	24 2.0
Q13-2(休職 期間)SA												
2週間程度	576 100.0	422 73.3	57 9.9	58 10.1	6 1.0	10 1.7	9 1.6	5 0.9	1 0.2	0 0.0	2 0.3	6 1.0
1か月程度	690 100.0	517 74.9	55 8.0	66 9.6	10 1.4	11 1.6	14 2.0	6 0.9	1 0.1	0 0.0	3 0.4	7 1.0
2か月程度	299 100.0	226 75.6	30 10.0	18 6.0	6 2.0	4 1.3	5 1.7	1 0.3	1 0.3	0 0.0	3 1.0	5 1.7
3か月程度	206 100.0	154 74.8	18 8.7	18 8.7	3 1.5	3 0.5	3 1.5	2 1.0	2 1.0	0 0.0	2 1.0	3 1.5
4~11か月程度	241 100.0	171 71.0	25 10.4	25 10.4	0 0.0	3 1.2	6 2.5	2 0.8	3 1.2	0 0.0	0 0.0	6 2.5
1年以上	181 100.0	125 69.1	14 7.7	20 11.0	1 0.6	0 0.0	5 2.8	1 0.6	2 1.1	0 0.0	2 1.1	11 6.1
SC10(疾患時 の就労形態) SA												
正社員	5788 100.0	4866 84.1	294 5.1	191 3.3	29 0.5	112 1.9	134 2.3	47 0.8	13 0.2	0 0.0	32 0.6	70 1.2
契約社員	449 100.0	38 8.5	344 76.6	32 7.1	12 2.7	0 0.0	9 2.0	4 0.9	0 0.0	0 0.0	1 0.2	9 2.0
パート・アルバイト	705 100.0	35 5.0	11 1.6	610 86.5	11 1.6	0 0.0	8 1.1	0 0.0	7 1.0	0 0.0	1 0.1	16 2.3
派遣社員	148 100.0	10 6.8	16 10.8	11 7.4	102 68.9	0 0.0	2 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 4.1
経営者・役員	50 100.0	6 12.0	1 2.0	1 2.0	1 2.0	31 62.0	7 14.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	2 4.0
自営業主・家族従業者	154 100.0	12 7.8	5 3.2	9 5.8	4 2.6	2 1.3	117 76.0	3 1.9	0 0.0	0 0.0	1 0.6	6 3.9
自由業	66 100.0	4 6.2	1 1.5	4 6.0	0 0.0	1 1.5	3 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.5	1 1.5
専業主婦(主夫)	44 100.0	7 15.9	1 2.3	1 2.3	1 2.3	0 0.0	0 0.0	10 22.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
学生	97 100.0	50 51.5	7 7.2	15 15.5	7 7.2	2 2.1	6 6.2	5 5.2	1 1.0	0 0.0	3 3.1	1 1.0
その他:	20 100.0	3 15.0	2 10.0	5 25.0	2 10.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 30.0	1 5.0
無職・働いていなかった	174 100.0	32 18.4	25 14.4	51 29.3	15 8.6	0 0.0	4 2.3	4 2.3	0 0.0	0 0.0	6 3.4	37 21.3

■クロス集計表(n%表)

SC4.現在、あなたが働いている勤務先の業種について教えてください。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の業種について選択してください。

SA	n	農業、林業、漁業	鉱業、採石業、砂利採	建設業	製造業	水道業・ガス・熱供給・	電気・ガス・熱供給・	情報通信業	運輸業、郵便業	卸売業、小売業	金融業、保険業	不動産業、物品賃貸業	学術研究、専門・技術サービス業	宿泊業、飲食サービス業	生活関連サービス業、娯楽業	教育、学習支援業	医療、福祉	複合サービス事業(郵便局、農業組合など)	サービス業(他に分類されないもの)	公務(他に分類されるものを除く)	業：上記で分類不能の産業
全体	6904	23	10	484	1456	111	429	377	679	340	116	154	143	82	429	574	44	787	593	73	
SC1(性別)SA																					
男性	5323	19	8	403	1287	91	382	317	453	259	86	121	84	53	314	293	37	543	521	52	
女性	1581	4	2	81	169	20	47	60	226	81	30	33	59	29	115	281	7	244	72	21	
SC2(年齢)SA																					
20代	84	1	1	2	10	4	4	4	12	5	3	1	0	0	5	15	1	10	6	0	
30代	545	4	1	27	100	11	30	19	57	18	7	10	23	9	22	98	5	66	32	6	
40代	1895	6	4	142	374	30	137	122	183	84	32	47	45	22	105	185	11	213	138	15	
50代	3317	6	3	225	763	56	216	173	318	182	45	77	58	37	214	210	19	369	315	31	
60代	1063	6	1	88	209	10	42	59	109	51	29	19	17	14	83	66	8	129	102	21	
SC1-SC2(性別・年齢)SA																					
男性 20代	28	0	0	1	6	1	3	3	4	0	0	0	0	0	1	4	1	2	2	0	
男性 30代	252	3	1	14	64	9	21	8	24	6	2	3	5	1	8	29	5	28	20	1	
男性 40代	1297	5	3	107	313	20	113	91	98	55	17	34	25	14	65	88	9	116	116	8	
男性 50代	2774	5	3	197	703	52	206	157	227	150	39	65	41	28	168	127	15	278	289	24	
男性 60代	972	6	1	84	201	9	39	58	100	48	28	19	13	10	72	45	7	119	94	19	
女性 20代	56	1	1	1	4	3	1	1	8	5	3	1	0	0	4	11	0	8	4	0	
女性 30代	293	1	0	13	36	2	9	11	33	12	5	7	18	8	14	69	0	38	12	5	
女性 40代	598	1	1	35	61	10	24	31	85	29	15	13	20	8	40	97	2	97	22	7	
女性 50代	543	1	0	28	60	4	10	16	91	32	6	12	17	9	46	83	4	91	26	7	
女性 60代	91	0	0	4	8	1	3	1	9	3	1	0	4	4	11	21	1	10	8	2	
Q1(会社を籍する時の疾患)SA																					
がん	1319	6	3	105	260	26	75	45	139	65	33	32	21	12	97	109	14	159	104	14	
心疾患	1055	0	1	69	257	17	65	64	84	54	22	24	10	8	52	88	7	114	112	7	
脳血管疾患	418	2	0	34	93	7	35	23	39	24	9	12	13	5	19	29	3	40	29	2	
肝炎	398	4	0	17	100	7	25	28	44	19	2	7	8	7	18	28	0	40	44	0	
糖尿病	2255	7	4	171	490	37	157	132	219	117	32	53	47	30	141	138	12	241	197	30	
難病	1167	4	2	76	221	14	60	66	112	51	17	20	28	10	80	135	8	152	99	12	
SC8(がんの進行度)SA																					
0期	328	0	0	25	66	6	18	8	36	12	12	9	6	4	28	22	2	42	28	4	
I期	414	2	2	24	83	7	20	11	51	23	6	10	9	4	27	38	2	52	36	7	
II期	262	2	1	30	53	3	16	6	28	15	9	4	5	1	16	23	3	35	11	1	
III期	181	2	0	16	30	3	14	5	15	12	4	3	3	2	19	15	2	23	11	2	
IV期	104	0	0	8	25	3	4	8	15	2	0	3	0	1	5	9	1	12	6	2	
不明	190	1	0	11	32	6	8	13	17	6	4	4	3	1	13	25	4	17	24	1	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA																					
週2回以上	170	2	1	14	28	3	8	8	23	4	5	4	4	2	14	9	5	26	8	2	
週1回程度	423	1	2	35	84	7	25	21	41	21	5	17	11	3	26	33	2	50	35	4	
月に1回程度	3656	8	5	254	800	61	231	211	340	181	60	71	75	45	229	294	18	433	302	38	
3ヵ月に1回程度	1659	6	2	124	359	22	114	84	157	91	34	38	25	19	96	129	15	166	164	14	
半年に1回程度	343	0	0	7	21.0	2.0	6.4	4.4	12.2	4.4	1.2	2.3	2.0	0.9	6.1	7.6	0.6	10.2	10.8	0.6	
1年に1回程度	361	4	0	22	78	8	17	19	34	18	7	10	5	0	21	36	2	36	39	5	
Q13-1(休職の有無)SA																					
取得した	2045	13	6	132	449	30	129	98	199	105	34	43	36	19	125	151	17	238	203	18	
取得していない	3442	7	3	232	779	63	244	185	309	186	52	84	49	35	237	247	23	334	337	36	
そもそも休職制度がない・適用されない	1125	3	1	108	193	15	44	75	129	39	29	21	42	18	45	129	4	174	45	11	
Q13-2(休職期間)SA																					
2週間程度	543	2	0	41	119	7	33	23	60	33	8	11	14	8	26	32	5	60	55	6	
1ヵ月程度	648	6	1	43	133	10	38	29	73	30	9	16	12	4	39	55	1	72	72	5	
2ヵ月程度	280	5	2	18	57	4	17	11	21	13	8	8	3	1	15	18	2	38	37	2	
3ヵ月程度	193	0	1	10	43	4	17	15	12	11	6	2	2	2	15	18	2	24	8	1	
4~11ヵ月程度	221	0	0	5	22.3	2.1	8.8	7.8	6.2	5.7	3.1	1.0	1.0	1.0	7.8	9.3	1.0	12.4	4.1	0.5	
1年以上	160	0	1	3	31	1	11	10	18	8	0	3	2	1	17	12	2	24	14	2	
SC10(疾患時の就労形態)SA																					
正社員	5380	19	9	420	1261	92	356	274	478	269	98	128	75	49	331	385	37	520	533	46	
契約社員	426	1	1	25	62	5	33	39	34	28	6	8	8	3	29	31	4	77	23	9	
パート・アルバイト	667	3	0	21	61	7	14	37	112	24	10	8	41	18	41	105	3	126	27	9	
派遣社員	139	0	0	6	37	4	14	8	13	9	1	4	3	2	6	6	0	23	2	1	
経営者・役員	9	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
自営業主・家族従業者	30	0	0	0	5	1	0	3	4	1	0	0	1	3	0	2	0	8	1	1	
自由業	6	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
専業主婦(主夫)	33	0	0	2	4	0	0	1	3	1	0	1	3	4	2	8	0	4	0	0	
学生	79	0	0	5	6	0	6	2	9	5	0	3	3	0	9	15	0	11	4	1	
その他:	12	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	1	
無職・働いていなかった	123	0	0	5	14	2	4	10	23	3	1	2	7	3	10	17	0	14	3	5	

■クロス集計表(n%表)

SC5 現在、あなたが働いている勤務先の全体の正社員数はどのくらいですか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

		n	1 0 人 未 満	1 0 5 4 9 人	5 0 5 9 9 人	1 0 0 5 2 9 9 人	3 0 0 5 9 9 人	2 1 9 9 0 5 人	3 0 0 0 0 0 人 以 上	官 公 庁	
全体		6904 100.0	711 10.3	1081 15.7	666 9.6	1006 14.6	983 14.2	718 10.4	1308 18.9	431 6.2	
SC1(性別)SA	男性	5323 100.0	399 7.5	744 14.0	495 9.3	764 14.4	820 15.4	592 11.1	1131 21.2	378 7.1	
	女性	1581 100.0	312 19.7	337 21.3	171 10.8	242 15.3	163 10.3	126 8.0	177 11.2	53 3.4	
SC2(年齢)SA	20代	84 100.0	12 14.3	9 10.7	13 15.5	17 20.2	12 14.3	10 11.9	8 9.5	3 3.6	
	30代	545 100.0	63 11.6	105 19.3	58 10.6	82 15.0	65 11.9	70 12.8	84 15.4	18 3.3	
	40代	1895 100.0	208 11.0	317 16.7	192 10.1	279 14.7	267 14.1	168 8.9	353 18.6	111 5.9	
	50代	3317 100.0	301 9.1	491 14.8	300 9.0	453 13.7	475 14.3	358 10.8	706 21.3	233 7.0	
	60代	1063 100.0	127 11.9	159 15.0	103 9.7	175 16.5	164 15.4	112 10.5	157 14.8	66 6.2	
	SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	28 100.0	2 7.1	2 7.1	3 10.7	7 25.0	3 10.7	5 17.9	5 17.9	1 3.6
	男性 30代	252 100.0	16 6.3	40 15.9	30 11.9	32 12.7	38 15.1	41 16.3	45 17.9	10 4.0	
	男性 40代	1297 100.0	92 7.1	182 14.0	135 10.4	196 15.1	193 14.9	125 9.6	283 21.8	91 7.0	
	男性 50代	2774 100.0	169 6.1	371 13.4	236 8.5	368 13.3	428 15.4	318 11.5	650 23.4	217 7.8	
	男性 60代	972 100.0	103 10.6	149 15.3	91 9.4	161 16.6	158 16.3	103 10.6	148 15.2	59 6.1	
	女性 20代	56 100.0	10 17.9	7 12.5	10 17.9	10 17.9	9 16.1	5 8.9	3 5.4	2 3.6	
	女性 30代	293 100.0	47 16.0	65 22.2	28 9.6	50 17.1	27 9.2	29 9.9	39 13.3	8 2.7	
	女性 40代	598 100.0	116 19.4	135 22.6	57 9.5	83 13.9	74 12.4	43 7.2	70 11.7	20 3.3	
	女性 50代	543 100.0	115 21.2	120 22.1	64 11.8	85 15.7	47 8.7	40 7.4	56 10.3	16 2.9	
	女性 60代	91 100.0	24 26.4	10 11.0	12 13.2	14 15.4	6 6.6	9 9.9	9 9.9	7 7.7	
Q1(会社を籍 時の疾患)SA	がん	1319 100.0	169 12.8	207 15.7	110 8.3	178 13.5	181 13.7	152 11.5	244 18.5	78 5.9	
	心疾患	1055 100.0	77 7.3	147 13.9	94 8.9	160 15.2	181 17.2	112 10.6	203 19.2	81 7.7	
	脳血管疾患	418 100.0	41 9.8	69 16.5	42 10.0	66 15.8	54 12.9	42 10.0	83 19.9	21 5.0	
	肝炎	398 100.0	37 9.3	53 13.3	38 9.5	68 17.1	60 15.1	33 8.3	84 21.1	25 6.3	
	糖尿病	2255 100.0	190 8.4	323 14.3	210 9.3	341 15.1	331 14.7	252 11.2	461 20.4	147 6.5	
	難病	1167 100.0	148 12.7	219 18.8	137 11.7	155 13.3	138 11.8	104 8.9	194 16.6	72 6.2	
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	328 100.0	45 13.7	61 18.6	25 7.6	38 11.6	43 13.1	41 12.5	56 17.1	19 5.8
	I期	414 100.0	50 12.1	58 14.0	38 9.2	61 14.7	54 13.0	45 10.9	81 19.6	27 6.5	
	II期	262 100.0	35 13.4	42 16.0	20 7.6	42 16.0	40 15.3	26 9.9	47 17.9	10 3.8	
	III期	181 100.0	24 13.3	25 13.8	15 8.3	27 14.9	24 13.3	21 11.6	36 19.9	9 5.0	
	IV期	104 100.0	13 12.5	16 15.4	11 10.6	11 10.6	17 16.3	9 8.7	25 24.0	2 1.9	
	不明	190 100.0	19 10.0	28 14.7	21 11.1	21 11.1	20 10.5	26 13.7	36 18.9	19 10.0	
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	170 100.0	18 10.6	33 19.4	14 8.2	28 16.5	23 13.5	15 8.8	31 18.2	8 4.7	
	週1回程度	423 100.0	44 10.4	67 15.8	41 9.7	72 17.0	57 13.5	45 10.6	75 17.7	22 5.2	
	月に1回程度	3656 100.0	384 10.5	558 15.3	361 9.9	531 14.5	533 14.6	372 10.2	702 19.2	215 5.9	
	3ヵ月に1回程度	1659 100.0	157 9.5	260 15.7	135 8.1	240 14.5	240 14.5	178 10.7	328 19.8	121 7.3	
	半年に1回程度	343 100.0	25 7.3	44 12.8	33 9.6	52 15.2	46 13.4	41 12.0	71 20.7	21 9.0	
	1年に1回程度	361 100.0	34 9.4	56 15.5	47 13.0	45 12.5	46 12.7	44 12.2	62 17.2	27 7.5	
	Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2045 100.0	174 8.5	278 13.5	188 9.2	295 14.4	307 15.0	220 10.8	438 21.4	147 7.2
	取得していない	3442 100.0	263 7.6	499 14.5	313 9.1	495 14.4	515 15.0	401 11.7	703 20.4	253 7.4	
	そもそも休職制度がな い・適用されない	1125 100.0	225 20.0	243 21.6	130 11.6	178 15.8	123 10.9	74 6.6	128 11.4	24 2.1	
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	543 100.0	57 10.5	70 12.9	55 10.1	65 12.0	74 13.6	61 11.2	122 22.5	39 7.2	
	1ヵ月程度	648 100.0	47 7.3	93 14.4	65 10.0	95 14.7	100 15.4	70 10.8	133 20.5	45 6.9	
	2ヵ月程度	280 100.0	24 8.6	40 14.3	21 7.5	49 17.5	48 17.1	23 8.2	45 16.1	30 10.7	
	3ヵ月程度	193 100.0	13 6.7	32 16.6	18 9.3	29 15.0	30 15.5	28 14.5	33 17.1	10 5.2	
	4~11ヵ月程度	221 100.0	22 10.0	24 10.9	17 7.7	32 14.5	31 14.0	22 10.0	59 26.7	14 6.3	
	1年以上	160 100.0	11 6.9	17 10.6	12 7.5	25 15.6	24 15.0	16 10.0	46 28.8	9 5.6	
	SC10(疾患時 の就労形態) SA	正社員	5380 100.0	447 8.3	787 14.6	486 9.0	774 14.4	798 14.8	591 11.0	1102 20.5	395 7.3
		契約社員	426 100.0	37 8.7	51 12.0	44 10.3	80 18.8	75 17.6	44 10.3	80 18.8	15 3.5
	パート・アルバイト	667 100.0	167 25.0	160 24.0	87 13.0	89 13.3	52 7.8	39 5.8	59 8.8	14 2.1	
	派遣社員	139 100.0	11 7.9	20 14.4	14 10.1	25 18.0	20 14.4	21 15.1	28 20.1	0 0.0	
	経営者・役員	9 100.0	2 22.2	1 11.1	2 22.2	2 22.2	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	30 100.0	4 13.3	7 23.3	3 10.0	4 13.3	5 16.7	0 0.0	7 23.3	0 0.0	
	自由業	6 100.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	2 33.3	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	
	専業主婦(主夫)	33 100.0	11 33.3	9 27.3	3 9.1	4 12.1	4 12.1	1 3.0	1 3.0	0 0.0	
	学生	79 100.0	11 13.9	14 17.7	8 10.1	8 10.1	15 19.0	9 11.4	11 13.9	3 3.8	
	その他:	12 100.0	5 41.7	3 25.0	0 0.0	2 16.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	
	無職・働いていなかった	123 100.0	16 13.0	27 22.0	19 15.4	16 13.0	12 9.8	11 8.9	18 14.6	4 3.3	

■クロス集計表(n%表)

SC6 現在の勤務先で就いている仕事(職種)は、次のどれに当たりますか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の職種について選択してください。

SA	n	管理的な仕事	専門的・技術的な仕事	事務的な仕事	営業の仕事	販売の仕事	サービスの仕事	保安の仕事	農林漁業の仕事	生産工程の仕事	輸送・機械運転の仕事	建設・探掘の仕事	仕運搬・清掃・包装等の仕事	その他
全体	6904 100.0	1159 16.8	1780 25.8	1626 23.6	661 9.6	251 3.6	564 8.2	102 1.5	11 0.2	272 3.9	107 1.5	69 1.0	148 2.1	154 2.2
SC1(性別)SA	男性 100.0	5323 20.9	1486 27.9	910 17.1	632 11.9	118 2.2	339 6.4	96 1.8	10 0.2	222 4.2	102 1.9	63 1.2	119 2.2	112 2.1
	女性 100.0	1581 4.5	294 18.6	716 45.3	29 1.8	133 8.4	225 14.2	6 0.4	1 0.1	50 3.2	5 0.3	6 0.4	29 1.8	42 2.7
SC2(年齢)SA	20代 100.0	84 3.6	23 27.4	29 34.5	5 6.0	12 14.3	5 6.0	1 1.2	1 1.2	2 2.4	1 1.2	0 0.0	0 0.0	2 2.4
	30代 100.0	545 6.8	123 22.6	178 32.7	33 6.1	36 6.6	69 12.7	7 1.3	1 0.2	29 5.3	7 1.3	6 1.1	9 1.7	10 1.8
	40代 100.0	1895 11.5	516 27.2	499 26.3	154 8.1	87 4.6	188 9.9	24 1.3	3 0.2	85 4.5	33 1.7	17 0.9	42 2.2	29 1.5
	50代 100.0	3317 21.1	700 25.8	856 21.3	705 11.2	371 2.5	84 5.1	215 1.1	36 0.1	119 3.6	45 1.4	35 1.1	71 2.1	76 2.3
	60代 100.0	1063 18.9	201 24.6	262 21.5	98 20.2	32 9.2	87 3.0	34 8.2	2 0.2	37 3.5	21 2.0	11 1.0	26 2.4	37 3.5
SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代 100.0	28 7.1	10 35.7	5 17.9	3 10.7	4 14.3	2 7.1	0 0.0	0 0.0	1 3.6	1 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代 100.0	252 11.5	69 27.4	54 21.4	26 10.3	9 3.6	21 8.3	6 2.4	1 0.4	19 7.5	6 2.4	4 1.6	5 2.0	3 1.2
	男性 40代 100.0	1297 15.4	418 32.2	215 16.6	145 11.2	37 2.9	102 7.9	21 1.6	3 0.2	60 4.6	31 4.6	16 2.4	33 4.5	16 2.5
	男性 50代 100.0	2774 24.6	745 26.9	459 16.5	362 13.0	43 1.6	142 5.1	35 1.3	4 0.1	105 3.8	43 1.6	32 1.2	58 2.1	63 2.3
	男性 60代 100.0	972 20.6	244 25.1	177 18.2	96 9.9	25 2.6	72 7.4	34 3.5	2 0.2	37 3.8	21 2.2	11 1.1	23 2.4	30 3.1
	女性 20代 100.0	56 1.8	13 23.2	24 42.9	2 3.6	8 14.3	3 5.4	1 1.8	1 1.8	1 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.6
	女性 30代 100.0	293 2.7	54 18.4	124 42.3	7 2.4	27 9.2	48 16.4	1 0.3	0 0.0	10 4.3	1 0.3	2 0.7	4 1.4	7 2.4
	女性 40代 100.0	598 3.0	98 16.4	284 47.5	9 1.5	50 8.4	86 14.4	3 0.5	0 0.0	25 4.2	2 0.3	1 0.2	9 1.5	13 2.2
	女性 50代 100.0	543 3.1	111 20.4	246 45.3	9 1.7	41 7.6	73 13.4	1 0.2	0 0.0	14 2.6	2 0.4	3 0.6	13 2.4	13 2.4
	女性 60代 100.0	91 1.1	18 19.8	38 41.8	2 2.2	7 7.7	15 16.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 3.3	7 7.7
Q1(会社・在籍時の疾患)SA	がん 100.0	1319 15.3	329 24.9	398 30.2	115 8.7	51 3.9	105 8.0	14 1.1	2 0.2	34 2.6	15 1.1	13 1.0	18 1.4	23 1.7
	心疾患 100.0	1055 22.1	233 25.3	267 18.0	190 11.0	116 2.4	25 6.8	72 2.2	23 0.1	48 4.5	16 1.5	10 0.9	21 2.0	33 3.1
	脳血管疾患 100.0	418 20.3	107 25.6	92 22.0	37 8.9	14 3.3	31 7.4	4 1.0	1 0.2	21 5.0	6 1.4	8 1.9	3 0.7	9 2.2
	肝炎 100.0	398 11.8	107 26.9	104 37.3	13 9.3	35 3.3	35 8.8	2 0.5	0 0.0	18 4.5	11 2.8	3 0.8	12 3.0	9 2.3
	糖尿病 100.0	2255 19.3	621 27.5	416 18.4	265 11.8	72 3.2	157 7.0	41 1.8	5 0.2	83 3.7	38 1.7	25 1.1	54 2.4	42 1.9
	難病 100.0	1167 11.4	289 24.8	341 29.2	79 6.8	51 4.4	128 11.0	14 1.2	2 0.2	53 4.5	14 1.2	10 0.9	28 2.4	25 2.1
SC8(がんの進行度)SA	0期 100.0	328 15.5	67 20.4	111 33.8	24 7.3	15 4.6	23 7.0	7 2.1	0 0.0	10 3.0	1 1.2	4 1.2	4 1.2	11 3.4
	I期 100.0	414 15.5	104 25.1	107 25.8	43 10.4	25 6.0	34 8.2	5 1.2	0 0.0	12 2.9	5 1.2	5 1.2	5 1.2	5 1.2
	II期 100.0	262 12.6	65 24.8	85 32.4	27 10.3	8 3.1	28 10.7	1 0.4	1 0.4	5 1.9	0 0.0	1 0.4	5 1.9	3 1.1
	III期 100.0	181 33	51 65	45 85	13 27	4 8	16 28	1 1	0 0	7 5	4 0	2 1	3 5	2 3
	IV期 100.0	104 18.2	31 28.2	22 24.9	10 7.2	4 2.2	4 8.8	1 0.6	0 0.0	2 3.9	4 2.2	1 1.1	4 1.7	5 1.1
	不明 100.0	190 13.2	25 26.3	60 31.6	11 5.8	9 4.7	15 7.9	1 0.5	2 1.1	7 3.7	4 2.1	2 1.1	3 1.6	1 0.5
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上 100.0	170 15.3	39 22.9	39 22.9	14 8.2	11 6.5	19 11.2	1 0.6	1 0.6	4 2.4	4 2.4	2 1.2	6 3.5	4 2.4
	週1回程度 100.0	423 61	110 119	119 25	25 14	14 38	38 4	3 0.9	3 0.7	19 4.5	5 1.2	7 1.7	9 2.1	9 2.1
	月に1回程度 100.0	3656 17.3	933 25.5	818 22.4	362 9.9	123 3.4	311 8.5	54 1.5	3 0.1	145 4.0	68 1.9	45 1.2	81 2.2	81 2.2
	3ヵ月に1回程度 100.0	1659 17.7	451 27.2	401 24.2	176 10.6	51 3.1	102 6.1	29 1.7	2 0.1	65 3.9	14 0.8	10 0.6	30 1.8	35 2.1
	半年に1回程度 100.0	343 17.5	94 27.4	79 23.0	39 11.4	16 4.7	25 7.3	2 0.6	2 0.6	7 2.0	4 1.2	4 1.2	7 2.0	4 1.2
	1年に1回程度 100.0	361 17.7	93 25.8	85 23.5	33 9.1	11 3.0	33 9.1	8 2.2	0 0.0	17 4.7	5 1.4	1 0.3	3 0.8	8 2.2
Q13-1(休職の有無)SA	取得した 100.0	2045 17.2	571 27.9	485 23.7	194 9.5	67 3.3	157 7.7	19 0.9	6 0.3	74 3.6	29 1.4	16 0.8	27 1.3	48 2.3
	取得していない 100.0	3442 19.9	926 26.9	778 22.6	361 10.5	101 2.9	213 6.2	60 1.7	3 0.1	120 3.5	46 1.3	24 0.7	58 1.7	66 1.9
	そもそも休職制度がない・適用されない 100.0	1125 8.7	223 19.8	278 24.7	94 8.4	58 5.2	158 14.0	19 1.7	2 0.2	63 5.6	25 2.2	29 2.6	51 4.5	27 2.4
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度 100.0	543 20.3	129 23.8	130 23.9	64 11.8	16 2.9	29 5.3	6 1.1	1 0.2	24 4.4	9 1.7	5 0.9	8 1.5	12 2.2
	1ヵ月程度 100.0	648 19.1	167 25.8	157 24.2	55 8.5	27 4.2	59 9.1	2 0.3	2 0.3	13 2.0	9 1.4	8 1.2	8 1.2	17 2.6
	2ヵ月程度 100.0	280 16.1	94 33.6	64 22.9	23 8.2	8 2.9	22 7.9	3 1.1	1 0.4	11 3.9	3 1.1	0 0.0	1 0.4	5 1.8
	3ヵ月程度 100.0	193 14.5	62 32.1	39 20.4	20 10.4	6 3.1	16 8.3	1 0.5	1 0.5	7 3.6	3 1.6	0 0.0	2 1.0	4 4.1
	4~11ヵ月程度 100.0	221 10.9	68 30.8	55 24.9	21 9.5	4 1.8	16 7.2	3 1.4	1 0.5	15 6.8	4 1.8	2 0.9	4 1.8	4 1.8
	1年以上 100.0	160 13.1	51 31.9	40 25.0	11 6.9	6 3.8	15 9.4	4 2.5	0 0.0	4 2.5	4 0.6	1 0.6	4 2.5	2 1.3
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員 100.0	5380 20.6	1106 28.3	1525 22.1	1189 11.4	612 2.2	116 5.2	280 1.3	71 0.1	165 3.1	80 1.5	55 1.0	71 1.3	102 1.9
	契約社員 100.0	426 4.7	88 20.7	114 26.8	22 5.2	16 3.8	69 16.2	16 3.8	0 0.0	33 7.7	10 2.3	6 1.4	20 4.7	12 2.8
	パート・アルバイト 100.0	667 1.2	82 12.3	179 26.8	9 1.3	88 13.2	166 24.9	10 1.5	3 0.4	43 6.4	9 1.3	7 1.0	39 5.8	24 3.6
	派遣社員 100.0	139 1.4	25 18.0	59 42.4	6 4.3	6 4.3	13 9.4	1 0.7	0 0.0	16 11.5	1 0.7	1 0.7	6 4.3	3 2.2
	経営者・役員 100.0	9 66.7	1 11.1	1 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	自営業主・家族従業者 100.0	30 6.7	4 13.3	3 10.0	1 3.3	1 3.0	9 30.0	1 3.3	0 0.0	4 13.3	2 6.7	0 6.7	2 6.7	3 3.3
	自由業 100.0	6 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7
	専業主婦(主夫) 100.0	33 0.0	5 15.2	13 39.4	0 0.0	4 12.1	7 21.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.0	0 0.0	2 6.1	1 3.0
	学生 100.0	79 10.1	19 24.1	38 48.1	3 3.8	4 5.1	4 5.1	0 0.0	0 0.0	1 1.3	0 0.0	0 0.0	1 1.3	1 1.3
	その他: 100.0	12 0.0	4 33.3	2 16.7	1 8.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7
	無職・働いていなかった 100.0	123 4.9	27 22.0	28 22.8	7 5.7	15 12.2	14 11.4	2 1.6	0 0.0	7 5.7	3 2.4	0 0.0	7 5.7	7 5.7

■クロス集計表(%)表

■過去5年間で、罹患した疾患の状況についてお伺いします。  
 SC7.あなたは、過去5年間に次の病気を治療(経過観察を含む)したことがありますか。(いくつでも)

MA	心筋梗塞	狭心症	その他のがん・悪性腫瘍	甲状腺がん	悪性リンパ腫	多発性骨髄腫	皮膚がん	白血病	膀胱がん	前立腺がん	子宮体がん	子宮頸がん	卵巣がん	乳がん	腎臓がん	膵臓がん	大腸がん	食道がん	胃がん	肺がん	脳腫瘍	その他の頭頸部がん	咽頭がん	舌がん	n			
全体	7694	39	32	25	50	80	169	39	287	45	19	60	244	19	151	33	82	49	35	19	7	81	92	115	522	320		
SC1(性別)SA	5978	34	29	14	32	67	145	32	245	43	15	56	6	0	0	0	82	45	28	13	6	89	47	99	488	314		
男性	100.0	0.6	0.5	0.2	0.5	1.1	2.4	0.5	4.1	0.7	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	0.5	0.2	0.1	1.2	0.8	1.7	8.2	5.3		
女性	1716	5	3	11	18	13	24	7	42	2	3	4	238	19	151	33	0	4	7	6	1	12	45	16	34	6		
100.0	0.3	0.2	0.6	1.0	0.8	1.4	0.4	0.2	2.4	0.1	0.2	0.2	13.9	1.1	8.8	1.9	0.0	0.2	0.4	0.3	0.1	0.7	2.6	0.9	2.0	0.3		
SC2(年齢)	89	3	4	5	3	5	3	2	1	0	2	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	
20代	100.0	3.4	4.5	5.6	3.4	5.6	3.4	2.2	1.1	0.0	2.2	1.1	1.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1	3.4	2.2	
30代	588	6	4	2	11	11	5	9	5	4	1	5	9	3	57	5	0	0	0	4	0	0	0	0	7	12	8	
100.0	1.0	0.7	0.3	1.9	1.9	0.9	1.5	0.9	0.7	0.2	0.9	1.5	0.5	9.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.0	1.4	2.9	1.4
40代	2077	13	11	5	18	19	29	4	53	12	5	12	95	9	57	6	1	4	10	9	1	15	29	39	95	52		
100.0	0.6	0.5	0.2	0.9	0.9	1.4	0.2	2.6	0.6	0.2	0.6	4.6	0.4	2.7	0.3	0.0	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.7	1.4	1.9	4.6	2.5		
50代	3659	14	8	10	14	28	7	16	168	21	9	27	124	7	29	19	36	25	18	7	5	49	37	52	288	182		
100.0	0.4	0.2	0.3	0.4	0.8	2.1	0.4	4.6	0.6	0.2	0.7	3.4	0.2	0.8	0.5	1.0	0.7	0.5	0.2	0.1	1.3	1.0	1.4	7.9	5.0			
60代	1281	3	5	3	4	17	56	8	60	8	2	15	15	0	3	3	45	20	3	3	0	9	12	15	119	76		
100.0	0.2	0.4	0.2	0.3	1.3	4.4	0.6	4.7	0.6	0.2	1.2	1.2	0.0	0.2	0.2	3.5	1.6	0.2	0.2	0.0	0.7	0.9	1.2	1.2	9.3	5.9		
SC1-SC2(性別・年齢)SA	30	3	4	1	1	5	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2		
男性 20代	100.0	10.0	13.3	3.3	16.7	10.0	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	6.7	6.7	
男性 30代	269	6	4	0	4	10	4	7	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2	6	14	7		
100.0	2.2	1.5	0.0	1.5	3.7	1.5	2.6	1.5	1.5	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	0.7	2.2	5.2	2.6			
男性 40代	1431	9	9	4	13	16	20	3	43	10	4	10	2	0	0	0	1	3	6	3	0	10	14	33	87	51		
100.0	0.6	0.6	0.3	0.9	1.1	1.4	0.2	3.0	0.7	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.0	0.7	1.0	2.3	6.1	3.6			
男性 50代	3065	13	8	7	10	22	65	13	139	21	9	27	4	0	0	0	36	24	15	7	5	45	22	45	270	180		
100.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.7	2.1	0.4	4.5	0.7	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	0.5	0.2	0.2	1.5	0.7	1.5	8.8	5.9			
男性 60代	1183	3	4	2	4	14	53	8	58	6	2	15	0	0	0	0	45	18	3	3	0	9	8	15	115	74		
100.0	0.3	0.3	0.2	0.3	1.2	4.5	0.7	4.9	0.7	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.5	0.3	0.3	0.0	0.8	0.7	1.3	9.7	6.3			
女性 20代	59	0	0	4	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
100.0	0.0	0.0	6.8	3.4	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.4	0.0	1.7	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	0.0	
女性 30代	319	0	0	2	7	1	1	2	1	0	0	2	9	3	57	5	0	0	0	0	0	0	3	10	2	3	1	
100.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.3	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.6	2.8	0.9	17.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.6	0.9	0.3		
女性 40代	646	4	2	1	5	3	9	1	10	2	1	2	93	9	57	6	0	1	4	6	1	5	15	6	8	1		
100.0	0.6	0.3	0.2	0.8	0.5	1.4	0.2	1.5	0.3	0.2	0.3	14.4	1.4	8.8	0.9	0.0	0.2	0.6	0.9	0.2	0.8	2.3	0.9	1.2	0.2			
女性 50代	594	1	0	3	4	6	11	3	29	0	0	0	120	7	29	19	0	1	3	0	0	4	15	7	18	2		
100.0	0.2	0.0	0.5	0.7	1.0	1.9	0.5	4.9	0.0	0.0	0.0	20.2	1.2	4.9	3.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.7	2.5	1.2	3.0	0.3			
女性 60代	98	0	1	1	0	3	3	0	2	0	0	0	15	0	3	3	0	2	0	0	0	0	4	0	4	2		
100.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.1	3.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	3.1	3.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	2.0			
Q1(会社を籍する時の疾患)SA	1401	34	30	20	39	69	140	30	244	31	17	52	223	15	137	30	69	41	32	15	6	75	79	100	14	6		
がん	100.0	2.4	2.1	1.4	2.8	4.9	10.0	2.1	17.4	2.2	1.2	3.7	15.9	1.1	9.8	2.1	4.9	2.9	2.3	1.1	0.4	5.4	5.6	7.1	1.0	0.4		
心疾患	1129	1	1	0	2	2	3	2	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	403	238		
100.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	35.7	21.1			
脳血管疾患	448	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
100.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.6		
肝炎	428	1	1	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
100.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7		
糖尿病	2434	1	0	0	3	2	9	1	16	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		
100.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.0	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.0	1.6		
難病	1250	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6		
SC8(がんの進行度)SA	345	7	3	2	7	4	40	5	87	4	6	12	37	2	68	5	12	9	3	1	5	14	17	10	2			
0期	100.0	2.0	0.9	0.6	2.0	1.2	11.6	1.4	25.2	1.2	1.7	3.5	10.7	0.6	19.7	1.4	3.5	2.6	0.9	2.0	0.3	1.4	4.1	4.9	2.9	0.6		
I期	460	15	7	2	3	29	58	11	65	12	3	26	83	5	41	18	25	19	8	5	3	13	20	25	8	3		
100.0	3.3	1.5	0.4	0.7	6.3	12.6	24	14.1	26.7	0.7	5.7	18.0	1.1	8.9	3.9	5.4	4.1	1.7	1.1	0.7	2.8	4.3	5.4	1.7	0.7			
II期	284	4	7	6	12	15	30	15	42	6	2	6	78	4	19	4	14	9	2	1	1							

■クロス集計表(%)表

■過去5年間で、罹患した疾患の状況についてお伺いします。  
 (続き)SC7.あなたは、過去5年間に次の病気を治療(経過観察を含む)したことがありますか。(いくつでも)  
 MA

	n	慢性心不全	急性心不全	弁膜症	心房細動	その他の心疾患	脳梗塞	脳出血・くも膜下出血	その他の脳血管疾患	B型肝炎	C型肝炎	その他肝炎	I型糖尿病	I型糖尿病(不明)	糖尿病(その他の型)	ダウン症候群	パーキンソン病	脊髄小脳変性症	脊髄性筋萎縮症	重症筋無力症	クローン病	(ALS)	筋萎縮性側索硬化症	多発性硬化症	圧症	慢性血柱塞性肺高血圧	もやもや病(ワイリス)	動脈硬化	強直性脊椎炎	
全体	7694	56	59	111	422	175	380	215	57	293	177	161	297	2131	553	4	41	17	7	35	111	10	40	0	27	8	0	27	8	
SC1(性別)SA																														
男性	5978	45	54	93	399	152	344	174	45	242	143	115	251	1949	498	3	25	14	5	23	95	7	16	0	15	5	0	15	5	
女性	1716	11	5	18	23	23	36	41	12	51	34	46	46	182	55	1	16	3	2	12	16	3	24	0	12	3	0	12	3	
SC2(年齢)																														
20代	89	3	1	1	1	3	2	3	0	3	4	2	7	6	7	1	0	1	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
30代	588	7	5	12	15	10	17	22	6	28	23	20	25	65	21	0	8	1	1	4	25	1	10	0	12	0	0	12	0	
40代	2077	19	11	23	75	45	89	63	15	100	26	55	77	494	106	1	19	5	3	12	54	1	15	0	9	4	0	9	4	
50代	3659	18	35	54	231	80	186	101	27	126	87	64	134	1142	316	1	11	8	0	16	27	6	11	0	5	3	0	5	3	
60代	1281	9	7	21	100	37	86	26	9	36	37	20	54	424	103	1	3	2	2	3	2	1	0	1	0	1	1	0	1	
SC1-SC2(性別・年齢)SA																														
男性 20代	30	2	1	1	1	0	2	3	0	1	4	1	5	3	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男性 30代	269	5	3	8	11	6	9	13	4	21	12	7	14	41	8	0	5	1	1	2	21	1	2	0	2	6	0	6	0	
男性 40代	1431	16	10	18	69	38	78	49	13	79	18	37	59	432	92	1	10	4	2	6	46	1	5	0	5	1	0	5	1	
男性 50代	3065	13	33	46	220	72	170	87	22	109	76	53	125	1064	297	1	7	7	0	12	24	3	8	0	3	3	0	3	3	
男性 60代	1183	9	7	20	98	38	95	22	6	32	33	17	48	409	98	1	3	1	2	3	3	2	1	0	1	1	0	1	1	
女性 20代	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性 30代	319	2	2	4	4	4	8	9	2	11	13	11	24	13	0	0	3	0	0	2	4	0	8	0	6	0	0	6	0	
女性 40代	646	3	1	5	6	7	11	14	2	21	8	18	18	62	14	0	9	1	1	6	8	0	10	0	4	3	0	4	3	
女性 50代	594	5	2	8	11	8	16	14	5	17	11	11	9	78	19	0	4	1	0	4	3	3	3	0	2	0	0	2	0	
女性 60代	98	0	0	1	2	1	4	3	4	3	4	3	6	15	5	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1(会社を籍する時の疾患)SA																														
がん	1401	2	3	4	9	6	10	8	3	27	17	2	12	61	21	2	2	0	1	5	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0
心疾患	1129	46	41	88	354	122	30	6	8	10	9	10	11	103	31	1	3	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	
脳血管疾患	448	1	2	2	12	1	261	164	38	6	3	2	5	18	13	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	
肝炎	428	0	1	1	5	4	2	0	0	207	121	104	5	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
糖尿病	2434	2	7	5	19	13	30	7	2	15	8	18	233	1783	426	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
難病	1250	0	1	0	3	2	5	8	4	1	5	2	9	34	16	1	32	13	5	21	88	6	33	0	16	5	0	16	5	
SC8(がんの進行度)SA																														
0期	345	1	2	2	4	2	4	2	2	7	5	2	4	32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I期	460	1	1	0	4	4	3	2	1	9	11	1	9	27	6	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
II期	284	0	3	2	3	1	5	2	1	10	4	2	4	17	10	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
III期	193	0	0	1	2	5	2	1	5	2	0	0	0	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	119	1	2	0	2	1	2	2	0	3	6	0	2	10	3	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
不明	212	2	0	2	3	0	5	1	2	1	2	1	3	4	10	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA																														
週2回以上	198	3	4	2	4	2	15	18	3	14	20	10	8	18	2	1	6	0	2	2	3	3	3	0	2	0	0	2	0	
週1回程度	453	6	4	6	16	5	26	20	4	23	44	21	21	50	18	1	3	3	5	0	1	3	5	0	1	0	2	1	0	
月に1回程度	3957	32	33	36	217	75	180	72	23	85	58	69	179	1435	338	1	22	3	1	17	68	5	18	0	11	4	0	11	4	
3か月に1回程度	1747	9	12	33	105	45	91	46	16	74	21	29	51	442	112	1	3	9	1	5	15	1	13	0	6	2	0	6	2	
半年に1回程度	362	1	0	15	23	11	14	14	6	31	12	6	5	32	17	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
1年に1回程度	1000	0.3	0.0	4.1	6.4	3.0	3.9	3.9	1.7	8.6	3.3	1.7	1.4	8.8	4.7	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	
Q13-1(休職の有無)SA																														
取得した	2193	32	24	44	86	51	184	116	26	94	55	65	84	349	87	2	16	3	5	12	57	5	22	0	14	2	0	14	2	
取得していない	3677	9	18	47	255	79	108	38	24	129	76	54	125	1304	332	2	13	12	0	14	21	2	6	0	6	5	0	6	5	
そもそも休職制度がない・適用されない	1220	0.2	0.5	1.3	6.9	2.1	2.9	1.0	0.7	3.5	2.1	1.5	3.4	35.5	9.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.4	0.6	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	
Q13-2(休職期間)SA																														
2週間程度	576	7	4	5	26	13	50	19	6	21	23	21	35	111	20	1	2	0	0	4	6	2	1	0	1	0	0	1	0	
1か月程度	690	8	9	10	27	17	49	31	7	33	15	24	25	125	26	0	7	0	3	0	12	3	9	0	6	1	0	6	1	
2か月程度	299	7	6	15	14	10	28	13	5	14	3	8	11	44	8	0	2	0	0	3	15	0	3	0	2	0	0	2	0	
3か月程度	206	2	1	5	6	4	27	17	1	5	3	8	8	24	12	0	0	0	0	1	10	0	4	0	2	1	0	2	1	
4~11か月程度	241	6	2	7	8	5	16	20	5	12	7	2	1	20	8	0	3	1	0	2	10	0	2	0	3	0	0	3	0	
1年以上	181	2	2	2	3	2	14	16	2	9	4	2	4	25																

■クロス集計表(%)表

■過去5年間で、罹患した疾患の状況についてお伺いします。  
 (続き)SC7.あなたは、過去5年間に次の病気を治療(経過観察を含む)したことがありますか。(いくつでも)  
 MA

	n	パーキンソン病	1次性ネフローゼ症候群	加齢黄斑変性症	シェーグレン症候群	全身性エリテマトーデ	再生不良性貧血	潰瘍性大腸炎	慢性膵炎	関節リウマチ	混合性結合組織病	その他の難病	以上のいずれもなし
全体	7694	27	28	93	82	125	17	485	40	351	32	113	0
	100.0	0.4	0.4	1.2	1.1	1.6	0.2	6.3	0.5	4.6	0.4	1.5	0.0
SC1(性別)SA	5378	23	18	84	7	27	11	360	32	140	3	71	0
男性	100.0	0.4	0.3	1.4	0.1	0.5	0.2	6.0	0.5	2.3	0.1	1.2	0.0
女性	1716	4	10	9	75	98	6	125	8	211	29	42	0
	100.0	0.2	0.6	0.5	4.4	5.7	0.3	7.3	0.5	12.3	1.7	2.4	0.0
SC2(年齢)SA	89	1	1	0	4	9	0	15	1	3	4	2	0
20代	100.0	1.1	1.1	0.0	4.5	10.1	0.0	16.9	1.1	3.4	4.5	2.2	0.0
30代	588	2	3	2	10	34	4	83	7	40	6	11	0
	100.0	0.3	0.5	0.3	1.7	5.8	0.7	14.1	1.2	6.8	1.0	1.9	0.0
40代	2077	6	13	15	35	55	8	202	10	120	13	34	0
	100.0	0.3	0.6	0.7	1.7	2.6	0.4	9.7	0.5	5.8	0.6	1.6	0.0
50代	3659	14	10	48	30	23	3	161	17	146	8	56	0
	100.0	0.4	0.3	1.3	0.8	0.6	0.1	4.4	0.5	4.0	0.2	1.5	0.0
60代	1281	4	1	28	3	4	2	24	5	42	1	10	0
	100.0	0.3	0.1	2.2	0.2	0.3	0.2	1.9	0.4	3.3	0.1	0.8	0.0
SC1-SC2(性別・年齢)SA	30	1	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0
男性 20代	100.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	13.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
男性 30代	269	2	2	1	0	3	1	47	4	9	0	3	0
	100.0	0.7	0.7	0.4	0.0	1.1	0.4	17.5	1.5	3.3	0.0	1.1	0.0
男性 40代	1431	5	8	15	2	14	6	149	9	37	1	18	0
	100.0	0.3	0.6	1.0	0.1	1.0	0.4	10.4	0.6	2.6	0.1	1.3	0.0
男性 50代	3065	11	7	42	4	6	2	140	14	65	1	40	0
	100.0	0.4	0.2	1.4	0.1	0.2	0.1	4.6	0.5	2.1	0.0	1.3	0.0
男性 60代	1183	4	1	26	0	4	2	20	5	28	1	10	0
	100.0	0.3	0.1	2.2	0.0	0.3	0.2	1.7	0.4	2.4	0.1	0.8	0.0
女性 20代	59	0	1	0	3	9	0	11	1	2	4	2	0
	100.0	0.0	1.7	0.0	5.1	15.3	0.0	18.6	1.7	3.4	6.8	3.4	0.0
女性 30代	319	0	1	10	31	3	3	36	3	31	6	8	0
	100.0	0.0	0.3	0.3	3.1	9.7	0.9	11.3	0.9	9.7	1.9	2.5	0.0
女性 40代	646	1	5	0	33	41	2	53	1	83	12	16	0
	100.0	0.2	0.8	0.0	5.1	6.3	0.3	8.2	0.2	12.8	1.9	2.5	0.0
女性 50代	594	3	3	6	26	17	1	21	3	81	7	16	0
	100.0	0.5	0.5	1.0	4.4	2.9	0.2	3.5	0.5	13.6	1.2	2.7	0.0
女性 60代	98	0	0	2	3	0	0	4	0	14	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	2.0	3.1	0.0	0.0	4.1	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	1401	2	0	4	2	3	2	4	5	9	0	6	0
がん	100.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.0	0.4	0.0
心疾患	1129	1	1	3	0	1	1	2	1	7	1	5	0
	100.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	0.1	0.4	0.0
脳血管疾患	448	1	0	3	0	1	0	2	0	3	0	1	0
	100.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0
肝炎	428	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
糖尿病	2434	2	0	12	1	1	0	7	9	11	0	10	0
	100.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.5	0.0	0.4	0.0
難病	1250	19	18	64	71	94	11	425	16	288	28	68	0
	100.0	1.5	1.4	5.1	5.7	7.5	0.9	34.0	1.3	23.0	2.2	5.4	0.0
SC8(がんの進行度)SA	345	0	0	0	2	2	1	2	3	0	2	0	0
0期	100.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.9	0.0	0.6	0.0
I期	460	1	0	2	1	2	2	1	3	4	0	3	0
	100.0	0.2	0.0	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.7	0.9	0.0	0.7	0.0
II期	284	0	0	2	0	0	0	1	2	2	0	1	0
	100.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	0.0	0.4	0.0
III期	193	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	0
	100.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0
IV期	119	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0
	100.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
不明	212	2	1	0	0	0	0	1	2	3	0	4	0
	100.0	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	1.4	0.0	1.9	0.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	198	0	2	0	2	0	0	9	1	9	0	5	0
週2回以上	100.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.5	0.5	4.5	0.0	2.5	0.0
週1回程度	453	3	1	6	6	7	2	24	4	32	1	5	0
	100.0	0.7	0.2	1.3	1.3	1.5	0.4	5.3	0.9	7.1	0.2	1.1	0.0
月に1回程度	3957	16	14	39	39	70	2	254	16	207	21	51	0
	100.0	0.4	0.4	1.0	1.0	1.8	0.1	6.4	0.4	5.2	0.5	1.3	0.0
3か月に1回程度	1747	4	2	18	14	19	5	123	6	65	6	24	0
	100.0	0.2	0.1	1.0	0.8	1.1	0.3	7.0	0.3	3.7	0.3	1.4	0.0
半年に1回程度	362	0	0	11	5	4	4	5	3	4	0	4	0
	100.0	0.0	0.0	3.0	1.4	1.1	1.1	1.4	0.8	1.1	0.0	1.1	0.0
1年に1回程度	373	2	0	12	9	0	1	25	1	3	1	3	0
	100.0	0.5	0.0	3.2	2.4	0.0	0.3	6.7	0.3	0.8	0.3	0.8	0.0
Q13-1(休職の有無)SA	2193	8	12	11	13	43	3	108	16	60	8	48	0
取得した	100.0	0.4	0.5	0.5	0.6	2.0	0.1	4.9	0.7	2.7	0.4	2.2	0.0
取得していない	3677	10	3	57	39	35	8	258	11	163	11	29	0
	100.0	0.3	0.1	1.6	1.1	1.0	0.2	7.0	0.3	4.4	0.3	0.8	0.0
そもそも休職制度がない・適用されない	1220	7	4	18	23	22	3	74	4	97	10	15	0
	100.0	0.6	0.3	1.5	1.9	1.8	0.2	6.1	0.3	8.0	0.8	1.2	0.0
Q13-2(休職期間)SA	576	2	0	5	2	3	1	26	1	10	0	5	0
2週間程度	100.0	0.3	0.0	0.9	0.3	0.5	0.2	4.5	0.2	1.7	0.0	0.9	0.0
1か月程度	690	1	2	3	4	10	0	33	3	22	4	14	0
	100.0	0.1	0.3	0.4	0.6	1.4	0.0	4.8	0.4	3.2	0.6	2.0	0.0
2か月程度	299	1	2	0	3	5	0	18	5	6	1	6	0
	100.0	0.3	0.7	0.0	1.0	1.7	0.0	6.0	1.7	2.0	0.3	2.0	0.0
3か月程度	206	2	5	1	2	9	0	16	1	3	2	5	0
	100.0	1.0	2.4	0.5	1.0	4.4	0.0	7.8	0.5	1.5	1.0	2.4	0.0
4~11か月程度	241	2	3	1	0	10	1	9	1	9	0	12	0
	100.0	0.8	1.2	0.4	0.0	4.1	0.4	3.7	0.4	3.7	0.0	5.0	0.0
1年以上	181	0	0	1	2	6	1	6	5	10	1	6	0
	100.0	0.0	0.0	0.6	1.1	3.3	0.6	3.3	2.8	5.5	0.6	3.3	0.0
SC10(疾患時の就労形態)SA	5788	23	15	77	34	61	11	376	31	202	15	69	0
正社員	100.0	0.4	0.3	1.3	0.6	1.1	0.2	6.5	0.5	3.5	0.3	1.2	0.0
契約社員	449	0	0	5	5	4	2	18	0	19	0	6	0
	100.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.9	0.4	4.0	0.0	4.2	0.0	1.3	0.0
パート・アルバイト	305	3	3	3	28	29	1	40	0	87	12	14	0
	100.0	0.3	0.4	0.4	4.0	4.1	0.1	5.0	0.0	12.3	1.7	2.0	0.0
派遣社員	148	0	1	1	8	6	0	6	0	12	2	3	0
	100.0	0.0	0.7										

■クロス集計表(n%表)

SC8.診断されたがんの進行度について教えてください。  
SA

		0期	I期	II期	III期	IV期	不明		
全体		1613 100.0	345 21.4	460 28.5	284 17.6	193 12.0	119 7.4	212 13.1	
SC1(性別)SA	男性	987 100.0	192 19.5	278 28.2	149 15.1	127 12.9	92 9.3	149 15.1	
	女性	626 100.0	153 24.4	182 29.1	135 21.6	66 10.5	27 4.3	63 10.1	
SC2(年齢)SA	20代	26 100.0	4 15.4	6 23.1	5 19.2	2 7.7	4 15.4	5 19.2	
	30代	151 100.0	41 27.2	39 25.8	30 19.9	15 9.9	3 2.0	23 15.2	
	40代	412 100.0	103 25.0	119 28.9	69 16.7	40 9.7	26 6.3	55 13.3	
	50代	739 100.0	135 18.3	219 29.6	126 17.1	106 14.3	64 8.7	89 12.0	
	60代	285 100.0	62 21.8	77 27.0	54 18.9	30 10.5	22 7.7	40 14.0	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	2 18.2	4 36.4	1 9.1	0 0.0	3 27.3	1 9.1
	男性 30代	53 100.0	4 7.5	20 37.7	14 26.4	6 11.3	2 3.8	7 13.2	
	男性 40代	180 100.0	31 17.2	53 29.4	25 13.9	19 10.6	19 10.6	33 18.3	
	男性 50代	493 100.0	98 19.9	139 28.2	63 12.8	74 15.0	49 9.9	70 14.2	
	男性 60代	250 100.0	57 22.8	62 24.8	46 18.4	28 11.2	19 7.6	38 15.2	
	女性 20代	15 100.0	2 13.3	4 13.3	2 26.7	4 13.3	1 6.7	4 26.7	
	女性 30代	98 100.0	37 37.8	19 19.4	16 16.3	9 9.2	1 1.0	16 16.3	
	女性 40代	232 100.0	72 31.0	66 28.4	44 19.0	21 9.1	7 3.0	22 9.5	
	女性 50代	246 100.0	37 15.0	80 32.5	63 25.6	32 13.0	15 6.1	19 7.7	
	女性 60代	35 100.0	5 14.3	15 42.9	8 22.9	2 5.7	3 8.6	2 5.7	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	291 20.8	407 29.1	250 17.8	177 12.6	106 7.6	170 12.1	
	心疾患	26 100.0	7 26.9	5 19.2	5 19.2	0 0.0	2 7.7	7 26.9	
	脳血管疾患	10 100.0	4 40.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	
	肝炎	9 100.0	2 22.2	2 22.2	2 22.2	0 0.0	1 11.1	2 22.2	
	糖尿病	46 100.0	21 45.7	13 28.3	3 6.5	2 4.3	1 2.2	6 13.0	
	難病	9 100.0	3 33.3	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	3 33.3	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	345 100.0	345 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		I期	460 100.0	0 0.0	460 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	II期	284 100.0	0 0.0	0 0.0	284 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	III期	193 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	193 100.0	0 0.0	0 0.0	
	IV期	119 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	119 100.0	0 0.0	
	不明	212 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	212 100.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	88 100.0	10 11.4	26 29.5	17 19.3	12 13.6	13 14.8	10 11.4	
	週1回程度	183 100.0	14 7.7	51 27.9	49 26.8	31 16.9	24 13.1	14 7.7	
	月に1回程度	567 100.0	101 17.8	151 26.6	111 19.6	84 14.8	52 9.2	68 12.0	
	3か月に1回程度	404 100.0	82 20.3	131 32.4	75 18.6	43 10.6	16 4.0	57 14.1	
	半年に1回程度	160 100.0	61 38.1	50 31.3	10 6.3	7 4.4	5 3.1	27 16.9	
	1年に1回程度	99 100.0	60 60.6	20 20.2	2 2.0	2 2.0	0 0.0	15 15.2	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	794 100.0	98 12.3	242 30.5	165 20.8	119 15.0	75 9.4	95 12.0
	取得していない	489 100.0	175 35.8	132 27.0	61 12.5	37 7.6	20 4.1	64 13.1	
	そもそも休職制度がない・適用されない	218 100.0	55 25.2	55 25.2	38 17.4	23 10.6	15 6.9	32 14.7	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	193 100.0	39 20.2	73 37.8	30 15.5	15 7.8	11 5.7	25 13.0	
	1か月程度	254 100.0	31 12.2	98 38.6	48 18.9	33 13.0	20 7.9	24 9.4	
	2か月程度	105 100.0	15 14.3	26 24.8	23 21.9	21 20.0	6 5.7	14 13.3	
	3か月程度	63 100.0	3 4.8	20 31.7	17 27.0	13 20.6	7 11.1	3 4.8	
	4~11か月程度	116 100.0	9 7.8	18 15.5	34 29.3	26 22.4	14 12.1	15 12.9	
	1年以上	63 100.0	1 1.6	7 11.1	13 20.6	11 17.5	17 27.0	14 22.2	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	1157 100.0	244 21.1	341 29.5	194 16.8	132 11.4	92 8.0	154 13.3
		契約社員	124 100.0	29 23.4	27 21.8	29 23.4	14 11.3	8 6.5	17 13.7
	パート・アルバイト	181 100.0	46 25.4	52 28.7	33 18.2	25 13.8	8 4.4	17 9.4	
	派遣社員	39 100.0	9 23.1	9 23.1	8 20.5	8 20.5	2 5.1	3 7.7	
	経営者・役員	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	25 100.0	3 12.0	4 16.0	5 20.0	4 16.0	4 16.0	5 20.0	
	自由業	18 100.0	1 5.6	7 38.9	3 16.7	2 11.1	1 5.6	4 22.2	
	専業主婦(主夫)	13 100.0	4 30.8	6 46.2	1 7.7	0 0.0	1 7.7	1 7.7	
	学生	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	
	その他:	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	無職・働いていなかった	46 100.0	8 17.4	13 28.3	8 17.4	6 13.0	2 4.3	9 19.6	

■クロス集計表(n%表)

SC9.がんの再発・転移はありましたか。

SA

		n	あ っ た	な か っ た	
全体		1613 100.0	313 19.4	1300 80.6	
SC1(性別)SA	男性	987 100.0	208 21.1	779 78.9	
	女性	626 100.0	105 16.8	521 83.2	
SC2(年齢)SA	20代	26 100.0	12 46.2	14 53.8	
	30代	151 100.0	36 23.8	115 76.2	
	40代	412 100.0	77 18.7	335 81.3	
	50代	739 100.0	140 18.9	599 81.1	
	60代	285 100.0	48 16.8	237 83.2	
	SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	6 54.5	5 45.5
男性 30代		53 100.0	23 43.4	30 56.6	
男性 40代		180 100.0	45 25.0	135 75.0	
男性 50代		493 100.0	93 18.9	400 81.1	
男性 60代		250 100.0	41 16.4	209 83.6	
女性 20代		15 100.0	6 40.0	9 60.0	
女性 30代		98 100.0	13 13.3	85 86.7	
女性 40代		232 100.0	32 13.8	200 86.2	
女性 50代		246 100.0	47 19.1	199 80.9	
女性 60代		35 100.0	7 20.0	28 80.0	
Q1(会社籍 時の疾患)SA		がん	1401 100.0	280 20.0	1121 80.0
		心疾患	26 100.0	4 15.4	22 84.6
		脳血管疾患	10 100.0	1 10.0	9 90.0
		肝炎	9 100.0	2 22.2	7 77.8
	糖尿病	46 100.0	4 8.7	42 91.3	
	難病	9 100.0	2 22.2	7 77.8	
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	345 100.0	8 2.3	337 97.7
		I期	460 100.0	50 10.9	410 89.1
II期		284 100.0	72 25.4	212 74.6	
III期		193 100.0	75 38.9	118 61.1	
IV期		119 100.0	75 63.0	44 37.0	
不明		212 100.0	33 15.6	179 84.4	
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA		週2回以上	88 100.0	27 30.7	61 69.3
		週1回程度	183 100.0	65 35.5	118 64.5
	月に1回程度	567 100.0	132 23.3	435 76.7	
	3か月に1回程度	404 100.0	53 13.1	351 86.9	
	半年に1回程度	160 100.0	14 8.8	146 91.3	
	1年に1回程度	99 100.0	2 2.0	97 98.0	
	Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	794 100.0	189 23.8	605 76.2
取得していない		489 100.0	66 13.5	423 86.5	
そもそも休職制度がな い・適用されない		218 100.0	38 17.4	180 82.6	
Q13-2(休職 期間)SA		2週間程度	193 100.0	28 14.5	165 85.5
	1ヵ月程度	254 100.0	51 20.1	203 79.9	
	2ヵ月程度	105 100.0	25 23.8	80 76.2	
	3ヵ月程度	63 100.0	23 36.5	40 63.5	
	4～11ヵ月程度	116 100.0	37 31.9	79 68.1	
	1年以上	63 100.0	25 39.7	38 60.3	
	SC10(疾患時 の就労形態) SA	正社員	1157 100.0	234 20.2	923 79.8
契約社員		124 100.0	18 14.5	106 85.5	
パート・アルバイト		181 100.0	35 19.3	146 80.7	
派遣社員		39 100.0	6 15.4	33 84.6	
経営者・役員		4 100.0	2 50.0	2 50.0	
自営業主・家族従業者		25 100.0	4 16.0	21 84.0	
自由業		18 100.0	3 16.7	15 83.3	
専業主婦(主夫)		13 100.0	2 15.4	11 84.6	
学生		4 100.0	0 0.0	4 100.0	
その他:		2 100.0	1 50.0	1 50.0	
無職・働いていなかった		46 100.0	8 17.4	38 82.6	

■クロス集計表(n%表)

SC10あなたがこれらの疾患(がん、心疾患、脳血管疾患、肝炎、糖尿病、難病)の治療を開始した時、以下のどのような就労形態でしたか。

		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	経営者・役員	自営業主・家族従業者	自由業	専業主婦(主夫)	学生	その他:	無職・働いていなかった	
全体		7694 100.0	5788 75.2	449 5.8	705 9.2	148 1.9	50 0.6	154 2.0	65 0.8	44 0.6	97 1.3	20 0.3	174 2.3	
SC1(性別)SA	男性	5978 100.0	5020 84.0	317 5.3	189 3.2	65 1.1	44 0.7	136 2.3	46 0.8	2 0.0	46 0.8	13 0.2	100 1.7	
	女性	1716 100.0	768 44.8	132 7.7	516 30.1	83 4.8	6 0.3	18 1.0	19 1.1	42 2.4	51 3.0	7 0.4	74 4.3	
SC2(年齢)SA	20代	89 100.0	57 64.0	3 3.4	11 12.4	1 1.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	16 18.0	0 0.0	1 1.1	
	30代	588 100.0	364 61.9	41 7.0	91 15.5	20 3.4	0 0.0	4 0.7	7 1.2	11 1.9	24 4.1	5 0.9	21 3.6	
	40代	2077 100.0	1474 71.0	126 6.1	235 11.3	56 2.7	9 0.4	34 1.6	20 1.0	12 0.6	41 2.0	3 0.1	67 3.2	
	50代	3659 100.0	2935 80.2	143 3.9	284 7.8	60 1.6	27 0.7	77 2.1	31 0.8	18 0.5	16 0.4	7 0.2	61 1.7	
	60代	1281 100.0	958 74.8	136 10.6	84 6.6	11 0.9	14 1.1	39 3.0	7 0.5	3 0.2	0 0.0	5 0.4	24 1.9	
	SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	30 100.0	22 73.3	2 6.7	2 7.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 13.3	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	269 100.0	207 77.0	12 4.5	20 7.4	3 1.1	0 0.0	3 1.1	5 1.9	2 0.7	6 2.2	3 1.1	8 3.0	
	男性 40代	1431 100.0	1188 83.0	69 4.8	53 3.7	15 1.0	8 0.6	25 1.7	14 1.0	0 0.0	26 1.8	2 0.1	31 2.2	
	男性 50代	3065 100.0	2681 87.5	108 3.5	69 2.3	37 1.2	23 0.8	71 2.3	20 0.7	0 0.0	10 0.3	4 0.1	42 1.4	
	男性 60代	1183 100.0	922 77.9	126 10.7	45 3.8	10 0.8	13 1.1	37 3.1	7 0.6	0 0.0	0 0.0	4 0.3	19 1.6	
	女性 20代	59 100.0	35 59.3	1 1.7	9 15.3	1 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 20.3	0 0.0	1 1.7	
	女性 30代	319 100.0	157 49.2	29 9.1	71 22.3	17 5.3	0 0.0	1 0.3	2 0.6	9 2.8	18 5.6	2 0.6	13 4.1	
	女性 40代	646 100.0	286 44.3	57 8.8	182 28.2	41 6.3	1 0.2	9 1.4	6 0.9	12 1.9	15 2.3	1 0.2	36 5.6	
	女性 50代	594 100.0	254 42.8	35 5.9	215 36.2	23 3.9	4 0.7	6 1.0	11 1.9	18 3.0	6 1.0	3 0.5	19 3.2	
	女性 60代	98 100.0	36 36.7	10 10.2	39 39.8	1 1.0	1 1.0	2 2.0	0 0.0	3 3.1	0 0.0	1 1.0	5 5.1	
Q1(会社を籍 時の疾患)SA	がん	1401 100.0	1074 76.7	113 8.1	176 12.6	38 2.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	心疾患	1129 100.0	980 86.8	79 7.0	54 4.8	16 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	脳血管疾患	448 100.0	360 80.4	40 8.9	39 8.7	9 2.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肝炎	428 100.0	345 80.6	27 6.3	46 10.7	10 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	糖尿病	2434 100.0	2095 86.1	125 5.1	176 7.2	38 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	難病	1250 100.0	934 74.7	65 5.2	214 17.1	37 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	345 100.0	244 70.7	29 8.4	46 13.3	9 2.6	0 0.0	3 0.9	1 0.3	4 1.2	1 0.3	0 0.0	8 2.3
	I期	460 100.0	341 74.1	27 5.9	52 11.3	9 2.0	0 0.0	4 0.9	7 1.5	6 1.3	0 0.0	1 0.2	13 2.8	
II期	284 100.0	194 68.3	29 10.2	33 11.6	8 2.8	1 0.4	5 1.8	3 1.1	1 0.4	1 0.4	1 0.4	8 2.8		
III期	193 100.0	132 68.4	14 7.3	25 13.0	8 4.1	2 1.0	4 2.1	2 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 3.1		
IV期	119 100.0	92 77.3	8 6.7	8 6.7	2 1.7	1 0.8	4 3.4	1 0.8	1 0.8	0 0.0	0 0.0	2 1.7		
不明	212 100.0	154 72.6	17 8.0	17 8.0	3 1.4	0 0.0	5 2.4	4 1.9	1 0.5	2 0.9	0 0.0	9 4.2		
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	150 75.8	17 8.6	29 14.6	2 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	週1回程度	453 100.0	355 78.4	38 8.4	49 10.8	11 2.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	月に1回程度	3957 100.0	3235 81.8	257 6.5	391 9.9	74 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	3ヵ月に1回程度	1747 100.0	1449 82.9	89 5.1	165 9.4	44 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	半年に1回程度	362 100.0	298 82.3	20 5.5	35 9.7	9 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年に1回程度	373 100.0	301 80.7	28 7.5	36 9.7	8 2.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	1904 86.8	126 5.7	142 6.5	21 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
取得していない	3677 100.0	3168 86.2	207 5.6	237 6.4	65 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	716 58.7	116 9.5	326 26.7	62 5.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	494 85.8	40 6.9	36 6.3	6 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1ヵ月程度	690 100.0	598 86.7	35 5.1	48 7.0	9 1.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	2ヵ月程度	299 100.0	264 88.3	16 5.4	15 5.0	4 1.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	3ヵ月程度	206 100.0	179 86.9	13 6.3	13 6.3	1 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	206 85.5	13 5.4	21 8.7	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上	181 100.0	163 90.1	9 5.0	9 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	SC10(疾患時 の就労形態) SA	正社員	5788 100.0	5788 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		契約社員	449 100.0	0 0.0	449 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
パート・アルバイト		705 100.0	0 0.0	0 0.0	705 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
派遣社員		148 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	148 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
経営者・役員		50 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	50 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	154 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
自由業		65 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	65 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
専業主婦(主夫)		44 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	44 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
学生		97 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	97 100.0	0 0.0	0 0.0	
その他:		20 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	20 100.0	0 0.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	174 100.0	

## ■クロス集計表(n%表)

SC11. 疾患罹患した後、求職活動をしたこと(正社員やパート、契約社員、派遣社員などの非正社員で仕事を探したこと。求職活動には、知人の紹介・縁故採用なども含まれます)がありますか。  
SA

		n	あ る 職 活 動 を し た こ と が	な い 職 活 動 を し た こ と は
全体		604 100.0	604 100.0	0 0.0
SC1(性別)SA	男性	387 100.0	387 100.0	0 0.0
	女性	217 100.0	217 100.0	0 0.0
SC2(年齢)SA	20代	17 100.0	17 100.0	0 0.0
	30代	72 100.0	72 100.0	0 0.0
	40代	186 100.0	186 100.0	0 0.0
	50代	237 100.0	237 100.0	0 0.0
	60代	92 100.0	92 100.0	0 0.0
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	4 100.0	4 100.0
	男性 30代	27 100.0	27 100.0	0 0.0
	男性 40代	106 100.0	106 100.0	0 0.0
	男性 50代	170 100.0	170 100.0	0 0.0
	男性 60代	80 100.0	80 100.0	0 0.0
	女性 20代	13 100.0	13 100.0	0 0.0
	女性 30代	45 100.0	45 100.0	0 0.0
	女性 40代	80 100.0	80 100.0	0 0.0
	女性 50代	67 100.0	67 100.0	0 0.0
	女性 60代	12 100.0	12 100.0	0 0.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	難病	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC8(がんの進行度)SA	0期	17 100.0	17 100.0	0 0.0
	I期	31 100.0	31 100.0	0 0.0
	II期	20 100.0	20 100.0	0 0.0
	III期	14 100.0	14 100.0	0 0.0
	IV期	9 100.0	9 100.0	0 0.0
	不明	21 100.0	21 100.0	0 0.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	週1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3か月に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	半年に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1か月程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	2か月程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3か月程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	4～11か月程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	契約社員	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パート・アルバイト	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	派遣社員	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	経営者・役員	50 100.0	50 100.0	0 0.0
	自営業主・家族従業者	154 100.0	154 100.0	0 0.0
	自由業	65 100.0	65 100.0	0 0.0
	専業主婦(主夫)	44 100.0	44 100.0	0 0.0
	学生	97 100.0	97 100.0	0 0.0
	その他:	20 100.0	20 100.0	0 0.0
	無職・働いていなかった	174 100.0	174 100.0	0 0.0

## ■クロス集計表(n%表)

Q1.この会社(疾患罹患時に在籍していた会社)で治療(経過観察を含む)していた疾患は主に何ですか。複数の疾患を治療していた場合は、主なものをつ選んでください。

		n	がん	心疾患	脳血管疾患	肝炎	糖尿病	難病	
全体		7090 100.0	1401 19.8	1129 15.9	448 6.3	428 6.0	2434 34.3	1250 17.6	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	843 15.1	1063 19.0	390 7.0	341 6.1	2221 39.7	733 13.1	
	女性	1499 100.0	558 37.2	66 4.4	58 3.9	87 5.8	213 14.2	517 34.5	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	24 33.3	4 5.6	2 2.8	4 5.6	11 15.3	27 37.5	
	30代	516 100.0	131 25.4	39 7.6	30 5.8	39 7.6	83 16.1	194 37.6	
	40代	1891 100.0	368 19.5	222 11.7	120 6.3	136 7.2	561 29.7	484 25.6	
	50代	3422 100.0	643 18.8	624 18.2	214 6.3	183 5.3	1317 38.5	441 12.9	
	60代	1189 100.0	235 19.8	240 20.2	82 6.9	66 5.6	462 38.9	104 8.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	10 38.5	2 7.7	2 7.7	2 7.7	6 23.1	4 15.4
	男性 30代	242 100.0	44 18.2	33 13.6	18 7.4	22 9.1	48 19.8	77 31.8	
	男性 40代	1325 100.0	161 12.2	198 14.9	102 7.7	103 7.8	487 36.8	274 20.7	
	男性 50代	2895 100.0	422 14.6	594 20.5	192 6.6	158 5.5	1236 42.7	293 10.1	
	男性 60代	1103 100.0	206 18.7	236 21.4	76 6.9	56 5.1	444 40.3	85 7.7	
	女性 20代	46 100.0	14 30.4	2 4.3	0 0.0	2 4.3	5 10.9	23 50.0	
	女性 30代	274 100.0	87 31.8	6 2.2	12 4.4	17 6.2	35 12.8	117 42.7	
	女性 40代	566 100.0	207 36.6	24 4.2	18 3.2	33 5.8	74 13.1	210 37.1	
	女性 50代	527 100.0	221 41.9	30 5.7	22 4.2	25 4.7	81 15.4	148 28.1	
	女性 60代	86 100.0	29 33.7	4 4.7	6 7.0	10 11.6	18 20.9	19 22.1	
Q1(会社に在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	1401 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	心疾患	1129 100.0	0 0.0	1129 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	脳血管疾患	448 100.0	0 0.0	0 0.0	448 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肝炎	428 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	428 100.0	0 0.0	0 0.0	
	糖尿病	2434 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2434 100.0	0 0.0	
	難病	1250 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1250 100.0	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	291 88.7	7 2.1	4 1.2	2 0.6	21 6.4	3 0.9
		I期	429 100.0	407 94.9	5 1.2	1 0.2	2 0.5	13 3.0	1 0.2
	II期	264 100.0	250 94.7	5 1.9	2 0.8	2 0.8	3 1.1	2 0.8	
	III期	179 100.0	177 98.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.1	0 0.0	
	IV期	110 100.0	106 96.4	2 1.8	0 0.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0	
	不明	191 100.0	170 89.0	7 3.7	3 1.6	2 1.0	6 3.1	3 1.6	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	84 42.4	12 6.1	31 15.7	31 15.7	13 6.6	27 13.6	
	週1回程度	453 100.0	173 38.2	50 11.0	37 8.2	66 14.6	50 11.0	77 17.0	
	月に1回程度	3957 100.0	516 13.0	620 15.7	203 5.1	139 3.5	1735 43.8	744 18.8	
	3か月に1回程度	1747 100.0	377 21.6	312 17.9	121 6.9	96 5.5	533 30.5	308 17.6	
	半年に1回程度	362 100.0	154 42.5	62 17.1	25 6.9	42 11.6	42 11.6	37 10.2	
	1年に1回程度	373 100.0	97 26.0	73 19.6	31 8.3	54 14.5	61 16.4	57 15.3	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	749 34.2	355 16.2	255 11.6	137 6.2	340 15.5	357 16.3
取得していない		3677 100.0	446 12.1	623 16.9	128 3.5	211 5.7	1645 44.7	624 17.0	
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	206 16.9	151 12.4	65 5.3	80 6.6	449 36.8	269 22.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	183 31.8	107 18.6	62 10.8	42 7.3	128 22.2	54 9.4	
	1か月程度	690 100.0	238 34.5	128 18.6	64 9.3	48 7.0	110 15.9	102 14.8	
	2か月程度	299 100.0	100 33.4	56 18.7	36 12.0	14 4.7	37 12.4	56 18.7	
	3か月程度	206 100.0	62 30.1	24 11.7	33 16.0	11 5.3	22 10.7	54 26.2	
	4~11か月程度	241 100.0	109 45.2	22 9.1	33 13.7	11 4.6	13 5.4	53 22.0	
	1年以上	181 100.0	57 31.5	18 9.9	27 14.9	11 6.1	30 16.6	38 21.0	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	1074 18.6	980 16.9	360 6.2	345 6.0	2095 36.2	934 16.1
		契約社員	449 100.0	113 25.2	79 17.6	40 8.9	27 6.0	125 27.8	65 14.5
パート・アルバイト		705 100.0	176 25.0	54 7.7	39 5.5	46 6.5	176 25.0	214 30.4	
派遣社員		148 100.0	38 25.7	16 10.8	9 6.1	10 6.8	38 25.7	37 25.0	

## ■クロス集計表(n%表)

■以下では、疾患罹患時に在籍していた会社(以下では「勤め先」と表記します)での、治療(経過観察を含む)していた主な疾患についてお伺いします。

## Q2.疾患罹患

		n	農業、林業、漁業	取業、採石業、砂利採	建設業	製造業	水道業	電気・ガス・熱供給	情報通信業	運輸業、郵便業	卸売業、小売業	金融業、保険業	不動産業、物品賃貸業	学術研究、専門・技術サービス業	宿泊業、飲食サービス業	生活関連サービス業、娯楽業	教育、学習支援業	医療、福祉	複合サービス事業(郵便局、農業組合など)	さえないもの(他に分類されないもの)	公務(他に分類されるものを除く)	業：上記で分類不能の産業
全体		7090	31	10	508	1544	113	474	354	698	360	120	168	157	86	426	527	49	768	636	61	
SC1(性別)SA		100.0	0.4	0.1	7.2	21.8	1.6	6.7	5.0	9.8	5.1	1.7	2.4	2.2	1.2	6.0	7.4	0.7	10.8	9.0	0.9	
男性	5591	28	7	436	1375	96	423	305	492	277	93	133	94	53	324	272	40	536	560	47		
	100.0	0.5	0.1	7.8	24.6	1.7	7.6	5.5	8.8	5.0	1.7	2.4	1.7	0.9	5.8	4.9	0.7	9.6	10.0	0.8		
女性	1499	3	3	72	169	17	51	49	206	83	27	35	63	33	102	255	9	232	76	14		
	100.0	0.2	0.2	4.8	11.3	1.1	3.4	3.3	13.7	5.5	1.8	2.3	4.2	2.2	6.8	17.0	0.6	15.5	5.1	0.9		
SC2(年齢)		72	2	1	3	6	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	0	
20代	100.0	2.8	1.4	4.2	12.5	1.4	4.2	2.8	12.5	4.2	5.6	0.0	2.8	0.0	4.2	22.2	0.0	12.5	6.9	0.0		
	516	10	1	20	99	9	28	16	59	16	6	11	22	10	21	89	3	66	27	3		
30代	100.0	1.9	0.2	3.9	19.2	1.7	5.4	3.1	11.4	3.1	1.2	2.1	4.3	1.9	4.1	17.2	0.6	12.8	5.2	0.6		
	1891	8	2	136	381	26	146	116	182	80	35	52	47	30	90	168	12	222	148	10		
40代	100.0	0.4	0.1	7.2	20.1	1.4	7.1	6.1	9.6	4.2	1.9	2.7	2.5	1.6	4.8	8.9	0.6	11.7	7.8	0.5		
	3422	5	4	247	803	62	236	167	325	196	49	87	68	36	216	192	22	347	328	32		
50代	100.0	0.1	0.1	7.2	23.5	1.8	6.9	4.9	9.5	5.7	1.4	2.5	2.0	1.1	6.3	5.6	0.6	10.1	9.6	0.9		
	1189	6	2	102	252	15	61	53	123	65	26	18	18	10	96	62	12	124	128	16		
60代	100.0	0.5	0.2	8.6	21.2	1.3	5.1	4.5	10.3	5.5	2.2	1.5	1.5	0.8	8.1	5.2	1.0	10.4	10.8	1.3		
	26	2	0	3	6	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	0		
SC1・SC2(性・年齢)SA		100.0	7.7	0.0	11.5	23.1	3.8	3.8	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	15.4	0.0	7.7	7.7	0.0	
男性 20代	242	8	1	10	65	6	19	6	26	5	3	3	4	2	10	26	2	28	17	1		
	100.0	3.3	0.4	4.1	26.9	2.5	7.9	2.5	10.7	2.1	1.2	1.2	1.7	0.8	4.1	10.7	0.8	11.6	7.0	0.4		
男性 30代	1325	8	0	107	316	18	118	91	108	51	23	41	25	19	60	79	10	126	121	4		
	100.0	0.6	0.0	8.1	23.8	1.4	8.9	6.9	8.2	3.8	1.7	3.1	1.9	1.4	4.5	6.0	0.8	9.5	9.1	0.3		
男性 40代	2895	4	4	218	745	57	228	155	240	162	42	71	51	24	168	118	17	267	297	27		
	100.0	0.1	0.1	7.5	25.7	2.0	7.9	5.4	8.3	5.6	1.5	2.5	1.8	0.8	5.8	4.1	0.6	9.2	10.3	0.9		
男性 50代	1103	6	2	98	243	14	57	52	115	59	25	18	14	8	85	45	11	113	123	15		
	100.0	0.5	0.2	8.9	22.0	1.3	5.2	4.7	10.4	5.3	2.3	1.6	1.3	0.7	7.7	4.1	1.0	10.2	11.2	1.4		
女性 20代	46	0	1	0	3	0	2	1	6	3	4	0	2	0	2	12	0	7	3	0		
	100.0	0.0	2.2	0.0	6.5	0.0	4.3	2.2	13.0	6.5	8.7	0.0	4.3	0.0	4.3	26.1	0.0	15.2	6.5	0.0		
女性 30代	274	2	0	10	34	3	9	10	33	11	3	8	18	8	11	63	1	38	10	2		
	100.0	0.7	0.0	3.6	12.4	1.1	3.3	3.6	12.0	4.0	1.1	2.9	6.6	2.9	4.0	23.0	0.4	13.9	3.6	0.7		
女性 40代	566	0	2	29	65	8	28	25	74	29	12	11	22	11	30	89	2	96	27	6		
	100.0	0.0	0.4	5.1	11.5	1.4	4.9	4.4	13.1	5.1	2.1	1.9	3.9	1.9	5.3	15.7	0.4	17.0	4.8	1.1		
女性 50代	527	1	0	29	58	5	8	12	85	34	7	16	17	12	48	74	5	80	31	5		
	100.0	0.2	0.0	5.5	11.0	0.9	1.5	2.3	16.1	6.5	1.3	3.0	3.2	2.3	9.1	14.0	0.9	15.2	5.9	0.9		
女性 60代	86	0	0	4	9	1	4	1	8	6	1	0	4	2	11	17	1	11	5	1		
	100.0	0.0	0.0	4.7	10.5	1.2	4.7	1.2	9.3	7.0	1.2	0.0	4.7	2.3	12.8	19.8	1.2	12.8	5.8	1.2		
Q1(会社が在籍時の疾患)SA		1401	14	6	101	282	26	86	54	134	72	33	38	34	17	107	111	12	148	115	11	
がん	100.0	1.0	0.4	7.2	20.1	1.9	6.1	3.9	9.6	5.1	2.4	2.7	2.4	1.2	7.6	7.9	0.9	10.6	8.2	0.8		
	1129	1	0	80	277	18	72	65	107	53	21	23	14	5	55	85	8	116	119	10		
心疾患	100.0	0.1	0.0	7.1	24.5	1.6	6.4	5.8	9.5	4.7	1.9	2.0	1.2	0.4	4.9	7.5	0.7	10.3	10.5	0.9		
	448	2	0	41	100	9	37	20	41	23	11	14	13	6	20	29	3	48	30	1		
脳血管疾患	100.0	0.4	0.0	9.2	22.3	2.0	8.3	4.5	9.2	5.1	2.5	3.1	2.9	1.3	4.5	6.5	0.7	10.7	6.7	0.2		
	428	3	0	19	104	6	24	27	50	21	1	9	9	7	23	33	1	46	43	2		
肝炎	100.0	0.7	0.0	4.4	24.3	1.4	5.6	6.3	11.7	4.9	0.2	2.1	2.1	1.6	5.4	7.7	0.2	10.7	10.0	0.5		
	2434	6	4	187	542	39	186	122	236	134	35	62	55	27	149	135	17	251	220	27		
糖尿病	100.0	0.2	0.2	7.7	22.3	1.6	7.6	5.0	9.7	5.5	1.4	2.5	2.3	1.1	6.1	5.5	0.7	10.3	9.0	1.1		
	1250	5	0	80	239	15	69	66	130	57	19	22	32	24	72	134	8	159	109	10		
難病	100.0	0.4	0.0	6.4	19.1	1.2	5.5	5.3	10.4	4.6	1.5	1.8	2.6	1.9	5.8	10.7	0.6	12.7	8.7	0.8		
	328	1	0	27	67	7	20	12	32	13	10	12	9	4	27	21	2	34	28	2		
SC8(がんの進行度)SA		100.0	0.3	0.0	8.2	20.4	2.1	6.1	3.7	9.8	4.0	3.0	3.7	2.7	1.2	8.2	6.4	0.6	10.4	8.5	0.6	
0期	429	8	3	23	91	5	24	15	45	25	6	12	11	3	31	34	2	45	41	5		
	100.0	1.9	0.7	5.4	21.2	1.2	5.6	3.5	10.5	5.8	1.4	2.8	2.6	0.7	7.2	7.9	0.5	10.5	9.6	1.2		
I期	264	3	2	24	58	3	21	6	23	18	8	5	4	1	18	23	1	32	12	2		
	100.0	1.1	0.8	9.1	22.0	1.1	8.0	2.3	8.7	6.8	3.0	1.9	1.5	0.4	6.8	8.7	0.4	12.1	4.5	0.8		
II期	179	1	1	15	32	4	14	4	12	11	6	4	5	4	17	15	2	19	12	1		
	100.0	0.6	0.6	8.4	17.9	2.2	7.8	2.2	6.7	6.1	3.4	2.2	2.8	2.2	9.5	8.4	1.1	10.6	6.7	0.6		
III期	110	1	0	9	27	4	5	8	15	3	0	4	1	3	4	7	2	9	6	2		
	100.0	0.9	0.0	8.2	24.5	3.6	4.5	7.3	13.6	2.7	0.0	3.6	0.9	2.7	3.6	6.4	1.8	8.2	5.5	1.8		
IV期	191	0	0	10	34	5	7	13	16	6	5	1	5	2	14	24	3	20	26	0		
	100.0	0.0	0.0	5.2	17.8	2.6	3.7	6.8	8.4	3.1	2.6	0.5	2.6	1.0	7.3	12.6	1.6	10.5	13.6	0.0		
不明	198	2	1	17	36	3	11	11	25	6	5	5	5	1	3	18	15	3	28	5		
	100.0	1.0	0.5	8.6	18.2	1.5	5.6	5.6	12.6	3.0	2.5	2.5	0.5	1.5	9.1	7.6	1.5	14.1	2.5	1.5		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		453	6	1	34	94	8	34	23	38	22	4	19	15	6	25	32	4	46	37	5	
週2回以上	100.0	1.3	0.2	7.5	20.8	1.8	7.5	5.1	8.4	4.9	0.9	4.2	3.3	1.3	5.5	7.1	0.9	10.2	8.2	1.1		
	3957	10	4	278	8																	

## ■クロス集計表(n%表)

Q3.疾患罹患時に働いていた勤め先全体の正社員数はどのくらいですか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。※官公庁にお勤めの方は、選択肢B「官公庁」を選択してください。

SA		n	10人未満	10549人	50599人	1005299人	300599人	219090人	3000人以上	官公庁
全体		7090	717	1048	641	1017	990	742	1440	495
		100.0	10.1	14.8	9.0	14.3	14.0	10.5	20.3	7.0
SC1(性別)SA	男性	5591	422	740	492	776	841	630	1255	435
		100.0	7.5	13.2	8.8	13.9	15.0	11.3	22.4	7.8
	女性	1499	295	308	149	241	149	112	185	60
		100.0	19.7	20.5	9.9	16.1	9.9	7.5	12.3	4.0
SC2(年齢)	20代	72	11	10	11	14	8	6	8	4
		100.0	15.3	13.9	15.3	19.4	11.1	8.3	11.1	5.6
	30代	516	60	88	51	82	63	64	89	19
		100.0	11.6	17.1	9.9	15.9	12.2	12.4	17.2	3.7
	40代	1891	209	310	181	294	250	170	356	121
		100.0	11.1	16.4	9.6	15.5	13.2	9.0	18.8	6.4
	50代	3422	323	496	304	446	480	366	755	252
		100.0	9.4	14.5	8.9	13.0	14.0	10.7	22.1	7.4
	60代	1189	114	144	94	181	189	136	232	99
		100.0	9.6	12.1	7.9	15.2	15.9	11.4	19.5	8.3
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	26	4	0	4	5	2	4	5	2
		100.0	15.4	0.0	15.4	19.2	7.7	15.4	19.2	7.7
	男性 30代	242	18	34	24	33	37	37	47	12
		100.0	7.4	14.0	9.9	13.6	15.3	15.3	19.4	5.0
	男性 40代	1325	102	193	130	197	193	129	286	95
		100.0	7.7	14.6	9.8	14.9	14.6	9.7	21.6	7.2
	男性 50代	2895	208	377	249	372	428	331	698	232
		100.0	7.2	13.0	8.6	12.8	14.8	11.4	24.1	8.0
	男性 60代	1103	90	136	85	169	181	129	219	94
		100.0	8.2	12.3	7.7	15.3	16.4	11.7	19.9	8.5
	女性 20代	46	7	10	7	9	6	2	3	2
		100.0	15.2	21.7	15.2	19.6	13.0	4.3	6.5	4.3
女性 30代	274	42	54	27	49	26	27	42	7	
	100.0	15.3	19.7	9.9	17.9	9.5	9.9	15.3	2.6	
女性 40代	566	107	117	51	97	57	41	70	26	
	100.0	18.9	20.7	9.0	17.1	10.1	7.2	12.4	4.6	
女性 50代	527	115	119	55	74	52	35	57	20	
	100.0	21.8	22.6	10.4	14.0	9.9	6.6	10.8	3.8	
女性 60代	86	24	8	9	12	8	7	13	5	
	100.0	27.9	9.3	10.5	14.0	9.3	8.1	15.1	5.8	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401	165	210	119	199	181	161	271	95
		100.0	11.8	15.0	8.5	14.2	12.9	11.5	19.3	6.8
	心疾患	1129	87	152	99	170	173	121	233	94
		100.0	7.7	13.5	8.8	15.1	15.3	10.7	20.6	8.3
	脳血管疾患	448	45	71	37	64	61	51	97	22
		100.0	10.0	15.8	8.3	14.3	13.6	11.4	21.7	4.9
	肝炎	428	37	58	37	76	67	28	97	28
	100.0	8.6	13.6	8.6	17.8	15.7	6.5	22.7	6.5	
糖尿病	2434	205	342	222	342	358	273	515	177	
	100.0	8.4	14.1	9.1	14.1	14.7	11.2	21.2	7.3	
難病	1250	178	215	127	166	150	108	227	79	
	100.0	14.2	17.2	10.2	13.3	12.0	8.6	18.2	6.3	
SC8(がんの進行度)SA	0期	328	35	57	32	40	40	43	60	21
		100.0	10.7	17.4	9.8	12.2	12.2	13.1	18.3	6.4
	I期	429	49	54	40	60	56	50	85	35
		100.0	11.4	12.6	9.3	14.0	13.1	11.7	19.8	8.2
	II期	264	33	41	19	51	35	22	51	12
		100.0	12.5	15.5	7.2	19.3	13.3	8.3	19.3	4.5
	III期	179	23	24	14	23	22	23	40	10
	100.0	12.8	13.4	7.8	12.8	12.3	12.8	22.3	5.6	
IV期	110	11	18	10	12	18	12	26	3	
	100.0	10.0	16.4	9.1	10.9	16.4	10.9	23.6	2.7	
不明	191	17	26	17	27	22	28	35	19	
	100.0	8.9	13.6	8.9	14.1	11.5	14.7	18.3	9.9	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198	23	32	14	40	29	19	36	5
		100.0	11.6	16.2	7.1	20.2	14.6	9.6	18.2	2.5
	週1回程度	453	50	69	37	78	63	51	80	25
		100.0	11.0	15.2	8.2	17.2	13.9	11.3	17.7	5.5
	月に1回程度	3957	412	588	369	558	558	398	810	264
		100.0	10.4	14.9	9.3	14.1	14.1	10.1	20.5	6.7
	3か月に1回程度	1747	170	258	142	241	243	190	367	136
	100.0	9.7	14.8	8.1	13.8	13.9	10.9	21.0	7.8	
半年に1回程度	362	29	47	31	54	47	41	81	32	
	100.0	8.0	13.0	8.6	14.9	13.0	11.3	22.4	8.8	
1年に1回程度	373	33	54	48	46	50	43	66	33	
	100.0	8.8	14.5	12.9	12.3	13.4	11.5	17.7	8.8	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193	175	280	199	318	324	234	498	165
		100.0	8.0	12.8	9.1	14.5	14.8	10.7	22.7	7.5
	取得していない	3677	264	508	314	516	543	428	802	302
		100.0	7.2	13.8	8.5	14.0	14.8	11.6	21.8	8.2
そもそも休職制度がない・適用されない	1220	278	260	128	183	123	80	140	28	
	100.0	22.8	21.3	10.5	15.0	10.1	6.6	11.5	2.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576	58	71	58	71	79	62	136	41
		100.0	10.1	12.3	10.1	12.3	13.7	10.8	23.6	7.1
	1か月程度	690	49	87	69	108	103	74	144	56
		100.0	7.1	12.6	10.0	15.7	14.9	10.7	20.9	8.1
	2か月程度	299	24	45	23	44	51	25	53	34
		100.0	8.0	15.1	7.7	14.7	17.1	8.4	17.7	11.4
	3か月程度	206	14	32	16	33	30	26	42	13
		100.0	6.8	15.5	7.8	16.0	14.6	12.6	20.4	6.3
4~11か月程度	241	18	26	18	35	34	28	72	10	
	100.0	7.5	10.8	7.5	14.5	14.1	11.6	29.9	4.1	
1年以上	181	12	19	15	27	27	19	51	11	
	100.0	6.6	10.5	8.3	14.9	14.9	10.5	28.2	6.1	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788	465	803	502	818	842	638	1262	458
		100.0	8.0	13.9	8.7	14.1	14.5	11.0	21.8	7.9
	契約社員	449	41	61	43	86	76	41	85	16
		100.0	9.1	13.6	9.6	19.2	16.9	9.1	18.9	3.6
	パート・アルバイト	705	200	171	78	88	50	42	59	17
	100.0	28.4	24.3	11.1	12.5	7.1	6.0	8.4	2.4	
派遣社員	148	11	13	18	25	22	21	34	4	
	100.0	7.4	8.8	12.2	16.9	14.9	14.2	23.0	2.7	

■クロス集計表(n%表)

Q4.疾患罹患時に就いていた仕事(職種)は、次のどれに当たりますか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の職種について選択してください。

SA		n	管理的な仕事	専門的・技術的な仕事	事務的な仕事	営業の仕事	販売の仕事	サービスの仕事	保安の仕事	農林漁業の仕事	生産工程の仕事	輸送・機械運転の仕事	建設・探掘の仕事	運搬・清掃・包装等の仕事	その他
全体		7090 100.0	1301 18.3	1955 27.6	1533 21.6	808 11.4	248 3.5	483 6.8	102 1.4	13 0.2	252 3.6	111 1.6	68 1.0	100 1.4	116 1.6
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1256 22.5	1643 29.4	856 15.3	770 13.8	120 2.1	295 5.3	95 1.7	10 0.2	206 3.7	105 1.9	67 1.2	79 1.4	89 1.6
	女性	1499 100.0	45 3.0	312 20.8	677 45.2	38 2.5	128 8.5	188 12.5	7 0.5	3 0.2	46 3.1	6 0.4	1 0.1	21 1.4	27 1.8
SC2(年齢)	20代	72 100.0	1 1.4	17 23.6	22 30.6	5 6.9	12 16.7	8 11.1	2 2.8	1 1.4	2 2.8	1 1.4	1 1.4	0 0.0	0 0.0
	30代	516 100.0	34 6.6	131 25.4	158 30.6	40 7.8	41 7.9	59 11.4	6 1.2	3 0.6	25 4.8	3 0.6	3 0.6	8 1.6	5 1.0
	40代	1891 100.0	198 10.5	549 29.0	476 25.2	188 9.9	83 4.4	167 8.8	23 1.2	4 0.2	82 4.3	44 2.3	18 1.0	32 1.7	27 1.4
	50代	3422 100.0	742 21.7	943 27.6	682 19.9	443 12.9	86 2.5	182 5.3	43 1.3	3 0.1	115 3.4	47 1.4	32 0.9	50 1.5	54 1.6
	60代	1189 100.0	326 27.4	315 26.5	195 16.4	132 11.1	26 2.2	67 5.6	28 2.4	2 0.2	28 2.4	16 1.3	14 1.2	10 0.8	30 2.5
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	0 0.0	7 26.9	4 15.4	3 11.5	5 19.2	3 11.5	1 3.8	0 0.0	1 3.8	1 3.8	1 3.8	0 0.0
	男性 30代	242 100.0	24 9.9	72 29.8	51 21.1	31 12.8	11 4.5	20 8.3	4 1.7	1 0.4	17 7.0	3 1.2	2 0.8	4 1.7	2 0.8
	男性 40代	1325 100.0	184 13.9	440 33.2	204 15.4	173 13.1	42 3.2	98 7.4	20 1.5	4 0.3	62 4.7	40 3.0	18 1.4	24 1.8	16 1.2
	男性 50代	2895 100.0	725 25.0	824 28.5	441 15.2	433 15.0	43 1.5	121 4.2	42 1.5	3 0.1	99 3.4	45 1.6	32 1.1	42 1.5	45 1.6
	男性 60代	1103 100.0	323 29.3	300 27.2	156 14.1	130 11.8	19 1.7	53 4.8	28 2.5	2 0.2	27 2.4	16 1.5	14 1.3	9 0.8	26 2.4
	女性 20代	46 100.0	1 2.2	10 21.7	18 39.1	2 4.3	7 15.2	5 10.9	1 2.2	1 2.2	1 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性 30代	274 100.0	10 3.6	59 21.5	107 39.1	9 3.3	30 10.9	39 14.2	2 0.7	2 0.7	8 2.9	0 0.0	1 0.4	4 1.5	3 1.1
	女性 40代	566 100.0	14 2.5	109 19.3	272 48.1	15 2.7	41 7.2	69 12.2	3 0.5	0 0.0	20 3.5	4 0.7	8 0.0	14 1.4	11 1.9
	女性 50代	527 100.0	17 3.2	119 22.6	241 45.7	10 1.9	43 8.2	61 11.6	1 0.2	0 0.0	16 3.0	2 0.4	0 0.0	8 1.5	9 1.7
	女性 60代	86 100.0	3 3.5	15 17.4	39 45.3	2 2.3	7 8.1	14 16.3	0 0.0	0 0.0	1 1.2	0 0.0	0 0.0	1 1.2	4 4.7
Q1(会社内籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	237 16.9	370 26.4	396 28.3	134 9.6	51 3.6	97 6.9	17 1.2	3 0.2	36 2.6	16 1.1	12 0.9	14 1.0	18 1.3
	心疾患	1129 100.0	263 23.3	298 26.4	193 17.1	140 12.4	28 2.5	70 6.2	22 1.9	2 0.2	43 3.8	19 1.7	8 0.7	15 1.3	28 2.5
	脳血管疾患	448 100.0	98 21.9	125 27.9	85 19.0	48 10.7	11 2.5	28 6.3	5 1.1	2 0.4	17 3.8	8 1.8	8 1.8	4 0.9	9 2.0
	肝炎	428 100.0	50 11.7	124 29.0	110 25.7	49 11.4	16 3.7	31 7.2	1 0.2	0 0.0	18 4.2	11 2.6	0 0.0	9 2.1	9 2.1
	糖尿病	2434 100.0	519 21.3	682 28.0	408 16.8	336 13.8	72 3.0	149 6.1	44 1.8	4 0.2	82 3.4	39 1.6	28 1.2	37 1.5	34 1.4
	難病	1250 100.0	134 10.7	356 28.5	341 27.3	101 8.1	70 5.6	108 8.6	13 1.0	2 0.2	56 4.5	18 1.4	12 1.0	21 1.7	18 1.4
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	67 20.4	68 20.7	105 32.0	24 7.3	14 4.3	21 6.4	4 1.2	0 0.0	9 2.7	1 0.3	3 0.9	5 1.5
	I期	429 100.0	76 17.7	106 24.7	114 26.6	46 10.7	20 4.7	30 7.0	4 0.9	1 0.2	13 3.0	4 0.9	6 1.4	4 0.9	5 1.2
	II期	264 100.0	36 13.6	73 27.7	84 31.8	32 12.1	7 2.7	22 8.3	1 0.4	0 0.0	4 1.5	0 0.0	1 0.4	1 1.1	1 0.4
	III期	179 100.0	35 19.6	60 33.5	36 20.1	15 8.4	4 2.2	14 7.8	1 0.6	1 0.6	5 2.8	4 2.2	2 1.1	1 0.6	1 0.6
	IV期	110 100.0	16 14.5	33 30.0	21 19.1	12 10.9	5 4.5	5 4.5	4 3.6	0 0.0	5 4.5	3 2.7	1 0.9	2 1.8	3 2.7
	不明	191 100.0	28 14.7	59 30.9	52 27.2	18 9.4	5 2.6	10 5.2	3 1.6	1 0.5	5 2.6	5 2.6	1 0.5	2 1.0	2 1.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	42 21.2	47 23.7	39 19.7	18 9.1	12 6.1	18 9.1	1 0.5	0 0.0	4 2.0	6 3.0	4 2.0	3 1.5	4 2.0
	週1回程度	453 100.0	62 13.7	140 30.9	101 22.3	39 8.6	25 5.5	36 7.9	5 1.1	5 1.1	16 3.5	6 1.3	4 0.9	5 1.1	9 2.0
	月に1回程度	3957 100.0	752 19.0	1070 27.0	805 20.3	472 11.9	133 3.4	278 7.0	64 1.6	4 0.1	145 3.7	66 1.7	46 1.2	62 1.6	60 1.5
	3か月に1回程度	1747 100.0	324 18.5	490 28.0	412 23.6	201 11.5	48 2.7	94 5.4	24 1.4	2 0.1	65 3.7	23 1.3	9 0.5	22 1.3	33 1.9
	半年に1回程度	362 100.0	62 17.1	101 27.9	86 23.8	40 11.0	18 5.0	27 7.5	3 0.8	2 0.6	5 1.4	3 0.8	1 1.1	4 1.9	4 1.1
	1年に1回程度	373 100.0	59 15.8	107 28.7	90 24.1	38 10.2	12 3.2	30 8.0	5 1.3	0 0.0	17 4.6	7 1.9	1 0.3	1 0.3	6 1.6
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	396 18.1	663 30.2	465 21.2	256 11.7	71 3.2	123 5.6	23 1.0	7 0.3	74 3.4	33 1.5	21 1.0	21 1.0
	取得していない	3677 100.0	781 21.2	1022 27.8	798 21.7	437 11.9	107 2.9	196 5.3	57 1.6	4 0.1	117 3.2	42 1.1	22 0.6	41 1.1	53 1.4
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	124 10.2	270 22.1	270 22.1	115 9.4	70 5.7	164 13.4	22 1.8	2 0.2	61 5.0	36 3.0	25 2.0	38 3.1	23 1.9
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	118 20.5	144 25.0	127 22.0	85 14.8	18 3.1	22 3.8	7 1.2	0 0.0	22 3.8	10 1.7	6 1.0	7 1.2	10 1.7
	1か月程度	690 100.0	124 18.0	196 28.4	157 22.8	74 10.7	27 3.9	52 7.5	3 0.4	2 0.3	16 2.3	10 1.4	9 1.3	6 0.9	14 2.0
	2か月程度	299 100.0	53 17.7	110 36.8	57 19.1	31 10.4	7 2.3	14 4.7	6 2.0	1 0.3	10 3.3	2 0.7	2 0.7	2 0.7	4 1.3
	3か月程度	206 100.0	38 18.4	63 30.6	45 21.8	20 9.7	9 4.4	11 5.3	0 0.0	2 1.0	8 3.9	4 1.9	0 0.0	1 0.5	5 2.4
	4~11か月程度	241 100.0	37 15.4	91 37.8	47 19.5	22 9.1	5 2.1	13 5.4	4 1.7	0 0.0	11 4.6	3 1.2	2 0.8	3 1.2	3 1.2
	1年以上	181 100.0	26 14.4	59 32.6	32 17.7	24 13.3	5 2.8	11 6.1	3 1.7	2 1.1	7 3.9	4 2.2	2 1.1	2 1.1	4 2.2
	NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	5788 100.0	1263 21.8	1720 29.7	1185 20.5	762 13.2	125 2.2	235 4.1	68 1.2	9 0.2	162 2.8	78 1.3	54 0.9	47 0.8
	契約社員	449 100.0	22 4.9	104 23.2	113 25.2	30 6.7	15 3.3	64 14.3	21 4.7	2 0.4	29 6.5	17 3.8	5 1.1	16 3.6	11 2.4
	パート・アルバイト	705 100.0	12 1.7	101 14.3	169 24.0	14 2.0	103 14.6	172 24.4	12 1.7	2 0.3	44 6.2	15 2.1	7 1.0	33 4.7	21 3.0
	派遣社員	148 100.0	4 2.7	30 20.3	66 44.6	2 1.4	5 3.4	12 8.1	1 0.7	0 0.0	17 11.5	1 0.7	2 1.4	4 2.7	4 2.7

## ■クロス集計表(n%表)

■あなたが罹患した疾患の治療状況についてお伺いします。

Q5.あなたが罹患した疾患の通院頻度についてお伺いします。疾患罹患後から1年間の間で、平均してどの程度通院していましたか。

		n	週2回以上	週1回程度	月に1回程度	3か月に1回程度	半年に1回程度	1年に1回程度	
全体		7090 100.0	198 2.8	453 6.4	3957 55.8	1747 24.6	362 5.1	373 5.3	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	135 2.4	327 5.8	3177 56.8	1377 24.6	273 4.9	302 5.4	
	女性	1499 100.0	63 4.2	126 8.4	780 52.0	370 24.7	89 5.9	71 4.7	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	5 6.9	11 15.3	31 43.1	17 23.6	7 9.7	1 1.4	
	30代	516 100.0	15 2.9	58 11.2	263 51.0	116 22.5	34 6.6	30 5.8	
	40代	1891 100.0	62 3.3	137 7.2	1008 53.3	470 24.9	101 5.3	113 6.0	
	50代	3422 100.0	85 2.5	186 5.4	1969 57.5	863 25.2	155 4.5	164 4.8	
	60代	1189 100.0	31 2.6	61 5.1	686 57.7	281 23.6	65 5.5	65 5.5	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	3 11.5	5 19.2	11 42.3	5 19.2	2 7.7	0 0.0	
	男性 30代	242 100.0	11 4.5	41 16.9	114 47.1	48 19.8	13 5.4	15 6.2	
	男性 40代	1325 100.0	35 2.6	92 6.9	721 54.4	326 24.6	65 4.9	86 6.5	
	男性 50代	2895 100.0	59 2.0	137 4.7	1699 58.7	727 25.1	132 4.6	141 4.9	
	男性 60代	1103 100.0	27 2.4	52 4.7	632 57.3	271 24.6	61 5.5	60 5.4	
	女性 20代	46 100.0	2 4.3	6 13.0	20 43.5	12 26.1	5 10.9	1 2.2	
	女性 30代	274 100.0	4 1.5	17 6.2	149 54.4	68 24.8	21 7.7	15 5.5	
	女性 40代	566 100.0	27 4.8	45 8.0	287 50.7	144 25.4	36 6.4	27 4.8	
	女性 50代	527 100.0	26 4.9	49 9.3	270 51.2	136 25.8	23 4.4	23 4.4	
	女性 60代	86 100.0	4 4.7	9 10.5	54 62.8	10 11.6	4 4.7	5 5.8	
	Q1(会社・在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	84 6.0	173 12.3	516 36.8	377 26.9	154 11.0	97 6.9
		心疾患	1129 100.0	12 1.1	50 4.4	620 54.9	312 27.6	62 5.5	73 6.5
脳血管疾患		448 100.0	31 6.9	37 8.3	203 45.3	121 27.0	25 5.6	31 6.9	
肝炎		428 100.0	31 7.2	66 15.4	139 32.5	96 22.4	42 9.8	54 12.6	
糖尿病		2434 100.0	13 0.5	50 2.1	1735 71.3	533 21.9	42 1.7	61 2.5	
難病		1250 100.0	27 2.2	77 6.2	744 59.5	308 24.6	37 3.0	57 4.6	
SC8(がんの進行度)SA		0期	328 100.0	10 3.0	14 4.3	101 30.8	82 25.0	61 18.6	60 18.3
	I期	429 100.0	26 6.1	51 11.9	151 35.2	131 30.5	50 11.7	20 4.7	
	II期	264 100.0	17 6.4	49 18.6	111 42.0	75 28.4	10 3.8	2 0.8	
	III期	179 100.0	12 6.7	31 17.3	84 46.9	43 24.0	7 3.9	2 1.1	
	IV期	110 100.0	13 11.8	24 21.8	52 47.3	16 14.5	5 4.5	0 0.0	
	不明	191 100.0	10 5.2	14 7.3	68 35.6	57 29.8	27 14.1	15 7.9	
	Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	198 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
週1回程度		453 100.0	0 0.0	453 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
月に1回程度		3957 100.0	0 0.0	0 0.0	3957 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
3か月に1回程度		1747 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1747 100.0	0 0.0	0 0.0	
半年に1回程度		362 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	362 100.0	0 0.0	
1年に1回程度		373 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	373 100.0	
Q13-1(休職の有無)SA		取得した	2193 100.0	116 5.3	222 10.1	1172 53.4	514 23.4	111 5.1	58 2.6
	取得していない	3677 100.0	52 1.4	155 4.2	2081 56.6	965 26.2	197 5.4	227 6.2	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	30 2.5	76 6.2	704 57.7	268 22.0	54 4.4	88 7.2	
	Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	23 4.0	45 7.8	293 50.9	155 26.9	39 6.8	21 3.6
1か月程度		690 100.0	27 3.9	56 8.1	385 55.8	161 23.3	42 6.1	19 2.8	
2か月程度		299 100.0	12 4.0	40 13.4	154 51.5	73 24.4	9 3.0	11 3.7	
3か月程度		206 100.0	6 2.9	20 9.7	119 57.8	49 23.8	10 4.9	2 1.0	
4~11か月程度		241 100.0	23 9.5	30 12.4	125 51.9	49 20.3	9 3.7	5 2.1	
1年以上		181 100.0	25 13.8	31 17.1	96 53.0	27 14.9	2 1.1	0 0.0	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA		正社員	5788 100.0	150 2.6	355 6.1	3235 55.9	1449 25.0	298 5.1	301 5.2
		契約社員	449 100.0	17 3.8	38 8.5	257 57.2	89 19.8	20 4.5	28 6.2
	パート・アルバイト	705 100.0	29 4.1	49 7.0	391 55.5	165 23.4	35 5.0	36 5.1	
	派遣社員	148 100.0	2 1.4	11 7.4	74 50.0	44 29.7	9 6.1	8 5.4	

## ■クロス集計表(n%表)

Q6.疾患の治療のために、次の経済的な保障制度を利用しましたか。(いくつでも)

MA		n	手傷 当手 加金 を 含 む	高 額 療 養 費 制 度	障 害 者 手 帳	障 害 年 金	そ の 他 :	て い な い い ず れ も 利 用 し た	
全体		7090 100.0	932 13.1	2258 31.8	344 4.9	161 2.3	190 2.7	4195 59.2	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	677 12.1	1699 30.4	294 5.3	139 2.5	124 2.2	3423 61.2	
	女性	1499 100.0	255 17.0	559 37.3	50 3.3	22 1.5	66 4.4	772 51.5	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	20 27.8	28 38.9	6 8.3	5 6.9	2 2.8	28 38.9	
	30代	516 100.0	111 21.5	170 32.9	53 10.3	21 4.1	27 5.2	256 49.6	
	40代	1891 100.0	308 16.3	632 33.4	106 5.6	48 2.5	61 3.2	1055 55.8	
	50代	3422 100.0	399 11.7	1040 30.4	137 4.0	65 1.9	73 2.1	2128 62.2	
	60代	1189 100.0	94 7.9	388 32.6	42 3.5	22 1.9	27 2.3	728 61.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	8 30.8	7 26.9	3 11.5	3 11.5	0 0.0	11 42.3
男性 30代		242 100.0	58 24.0	97 40.1	38 15.7	15 6.2	15 6.2	99 40.9	
男性 40代		1325 100.0	204 15.4	404 30.5	92 6.9	40 3.0	31 2.3	779 58.8	
男性 50代		2895 100.0	320 11.1	837 28.9	121 4.2	60 2.1	55 1.9	1853 64.0	
男性 60代		1103 100.0	87 7.9	354 32.1	40 3.6	21 1.9	23 2.1	681 61.7	
女性 20代		46 100.0	12 26.1	21 45.7	3 6.5	2 4.3	2 4.3	17 37.0	
女性 30代		274 100.0	53 19.3	73 26.6	15 5.5	6 2.2	12 4.4	157 57.3	
女性 40代		566 100.0	104 18.4	228 40.3	14 2.5	8 1.4	30 5.3	276 48.8	
女性 50代		527 100.0	79 15.0	203 38.5	16 3.0	5 0.9	18 3.4	275 52.2	
女性 60代		86 100.0	7 8.1	34 39.5	2 2.3	1 1.2	4 4.7	47 54.7	
Q1(会社に在籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	360 25.7	906 64.7	45 3.2	23 1.6	28 2.0	366 26.1
		心疾患	1129 100.0	121 10.7	477 42.2	94 8.3	46 4.1	10 0.9	574 50.8
	脳血管疾患	448 100.0	110 24.6	229 51.1	54 12.1	24 5.4	10 2.2	160 35.7	
	肝炎	428 100.0	56 13.1	112 26.2	10 2.3	2 0.5	35 8.2	259 60.5	
	糖尿病	2434 100.0	90 3.7	209 8.6	57 2.3	26 1.1	9 0.4	2134 87.7	
	難病	1250 100.0	195 15.6	325 26.0	84 6.7	40 3.2	98 7.8	702 56.2	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	50 15.2	139 42.4	6 1.8	2 0.6	5 1.5	162 49.4
		I期	429 100.0	111 25.9	281 65.5	11 2.6	6 1.4	7 1.6	99 23.1
II期		264 100.0	75 28.4	198 75.0	16 6.1	6 2.3	8 3.0	41 15.5	
III期		179 100.0	57 31.8	145 81.0	10 5.6	3 1.7	3 1.7	26 14.5	
IV期		110 100.0	42 38.2	77 70.0	10 9.1	8 7.3	3 2.7	20 18.2	
不明		191 100.0	44 23.0	108 56.5	6 3.1	6 3.1	3 1.6	65 34.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	69 34.8	112 56.6	34 17.2	19 9.6	12 6.1	48 24.2
	週1回程度	453 100.0	119 26.3	232 51.2	45 9.9	20 4.4	22 4.9	143 31.6	
	月に1回程度	3957 100.0	490 12.4	1145 28.9	182 4.6	84 2.1	105 2.7	2464 62.3	
	3か月に1回程度	1747 100.0	191 10.9	581 33.3	63 3.6	29 1.7	45 2.6	1031 59.0	
	半年に1回程度	362 100.0	42 11.6	137 37.8	11 3.0	5 1.4	2 0.6	208 57.5	
	1年に1回程度	373 100.0	21 5.6	51 13.7	9 2.4	4 1.1	4 1.1	301 80.7	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	643 29.3	1260 57.5	218 9.9	104 4.7	68 3.1	619 28.2
		取得していない	3677 100.0	203 5.5	720 19.6	81 2.2	37 1.0	93 2.5	2722 74.0
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	86 7.0	278 22.8	45 3.7	20 1.6	29 2.4	854 70.0	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	576 100.0	85 14.8	287 49.8	26 4.5	11 1.9	15 2.6	229 39.8
	1か月程度	690 100.0	162 23.5	402 58.3	47 6.8	16 2.3	22 3.2	202 29.3	
	2か月程度	299 100.0	79 26.4	179 59.9	36 12.0	15 5.0	11 3.7	86 28.8	
	3か月程度	206 100.0	80 38.8	129 62.6	22 10.7	11 5.3	7 3.4	40 19.4	
	4~11か月程度	241 100.0	134 55.6	151 62.7	46 19.1	22 9.1	11 4.6	29 12.0	
	1年以上	181 100.0	103 56.9	112 61.9	41 22.7	29 16.0	2 1.1	33 18.2	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	781 13.5	1847 31.9	275 4.8	128 2.2	144 2.5	3439 59.4
		契約社員	449 100.0	78 17.4	160 35.6	30 6.7	15 3.3	16 3.6	232 51.7
パート・アルバイト		705 100.0	45 6.4	196 27.8	34 4.8	17 2.4	28 4.0	441 62.6	
派遣社員		148 100.0	28 18.9	55 37.2	5 3.4	1 0.7	2 1.4	83 56.1	

## ■クロス集計表(n%表)

Q7.治療中(後遺症や治療の副作用等含む)に、働く上で不自由さはありましたか。(いくつでも)

		n	あ 身 体 的 に 不 自 由 さ が	あ 精 神 的 に 不 自 由 さ が	ほ と ん ど な か つ た
全体		7090 100.0	1802 25.4	1851 26.1	4324 61.0
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1227 21.9	1313 23.5	3628 64.9
	女性	1499 100.0	575 38.4	538 35.9	696 46.4
SC2(年齢)	20代	72 100.0	33 45.8	47 65.3	16 22.2
	30代	516 100.0	211 40.9	201 39.0	219 42.4
	40代	1891 100.0	585 30.9	586 31.0	1034 54.7
	50代	3422 100.0	767 22.4	801 23.4	2210 64.6
	60代	1189 100.0	206 17.3	216 18.2	845 71.1
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	14 53.8	16 61.5
	男性 30代	242 100.0	110 45.5	102 42.1	90 37.2
	男性 40代	1325 100.0	359 27.1	378 28.5	780 58.9
	男性 50代	2895 100.0	567 19.6	625 21.6	1955 67.5
	男性 60代	1103 100.0	177 16.0	192 17.4	798 72.3
	女性 20代	46 100.0	19 41.3	31 67.4	11 23.9
	女性 30代	274 100.0	101 36.9	99 36.1	129 47.1
	女性 40代	566 100.0	226 39.9	208 36.7	254 44.9
	女性 50代	527 100.0	200 38.0	176 33.4	255 48.4
	女性 60代	86 100.0	29 33.7	24 27.9	47 54.7
Q1(会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1401 100.0	524 37.4	520 37.1	642 45.8
	心疾患	1129 100.0	239 21.2	255 22.6	741 65.6
	脳血管疾患	448 100.0	171 38.2	138 30.8	209 46.7
	肝炎	428 100.0	78 18.2	107 25.0	274 64.0
	糖尿病	2434 100.0	206 8.5	372 15.3	1960 80.5
	難病	1250 100.0	584 46.7	459 36.7	498 39.8
	SC8(がん の進行 度)SA	0期	328 100.0	51 15.5	68 20.7
	I期	429 100.0	137 31.9	161 37.5	199 46.4
	II期	264 100.0	125 47.3	119 45.1	94 35.6
	III期	179 100.0	110 61.5	82 45.8	48 26.8
	IV期	110 100.0	68 61.8	52 47.3	30 27.3
	不明	191 100.0	57 29.8	58 30.4	105 55.0
Q5(疾患 罹患 時の 通院 頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	120 60.6	104 52.5	42 21.2
	週1回程度	453 100.0	253 55.8	211 46.6	118 26.0
	月に1回程度	3957 100.0	993 25.1	1048 26.5	2419 61.1
	3か月に1回程度	1747 100.0	340 19.5	369 21.1	1187 67.9
	半年に1回程度	362 100.0	55 15.2	67 18.5	264 72.9
	1年に1回程度	373 100.0	41 11.0	52 13.9	294 78.8
	Q13-1(休 職の 有無) SA	取得した	2193 100.0	909 41.5	840 38.3
取得していない		3677 100.0	565 15.4	696 18.9	2678 72.8
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	328 26.9	315 25.8	741 60.7
Q13-2(休 職 期 間)SA	2週間程度	576 100.0	141 24.5	160 27.8	341 59.2
	1か月程度	690 100.0	247 35.8	252 36.5	314 45.5
	2か月程度	299 100.0	145 48.5	117 39.1	107 35.8
	3か月程度	206 100.0	100 48.5	95 46.1	64 31.1
	4～11か月程度	241 100.0	152 63.1	113 46.9	52 21.6
	1年以上	181 100.0	124 68.5	103 56.9	27 14.9
	NSC10(疾 患 時 の 勤 労 形 態)SA	正社員	5788 100.0	1402 24.2	1449 25.0
契約社員		449 100.0	114 25.4	124 27.6	267 59.5
パート・アルバイト		705 100.0	239 33.9	226 32.1	364 51.6
派遣社員		148 100.0	47 31.8	52 35.1	76 51.4

## ■クロス集計表(n%表)

Q8.疾患罹患後、あなたは、自身の病状等について、勤め先に相談・報告しましたか。相談・報告の対象について当てはまるものを選んでください。(いくつでも)

MA		n	所属長・上司	同僚	人事労務担当者	産業医	その他の産業保健スタッフ	会社内の専用窓口	会社外の専用窓口	その他	報告しなかった	勤め先には一切相談しなかった
全体		7090 100.0	4480 63.2	2085 29.4	877 12.4	867 12.2	193 2.7	101 1.4	31 0.4	30 0.4	1909 26.9	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	3520 63.0	1489 26.6	736 13.2	806 14.4	170 3.0	84 1.5	25 0.4	22 0.4	1484 26.5	
	女性	1499 100.0	960 64.0	596 39.8	141 9.4	61 4.1	23 1.5	17 1.1	6 0.4	8 0.5	425 28.4	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	43 59.7	26 36.1	11 15.3	6 8.3	3 4.2	2 2.8	1 1.4	0 0.0	19 26.4	
	30代	516 100.0	349 67.6	220 42.6	72 14.0	33 6.4	12 2.3	10 1.9	9 1.7	1 0.2	118 22.9	
	40代	1891 100.0	1262 66.7	640 33.8	216 11.4	212 11.2	54 2.9	16 0.8	5 0.3	4 0.2	472 25.0	
	50代	3422 100.0	2156 63.0	935 27.3	422 12.3	469 13.7	90 2.6	45 1.3	12 0.4	20 0.6	923 27.0	
	60代	1189 100.0	670 56.3	264 22.2	156 13.1	147 12.4	34 2.9	28 2.4	4 0.3	5 0.4	377 31.7	
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	18 69.2	9 34.6	6 23.1	3 11.5	1 3.8	1 3.8	0 0.0	0 0.0	4 15.4
	男性 30代	242 100.0	161 66.5	97 40.1	44 18.2	21 8.7	6 2.5	5 2.1	7 2.9	0 0.0	49 20.2	
	男性 40代	1325 100.0	893 67.4	416 31.4	163 12.3	185 14.0	47 3.5	10 0.8	4 0.3	4 0.3	318 24.0	
	男性 50代	2895 100.0	1826 63.1	732 25.3	374 12.9	453 15.6	82 2.8	41 1.4	11 0.4	13 0.4	768 26.5	
	男性 60代	1103 100.0	622 56.4	235 21.3	149 13.5	144 13.1	34 3.1	27 2.4	3 0.3	5 0.5	345 31.3	
	女性 20代	46 100.0	25 54.3	17 37.0	5 10.9	3 6.5	2 4.3	1 2.2	1 2.2	0 0.0	15 32.6	
	女性 30代	274 100.0	188 68.6	123 44.9	28 10.2	12 4.4	6 2.2	5 1.8	2 0.7	1 0.4	69 25.2	
	女性 40代	566 100.0	369 65.2	224 39.6	53 9.4	27 4.8	7 1.2	6 1.1	1 0.2	0 0.0	154 27.2	
	女性 50代	527 100.0	330 62.6	203 38.5	48 9.1	16 3.0	8 1.5	4 0.8	1 0.2	7 1.3	155 29.4	
	女性 60代	86 100.0	48 55.8	29 33.7	7 8.1	3 3.5	0 0.0	1 1.2	1 1.2	0 0.0	32 37.2	
Q1(会社に在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	1145 81.7	581 41.5	228 16.3	144 10.3	35 2.5	22 1.6	10 0.7	7 0.5	164 11.7	
	心疾患	1129 100.0	832 73.7	324 28.7	150 13.3	146 12.9	26 2.3	16 1.4	7 0.6	4 0.4	204 18.1	
	脳血管疾患	448 100.0	355 79.2	155 34.6	99 22.1	63 14.1	12 2.7	8 1.8	4 0.9	2 0.4	62 13.8	
	肝炎	428 100.0	239 55.8	107 25.0	57 13.3	45 10.5	15 3.5	7 1.6	2 0.5	3 0.7	146 34.1	
	糖尿病	2434 100.0	1079 44.3	484 19.9	202 8.3	364 15.0	84 3.5	38 1.6	5 0.2	9 0.4	1002 41.2	
	難病	1250 100.0	830 66.4	434 34.7	141 11.3	105 8.4	21 1.7	10 0.8	3 0.2	5 0.4	331 26.5	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	234 71.3	105 32.0	30 9.1	23 7.0	7 2.1	5 1.5	1 0.3	0 0.0	71 21.6
	I期	429 100.0	366 85.3	193 45.0	79 18.4	47 11.0	11 2.6	7 1.6	2 0.5	3 0.7	29 6.8	
II期	264 100.0	215 81.4	123 46.6	52 19.7	27 10.2	8 3.0	5 1.9	3 1.1	1 0.4	28 10.6		
III期	179 100.0	156 87.2	73 40.8	37 20.7	22 12.3	4 2.2	5 2.8	2 1.1	2 1.1	12 6.7		
IV期	110 100.0	95 86.4	54 49.1	25 22.7	21 19.1	5 4.5	2 1.8	0 0.0	0 0.0	8 7.3		
不明	191 100.0	150 78.5	66 34.6	25 13.1	22 11.5	4 2.1	1 0.5	2 1.0	1 0.5	1 15.7		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	160 80.8	81 40.9	43 21.7	26 13.1	9 4.5	5 2.5	4 2.0	0 0.0	22 11.1	
	週1回程度	453 100.0	346 76.4	189 41.7	91 20.1	44 9.7	15 3.3	12 2.6	2 0.4	2 0.4	59 13.0	
	月に1回程度	3957 100.0	2438 61.6	1138 28.8	495 12.5	531 13.4	106 2.7	51 1.3	16 0.4	16 0.4	1090 27.5	
	3か月に1回程度	1747 100.0	1122 64.2	500 28.6	183 10.5	204 11.7	47 2.7	23 1.3	0 0.0	11 0.6	475 27.2	
	半年に1回程度	362 100.0	230 63.5	112 30.9	42 11.6	35 9.7	13 3.6	4 1.1	5 1.4	0 0.0	102 28.2	
	1年に1回程度	373 100.0	184 49.3	65 17.4	23 6.2	27 7.2	3 0.8	3 1.6	4 1.1	1 0.3	161 43.2	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1846 84.2	898 40.9	482 22.0	359 16.4	82 3.7	42 1.9	14 0.6	9 0.4	198 9.0
取得していない		3677 100.0	2035 55.3	894 24.3	332 9.0	465 12.6	102 2.8	45 1.2	10 0.3	12 0.3	1200 32.6	
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	599 49.1	293 24.0	63 5.2	43 3.5	9 0.7	14 1.1	7 0.6	9 0.7	511 41.9	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	576 100.0	475 82.5	231 40.1	84 14.6	72 12.5	17 3.0	8 1.4	2 0.3	2 0.3	65 11.3
1か月程度	690 100.0	579 83.9	294 42.6	143 20.7	102 14.8	28 4.1	14 2.0	5 0.7	5 0.7	66 9.6		
2か月程度	299 100.0	259 86.6	121 40.5	74 24.7	52 17.4	7 2.3	3 1.0	2 0.7	0 0.0	23 7.7		
3か月程度	206 100.0	176 85.4	85 41.3	43 20.9	34 16.5	9 4.4	4 1.9	0 0.0	1 0.5	15 7.3		
4~11か月程度	241 100.0	210 87.1	94 39.0	73 30.3	50 20.7	12 5.0	6 2.5	3 1.2	0 0.0	13 5.4		
1年以上	181 100.0	147 81.2	73 40.3	65 35.9	49 27.1	9 5.0	7 3.9	2 1.1	1 0.6	16 8.8		
NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	5788 100.0	3790 65.5	1687 29.1	777 13.4	815 14.1	178 3.1	82 1.4	25 0.4	24 0.4	1422 24.6	
	契約社員	449 100.0	263 58.6	138 30.7	47 10.5	40 8.9	11 2.4	9 2.0	4 0.9	0 0.0	136 30.3	
	パート・アルバイト	705 100.0	355 50.4	220 31.2	46 6.5	9 1.3	4 0.6	4 0.6	1 0.1	3 0.4	290 41.1	
	派遣社員	148 100.0	72 48.6	40 27.0	7 4.7	3 2.0	0 0.0	6 4.1	1 0.7	3 2.0	61 41.2	

■クロス集計表(n%表)

Q9-1.疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

1.時差出勤制度

SA		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	2114 29.8	3880 54.7	1096 15.5	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1845 33.0	3035 54.3	711 12.7	
	女性	1499 100.0	269 17.9	845 56.4	385 25.7	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	20 27.8	31 43.1	21 29.2	
	30代	516 100.0	141 27.3	253 49.0	122 23.6	
	40代	1891 100.0	507 26.8	1032 54.6	352 18.6	
	50代	3422 100.0	1080 31.6	1904 55.6	438 12.8	
	60代	1189 100.0	366 30.8	660 55.5	163 13.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	12 46.2	12 46.2	2 7.7
	男性 30代	242 100.0	84 34.7	114 47.1	44 18.2	
	男性 40代	1325 100.0	410 30.9	720 54.3	195 14.7	
	男性 50代	2895 100.0	988 34.1	1580 54.6	327 11.3	
	男性 60代	1103 100.0	351 31.8	609 55.2	143 13.0	
	女性 20代	46 100.0	8 17.4	19 41.3	19 41.3	
	女性 30代	274 100.0	57 20.8	139 50.7	78 28.5	
	女性 40代	566 100.0	97 17.1	312 55.1	157 27.7	
	女性 50代	527 100.0	92 17.5	324 61.5	111 21.1	
	女性 60代	86 100.0	15 17.4	51 59.3	20 23.3	
Q1(会社を籍 時の疾患)SA	がん	1401 100.0	402 28.7	740 52.8	259 18.5	
	心疾患	1129 100.0	377 33.4	618 54.7	134 11.9	
	脳血管疾患	448 100.0	160 35.7	211 47.1	77 17.2	
	肝炎	428 100.0	131 30.6	235 54.9	62 14.5	
	糖尿病	2434 100.0	771 31.7	1348 55.4	315 12.9	
	難病	1250 100.0	273 21.8	728 58.2	249 19.9	
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	328 100.0	84 25.6	175 53.4	69 21.0
	I期	429 100.0	157 36.6	207 48.3	65 15.2	
	II期	264 100.0	84 31.8	133 50.4	47 17.8	
	III期	179 100.0	49 27.4	96 53.6	34 19.0	
	IV期	110 100.0	28 25.5	66 60.0	16 14.5	
	不明	191 100.0	47 24.6	102 53.4	42 22.0	
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	57 28.8	114 57.6	27 13.6	
	週1回程度	453 100.0	154 34.0	232 51.2	67 14.8	
	月に1回程度	3957 100.0	1138 28.8	2234 56.5	585 14.8	
	3か月に1回程度	1747 100.0	529 30.3	935 53.5	283 16.2	
	半年に1回程度	362 100.0	128 35.4	178 49.2	56 15.5	
	1年に1回程度	373 100.0	108 29.0	187 50.1	78 20.9	
	Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	778 35.5	1100 50.2	315 14.4
取得していない		3677 100.0	1186 32.3	1950 53.0	541 14.7	
そもそも休職制度がない 適用されない		1220 100.0	150 12.3	830 68.0	240 19.7	
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	218 37.8	278 48.3	80 13.9	
	1か月程度	690 100.0	225 32.6	360 52.2	105 15.2	
	2か月程度	299 100.0	113 37.8	150 50.2	36 12.0	
	3か月程度	206 100.0	62 30.1	115 55.8	29 14.1	
	4~11か月程度	241 100.0	93 38.6	113 46.9	35 14.5	
	1年以上	181 100.0	67 37.0	84 46.4	30 16.6	
	NSC10(疾患 時の勤労形 態)SA	正社員	5788 100.0	1921 33.2	3147 54.4	720 12.4
		契約社員	449 100.0	93 20.7	245 54.6	111 24.7
パート・アルバイト		705 100.0	88 12.5	394 55.9	223 31.6	
派遣社員		148 100.0	12 8.1	94 63.5	42 28.4	

2.所定内労働時間を短縮する制度

SA		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1890 26.7	3880 54.7	1320 18.6	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1612 28.8	3075 55.0	904 16.2	
	女性	1499 100.0	278 18.5	805 53.7	416 27.8	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	19 26.4	34 47.2	19 26.4	
	30代	516 100.0	141 27.3	245 47.5	130 25.2	
	40代	1891 100.0	467 24.7	1014 53.6	410 21.7	
	50代	3422 100.0	930 27.2	1934 56.5	558 16.3	
	60代	1189 100.0	333 28.0	653 54.9	203 17.1	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	9 34.6	15 57.7	2 7.7
	男性 30代	242 100.0	78 32.2	117 48.3	47 19.4	
	男性 40代	1325 100.0	367 27.7	717 54.1	241 18.2	
	男性 50代	2895 100.0	838 28.9	1624 56.1	433 15.0	
	男性 60代	1103 100.0	320 29.0	602 54.6	181 16.4	
	女性 20代	46 100.0	10 21.7	19 41.3	17 37.0	
	女性 30代	274 100.0	63 23.0	128 46.7	83 30.3	
	女性 40代	566 100.0	100 17.7	297 52.5	169 29.9	
	女性 50代	527 100.0	92 17.5	310 58.8	125 23.7	
	女性 60代	86 100.0	13 15.1	51 59.3	22 25.6	
Q1(会社を籍 時の疾患)SA	がん	1401 100.0	385 27.5	740 52.8	276 19.7	
	心疾患	1129 100.0	326 28.9	619 54.8	184 16.3	
	脳血管疾患	448 100.0	157 35.0	210 46.9	81 18.1	
	肝炎	428 100.0	103 24.1	238 55.6	87 20.3	
	糖尿病	2434 100.0	659 27.1	1377 56.6	398 16.4	
	難病	1250 100.0	260 20.8	696 55.7	294 23.5	
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	328 100.0	93 28.4	156 47.6	79 24.1
	I期	429 100.0	123 28.7	239 55.7	67 15.6	
	II期	264 100.0	76 28.8	140 53.0	48 18.2	
	III期	179 100.0	51 28.5	94 52.5	34 19.0	
	IV期	110 100.0	29 26.4	63 57.3	18 16.4	
	不明	191 100.0	51 26.7	90 47.1	50 26.2	
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	56 28.3	113 57.1	29 14.6	
	週1回程度	453 100.0	138 30.5	240 53.0	75 16.6	
	月に1回程度	3957 100.0	1021 25.8	2247 56.8	689 17.4	
	3か月に1回程度	1747 100.0	471 27.0	924 52.9	352 20.1	
	半年に1回程度	362 100.0	111 30.7	174 48.1	77 21.3	
	1年に1回程度	373 100.0	93 24.9	182 48.8	98 26.3	
	Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	722 32.9	1099 50.1	372 17.0
取得していない		3677 100.0	1055 28.7	1937 52.7	685 18.6	
そもそも休職制度がない 適用されない		1220 100.0	113 9.3	844 69.2	263 21.6	
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	192 33.3	288 50.0	96 16.7	
	1か月程度	690 100.0	217 31.4	356 51.6	117 17.0	
	2か月程度	299 100.0	100 33.4	152 50.8	47 15.7	
	3か月程度	206 100.0	63 30.6	105 51.0	38 18.4	
	4~11か月程度	241 100.0	89 36.9	111 46.1	41 17.0	
	1年以上	181 100.0	61 33.7	87 48.1	33 18.2	
	NSC10(疾患 時の勤労形 態)SA	正社員	5788 100.0	1717 29.7	3179 54.9	892 15.4
		契約社員	449 100.0	81 18.0	235 52.3	133 29.6
パート・アルバイト		705 100.0	79 11.2	373 52.9	253 35.9	
派遣社員		148 100.0	13 8.8	93 62.8	42 28.4	

■クロス集計表(n%表)

Q9-1.疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

3.時間単位の休暇制度・半日休暇制度 SA

4.治療目的の病気休職・休暇制度 SA

		n	ある	ない	わからない
全体		7090	3406	2725	959
		100.0	48.0	38.4	13.5
SC1(性別)SA	男性	5591	2912	2073	606
		100.0	52.1	37.1	10.8
	女性	1499	494	652	353
		100.0	33.0	43.5	23.5
SC2(年齢)	20代	72	26	30	16
		100.0	36.1	41.7	22.2
	30代	516	202	194	120
		100.0	39.1	37.6	23.3
	40代	1891	823	759	309
		100.0	43.5	40.1	16.3
50代		3422	1721	1317	384
		100.0	50.3	38.5	11.2
60代		1189	634	425	130
		100.0	53.3	35.7	10.9
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	26	10	13	3
		100.0	38.5	50.0	11.5
	男性 30代	242	106	92	44
		100.0	43.8	38.0	18.2
	男性 40代	1325	636	518	171
		100.0	48.0	39.1	12.9
	男性 50代	2895	1551	1067	277
		100.0	53.6	36.9	9.6
	男性 60代	1103	609	383	111
		100.0	55.2	34.7	10.1
	女性 20代	46	16	17	13
		100.0	34.8	37.0	28.3
女性 30代	274	96	102	76	
	100.0	35.0	37.2	27.7	
女性 40代	566	187	241	138	
	100.0	33.0	42.6	24.4	
女性 50代	527	170	250	107	
	100.0	32.3	47.4	20.3	
女性 60代	86	25	42	19	
	100.0	29.1	48.8	22.1	
Q1(会社籍時の疾患)SA	がん	1401	665	524	212
		100.0	47.5	37.4	15.1
	心疾患	1129	626	385	118
		100.0	55.4	34.1	10.5
	脳血管疾患	448	217	166	65
		100.0	48.4	37.1	14.5
	肝炎	428	192	174	62
		100.0	44.9	40.7	14.5
糖尿病	2434	1222	943	269	
	100.0	50.2	38.7	11.1	
難病	1250	484	533	233	
	100.0	38.7	42.6	18.6	
SC8(がんの進行度)SA	0期	328	167	101	60
		100.0	50.9	30.8	18.3
	I期	429	216	159	54
		100.0	50.3	37.1	12.6
	II期	264	121	104	39
		100.0	45.8	39.4	14.8
	III期	179	91	66	22
	100.0	50.8	36.9	12.3	
IV期	110	50	46	14	
	100.0	45.5	41.8	12.7	
不明	191	81	73	37	
	100.0	42.4	38.2	19.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198	93	77	28
		100.0	47.0	38.9	14.1
	週1回程度	453	217	182	54
		100.0	47.9	40.2	11.9
	月に1回程度	3957	1874	1590	493
		100.0	47.4	40.2	12.5
	3か月に1回程度	1747	874	622	251
	100.0	50.0	35.6	14.4	
半年に1回程度	362	184	121	57	
	100.0	50.8	33.4	15.7	
1年に1回程度	373	164	133	76	
	100.0	44.0	35.7	20.4	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193	1193	750	250
		100.0	54.4	34.2	11.4
	取得していない	3677	2006	1218	453
		100.0	54.6	33.1	12.3
そもそも休職制度がない・適用されない	1220	207	757	256	
	100.0	17.0	62.0	21.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576	346	177	53
		100.0	60.1	30.7	9.2
	1か月程度	690	358	247	85
		100.0	51.9	35.8	12.3
	2か月程度	299	161	106	32
		100.0	53.8	35.5	10.7
	3か月程度	206	102	79	25
		100.0	49.5	38.3	12.1
4~11か月程度	241	135	77	29	
	100.0	56.0	32.0	12.0	
1年以上	181	91	64	26	
	100.0	50.3	35.4	14.4	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788	3089	2120	579
		100.0	53.4	36.6	10.0
	契約社員	449	174	173	102
		100.0	38.8	38.5	22.7
	パート・アルバイト	705	117	351	237
	100.0	16.6	49.8	33.6	
派遣社員	148	26	81	41	
	100.0	17.6	54.7	27.7	

		n	ある	ない	わからない
全体		7090	3106	2788	1196
		100.0	43.8	39.3	16.9
SC1(性別)SA	男性	5591	2628	2167	796
		100.0	47.0	38.8	14.2
	女性	1499	478	621	400
		100.0	31.9	41.4	26.7
SC2(年齢)	20代	72	22	31	19
		100.0	30.6	43.1	26.4
	30代	516	199	186	131
		100.0	38.6	36.0	25.4
	40代	1891	725	782	384
		100.0	38.3	41.4	20.3
50代		3422	1545	1371	506
		100.0	45.1	40.1	14.8
60代		1189	615	418	156
		100.0	51.7	35.2	13.1
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	26	9	13	4
		100.0	34.6	50.0	15.4
	男性 30代	242	103	89	50
		100.0	42.6	36.8	20.7
	男性 40代	1325	555	548	222
		100.0	41.9	41.4	16.8
	男性 50代	2895	1376	1134	385
		100.0	47.5	39.2	13.3
	男性 60代	1103	585	383	135
		100.0	53.0	34.7	12.2
	女性 20代	46	13	18	15
		100.0	28.3	39.1	32.6
女性 30代	274	96	97	81	
	100.0	35.0	35.4	29.6	
女性 40代	566	170	234	162	
	100.0	30.0	41.3	28.6	
女性 50代	527	169	237	121	
	100.0	32.1	45.0	23.0	
女性 60代	86	30	35	21	
	100.0	34.9	40.7	24.4	
Q1(会社籍時の疾患)SA	がん	1401	678	508	215
		100.0	48.4	36.3	15.3
	心疾患	1129	558	411	160
		100.0	49.4	36.4	14.2
	脳血管疾患	448	226	149	73
		100.0	50.4	33.3	16.3
	肝炎	428	189	156	83
		100.0	44.2	36.4	19.4
糖尿病	2434	1036	1019	379	
	100.0	42.6	41.9	15.6	
難病	1250	419	545	286	
	100.0	33.5	43.6	22.9	
SC8(がんの進行度)SA	0期	328	146	114	68
		100.0	44.5	34.8	20.7
	I期	429	212	165	52
		100.0	49.4	38.5	12.1
	II期	264	134	88	42
		100.0	50.8	33.3	15.9
	III期	179	102	57	20
	100.0	57.0	31.8	11.2	
IV期	110	56	39	15	
	100.0	50.9	35.5	13.6	
不明	191	86	70	35	
	100.0	45.0	36.6	18.3	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198	90	81	27
		100.0	45.5	40.9	13.6
	週1回程度	453	218	177	58
		100.0	48.1	39.1	12.8
	月に1回程度	3957	1713	1611	633
		100.0	43.3	40.7	16.0
	3か月に1回程度	1747	777	653	317
	100.0	44.5	37.4	18.1	
半年に1回程度	362	162	127	73	
	100.0	44.8	35.1	20.2	
1年に1回程度	373	146	139	88	
	100.0	39.1	37.3	23.6	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193	1266	669	258
		100.0	57.7	30.5	11.8
	取得していない	3677	1700	1323	654
		100.0	46.2	36.0	17.8
そもそも休職制度がない・適用されない	1220	140	796	284	
	100.0	11.5	65.2	23.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576	317	189	70
		100.0	55.0	32.8	12.2
	1か月程度	690	384	218	88
		100.0	55.7	31.6	12.8
	2か月程度	299	178	89	32
		100.0	59.5	29.8	10.7
	3か月程度	206	110	67	29
		100.0	53.4	32.5	14.1
4~11か月程度	241	163	57	21	
	100.0	67.6	23.7	8.7	
1年以上	181	114	49	18	
	100.0	63.0	27.1	9.9	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788	2821	2195	772
		100.0	48.7	37.9	13.3
	契約社員	449	135	179	135
		100.0	30.1	39.9	30.1
	パート・アルバイト	705	132	336	237
	100.0	18.7	47.7	33.6	
派遣社員	148	18	78	52	
	100.0	12.2	52.7	35.1	

## ■クロス集計表(n%表)

Q9-1.疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

5.失効年休有給休暇の積立制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1513 21.3	4097 57.8	1480 20.9	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1358 24.3	3222 57.6	1011 18.1	
	女性	1499 100.0	155 10.3	875 58.4	469 31.3	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	11 15.3	37 51.4	24 33.3	
	30代	516 100.0	89 17.2	269 52.1	158 30.6	
	40代	1891 100.0	343 18.1	1081 57.2	467 24.7	
	50代	3422 100.0	778 22.7	2020 59.0	624 18.2	
	60代	1189 100.0	292 24.6	690 58.0	207 17.4	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	6 23.1	15 57.7	5 19.2
	男性 30代	242 100.0	52 21.5	130 53.7	60 24.8	
	男性 40代	1325 100.0	285 21.5	759 57.3	281 21.2	
	男性 50代	2895 100.0	734 25.4	1679 58.0	482 16.6	
	男性 60代	1103 100.0	281 25.5	639 57.9	183 16.6	
	女性 20代	46 100.0	5 10.9	22 47.8	19 41.3	
	女性 30代	274 100.0	37 13.5	139 50.7	98 35.8	
	女性 40代	566 100.0	58 10.2	322 56.9	186 32.9	
	女性 50代	527 100.0	44 8.3	341 64.7	142 26.9	
	女性 60代	86 100.0	11 12.8	51 59.3	24 27.9	
Q1(会社を籍 時の疾患)SA	がん	1401 100.0	300 21.4	789 56.3	312 22.3	
	心疾患	1129 100.0	293 25.1	647 57.3	199 17.6	
	脳血管疾患	448 100.0	111 24.8	233 52.0	104 23.2	
	肝炎	428 100.0	86 20.1	251 58.6	91 21.3	
	糖尿病	2434 100.0	541 22.2	1458 59.9	435 17.9	
	難病	1250 100.0	192 15.4	719 57.5	339 27.1	
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	328 100.0	69 21.0	172 52.4	87 26.5
	I期	429 100.0	98 22.8	249 58.0	82 19.1	
	II期	264 100.0	58 22.0	146 55.3	60 22.7	
	III期	179 100.0	37 20.7	106 59.2	36 20.1	
	IV期	110 100.0	27 24.5	59 53.6	24 21.8	
	不明	191 100.0	42 22.0	103 53.9	46 24.1	
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	55 27.8	101 51.0	42 21.2	
	週1回程度	453 100.0	88 19.4	273 60.3	92 20.3	
	月に1回程度	3957 100.0	832 21.0	2363 59.7	762 19.3	
	3か月に1回程度	1747 100.0	392 22.4	963 55.1	392 22.4	
	半年に1回程度	362 100.0	85 23.5	189 52.2	88 24.3	
	1年に1回程度	373 100.0	61 16.4	208 55.8	104 27.9	
Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	606 27.6	1181 53.9	406 18.5	
	取得していない	3677 100.0	845 23.0	2058 56.0	774 21.0	
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	62 5.1	858 70.3	300 24.6	
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	163 28.3	317 55.0	96 16.7	
	1ヵ月程度	690 100.0	179 25.9	393 57.0	118 17.1	
	2ヵ月程度	299 100.0	88 29.4	159 53.2	52 17.4	
	3ヵ月程度	206 100.0	48 23.3	111 53.9	47 22.8	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	68 28.2	115 47.7	58 24.1	
	1年以上	181 100.0	60 33.1	86 47.5	35 19.3	
	NSC10(疾患 時の勤労形 態)SA	正社員	5788 100.0	1417 24.5	3361 58.1	1010 17.4
		契約社員	449 100.0	58 12.9	237 52.8	154 34.3
パート・アルバイト		705 100.0	34 4.8	409 58.0	262 37.2	
派遣社員		148 100.0	4 2.7	90 60.8	54 36.5	

6.フレックスタイム制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1712 24.1	4308 60.8	1070 15.1	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1549 27.7	3360 60.1	682 12.2	
	女性	1499 100.0	163 10.9	948 63.2	388 25.9	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	10 13.9	42 58.3	20 27.8	
	30代	516 100.0	93 18.0	290 56.2	133 25.8	
	40代	1891 100.0	386 20.4	1163 61.5	342 18.1	
	50代	3422 100.0	912 26.7	2090 61.1	420 12.3	
	60代	1189 100.0	311 26.2	723 60.8	155 13.0	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	6 23.1	16 61.5	4 15.4
	男性 30代	242 100.0	62 25.6	132 54.5	48 19.8	
	男性 40代	1325 100.0	318 24.0	814 61.4	193 14.6	
	男性 50代	2895 100.0	860 29.7	1729 59.7	306 10.6	
	男性 60代	1103 100.0	303 27.5	669 60.7	131 11.9	
	女性 20代	46 100.0	4 8.7	26 56.5	16 34.8	
	女性 30代	274 100.0	31 11.3	158 57.7	85 31.0	
	女性 40代	566 100.0	68 12.0	349 61.7	149 26.3	
	女性 50代	527 100.0	52 9.9	361 68.5	114 21.6	
	女性 60代	86 100.0	8 9.3	54 62.8	24 27.9	
Q1(会社を籍 時の疾患)SA	がん	1401 100.0	330 23.6	833 59.5	238 17.0	
	心疾患	1129 100.0	336 29.8	666 59.0	127 11.2	
	脳血管疾患	448 100.0	108 24.1	267 59.6	73 16.3	
	肝炎	428 100.0	98 22.9	256 59.8	74 17.3	
	糖尿病	2434 100.0	615 25.3	1507 61.9	312 12.8	
	難病	1250 100.0	225 18.0	779 62.3	246 19.7	
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	328 100.0	81 24.7	187 57.0	60 18.3
	I期	429 100.0	107 24.9	252 58.7	70 16.3	
	II期	264 100.0	70 26.5	154 58.3	40 15.2	
	III期	179 100.0	38 21.2	115 64.2	26 14.5	
	IV期	110 100.0	28 25.5	61 55.5	21 19.1	
	不明	191 100.0	44 23.0	111 58.1	36 18.8	
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	43 21.7	119 60.1	36 18.2	
	週1回程度	453 100.0	119 26.3	278 61.4	56 12.4	
	月に1回程度	3957 100.0	930 23.5	2464 62.3	563 14.2	
	3か月に1回程度	1747 100.0	431 24.7	1041 59.6	275 15.7	
	半年に1回程度	362 100.0	102 28.2	196 54.1	64 17.7	
	1年に1回程度	373 100.0	87 23.3	210 56.3	76 20.4	
Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	613 28.0	1270 57.9	310 14.1	
	取得していない	3677 100.0	995 27.1	2170 59.0	512 13.9	
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	104 8.5	868 71.1	248 20.3	
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	176 30.6	326 56.6	74 12.8	
	1ヵ月程度	690 100.0	176 25.5	418 60.6	96 13.9	
	2ヵ月程度	299 100.0	83 27.8	177 59.2	39 13.0	
	3ヵ月程度	206 100.0	52 25.2	121 58.7	33 16.0	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	71 29.5	131 54.4	39 16.2	
	1年以上	181 100.0	55 30.4	97 53.6	29 16.0	
	NSC10(疾患 時の勤労形 態)SA	正社員	5788 100.0	1598 27.6	3503 60.5	687 11.9
		契約社員	449 100.0	66 14.7	264 58.8	119 26.5
パート・アルバイト		705 100.0	35 5.0	442 62.7	228 32.3	
派遣社員		148 100.0	13 8.8	99 66.9	36 24.3	

■クロス集計表(n%表)

Q9-1.疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

7.裁量労働制

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1016 14.3	4465 63.0	1609 22.7	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	939 16.8	3564 63.7	1088 19.5	
	女性	1499 100.0	77 5.1	901 60.1	521 34.8	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	12 16.7	36 50.0	24 33.3	
	30代	516 100.0	60 11.6	281 54.5	175 33.9	
	40代	1891 100.0	235 12.4	1176 62.2	480 25.4	
	50代	3422 100.0	537 15.7	2202 64.3	683 20.0	
	60代	1189 100.0	172 14.5	770 64.8	247 20.8	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	8 30.8	14 53.8	4 15.4
男性 30代		242 100.0	44 18.2	133 55.0	65 26.9	
男性 40代		1325 100.0	202 15.2	846 63.8	277 20.9	
男性 50代		2895 100.0	517 17.9	1855 64.1	523 18.1	
男性 60代		1103 100.0	168 15.2	716 64.9	219 19.9	
女性 20代		46 100.0	4 8.7	22 47.8	20 43.5	
女性 30代		274 100.0	16 5.8	148 54.0	110 40.1	
女性 40代		566 100.0	33 5.8	330 58.3	203 35.9	
女性 50代		527 100.0	20 3.8	347 65.8	160 30.4	
女性 60代		86 100.0	4 4.7	54 62.8	28 32.6	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	186 13.3	873 62.3	342 24.4
		心疾患	1129 100.0	193 17.1	713 63.2	223 19.8
	脳血管疾患	448 100.0	76 17.0	258 57.6	114 25.4	
	肝炎	428 100.0	51 11.9	261 61.0	116 27.1	
	糖尿病	2434 100.0	389 16.0	1555 63.9	490 20.1	
	難病	1250 100.0	121 9.7	805 64.4	324 25.9	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	37 11.3	200 61.0	91 27.7
I期		429 100.0	69 16.1	264 61.5	96 22.4	
II期		264 100.0	48 18.2	152 57.6	64 24.2	
III期		179 100.0	22 12.3	118 65.9	39 21.8	
IV期		110 100.0	14 12.7	66 60.0	30 27.3	
不明		191 100.0	19 9.9	122 63.9	50 26.2	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	29 14.6	122 61.6	47 23.7
	週1回程度	453 100.0	89 19.6	268 59.2	96 21.2	
	月に1回程度	3957 100.0	551 13.9	2555 64.6	851 21.5	
	3か月に1回程度	1747 100.0	264 15.1	1072 61.4	411 23.5	
	半年に1回程度	362 100.0	44 12.2	222 61.3	96 26.5	
	1年に1回程度	373 100.0	39 10.5	226 60.6	108 29.0	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	399 18.2	1301 59.3	493 22.5
取得していない		3677 100.0	566 15.4	2291 62.3	820 22.3	
そもそも休職制度がない		1220 100.0	51 4.2	873 71.6	296 24.3	
適用されない		1220 100.0	51 4.2	873 71.6	296 24.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	98 17.0	357 62.0	121 21.0	
	1か月程度	690 100.0	123 17.8	415 60.1	152 22.0	
	2か月程度	299 100.0	64 21.4	169 56.5	66 22.1	
	3か月程度	206 100.0	32 15.5	127 61.7	47 22.8	
	4~11か月程度	241 100.0	48 19.9	130 53.9	63 26.1	
	1年以上	181 100.0	34 18.8	103 56.9	44 24.3	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	949 16.4	3716 64.2	1123 19.4
		契約社員	449 100.0	33 7.3	253 56.3	163 36.3
パート・アルバイト		705 100.0	25 3.5	405 57.4	275 39.0	
派遣社員		148 100.0	9 6.1	91 61.5	48 32.4	

8.在宅勤務(テレワーク)制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	585 8.3	5327 75.1	1178 16.6	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	525 9.4	4249 76.0	817 14.6	
	女性	1499 100.0	60 4.0	1078 71.9	361 24.1	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	8 11.1	44 61.1	20 27.8	
	30代	516 100.0	51 9.9	345 66.9	120 23.3	
	40代	1891 100.0	135 7.1	1402 74.1	354 18.7	
	50代	3422 100.0	306 8.9	2620 76.6	496 14.5	
	60代	1189 100.0	85 7.1	916 77.0	188 15.8	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	5 19.2	18 69.2	3 11.5
男性 30代		242 100.0	36 14.9	160 66.1	46 19.0	
男性 40代		1325 100.0	111 8.4	1000 75.5	214 16.2	
男性 50代		2895 100.0	292 10.1	2215 76.5	388 13.4	
男性 60代		1103 100.0	81 7.3	856 77.6	166 15.0	
女性 20代		46 100.0	3 6.5	26 56.5	17 37.0	
女性 30代		274 100.0	15 5.5	185 67.5	74 27.0	
女性 40代		566 100.0	24 4.2	402 71.0	140 24.7	
女性 50代		527 100.0	14 2.7	405 76.9	108 20.5	
女性 60代		86 100.0	4 4.7	60 69.8	22 25.6	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	128 9.1	1034 73.8	239 17.1
		心疾患	1129 100.0	106 9.4	865 76.6	158 14.0
	脳血管疾患	448 100.0	35 7.8	320 71.4	93 20.8	
	肝炎	428 100.0	34 7.9	318 74.3	76 17.8	
	糖尿病	2434 100.0	213 8.8	1853 76.1	368 15.1	
	難病	1250 100.0	69 5.5	937 75.0	244 19.5	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	30 9.1	228 69.5	70 21.3
I期		429 100.0	51 11.9	316 73.7	62 14.5	
II期		264 100.0	32 12.1	186 70.5	46 17.4	
III期		179 100.0	16 8.9	141 78.8	22 12.3	
IV期		110 100.0	6 5.5	82 74.5	22 20.0	
不明		191 100.0	13 6.8	142 74.3	36 18.8	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	18 9.1	149 75.3	31 15.7
	週1回程度	453 100.0	50 11.0	334 73.7	69 15.2	
	月に1回程度	3957 100.0	294 7.4	3049 77.1	614 15.5	
	3か月に1回程度	1747 100.0	153 8.8	1295 74.1	299 17.1	
	半年に1回程度	362 100.0	34 9.4	250 69.1	78 21.5	
	1年に1回程度	373 100.0	36 9.7	250 67.0	87 23.3	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	222 10.1	1630 74.3	341 15.5
取得していない		3677 100.0	329 8.9	2757 75.0	591 16.1	
そもそも休職制度がない		1220 100.0	34 2.8	940 77.0	246 20.2	
適用されない		1220 100.0	34 2.8	940 77.0	246 20.2	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	64 11.1	427 74.1	85 14.8	
	1か月程度	690 100.0	74 10.7	514 74.5	102 14.8	
	2か月程度	299 100.0	31 10.4	228 76.3	40 13.4	
	3か月程度	206 100.0	14 6.8	154 74.8	38 18.4	
	4~11か月程度	241 100.0	21 8.7	176 73.0	44 18.3	
	1年以上	181 100.0	18 9.9	131 72.4	32 17.7	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	547 9.5	4436 76.6	805 13.9
		契約社員	449 100.0	16 3.6	306 68.2	127 28.3
パート・アルバイト		705 100.0	16 2.3	481 68.2	208 29.5	
派遣社員		148 100.0	6 4.1	104 70.3	38 25.7	

■クロス集計表(n%表)

Q9-1.疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
 9.試し(慣らし)出勤制度(リハビリ勤務) 10.退職者の再雇用制度

SA		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1128 15.9	4450 62.8	1512 21.3	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	997 17.8	3513 62.8	1081 19.3	
	女性	1499 100.0	131 8.7	937 62.5	431 28.8	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	11 15.3	39 54.2	22 30.6	
	30代	516 100.0	82 15.9	298 57.8	136 26.4	
	40代	1891 100.0	277 14.6	1163 61.5	451 23.8	
	50代	3422 100.0	559 16.3	2190 64.0	673 19.7	
	60代	1189 100.0	199 16.7	760 63.9	230 19.3	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	5 19.2	17 65.4	4 15.4
男性 30代		242 100.0	54 22.3	134 55.4	54 22.3	
男性 40代		1325 100.0	231 17.4	816 61.6	278 21.0	
男性 50代		2895 100.0	515 17.8	1839 63.5	541 18.7	
男性 60代		1103 100.0	192 17.4	707 64.1	204 18.5	
女性 20代		46 100.0	6 13.0	22 47.8	18 39.1	
女性 30代		274 100.0	28 10.2	164 59.9	82 29.9	
女性 40代		566 100.0	46 8.1	347 61.3	173 30.6	
女性 50代		527 100.0	44 8.3	351 66.6	132 25.0	
女性 60代		86 100.0	7 8.1	53 61.6	26 30.2	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	243 17.3	869 62.0	289 20.6
		心疾患	1129 100.0	197 17.4	719 63.7	213 18.9
	脳血管疾患	448 100.0	89 19.9	259 57.8	100 22.3	
	肝炎	428 100.0	62 14.5	272 63.6	94 22.0	
	糖尿病	2434 100.0	410 16.8	1529 62.8	495 20.3	
	難病	1250 100.0	127 10.2	802 64.2	321 25.7	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	42 12.8	203 61.9	83 25.3
I期		429 100.0	79 18.4	272 63.4	78 18.2	
II期		264 100.0	57 21.6	151 57.2	56 21.2	
III期		179 100.0	38 21.2	110 61.5	31 17.3	
IV期		110 100.0	26 23.6	61 55.5	23 20.9	
不明		191 100.0	28 14.7	121 63.4	42 22.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	42 21.2	122 61.6	34 17.2	
	週1回程度	453 100.0	98 21.6	278 61.4	77 17.0	
	月に1回程度	3957 100.0	619 15.6	2535 64.1	803 20.3	
	3か月に1回程度	1747 100.0	265 15.2	1086 62.2	396 22.7	
	半年に1回程度	362 100.0	61 16.9	211 58.3	90 24.9	
	1年に1回程度	373 100.0	43 11.5	218 58.4	112 30.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	502 22.9	1292 58.9	399 18.2	
	取得していない	3677 100.0	581 15.8	2257 61.4	839 22.8	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	45 3.7	901 73.9	274 22.5	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	120 20.8	352 61.1	104 18.1	
	1か月程度	690 100.0	138 20.0	430 62.3	122 17.7	
	2か月程度	299 100.0	75 25.1	177 59.2	47 15.7	
	3か月程度	206 100.0	42 20.4	125 60.7	39 18.9	
	4~11か月程度	241 100.0	71 29.5	123 51.0	47 19.5	
	1年以上	181 100.0	56 30.9	85 47.0	40 22.1	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	1045 18.1	3660 63.2	1083 18.7
契約社員		449 100.0	42 9.4	255 56.8	152 33.9	
パート・アルバイト		705 100.0	38 5.4	429 60.9	238 33.8	
派遣社員		148 100.0	3 2.0	106 71.6	39 26.4	

SA		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	2743 38.7	2861 40.4	1486 21.0	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	2455 43.9	2164 38.7	972 17.4	
	女性	1499 100.0	288 19.2	697 46.5	514 34.3	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	14 19.4	34 47.2	24 33.3	
	30代	516 100.0	128 24.8	224 43.4	164 31.8	
	40代	1891 100.0	592 31.3	797 42.1	502 26.5	
	50代	3422 100.0	1393 40.7	1408 41.1	621 18.1	
	60代	1189 100.0	616 51.8	398 33.5	175 14.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	8 30.8	13 50.0	5 19.2
男性 30代		242 100.0	86 35.5	102 42.1	54 22.3	
男性 40代		1325 100.0	489 36.9	538 40.6	298 22.5	
男性 50代		2895 100.0	1283 44.3	1147 39.6	465 16.1	
男性 60代		1103 100.0	589 53.4	364 33.0	150 13.6	
女性 20代		46 100.0	6 13.0	21 45.7	19 41.3	
女性 30代		274 100.0	42 15.3	122 44.5	110 40.1	
女性 40代		566 100.0	103 18.2	259 45.8	204 36.0	
女性 50代		527 100.0	110 20.9	261 49.5	156 29.6	
女性 60代		86 100.0	27 31.4	34 39.5	25 29.1	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	497 35.5	579 41.3	325 23.2
		心疾患	1129 100.0	509 45.1	417 36.9	203 18.0
	脳血管疾患	448 100.0	181 40.4	161 35.9	106 23.7	
	肝炎	428 100.0	140 32.7	184 43.0	104 24.3	
	糖尿病	2434 100.0	1061 43.6	955 39.2	418 17.2	
	難病	1250 100.0	355 28.4	565 45.2	330 26.4	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	125 38.1	116 35.4	87 26.5
I期		429 100.0	167 38.9	173 40.3	89 20.7	
II期		264 100.0	89 33.7	117 44.3	58 22.0	
III期		179 100.0	65 36.3	78 43.6	36 20.1	
IV期		110 100.0	35 31.8	47 42.7	28 25.5	
不明		191 100.0	74 38.7	70 36.6	47 24.6	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	64 32.3	88 44.4	46 23.2	
	週1回程度	453 100.0	163 36.0	220 48.6	70 15.5	
	月に1回程度	3957 100.0	1524 38.5	1633 41.3	800 20.2	
	3か月に1回程度	1747 100.0	710 40.6	657 37.6	380 21.8	
	半年に1回程度	362 100.0	146 40.3	126 34.8	90 24.9	
	1年に1回程度	373 100.0	136 36.5	137 36.7	100 26.8	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	936 42.7	800 36.5	457 20.8	
	取得していない	3677 100.0	1632 44.4	1337 36.4	708 19.3	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	175 14.3	724 59.3	321 26.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	274 47.6	195 33.9	107 18.6	
	1か月程度	690 100.0	305 44.2	250 36.2	135 19.6	
	2か月程度	299 100.0	131 43.8	120 40.1	48 16.1	
	3か月程度	206 100.0	69 33.5	79 38.3	58 28.2	
	4~11か月程度	241 100.0	88 36.5	87 36.1	66 27.4	
	1年以上	181 100.0	69 38.1	69 38.1	43 23.8	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	2546 44.0	2256 39.0	986 17.0
契約社員		449 100.0	109 24.3	182 40.5	158 35.2	
パート・アルバイト		705 100.0	74 10.5	340 48.2	291 41.3	
派遣社員		148 100.0	14 9.5	83 56.1	51 34.5	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
 1.時差出勤制度  
 2.所定内労働時間を短縮する制度

SA		n	利用した	利用しなかった	
全体		2114 100.0	597 28.2	1517 71.8	
SC1(性別)SA	男性	1845 100.0	493 26.7	1352 73.3	
	女性	269 100.0	104 38.7	165 61.3	
SC2(年齢)	20代	20 100.0	12 60.0	8 40.0	
	30代	141 100.0	68 48.2	73 51.8	
	40代	507 100.0	149 29.4	358 70.6	
	50代	1080 100.0	292 27.0	788 73.0	
	60代	366 100.0	76 20.8	290 79.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	12 100.0	6 50.0	6 50.0
男性 30代		84 100.0	46 54.8	38 45.2	
男性 40代		410 100.0	112 27.3	298 72.7	
男性 50代		988 100.0	254 25.7	734 74.3	
男性 60代		351 100.0	75 21.4	276 78.6	
女性 20代		8 100.0	6 75.0	2 25.0	
女性 30代		57 100.0	22 38.6	35 61.4	
女性 40代		97 100.0	37 38.1	60 61.9	
女性 50代		92 100.0	38 41.3	54 58.7	
女性 60代		15 100.0	1 6.7	14 93.3	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	402 100.0	160 39.8	242 60.2
		心疾患	377 100.0	100 26.5	277 73.5
	脳血管疾患	160 100.0	51 31.9	109 68.1	
	肝炎	131 100.0	38 29.0	93 71.0	
	糖尿病	771 100.0	172 22.3	599 77.7	
	難病	273 100.0	76 27.8	197 72.2	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	84 100.0	19 22.6	65 77.4
		I期	157 100.0	67 42.7	90 57.3
II期		84 100.0	41 48.8	43 51.2	
III期		49 100.0	23 46.9	26 53.1	
IV期		28 100.0	13 46.4	15 53.6	
不明		47 100.0	12 25.5	35 74.5	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	57 100.0	38 66.7	19 33.3
	週1回程度	154 100.0	82 53.2	72 46.8	
	月に1回程度	1138 100.0	318 27.9	820 72.1	
	3か月に1回程度	529 100.0	121 22.9	408 77.1	
	半年に1回程度	128 100.0	19 14.8	109 85.2	
	1年に1回程度	108 100.0	19 17.6	89 82.4	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	778 100.0	311 40.0	467 60.0	
	取得していない	1186 100.0	242 20.4	944 79.6	
	そもそも休職制度がない・適用されない	150 100.0	44 29.3	106 70.7	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	218 100.0	67 30.7	151 69.3	
	1ヵ月程度	225 100.0	92 40.9	133 59.1	
	2ヵ月程度	113 100.0	44 38.9	69 61.1	
	3ヵ月程度	62 100.0	29 46.8	33 53.2	
	4~11ヵ月程度	93 100.0	46 49.5	47 50.5	
	1年以上	67 100.0	33 49.3	34 50.7	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1921 100.0	530 27.6	1391 72.4
		契約社員	93 100.0	28 30.1	65 69.9
パート・アルバイト		88 100.0	34 38.6	54 61.4	
派遣社員		12 100.0	5 41.7	7 58.3	

SA		n	利用した	利用しなかった	
全体		1890 100.0	379 20.1	1511 79.9	
SC1(性別)SA	男性	1612 100.0	283 17.6	1329 82.4	
	女性	278 100.0	96 34.5	182 65.5	
SC2(年齢)	20代	19 100.0	12 63.2	7 36.8	
	30代	141 100.0	53 37.6	88 62.4	
	40代	467 100.0	113 24.2	354 75.8	
	50代	930 100.0	150 16.1	780 83.9	
	60代	333 100.0	51 15.3	282 84.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	4 44.4	5 55.6
男性 30代		78 100.0	32 41.0	46 59.0	
男性 40代		367 100.0	77 21.0	290 79.0	
男性 50代		838 100.0	122 14.6	716 85.4	
男性 60代		320 100.0	48 15.0	272 85.0	
女性 20代		10 100.0	8 80.0	2 20.0	
女性 30代		63 100.0	21 33.3	42 66.7	
女性 40代		100 100.0	36 36.0	64 64.0	
女性 50代		92 100.0	28 30.4	64 69.6	
女性 60代		13 100.0	3 23.1	10 76.9	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	385 100.0	132 34.3	253 65.7
		心疾患	326 100.0	61 18.7	265 81.3
	脳血管疾患	157 100.0	45 28.7	112 71.3	
	肝炎	103 100.0	21 20.4	82 79.6	
	糖尿病	659 100.0	74 11.2	585 88.8	
	難病	260 100.0	46 17.7	214 82.3	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	18 19.4	75 80.6
		I期	123 100.0	42 34.1	81 65.9
II期		76 100.0	37 48.7	39 51.3	
III期		51 100.0	19 37.3	32 62.7	
IV期		29 100.0	17 58.6	12 41.4	
不明		51 100.0	10 19.6	41 80.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	56 100.0	36 64.3	20 35.7
	週1回程度	138 100.0	65 47.1	73 52.9	
	月に1回程度	1021 100.0	194 19.0	827 81.0	
	3か月に1回程度	471 100.0	56 11.9	415 88.1	
	半年に1回程度	111 100.0	15 13.5	96 86.5	
	1年に1回程度	93 100.0	13 14.0	80 86.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	722 100.0	258 35.7	464 64.3	
	取得していない	1055 100.0	89 8.4	966 91.6	
	そもそも休職制度がない・適用されない	113 100.0	32 28.3	81 71.7	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	192 100.0	48 25.0	144 75.0	
	1ヵ月程度	217 100.0	80 36.9	137 63.1	
	2ヵ月程度	100 100.0	39 39.0	61 61.0	
	3ヵ月程度	63 100.0	26 41.3	37 58.7	
	4~11ヵ月程度	89 100.0	39 43.8	50 56.2	
	1年以上	61 100.0	26 42.6	35 57.4	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1717 100.0	324 18.9	1393 81.1
		契約社員	81 100.0	14 17.3	67 82.7
パート・アルバイト		79 100.0	38 48.1	41 51.9	
派遣社員		13 100.0	3 23.1	10 76.9	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
 3.時間単位の休暇制度・半日休暇制度  
 4.治療目的の病気休職・休暇制度

		n	利用した	利用しなかった	
全体		3406 100.0	1727 50.7	1679 49.3	
SC1(性別)SA	男性	2912 100.0	1450 49.8	1462 50.2	
	女性	494 100.0	277 56.1	217 43.9	
SC2(年齢)	20代	26 100.0	18 69.2	8 30.8	
	30代	202 100.0	105 52.0	97 48.0	
	40代	823 100.0	443 53.8	380 46.2	
	50代	1721 100.0	838 48.7	883 51.3	
	60代	634 100.0	323 50.9	311 49.1	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	10 100.0	6 60.0	4 40.0
男性 30代		106 100.0	52 49.1	54 50.9	
男性 40代		636 100.0	338 53.1	298 46.9	
男性 50代		1551 100.0	749 48.3	802 51.7	
男性 60代		609 100.0	305 50.1	304 49.9	
女性 20代		16 100.0	12 75.0	4 25.0	
女性 30代		96 100.0	53 55.2	43 44.8	
女性 40代		187 100.0	105 56.1	82 43.9	
女性 50代		170 100.0	89 52.4	81 47.6	
女性 60代		25 100.0	18 72.0	7 28.0	
Q1(会社 в籍時の疾患)SA		がん	665 100.0	396 59.5	269 40.5
		心疾患	626 100.0	312 49.8	314 50.2
	脳血管疾患	217 100.0	112 51.6	105 48.4	
	肝炎	192 100.0	106 55.2	86 44.8	
	糖尿病	1222 100.0	528 43.2	694 56.8	
	難病	484 100.0	273 56.4	211 43.6	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	167 100.0	72 43.1	95 56.9
		I期	216 100.0	128 59.3	88 40.7
II期		121 100.0	83 68.6	38 31.4	
III期		91 100.0	58 63.7	33 36.3	
IV期		50 100.0	41 82.0	9 18.0	
不明		81 100.0	43 53.1	38 46.9	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	93 100.0	71 76.3	22 23.7
	週1回程度	217 100.0	147 67.7	70 32.3	
	月に1回程度	1874 100.0	973 51.9	901 48.1	
	3か月に1回程度	874 100.0	406 46.5	468 53.5	
	半年に1回程度	184 100.0	72 39.1	112 60.9	
	1年に1回程度	164 100.0	58 35.4	106 64.6	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	1193 100.0	740 62.0	453 38.0
取得していない		2006 100.0	901 44.9	1105 55.1	
そもそも休職制度がない・適用されない		207 100.0	86 41.5	121 58.5	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	346 100.0	192 55.5	154 44.5
	1ヵ月程度	358 100.0	224 62.6	134 37.4	
	2ヵ月程度	161 100.0	109 67.7	52 32.3	
	3ヵ月程度	102 100.0	61 59.8	41 40.2	
	4~11ヵ月程度	135 100.0	91 67.4	44 32.6	
	1年以上	91 100.0	63 69.2	28 30.8	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	3089 100.0	1582 51.2	1507 48.8
		契約社員	174 100.0	82 47.1	92 52.9
パート・アルバイト		117 100.0	53 45.3	64 54.7	
派遣社員		26 100.0	10 38.5	16 61.5	

		n	利用した	利用しなかった	
全体		3106 100.0	1391 44.8	1715 55.2	
SC1(性別)SA	男性	2628 100.0	1127 42.9	1501 57.1	
	女性	478 100.0	264 55.2	214 44.8	
SC2(年齢)	20代	22 100.0	16 72.7	6 27.3	
	30代	199 100.0	106 53.3	93 46.7	
	40代	725 100.0	354 48.8	371 51.2	
	50代	1545 100.0	657 42.5	888 57.5	
	60代	615 100.0	258 42.0	357 58.0	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	6 66.7	3 33.3
男性 30代		103 100.0	57 55.3	46 44.7	
男性 40代		555 100.0	256 46.1	299 53.9	
男性 50代		1376 100.0	564 41.0	812 59.0	
男性 60代		585 100.0	244 41.7	341 58.3	
女性 20代		13 100.0	10 76.9	3 23.1	
女性 30代		96 100.0	49 51.0	47 49.0	
女性 40代		170 100.0	98 57.6	72 42.4	
女性 50代		169 100.0	93 55.0	76 45.0	
女性 60代		30 100.0	14 46.7	16 53.3	
Q1(会社 в籍時の疾患)SA		がん	678 100.0	443 65.3	235 34.7
		心疾患	558 100.0	235 42.1	323 57.9
	脳血管疾患	226 100.0	134 59.3	92 40.7	
	肝炎	189 100.0	86 45.5	103 54.5	
	糖尿病	1036 100.0	295 28.5	741 71.5	
	難病	419 100.0	198 47.3	221 52.7	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	146 100.0	74 50.7	72 49.3
		I期	212 100.0	134 63.2	78 36.8
II期		134 100.0	95 70.9	39 29.1	
III期		102 100.0	78 76.5	24 23.5	
IV期		56 100.0	46 82.1	10 17.9	
不明		86 100.0	50 58.1	36 41.9	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	90 100.0	76 84.4	14 15.6
	週1回程度	218 100.0	142 65.1	76 34.9	
	月に1回程度	1713 100.0	756 44.1	957 55.9	
	3か月に1回程度	777 100.0	315 40.5	462 59.5	
	半年に1回程度	162 100.0	63 38.9	99 61.1	
	1年に1回程度	146 100.0	39 26.7	107 73.3	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	1266 100.0	913 72.1	353 27.9
取得していない		1700 100.0	429 25.2	1271 74.8	
そもそも休職制度がない・適用されない		140 100.0	49 35.0	91 65.0	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	317 100.0	172 54.3	145 45.7
	1ヵ月程度	384 100.0	271 70.6	113 29.4	
	2ヵ月程度	178 100.0	136 76.4	42 23.6	
	3ヵ月程度	110 100.0	94 85.5	16 14.5	
	4~11ヵ月程度	163 100.0	138 84.7	25 15.3	
	1年以上	114 100.0	102 89.5	12 10.5	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	2821 100.0	1244 44.1	1577 55.9
		契約社員	135 100.0	62 45.9	73 54.1
パート・アルバイト		132 100.0	76 57.6	56 42.4	
派遣社員		18 100.0	9 50.0	9 50.0	

## ■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
 5.失効年休有給休暇の積立制度  
 6.フレックスタイム制度

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1513 100.0	491 32.5	1022 67.5	
SC1(性別)SA	男性	1358 100.0	446 32.8	912 67.2	
	女性	155 100.0	45 29.0	110 71.0	
SC2(年齢)	20代	11 100.0	3 27.3	8 72.7	
	30代	89 100.0	35 39.3	54 60.7	
	40代	343 100.0	100 29.2	243 70.8	
	50代	778 100.0	257 33.0	521 67.0	
	60代	292 100.0	96 32.9	196 67.1	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	6 100.0	3 50.0	3 50.0
男性 30代		52 100.0	27 51.9	25 48.1	
男性 40代		285 100.0	83 29.1	202 70.9	
男性 50代		734 100.0	240 32.7	494 67.3	
男性 60代		281 100.0	93 33.1	188 66.9	
女性 20代		5 100.0	0 0.0	5 100.0	
女性 30代		37 100.0	8 21.6	29 78.4	
女性 40代		58 100.0	17 29.3	41 70.7	
女性 50代		44 100.0	17 38.6	27 61.4	
女性 60代		11 100.0	3 27.3	8 72.7	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	300 100.0	136 45.3	164 54.7
		心疾患	283 100.0	93 32.9	190 67.1
	脳血管疾患	111 100.0	48 43.2	63 56.8	
	肝炎	86 100.0	26 30.2	60 69.8	
	糖尿病	541 100.0	123 22.7	418 77.3	
	難病	192 100.0	65 33.9	127 66.1	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	69 100.0	20 29.0	49 71.0
		I期	98 100.0	43 43.9	55 56.1
II期		58 100.0	30 51.7	28 48.3	
III期		37 100.0	21 56.8	16 43.2	
IV期		27 100.0	22 81.5	5 18.5	
不明		42 100.0	14 33.3	28 66.7	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	55 100.0	40 72.7	15 27.3
	週1回程度	88 100.0	44 50.0	44 50.0	
	月に1回程度	832 100.0	260 31.3	572 68.8	
	3か月に1回程度	392 100.0	114 29.1	278 70.9	
	半年に1回程度	85 100.0	24 28.2	61 71.8	
	1年に1回程度	61 100.0	9 14.8	52 85.2	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	606 100.0	313 51.7	293 48.3	
	取得していない	845 100.0	164 19.4	681 80.6	
	そもそも休職制度がない・適用されない	62 100.0	14 22.6	48 77.4	
	Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	163 100.0	55 33.7	108 66.3
1ヵ月程度		179 100.0	91 50.8	88 49.2	
2ヵ月程度		88 100.0	52 59.1	36 40.9	
3ヵ月程度		48 100.0	32 66.7	16 33.3	
4~11ヵ月程度		68 100.0	44 64.7	24 35.3	
1年以上		60 100.0	39 65.0	21 35.0	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA		正社員	1417 100.0	463 32.7	954 67.3
		契約社員	58 100.0	16 27.6	42 72.4
	パート・アルバイト	34 100.0	10 29.4	24 70.6	
	派遣社員	4 100.0	2 50.0	2 50.0	

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1712 100.0	695 40.6	1017 59.4	
SC1(性別)SA	男性	1549 100.0	625 40.3	924 59.7	
	女性	163 100.0	70 42.9	93 57.1	
SC2(年齢)	20代	10 100.0	5 50.0	5 50.0	
	30代	93 100.0	44 47.3	49 52.7	
	40代	386 100.0	161 41.7	225 58.3	
	50代	912 100.0	366 40.1	546 59.9	
	60代	311 100.0	119 38.3	192 61.7	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	6 100.0	3 50.0	3 50.0	
	男性 30代	62 100.0	28 45.2	34 54.8	
	男性 40代	318 100.0	136 42.8	182 57.2	
	男性 50代	860 100.0	341 39.7	519 60.3	
	男性 60代	303 100.0	117 38.6	186 61.4	
	女性 20代	4 100.0	2 50.0	2 50.0	
	女性 30代	31 100.0	16 51.6	15 48.4	
	女性 40代	68 100.0	25 36.8	43 63.2	
	女性 50代	52 100.0	25 48.1	27 51.9	
	女性 60代	8 100.0	2 25.0	6 75.0	
	Q1(会社籍時の疾患)SA	がん	330 100.0	154 46.7	176 53.3
		心疾患	336 100.0	131 39.0	205 61.0
脳血管疾患		108 100.0	42 38.9	66 61.1	
肝炎		98 100.0	38 38.8	60 61.2	
糖尿病		615 100.0	233 37.9	382 62.1	
難病		225 100.0	97 43.1	128 56.9	
SC8(がんの進行度)SA		0期	81 100.0	36 44.4	45 55.6
		I期	107 100.0	57 53.3	50 46.7
	II期	70 100.0	34 48.6	36 51.4	
	III期	38 100.0	18 47.4	20 52.6	
	IV期	28 100.0	14 50.0	14 50.0	
	不明	44 100.0	12 27.3	32 72.7	
	Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	43 100.0	26 60.5	17 39.5
週1回程度		119 100.0	64 53.8	55 46.2	
月に1回程度		930 100.0	386 41.5	544 58.5	
3か月に1回程度		431 100.0	162 37.6	269 62.4	
半年に1回程度		102 100.0	26 25.5	76 74.5	
1年に1回程度		87 100.0	31 35.6	56 64.4	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	613 100.0	288 47.0	325 53.0	
	取得していない	995 100.0	366 36.8	629 63.2	
	そもそも休職制度がない・適用されない	104 100.0	41 39.4	63 60.6	
	Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	176 100.0	80 45.5	96 54.5
1ヵ月程度		176 100.0	74 42.0	102 58.0	
2ヵ月程度		83 100.0	41 49.4	42 50.6	
3ヵ月程度		52 100.0	24 46.2	28 53.8	
4~11ヵ月程度		71 100.0	40 56.3	31 43.7	
1年以上		55 100.0	29 52.7	26 47.3	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA		正社員	1598 100.0	652 40.8	946 59.2
		契約社員	66 100.0	21 31.8	45 68.2
	パート・アルバイト	35 100.0	17 48.6	18 51.4	
	派遣社員	13 100.0	5 38.5	8 61.5	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
 7.裁量労働制  
 SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1016 100.0	316 31.1	700 68.9	
SC1(性別)SA	男性	939 100.0	291 31.0	648 69.0	
	女性	77 100.0	25 32.5	52 67.5	
SC2(年齢)	20代	12 100.0	7 58.3	5 41.7	
	30代	60 100.0	28 46.7	32 53.3	
	40代	235 100.0	83 35.3	152 64.7	
	50代	537 100.0	153 28.5	384 71.5	
	60代	172 100.0	45 26.2	127 73.8	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	5 62.5	3 37.5
男性 30代		44 100.0	24 54.5	20 45.5	
男性 40代		202 100.0	73 36.1	129 63.9	
男性 50代		517 100.0	145 28.0	372 72.0	
男性 60代		168 100.0	44 26.2	124 73.8	
女性 20代		4 100.0	2 50.0	2 50.0	
女性 30代		16 100.0	4 25.0	12 75.0	
女性 40代		33 100.0	10 30.3	23 69.7	
女性 50代		20 100.0	8 40.0	12 60.0	
女性 60代		4 100.0	1 25.0	3 75.0	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	186 100.0	79 42.5	107 57.5
		心疾患	193 100.0	61 31.6	132 68.4
	脳血管疾患	76 100.0	22 28.9	54 71.1	
	肝炎	51 100.0	20 39.2	31 60.8	
	糖尿病	389 100.0	94 24.2	295 75.8	
	難病	121 100.0	40 33.1	81 66.9	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	37 100.0	13 35.1	24 64.9
		I期	69 100.0	27 39.1	42 60.9
II期		48 100.0	21 43.8	27 56.3	
III期		22 100.0	8 36.4	14 63.6	
IV期		14 100.0	8 57.1	6 42.9	
不明		19 100.0	6 31.6	13 68.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	29 100.0	16 55.2	13 44.8
	週1回程度	89 100.0	43 48.3	46 51.7	
	月に1回程度	551 100.0	161 29.2	390 70.8	
	3か月に1回程度	264 100.0	73 27.7	191 72.3	
	半年に1回程度	44 100.0	12 27.3	32 72.7	
	1年に1回程度	39 100.0	11 28.2	28 71.8	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	399 100.0	163 40.9	236 59.1
取得していない		566 100.0	142 25.1	424 74.9	
そもそも休職制度がない・適用されない		51 100.0	11 21.6	40 78.4	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	98 100.0	33 33.7	65 66.3
	1ヵ月程度	123 100.0	53 43.1	70 56.9	
	2ヵ月程度	64 100.0	28 43.8	36 56.3	
	3ヵ月程度	32 100.0	16 50.0	16 50.0	
	4~11ヵ月程度	48 100.0	17 35.4	31 64.6	
	1年以上	34 100.0	16 47.1	18 52.9	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	949 100.0	292 30.8	657 69.2
		契約社員	33 100.0	15 45.5	18 54.5
パート・アルバイト		25 100.0	6 24.0	19 76.0	
派遣社員		9 100.0	3 33.3	6 66.7	

8.在宅勤務(テレワーク)制度  
 SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		585 100.0	145 24.8	440 75.2	
SC1(性別)SA	男性	525 100.0	121 23.0	404 77.0	
	女性	60 100.0	24 40.0	36 60.0	
SC2(年齢)	20代	8 100.0	4 50.0	4 50.0	
	30代	51 100.0	23 45.1	28 54.9	
	40代	135 100.0	42 31.1	93 68.9	
	50代	306 100.0	55 18.0	251 82.0	
	60代	85 100.0	21 24.7	64 75.3	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	5 100.0	3 60.0	2 40.0
男性 30代		36 100.0	18 50.0	18 50.0	
男性 40代		111 100.0	31 27.9	80 72.1	
男性 50代		292 100.0	50 17.1	242 82.9	
男性 60代		81 100.0	19 23.5	62 76.5	
女性 20代		3 100.0	1 33.3	2 66.7	
女性 30代		15 100.0	5 33.3	10 66.7	
女性 40代		24 100.0	11 45.8	13 54.2	
女性 50代		14 100.0	5 35.7	9 64.3	
女性 60代		4 100.0	2 50.0	2 50.0	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	128 100.0	46 35.9	82 64.1
		心疾患	106 100.0	30 28.3	76 71.7
	脳血管疾患	35 100.0	6 17.1	29 82.9	
	肝炎	34 100.0	3 8.8	31 91.2	
	糖尿病	213 100.0	40 18.8	173 81.2	
	難病	69 100.0	20 29.0	49 71.0	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	30 100.0	6 20.0	24 80.0
		I期	51 100.0	16 31.4	35 68.6
II期		32 100.0	13 40.6	19 59.4	
III期		16 100.0	8 50.0	8 50.0	
IV期		6 100.0	5 83.3	1 16.7	
不明		13 100.0	2 15.4	11 84.6	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	18 100.0	14 77.8	4 22.2
	週1回程度	50 100.0	23 46.0	27 54.0	
	月に1回程度	294 100.0	66 22.4	228 77.6	
	3か月に1回程度	153 100.0	29 19.0	124 81.0	
	半年に1回程度	34 100.0	5 14.7	29 85.3	
	1年に1回程度	36 100.0	8 22.2	28 77.8	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	222 100.0	81 36.5	141 63.5
取得していない		329 100.0	53 16.1	276 83.9	
そもそも休職制度がない・適用されない		34 100.0	11 32.4	23 67.6	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	64 100.0	21 32.8	43 67.2
	1ヵ月程度	74 100.0	28 37.8	46 62.2	
	2ヵ月程度	31 100.0	11 35.5	20 64.5	
	3ヵ月程度	14 100.0	4 28.6	10 71.4	
	4~11ヵ月程度	21 100.0	10 47.6	11 52.4	
	1年以上	18 100.0	7 38.9	11 61.1	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	547 100.0	130 23.8	417 76.2
		契約社員	16 100.0	4 25.0	12 75.0
パート・アルバイト		16 100.0	10 62.5	6 37.5	
派遣社員		6 100.0	1 16.7	5 83.3	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
 9.試し(慣らし)出勤制度(リハビリ勤務) SA  
 10.退職者の再雇用制度 SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1128 100.0	319 28.3	809 71.7	
SC1(性別)SA	男性	997 100.0	258 25.9	739 74.1	
	女性	131 100.0	61 46.6	70 53.4	
SC2(年齢)	20代	11 100.0	5 45.5	6 54.5	
	30代	82 100.0	48 58.5	34 41.5	
	40代	277 100.0	88 31.8	189 68.2	
	50代	559 100.0	135 24.2	424 75.8	
	60代	199 100.0	43 21.6	156 78.4	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	5 100.0	2 40.0	3 60.0
男性 30代		54 100.0	32 59.3	22 40.7	
男性 40代		231 100.0	66 28.6	165 71.4	
男性 50代		515 100.0	117 22.7	398 77.3	
男性 60代		192 100.0	41 21.4	151 78.6	
女性 20代		6 100.0	3 50.0	3 50.0	
女性 30代		28 100.0	16 57.1	12 42.9	
女性 40代		46 100.0	22 47.8	24 52.2	
女性 50代		44 100.0	18 40.9	26 59.1	
女性 60代		7 100.0	2 28.6	5 71.4	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	243 100.0	108 44.4	135 55.6
		心疾患	197 100.0	57 28.9	140 71.1
	脳血管疾患	89 100.0	40 44.9	49 55.1	
	肝炎	62 100.0	26 41.9	36 58.1	
	糖尿病	410 100.0	54 13.2	356 86.8	
	難病	127 100.0	34 26.8	93 73.2	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	42 100.0	9 21.4	33 78.6
		I期	79 100.0	26 32.9	53 67.1
II期		57 100.0	35 61.4	22 38.6	
III期		38 100.0	17 44.7	21 55.3	
IV期		26 100.0	19 73.1	7 26.9	
不明		28 100.0	13 46.4	15 53.6	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	42 100.0	31 73.8	11 26.2
	週1回程度	98 100.0	54 55.1	44 44.9	
	月に1回程度	619 100.0	172 27.8	447 72.2	
	3か月に1回程度	265 100.0	47 17.7	218 82.3	
	半年に1回程度	61 100.0	11 18.0	50 82.0	
	1年に1回程度	43 100.0	4 9.3	39 90.7	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	502 100.0	256 51.0	246 49.0
取得していない		581 100.0	47 8.1	534 91.9	
そもそも休職制度がない・適用されない		45 100.0	16 35.6	29 64.4	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	120 100.0	38 31.7	82 68.3
	1ヵ月程度	138 100.0	59 42.8	79 57.2	
	2ヵ月程度	75 100.0	42 56.0	33 44.0	
	3ヵ月程度	42 100.0	26 61.9	16 38.1	
	4~11ヵ月程度	71 100.0	49 69.0	22 31.0	
	1年以上	56 100.0	42 75.0	14 25.0	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1045 100.0	280 26.8	765 73.2
		契約社員	42 100.0	15 35.7	27 64.3
パート・アルバイト		38 100.0	24 63.2	14 36.8	
派遣社員		3 100.0	0 0.0	3 100.0	

		n	利用した	利用しなかった	
全体		2743 100.0	323 11.8	2420 88.2	
SC1(性別)SA	男性	2455 100.0	294 12.0	2161 88.0	
	女性	288 100.0	29 10.1	259 89.9	
SC2(年齢)	20代	14 100.0	6 42.9	8 57.1	
	30代	128 100.0	22 17.2	106 82.8	
	40代	592 100.0	25 4.2	567 95.8	
	50代	1393 100.0	37 2.7	1356 97.3	
	60代	616 100.0	233 37.8	383 62.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	4 50.0	4 50.0
男性 30代		86 100.0	19 22.1	67 77.9	
男性 40代		489 100.0	17 3.5	472 96.5	
男性 50代		1283 100.0	29 2.3	1254 97.7	
男性 60代		589 100.0	225 38.2	364 61.8	
女性 20代		6 100.0	2 33.3	4 66.7	
女性 30代		42 100.0	3 7.1	39 92.9	
女性 40代		103 100.0	8 7.8	95 92.2	
女性 50代		110 100.0	8 7.3	102 92.7	
女性 60代		27 100.0	8 29.6	19 70.4	
Q1(会社籍時の疾患)SA		がん	497 100.0	79 15.9	418 84.1
		心疾患	509 100.0	63 12.4	446 87.6
	脳血管疾患	181 100.0	16 8.8	165 91.2	
	肝炎	140 100.0	13 9.3	127 90.7	
	糖尿病	1061 100.0	119 11.2	942 88.8	
	難病	355 100.0	33 9.3	322 90.7	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	125 100.0	11 8.8	114 91.2
		I期	167 100.0	31 18.6	136 81.4
II期		89 100.0	23 25.8	66 74.2	
III期		65 100.0	10 15.4	55 84.6	
IV期		35 100.0	7 20.0	28 80.0	
不明		74 100.0	9 12.2	65 87.8	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	64 100.0	16 25.0	48 75.0
	週1回程度	163 100.0	33 20.2	130 79.8	
	月に1回程度	1524 100.0	167 11.0	1357 89.0	
	3か月に1回程度	710 100.0	75 10.6	635 89.4	
	半年に1回程度	146 100.0	18 12.3	128 87.7	
	1年に1回程度	136 100.0	14 10.3	122 89.7	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	936 100.0	143 15.3	793 84.7
取得していない		1632 100.0	155 9.5	1477 90.5	
そもそも休職制度がない・適用されない		175 100.0	25 14.3	150 85.7	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	274 100.0	37 13.5	237 86.5
	1ヵ月程度	305 100.0	51 16.7	254 83.3	
	2ヵ月程度	131 100.0	18 13.7	113 86.3	
	3ヵ月程度	69 100.0	13 18.8	56 81.2	
	4~11ヵ月程度	88 100.0	12 13.6	76 86.4	
	1年以上	69 100.0	12 17.4	57 82.6	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	2546 100.0	283 11.1	2263 88.9
		契約社員	109 100.0	27 24.8	82 75.2
パート・アルバイト		74 100.0	12 16.2	62 83.8	
派遣社員		14 100.0	1 7.1	13 92.9	

■クロス集計表(n%表)

Q10.あなたが、勤め先に希望する配慮事項は何ですか。また、その勤め先で働いている間に、治療期間中に配慮が適用されたことがありますか。※「配慮希望」の項目は、選択肢1～12の中からお選びください。※「配慮の適用」の項目は、選択肢1～11.13の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれいくつでも)

1.配慮希望  
MA

	n	所定内労働時間の短縮	残業・休日労働をなくすこと	入院・治療等に対応した長期の休暇・休職	取得・治療のための休暇	職場内での柔軟な配置	仕事内容の柔軟な変更	業務量の削減	職種を解く	に(正社員からパート等へ)	就業形態の柔軟な変更	場(就業形態)について	その他	特段の配慮希望はない	か特段の配慮適用はない
全体	7090 100.0	1686 23.8	1731 24.4	2393 33.8	2480 35.0	1429 20.2	1720 24.3	1561 22.0	666 9.4	560 7.9	1832 25.8	57 0.8	2537 35.8	0 0.0	
SC1(性別)SA	男性 5591 100.0	1261 22.6	1382 24.7	1750 31.3	1835 32.8	1099 19.7	1298 23.2	1230 22.0	562 10.1	438 7.8	1361 24.3	43 0.8	2127 38.0	0 0.0	
	女性 1499 100.0	425 28.4	349 23.3	643 42.9	645 43.0	330 22.0	422 28.2	331 22.1	104 6.9	122 8.1	471 31.4	14 0.9	410 27.4	0 0.0	
SC2(年齢)	20代 72 100.0	35 48.6	29 40.3	36 50.0	25 34.7	22 30.6	21 29.2	23 31.9	10 13.9	9 12.5	14 19.4	0 0.0	14 19.4	0 0.0	
	30代 516 100.0	183 35.5	170 32.9	224 43.4	207 40.1	141 27.3	155 30.0	132 25.6	50 9.7	54 10.5	141 27.3	3 0.6	124 24.0	0 0.0	
	40代 1891 100.0	475 25.1	506 26.8	703 37.2	705 37.3	436 23.1	540 28.6	464 24.5	173 9.1	149 7.9	533 28.2	15 0.8	612 32.4	0 0.0	
	50代 3422 100.0	751 21.9	794 23.2	1105 32.3	1178 34.4	644 18.8	780 22.8	712 20.8	317 9.3	253 7.4	902 26.4	30 0.9	1283 37.5	0 0.0	
	60代 1189 100.0	242 20.4	232 19.5	325 27.3	365 30.7	186 15.6	224 18.8	230 19.3	116 9.8	95 8.0	242 20.4	9 0.8	504 42.4	0 0.0	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代 26 100.0	15 57.7	11 42.3	15 57.7	11 42.3	9 34.6	9 34.6	9 34.6	5 19.2	3 11.5	4 15.4	0 0.0	3 11.5	0 0.0	
	男性 30代 242 100.0	94 38.8	90 37.2	89 36.8	88 36.4	59 24.4	70 28.9	61 25.2	23 9.5	25 10.3	63 26.0	0 0.0	56 23.1	0 0.0	
	男性 40代 1325 100.0	318 24.0	378 28.5	447 33.7	456 34.4	311 23.5	366 27.6	337 25.4	138 10.4	110 8.3	344 26.0	9 0.7	468 35.3	0 0.0	
	男性 50代 2895 100.0	605 20.9	677 23.4	895 30.9	943 32.6	541 18.7	640 22.1	605 20.9	283 9.8	208 7.2	728 25.1	27 0.9	1130 39.0	0 0.0	
	男性 60代 1103 100.0	229 20.8	226 20.5	304 27.6	337 30.6	179 16.2	213 19.3	218 19.8	113 10.2	92 8.3	222 20.1	7 0.6	470 42.6	0 0.0	
	女性 20代 46 100.0	20 43.5	18 39.1	21 45.7	14 30.4	13 28.3	12 26.1	14 30.4	5 10.9	6 13.0	10 21.7	0 0.0	11 23.9	0 0.0	
	女性 30代 274 100.0	89 32.5	80 29.2	135 49.3	139 50.1	82 29.9	85 31.0	71 25.9	27 9.9	29 10.6	78 28.5	3 1.1	68 24.8	0 0.0	
	女性 40代 566 100.0	157 27.7	128 22.6	256 45.2	249 44.0	125 22.1	174 30.7	127 22.4	35 6.2	39 6.9	189 33.4	6 1.1	144 25.4	0 0.0	
	女性 50代 527 100.0	146 27.7	117 22.2	210 39.8	235 44.6	103 19.5	140 26.6	107 20.3	34 6.5	45 8.5	174 33.0	3 0.6	153 29.0	0 0.0	
	女性 60代 86 100.0	13 15.1	6 7.0	21 24.4	28 32.6	7 8.1	11 12.8	12 14.0	3 3.5	3 3.5	20 23.3	2 2.3	34 39.5	0 0.0	
Q1(会社を在籍時の疾患)SA	がん 1401 100.0	438 31.3	382 27.3	672 48.0	623 44.5	320 22.8	423 30.2	354 25.3	147 10.5	117 8.4	438 31.3	14 1.0	315 22.5	0 0.0	
	心疾患 1129 100.0	268 23.7	315 27.9	382 33.8	386 34.2	233 20.6	280 24.8	278 24.6	123 10.9	100 8.9	313 27.7	9 0.8	398 35.3	0 0.0	
	脳血管疾患 448 100.0	146 32.6	137 30.6	192 42.9	175 39.1	120 26.8	124 27.7	118 26.3	59 13.2	49 10.9	129 28.8	4 0.9	128 28.6	0 0.0	
	肝炎 428 100.0	117 27.3	118 27.6	149 34.8	161 37.6	98 22.9	110 25.7	103 24.1	36 8.4	34 7.9	114 26.6	7 1.6	146 34.1	0 0.0	
	糖尿病 2434 100.0	427 17.5	485 19.9	572 23.5	666 27.4	378 15.5	453 18.6	410 16.8	199 8.2	157 6.5	456 18.7	16 0.7	1152 47.3	0 0.0	
	難病 1250 100.0	290 23.2	294 23.5	426 34.1	469 37.5	280 22.4	330 26.4	298 23.8	102 8.2	103 8.2	382 30.6	7 0.6	398 31.8	0 0.0	
SC8(がんの進行度)SA	0期 328 100.0	81 24.7	69 21.0	121 36.9	125 38.1	54 16.5	74 22.6	60 18.3	30 9.1	28 8.5	69 21.0	4 1.2	116 35.4	0 0.0	
	I期 429 100.0	138 32.2	125 29.1	213 49.7	184 42.9	90 21.0	127 29.6	103 24.0	43 10.0	29 6.8	138 32.2	4 0.9	81 18.9	0 0.0	
	II期 264 100.0	97 36.7	79 29.9	131 49.6	132 50.0	64 24.2	90 34.1	67 25.4	32 12.1	27 10.2	101 38.3	3 1.1	37 14.0	0 0.0	
	III期 179 100.0	64 35.8	56 31.3	102 57.0	93 52.0	56 31.3	65 36.3	65 36.3	19 10.6	16 8.9	67 37.4	0 0.0	33 18.4	0 0.0	
	IV期 110 100.0	42 38.2	37 33.6	60 54.5	57 51.8	28 25.5	32 29.1	32 29.1	17 15.5	9 8.2	39 35.5	1 0.9	20 18.2	0 0.0	
	不明 191 100.0	44 23.0	39 20.4	81 42.4	71 37.2	44 23.0	57 29.8	42 22.0	13 6.8	16 8.4	51 26.7	2 1.0	62 32.5	0 0.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上 198 100.0	89 44.9	77 38.9	108 54.5	92 46.5	73 36.9	79 39.9	71 35.9	28 14.1	20 10.1	72 36.4	2 1.0	29 14.6	0 0.0	
	週1回程度 453 100.0	189 41.7	169 37.3	225 49.7	214 47.2	147 32.5	165 36.4	142 31.3	51 11.3	40 8.8	182 40.2	3 0.7	68 15.0	0 0.0	
	月に1回程度 3957 100.0	900 22.7	950 24.0	1295 32.7	1397 35.3	776 19.6	935 23.6	861 21.8	365 9.2	319 8.1	1019 25.8	29 0.7	1453 36.7	0 0.0	
	3ヵ月に1回程度 1747 100.0	350 20.0	384 22.0	557 31.9	574 32.9	300 17.2	375 21.5	343 19.6	155 8.9	121 6.9	412 23.6	5 0.9	670 38.4	0 0.0	
	半年に1回程度 362 100.0	80 22.1	67 18.5	112 30.9	115 31.8	71 19.6	87 24.0	70 19.3	35 9.7	32 8.8	77 21.3	5 1.4	144 39.8	0 0.0	
	1年に1回程度 373 100.0	78 20.9	84 22.5	96 25.7	88 23.6	62 16.6	79 21.2	74 19.8	32 8.6	28 7.5	70 18.8	3 0.8	173 46.4	0 0.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した 2193 100.0	720 32.8	690 31.5	1103 50.3	1005 45.8	567 25.9	685 31.2	609 27.8	232 10.6	209 9.5	747 34.1	15 0.7	433 19.7	0 0.0	
	取得していない 3677 100.0	706 19.2	785 21.3	945 25.7	1116 30.4	659 17.9	773 21.0	723 19.7	346 9.4	269 7.3	815 22.2	32 0.9	1588 43.2	0 0.0	
	そもそも休職制度がない・適用されない 1220 100.0	260 21.3	256 21.0	345 28.3	359 29.4	203 16.6	262 21.5	229 18.8	88 7.2	82 6.7	270 22.1	10 0.8	516 42.3	0 0.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度 576 100.0	166 28.8	169 29.3	246 42.7	240 41.7	136 23.6	154 26.7	147 25.5	59 10.2	55 9.5	170 29.5	1 0.2	140 24.3	0 0.0	
	1ヵ月程度 690 100.0	207 30.0	195 28.3	330 47.8	316 45.8	147 21.3	203 29.4	184 26.7	62 9.0	62 9.0	219 31.7	4 0.6	160 23.2	0 0.0	
	2ヵ月程度 299 100.0	103 34.4	98 32.8	167 55.9	136 45.5	84 28.1	109 36.5	87 29.1	33 11.0	23 7.7	106 35.5	2 0.7	49 16.4	0 0.0	
	3ヵ月程度 206 100.0	83 40.3	80 38.8	118 57.3	105 51.0	52 25.2	64 31.1	65 31.6	26 12.6	22 10.7	77 37.4	1 0.5	26 12.6	0 0.0	
	4～11ヵ月程度 241 100.0	90 37.3	75 31.1	135 56.0	115 47.7	78 32.4	83 34.4	69 28.6	22 9.1	25 10.4	93 38.6	6 2.5	36 14.9	0 0.0	
	1年以上 181 100.0	71 39.2	73 40.3	107 59.1	93 51.4	70 38.7	72 39.8	57 31.5	30 16.6	22 12.2	82 45.3	1 0.6	29 12.2	0 0.0	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員 5788 100.0	1378 23.8	1476 25.5	1926 33.3	2007 34.7	1186 20.5	1394 24.1	1306 22.6	580 10.0	449 7.8	1470 25.4	0 0.8	2086 36.0	0 0.0	
	契約社員 449 100.0	98 21.8	101 22.5	156 34.7	171 38.1	94 20.9	125 27.8	101 22.5	35 7.8	49 10.9	132 29.4	4 0.9	151 33.6	0 0.0	
	パート・アルバイト 705 100.0	171 24.3	122 17.3	249 35.3	237 33.6	123 17.4	167 23.7	122 17.3	44 6.2	55 7.8	195 27.7	8 1.1	253 35.9	0 0.0	
	派遣社員 148 100.0	39 26.4	32 21.6	62 41.9	65 43.9	26 17.6	34 23.0	32 21.6	7 4.7	7 4.7	35 23.6	1 0.7	47 31.8	0 0.0	

■クロス集計表(n%表)

Q10.あなたが、勤め先に希望する配慮事項は何ですか。また、その勤め先で働いている間に、治療期間中に配慮が適用されたことがありますか。※「配慮希望」の項目は、選択肢1~12の中からお選びください。※「配慮の適用」の項目は、選択肢1~11.13の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれいくつでも)

2.配慮の適用  
MA

	n	所定内労働時間の短縮	残業・休日労働をなくすこと	入院・治療等に対応した長期の休暇・休職	通院治療のための休暇	職場内での柔軟な配置	仕事内容の柔軟な変更	業務量の削減	役割を解く	就業形態からパート等へ(正社員からパート等へ)	就業形態の柔軟な変更	疾患治療についての職場の理解	その他	特段の配慮希望はない	特段の配慮適用はない
全体	7090 100.0	805 11.4	871 12.3	1478 20.8	1589 22.4	574 8.1	743 10.5	654 9.2	411 5.8	315 4.4	1120 15.8	53 0.7	0 0.0	0 0.0	3563 50.3
SC1(性別)SA															
男性	5591 100.0	623 11.1	708 12.7	1087 19.4	1194 21.4	454 8.1	571 10.2	525 9.4	362 6.5	252 4.5	833 14.9	43 0.8	0 0.0	0 0.0	2882 51.5
女性	1499 100.0	182 12.1	163 10.9	391 26.1	395 26.4	120 8.0	172 11.5	129 8.6	49 3.3	63 4.2	287 19.1	10 0.7	0 0.0	0 0.0	681 45.4
SC2(年齢)															
20代	72 100.0	19 26.4	15 20.8	19 26.4	14 19.4	10 13.9	4 5.6	8 11.1	2 2.8	4 5.6	12 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	23 31.9
30代	516 100.0	92 17.8	98 19.0	120 23.3	126 24.4	60 11.6	67 13.0	52 10.1	22 4.3	23 4.5	84 16.3	2 0.4	0 0.0	0 0.0	217 42.1
40代	1891 100.0	223 11.8	245 13.0	421 22.3	435 23.0	143 7.6	209 11.1	182 9.6	93 4.9	80 4.2	285 15.1	10 0.5	0 0.0	0 0.0	924 48.9
50代	3422 100.0	339 9.9	380 11.1	684 20.0	743 21.7	277 8.1	351 10.3	317 9.3	218 6.4	143 4.2	568 16.6	28 0.8	0 0.0	0 0.0	1796 52.5
60代	1189 100.0	132 11.1	133 11.2	234 19.7	271 22.8	84 7.1	112 9.4	95 8.0	76 6.4	65 5.5	171 14.4	13 1.1	0 0.0	0 0.0	603 50.7
SC1・SC2(性・年齢)SA															
男性 20代	26 100.0	8 30.8	9 34.6	6 23.1	5 19.2	5 19.2	3 11.5	3 11.5	1 3.8	3 11.5	2 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 23.1
男性 30代	242 100.0	52 21.5	61 25.2	49 20.2	53 21.9	27 11.2	29 12.0	26 10.7	11 4.5	7 2.9	34 14.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	94 38.8
男性 40代	1325 100.0	157 11.8	180 13.6	270 20.4	286 21.6	97 7.3	143 10.8	135 10.2	72 5.4	54 4.1	176 13.3	7 0.5	0 0.0	0 0.0	669 50.5
男性 50代	2895 100.0	281 9.7	328 11.3	547 18.9	603 20.8	245 8.5	289 10.0	272 9.4	203 7.0	125 4.3	466 16.1	24 0.8	0 0.0	0 0.0	1551 53.6
男性 60代	1103 100.0	125 11.3	130 11.8	215 19.5	247 22.4	80 7.3	107 9.7	89 8.1	75 6.8	63 5.7	155 14.1	12 1.1	0 0.0	0 0.0	562 51.0
女性 20代	46 100.0	11 23.9	6 13.0	13 28.3	9 19.6	5 10.9	1 2.2	5 10.9	1 2.2	1 2.2	10 21.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	17 37.0
女性 30代	274 100.0	40 14.6	37 13.5	71 25.9	73 26.6	33 12.0	38 13.9	26 9.5	11 4.0	16 5.8	50 18.2	2 0.7	0 0.0	0 0.0	123 44.9
女性 40代	566 100.0	66 11.7	65 11.5	151 26.7	149 26.3	46 8.1	66 11.7	47 8.3	21 3.7	26 4.6	109 19.3	3 0.5	0 0.0	0 0.0	255 45.1
女性 50代	527 100.0	58 11.0	52 9.9	137 26.0	140 26.6	32 6.1	62 11.8	45 8.5	15 2.8	18 3.4	102 19.4	4 0.8	0 0.0	0 0.0	245 46.5
女性 60代	86 100.0	7 8.1	3 3.5	19 22.1	24 27.9	4 4.7	5 5.8	6 7.0	1 1.2	2 2.3	16 18.6	1 1.2	0 0.0	0 0.0	41 47.7
Q1(会社入籍時の疾患)SA															
がん	1401 100.0	229 16.3	210 15.0	499 35.6	442 31.5	132 9.4	198 14.1	171 12.2	82 5.9	64 4.6	284 20.3	12 0.9	0 0.0	0 0.0	484 34.5
心疾患	1129 100.0	135 12.0	160 14.2	231 20.5	251 22.2	96 8.5	132 11.7	108 9.6	88 7.8	59 5.2	197 17.4	9 0.8	0 0.0	0 0.0	555 49.2
脳血管疾患	448 100.0	74 16.5	89 19.9	139 31.0	127 28.3	52 11.6	64 14.3	57 12.7	45 10.0	29 6.5	84 18.8	2 0.4	0 0.0	0 0.0	169 37.7
肝炎	428 100.0	51 11.9	64 15.0	84 19.6	98 22.9	41 9.6	48 11.2	46 10.7	29 6.8	30 7.0	81 18.9	8 1.9	0 0.0	0 0.0	197 46.0
糖尿病	2434 100.0	187 7.7	208 8.5	286 11.8	379 15.6	147 6.0	174 7.1	161 6.6	106 4.4	74 3.0	250 10.3	16 0.7	0 0.0	0 0.0	1528 62.8
難病	1250 100.0	129 10.3	140 11.2	239 19.1	292 23.4	106 8.5	127 10.2	111 8.9	61 4.9	59 4.7	224 17.9	6 0.5	0 0.0	0 0.0	630 50.4
SC8(がんの進行度)SA															
0期	328 100.0	33 10.1	29 8.8	79 24.1	91 27.7	24 7.3	35 10.7	25 7.6	13 4.0	13 4.0	46 14.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	166 50.6
I期	429 100.0	77 17.9	73 17.0	169 39.4	130 30.3	33 7.7	52 12.1	46 10.7	25 5.8	22 5.1	81 18.9	3 0.7	0 0.0	0 0.0	126 29.4
II期	264 100.0	50 18.9	51 19.3	100 37.9	99 37.5	29 11.0	49 18.6	34 12.9	18 6.8	14 5.3	76 28.8	3 1.1	0 0.0	0 0.0	69 26.1
III期	179 100.0	41 22.9	26 14.5	76 42.5	65 36.3	26 14.5	31 17.3	30 16.8	10 5.6	7 3.9	42 23.5	3 1.7	0 0.0	0 0.0	52 29.1
IV期	110 100.0	24 21.8	26 23.6	49 44.5	39 35.5	17 15.5	23 20.9	24 21.8	14 12.7	5 4.5	29 26.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	30 27.3
不明	191 100.0	22 11.5	22 11.5	59 30.9	48 25.1	17 8.9	23 12.0	23 12.0	9 4.7	13 6.8	33 17.3	2 1.0	0 0.0	0 0.0	84 44.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA															
週2回以上	198 100.0	41 20.7	42 21.2	69 34.8	66 33.3	28 14.1	42 21.2	32 16.2	23 11.6	20 10.1	53 26.8	2 1.0	0 0.0	0 0.0	48 24.2
週1回程度	453 100.0	93 20.5	106 23.4	157 34.7	137 30.2	53 11.7	59 13.0	58 12.8	30 6.6	20 4.4	107 23.6	5 1.1	0 0.0	0 0.0	128 28.3
月に1回程度	3957 100.0	416 10.5	455 11.5	768 19.4	880 22.2	317 8.0	404 10.2	345 8.7	212 5.4	165 4.2	618 15.6	26 0.7	0 0.0	0 0.0	2075 52.4
3か月に1回程度	1747 100.0	174 10.0	185 10.6	350 20.0	377 21.6	116 6.6	165 9.4	151 8.6	99 5.7	69 3.9	250 14.3	12 0.7	0 0.0	0 0.0	912 52.2
半年に1回程度	362 100.0	44 12.2	44 12.2	81 22.4	79 21.8	34 9.4	39 10.8	38 10.5	27 7.5	22 6.1	44 12.2	3 0.8	0 0.0	0 0.0	183 50.6
1年に1回程度	373 100.0	37 9.9	39 10.5	53 14.2	50 13.4	26 7.0	34 9.1	30 8.0	20 5.4	19 5.1	48 12.9	5 1.3	0 0.0	0 0.0	217 58.2
Q13-1(休職の有無)SA															
取得した	2193 100.0	388 17.7	414 18.9	886 40.4	779 35.5	279 12.7	361 16.5	329 15.0	176 8.0	129 5.9	523 23.8	10 0.5	0 0.0	0 0.0	632 28.8
取得していない	3677 100.0	303 8.2	358 9.7	464 12.6	665 18.1	227 6.2	287 7.8	245 6.7	186 5.1	141 3.8	458 12.5	25 0.7	0 0.0	0 0.0	2139 58.2
そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	114 9.3	99 8.1	128 10.5	145 11.9	68 5.6	95 7.8	80 6.6	49 4.0	45 3.7	139 11.4	18 1.5	0 0.0	0 0.0	792 64.9
Q13-2(休職期間)SA															
2週間程度	576 100.0	93 16.1	87 15.1	171 29.7	171 29.7	61 10.6	71 12.3	79 13.7	36 6.3	29 5.0	108 18.8	2 0.3	0 0.0	0 0.0	210 36.5
1か月程度	690 100.0	104 15.1	110 15.9	254 36.8	243 35.2	64 9.3	92 13.3	78 11.3	36 5.2	28 4.1	143 20.7	1 0.1	0 0.0	0 0.0	226 32.8
2か月程度	299 100.0	59 19.7	75 25.1	135 45.2	115 38.5	39 13.0	65 21.7	49 16.4	24 8.0	17 5.7	77 25.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	67 22.4
3か月程度	206 100.0	39 18.9	50 24.3	97 47.1	79 38.3	31 15.0	35 17.0	41 19.9	24 11.7	16 7.8	54 26.2	4 1.9	0 0.0	0 0.0	44 21.4
4~11か月程度	241 100.0	47 19.5	50 20.7	134 55.6	104 43.2	46 19.1	55 22.8	46 19.1	28 11.6	21 8.7	79 32.8	2 0.8	0 0.0	0 0.0	48 19.9
1年以上	181 100.0	46 25.4	42 23.2	95 52.5	67 37.0	38 21.0	43 23.8	36 19.9	28 15.5	18 9.9	62 34.3	1 0.6	0 0.0	0 0.0	37 20.4
NSC10(疾患時の勤労形態)SA															
正社員	5788 100.0	670 11.6	732 13.0	1234 21.3	1323 22.9	484 8.4	602 10.4	552 9.5	371 6.4	263 4.5	919 15.9	36 0.6	0 0.0	0 0.0	2872 49.6
契約社員	449 100.0	46 10.2	53 11.8	95 21.2	99 22.0	27 6.0	49 10.9	38 8.5	16 3.6	17 3.8	76 16.9	6 1.3	0 0.0	0 0.0	226 50.3
パート・アルバイト	705 100.0	79 11.2	55 7.8	126 17.9	138 19.6	57 8.1	76 10.8	55 7.8	20 2.8	30 4.3	113 16.0	9 1.3	0 0.0	0 0.0	379 53.8
派遣社員	148 100.0	10 6.8	10 6.8	23 15.5	29 19.6	6 4.1	16 10.8	9 6.1	4 2.7	5 3.4	12 8.1	2 1.4	0 0.0	0 0.0	86 58.1

■クロス集計表(n%表)

Q11.あなたの週当たりの実労働時間(残業時間を含みます)はどのくらいですか。疾患罹患前、疾患罹患後の治療時点(休職期間を除く)について、お教えてください。  
 ※「疾患罹患前」の項目は、選択肢「20時間未満」～「80時間以上」の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

1.疾患罹患前

		n	20時間未満	20~30時間未満	30~40時間未満	40~50時間未満	50~60時間未満	60~80時間未満	80時間以上	疾患罹患後、働いていない(退職など)
全体		7090 100.0	1003 14.1	556 7.8	1132 16.0	2199 31.0	1069 15.1	572 8.1	559 7.9	0 0.0
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	678 12.1	330 5.9	799 14.3	1798 32.2	954 17.1	518 9.3	514 9.2	0 0.0
	女性	1499 100.0	325 21.7	226 15.1	333 22.2	401 26.8	115 7.7	54 3.6	45 3.0	0 0.0
SC2(年齢)	20代	72 100.0	16 22.2	14 19.4	9 12.5	19 26.4	6 8.3	4 5.6	4 5.6	0 0.0
	30代	516 100.0	71 13.8	68 13.2	99 19.2	149 28.9	58 11.2	37 7.2	34 6.6	0 0.0
	40代	1891 100.0	290 15.3	143 7.6	290 15.3	532 28.1	298 15.8	174 9.2	164 8.7	0 0.0
	50代	3422 100.0	474 13.9	262 7.7	491 14.3	1085 31.7	548 16.0	281 8.2	281 8.2	0 0.0
	60代	1189 100.0	152 12.8	69 5.8	243 20.4	414 34.8	159 13.4	76 6.4	76 6.4	0 0.0
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	5 19.2	6 23.1	1 3.8	5 19.2	3 11.5	3 11.5	3 11.5
	男性 30代	242 100.0	26 10.7	25 10.3	39 16.1	66 27.3	36 14.9	25 10.3	25 10.3	0 0.0
	男性 40代	1325 100.0	169 12.8	76 5.7	167 12.6	370 27.9	251 18.9	144 10.9	148 11.2	0 0.0
	男性 50代	2895 100.0	345 11.9	172 5.9	375 13.0	959 33.1	508 17.5	272 9.4	264 9.1	0 0.0
	男性 60代	1103 100.0	133 12.1	51 4.6	217 19.7	398 36.1	156 14.1	74 6.7	74 6.7	0 0.0
	女性 20代	46 100.0	11 23.9	8 17.4	8 17.4	14 30.4	3 6.5	1 2.2	1 2.2	0 0.0
	女性 30代	274 100.0	45 16.4	43 15.7	60 21.9	83 30.3	22 8.0	12 4.4	9 3.3	0 0.0
	女性 40代	566 100.0	121 21.4	67 11.8	123 21.7	162 28.6	47 8.3	30 5.3	16 2.8	0 0.0
	女性 50代	527 100.0	129 24.5	90 17.1	116 22.0	126 23.9	40 7.6	9 1.7	17 3.2	0 0.0
	女性 60代	86 100.0	19 22.1	18 20.9	26 30.2	16 18.6	3 3.5	2 2.3	2 2.3	0 0.0
Q1(会社籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	222 15.8	144 10.3	249 17.8	424 30.3	200 14.3	92 6.6	70 5.0	0 0.0
	心疾患	1129 100.0	144 12.8	81 7.2	170 15.1	328 29.1	202 17.9	102 9.0	102 9.0	0 0.0
	脳血管疾患	448 100.0	55 12.3	28 6.3	67 15.0	127 28.3	85 19.0	38 8.5	48 10.7	0 0.0
	肝炎	428 100.0	61 14.3	36 8.4	79 18.5	107 25.0	69 16.1	48 11.2	28 6.5	0 0.0
	糖尿病	2434 100.0	325 13.4	154 6.3	370 15.2	826 33.9	351 14.4	201 8.3	207 8.5	0 0.0
	難病	1250 100.0	196 15.7	113 9.0	197 15.8	387 31.0	162 13.0	91 7.3	104 8.3	0 0.0
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	57 17.4	36 11.0	56 17.1	104 31.7	44 13.4	17 5.2	14 4.3
	I期	429 100.0	68 15.9	49 11.4	78 18.2	135 31.5	49 11.4	29 6.8	21 4.9	0 0.0
	II期	264 100.0	35 13.3	21 8.0	56 21.2	74 28.0	42 15.9	16 6.1	20 7.6	0 0.0
	III期	179 100.0	38 21.2	19 10.6	23 12.8	49 27.4	28 15.6	10 5.6	12 6.7	0 0.0
	IV期	110 100.0	16 14.5	11 10.0	16 14.5	35 31.8	16 14.5	13 11.8	3 2.7	0 0.0
	不明	191 100.0	17 8.9	18 9.4	38 19.9	62 32.5	34 17.8	13 6.8	9 4.7	0 0.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	27 13.6	20 10.1	32 16.2	45 22.7	29 14.6	28 14.1	17 8.6	0 0.0
	週1回程度	453 100.0	71 15.7	51 11.3	66 14.6	105 23.2	85 18.8	37 8.2	38 8.4	0 0.0
	月に1回程度	3957 100.0	528 13.3	294 7.4	621 15.7	1285 32.5	591 14.9	327 8.3	311 7.9	0 0.0
	3か月に1回程度	1747 100.0	259 14.8	136 7.8	278 15.9	547 31.3	270 15.5	125 7.2	132 7.6	0 0.0
	半年に1回程度	362 100.0	60 16.6	29 8.0	63 17.4	106 29.3	50 13.8	27 7.5	27 7.5	0 0.0
	1年に1回程度	373 100.0	58 15.5	26 7.0	72 19.3	111 29.8	44 11.8	28 7.5	34 9.1	0 0.0
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	279 12.7	171 7.8	343 15.6	635 29.0	372 17.0	198 9.0	195 8.9
	取得していない	3677 100.0	480 13.1	262 7.1	593 16.1	1246 33.9	546 14.8	291 7.9	259 7.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	244 20.0	123 10.1	196 16.1	318 26.1	151 12.4	83 6.8	105 8.6	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	79 13.7	46 8.0	91 15.8	175 30.4	93 16.1	50 8.7	42 7.3	0 0.0
	1か月程度	690 100.0	78 11.3	49 7.1	127 18.4	201 29.1	117 17.0	58 8.4	60 8.7	0 0.0
	2か月程度	299 100.0	35 11.7	27 9.0	44 14.7	87 29.1	48 16.1	27 9.0	31 10.4	0 0.0
	3か月程度	206 100.0	28 13.6	17 8.3	23 11.2	63 30.6	41 19.9	14 6.8	20 9.7	0 0.0
	4~11か月程度	241 100.0	33 13.7	24 10.0	33 13.7	67 27.8	41 17.0	17 7.1	26 10.8	0 0.0
	1年以上	181 100.0	26 14.4	8 4.4	25 13.8	42 23.2	32 17.7	32 17.7	16 8.8	0 0.0
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	707 12.2	334 5.8	837 14.5	1893 32.7	979 16.9	526 9.1	512 8.8
契約社員		449 100.0	70 15.6	32 7.1	103 22.9	161 35.9	47 10.5	23 5.1	13 2.9	0 0.0
パート・アルバイト		705 100.0	204 28.9	185 26.2	151 21.4	99 14.0	29 4.1	17 2.4	20 2.8	0 0.0
派遣社員		148 100.0	22 14.9	5 3.4	41 27.7	46 31.1	14 9.5	6 4.1	14 9.5	0 0.0

■クロス集計表(n%表)

Q11.あなたの週当たりの実労働時間(残業時間を含みます)はどのくらいですか。疾患罹患前、疾患罹患後の治療時点(休職期間を除く)について、お教えてください。  
 ※「疾患罹患前」の項目は、選択肢「20時間未満」～「80時間以上」の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

2.疾患罹患後  
SA

		n	20時間未満	20<30時間未満	30<40時間未満	40<50時間未満	50<60時間未満	60<80時間未満	80時間以上	疾患罹患後、働いていない(退職など)	
全体		7090 100.0	1296 18.3	606 8.5	1288 18.2	2157 30.4	820 11.6	384 5.4	325 4.6	214 3.0	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	909 16.3	385 6.9	946 16.9	1823 32.6	747 13.4	348 6.2	298 5.3	135 2.4	
	女性	1499 100.0	387 25.8	221 14.7	342 22.8	334 22.3	73 4.9	36 2.4	27 1.8	79 5.3	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	13 18.1	14 19.4	17 23.6	19 26.4	1 1.4	2 2.8	4 5.6	2 2.8	
	30代	516 100.0	95 18.4	70 13.6	113 21.9	131 25.4	41 7.9	28 5.4	23 4.5	15 2.9	
	40代	1891 100.0	362 19.1	158 8.4	321 17.0	521 27.6	237 12.5	121 6.4	100 5.3	71 3.8	
	50代	3422 100.0	624 18.2	276 8.1	559 16.3	1093 31.9	440 12.9	177 5.2	156 4.6	97 2.8	
	60代	1189 100.0	202 17.0	88 7.4	278 23.4	393 33.1	101 8.5	56 4.7	42 3.5	29 2.4	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	4 15.4	4 15.4	4 15.4	9 34.6	1 3.8	1 3.8	3 11.5	0 0.0
	男性 30代	242 100.0	39 16.1	26 10.7	44 18.2	59 24.4	28 11.6	20 8.3	17 7.0	9 3.7	
	男性 40代	1325 100.0	216 16.3	92 6.9	192 14.5	386 29.1	204 15.4	102 7.7	89 6.7	44 3.3	
	男性 50代	2895 100.0	472 16.3	190 6.6	451 15.6	992 34.3	414 14.3	171 5.9	148 5.1	57 2.0	
	男性 60代	1103 100.0	178 16.1	73 6.6	255 23.1	377 34.2	100 9.1	54 4.9	41 3.7	25 2.3	
	女性 20代	46 100.0	9 19.6	10 21.7	13 28.3	10 21.7	0 0.0	1 2.2	1 2.2	2 4.3	
	女性 30代	274 100.0	56 20.4	44 16.1	69 25.2	72 26.3	13 4.7	8 2.9	6 2.2	6 2.2	
	女性 40代	566 100.0	146 25.8	66 11.7	129 22.8	135 23.9	33 5.8	19 3.4	11 1.9	27 4.8	
	女性 50代	527 100.0	152 28.8	86 16.3	108 20.5	101 19.2	26 4.9	6 1.1	8 1.5	40 7.6	
	女性 60代	86 100.0	24 27.9	15 17.4	23 26.7	16 18.6	1 1.2	2 2.3	1 1.2	4 4.7	
Q1(会社に在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	295 21.1	148 10.6	293 20.9	360 25.7	131 9.4	55 3.9	30 2.1	89 6.4	
	心疾患	1129 100.0	201 17.8	85 7.5	217 19.2	341 30.2	159 14.1	57 5.0	56 5.0	13 1.2	
	脳血管疾患	448 100.0	91 20.3	41 9.2	79 17.6	140 31.3	33 7.4	23 5.1	14 3.1	27 6.0	
	肝炎	428 100.0	84 19.6	38 8.9	83 19.4	109 25.5	51 11.9	29 6.8	25 5.8	9 2.1	
	糖尿病	2434 100.0	378 15.5	171 7.0	405 16.6	839 34.5	317 13.0	156 6.4	136 5.6	32 1.3	
	難病	1250 100.0	247 19.8	123 9.8	211 16.9	368 29.4	129 10.3	64 5.1	64 5.1	44 3.5	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	74 22.6	34 10.4	63 19.2	92 28.0	34 10.4	11 3.4	10 3.0	10 3.0
		I期	429 100.0	87 20.3	47 11.0	105 24.5	108 25.2	40 9.3	15 3.5	10 2.3	17 4.0
	II期	264 100.0	54 20.5	25 9.5	57 21.6	62 23.5	28 10.6	11 4.2	5 1.9	22 8.3	
	III期	179 100.0	40 22.3	26 14.5	29 16.2	45 25.1	14 7.8	3 1.7	6 3.4	16 8.9	
	IV期	110 100.0	22 20.0	16 14.5	17 15.5	30 27.3	5 4.5	6 5.5	1 0.9	13 11.8	
	不明	191 100.0	29 15.2	13 6.8	45 23.6	57 29.8	18 9.4	11 5.8	2 1.0	16 8.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	42 21.2	27 13.6	36 18.2	33 16.7	18 9.1	12 6.1	6 3.0	24 12.1	
	週1回程度	453 100.0	100 22.1	50 11.0	88 19.4	110 24.3	45 9.9	19 4.2	14 3.1	27 6.0	
	月に1回程度	3957 100.0	686 17.3	340 8.6	709 17.9	1268 32.0	446 11.3	228 5.8	178 4.5	102 2.6	
	3か月に1回程度	1747 100.0	332 19.0	133 7.6	309 17.7	539 30.9	224 12.8	88 5.0	80 4.6	42 2.4	
	半年に1回程度	362 100.0	69 19.1	30 8.3	73 20.2	100 27.6	41 11.3	16 4.4	23 6.4	10 2.8	
	1年に1回程度	373 100.0	67 18.0	26 7.0	73 19.6	107 28.7	46 12.3	21 5.6	24 6.4	9 2.4	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	443 20.2	207 9.4	438 20.0	615 28.0	206 9.4	108 4.9	77 3.5	99 4.5
	取得していない	3677 100.0	576 15.7	272 7.4	659 17.9	1250 34.0	479 13.0	217 5.9	177 4.8	47 1.3	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	277 22.7	127 10.4	191 15.7	292 23.9	135 11.1	59 4.8	71 5.8	68 5.6	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	117 20.3	52 9.0	92 16.0	179 31.1	65 11.3	35 6.1	25 4.3	11 1.9	
	1か月程度	690 100.0	122 17.7	61 8.8	171 24.8	196 28.4	73 10.6	38 5.5	23 3.3	6 0.9	
	2か月程度	299 100.0	58 19.4	32 10.7	68 22.7	81 27.1	25 8.4	14 4.7	11 3.7	10 3.3	
	3か月程度	206 100.0	42 20.4	25 12.1	36 17.5	60 29.1	17 8.3	7 3.4	10 4.9	9 4.4	
	4～11か月程度	241 100.0	62 25.7	27 11.2	41 17.0	55 22.8	15 6.2	10 4.1	6 2.5	25 10.4	
	1年以上	181 100.0	42 23.2	10 5.5	30 16.6	44 24.3	11 6.1	4 2.2	2 1.1	38 21.0	
	NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	5788 100.0	950 16.4	377 6.5	1009 17.4	1917 33.1	757 13.1	354 6.1	298 5.1	126 2.2
	契約社員	449 100.0	78 17.4	49 10.9	108 24.1	135 30.1	30 6.7	16 3.6	6 1.3	27 6.0	
	パート・アルバイト	705 100.0	244 34.6	170 24.1	132 18.7	66 9.4	21 3.0	11 1.6	11 1.6	50 7.1	
	派遣社員	148 100.0	24 16.2	10 6.8	39 26.4	39 26.4	12 8.1	3 2.0	10 6.8	11 7.4	

■クロス集計表(n%表)

Q12 疾患罹患後、治療継続や家計を維持するために行ったことはありましたか。(いくつでも)

MA		n	貯蓄を切り崩した	家族が就労し始めた・家族が就労時間を増やした	子どもの進学断念や教育費の削減(子ども)	生活水準を落とした	その他:	特に何もしていない
全体		7090 100.0	1416 20.0	278 3.9	90 1.3	997 14.1	63 0.9	5013 70.7
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1054 18.9	237 4.2	76 1.4	773 13.8	36 0.6	4031 72.1
	女性	1499 100.0	362 24.1	41 2.7	14 0.9	224 14.9	27 1.8	982 65.5
SC2(年齢)	20代	72 100.0	20 27.8	8 11.1	9 12.5	17 23.6	0 0.0	33 45.8
	30代	516 100.0	154 29.8	52 10.1	21 4.1	92 17.8	6 1.2	297 57.6
	40代	1891 100.0	406 21.5	81 4.3	21 1.1	300 15.9	18 1.0	1286 68.0
	50代	3422 100.0	648 18.9	109 3.2	32 0.9	442 12.9	32 0.9	2495 72.9
	60代	1189 100.0	188 15.8	28 2.4	7 0.6	146 12.3	7 0.6	902 75.9
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	11 42.3	6 23.1	5 19.2	10 38.5	0 0.0	6 23.1
	男性 30代	242 100.0	85 35.1	35 14.5	18 7.4	49 20.2	2 0.8	124 51.2
	男性 40代	1325 100.0	264 19.9	65 4.9	20 1.5	215 16.2	9 0.7	916 69.1
	男性 50代	2895 100.0	523 18.1	103 3.6	27 0.9	369 12.7	18 0.6	2143 74.0
	男性 60代	1103 100.0	171 15.5	28 2.5	6 0.5	130 11.8	7 0.6	842 76.3
	女性 20代	46 100.0	9 19.6	2 4.3	4 8.7	7 15.2	0 0.0	27 58.7
	女性 30代	274 100.0	69 25.2	17 6.2	3 1.1	43 15.7	4 1.5	173 63.1
	女性 40代	566 100.0	142 25.1	16 2.8	1 0.2	85 15.0	9 1.6	370 65.4
	女性 50代	527 100.0	125 23.7	6 1.1	5 0.9	73 13.9	14 2.7	352 66.8
	女性 60代	86 100.0	17 19.8	0 0.0	1 1.2	16 18.6	0 0.0	60 69.8
Q1(会社籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	383 27.3	62 4.4	28 2.0	184 13.1	22 1.6	905 64.6
	心疾患	1129 100.0	212 18.8	47 4.2	20 1.8	160 14.2	9 0.8	814 72.1
	脳血管疾患	448 100.0	145 32.4	32 7.1	6 1.3	96 21.4	4 0.9	257 57.4
	肝炎	428 100.0	82 19.2	20 4.7	7 1.6	67 15.7	1 0.2	294 68.7
	糖尿病	2434 100.0	318 13.1	72 3.0	11 0.5	274 11.3	10 0.4	1918 78.8
	難病	1250 100.0	276 22.1	45 3.6	18 1.4	216 17.3	17 1.4	825 66.0
SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	51 15.5	11 3.4	4 1.2	25 7.6	3 0.9	256 78.0
	I期	429 100.0	105 24.5	24 5.6	8 1.9	56 13.1	5 1.2	287 66.9
	II期	264 100.0	90 34.1	17 6.4	13 4.9	37 14.0	5 1.9	148 56.1
	III期	179 100.0	70 39.1	10 5.6	1 0.6	29 16.2	3 1.7	100 55.9
	IV期	110 100.0	47 42.7	6 5.5	6 5.5	33 30.0	1 0.9	48 43.6
	不明	191 100.0	47 24.6	5 2.6	2 1.0	23 12.0	5 2.6	129 67.5
	Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	73 36.9	21 10.6	11 5.6	53 26.8	6 3.0
週1回程度		453 100.0	181 40.0	56 12.4	16 3.5	109 24.1	2 0.4	214 47.2
月に1回程度		3957 100.0	806 20.4	140 3.5	45 1.1	614 15.5	39 1.0	2748 69.4
3か月に1回程度		1747 100.0	269 15.4	47 2.7	12 0.7	164 9.4	15 0.9	1349 77.2
半年に1回程度		362 100.0	44 12.2	6 1.7	4 1.1	31 8.6	0 0.0	293 80.9
1年に1回程度		373 100.0	43 11.5	8 2.1	2 0.5	26 7.0	1 0.3	311 83.4
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	712 32.5	150 6.8	48 2.2	395 18.0	29 1.3	1271 58.0
	取得していない	3677 100.0	437 11.9	99 2.7	32 0.9	371 10.1	21 0.6	2919 79.4
	そもそも休職制度がない	1220 100.0	267 21.9	29 2.4	10 0.8	231 18.9	13 1.1	823 67.5
	適用されない	1220 100.0	267 21.9	29 2.4	10 0.8	231 18.9	13 1.1	823 67.5
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	142 24.7	24 4.2	6 1.0	72 12.5	4 0.7	393 68.2
	1か月程度	690 100.0	201 29.1	41 5.9	11 1.6	110 15.9	8 1.2	425 61.6
	2か月程度	299 100.0	91 30.4	22 7.4	6 2.0	49 16.4	7 2.3	181 60.5
	3か月程度	206 100.0	80 38.8	16 7.8	6 2.9	50 24.3	3 1.5	102 49.5
	4~11か月程度	241 100.0	103 42.7	21 8.7	8 3.3	44 18.3	4 1.7	113 46.9
	1年以上	181 100.0	95 52.5	26 14.4	11 6.1	70 38.7	3 1.7	57 31.5
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	1085 18.7	245 4.2	77 1.3	731 12.6	40 0.7
契約社員		449 100.0	112 24.9	13 2.9	5 1.1	91 20.3	11 2.4	276 61.5
パート・アルバイト		705 100.0	168 23.8	16 2.3	7 1.0	141 20.0	10 1.4	448 63.5
派遣社員		148 100.0	51 34.5	4 2.7	1 0.7	34 23.0	2 1.4	78 52.7

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-1.最初に疾患に罹患した時に、治療・療養のために連続2週間以上の休み(休暇又は休職。以下「休職期間」と略します)を取得しましたか。  
SA

		n	取得した	取得していない	いそもそも休職制度がない
全体		7090 100.0	2193 30.9	3677 51.9	1220 17.2
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1719 30.7	3084 55.2	788 14.1
	女性	1499 100.0	474 31.6	593 39.6	432 28.8
SC2(年齢)	20代	72 100.0	31 43.1	27 37.5	14 19.4
	30代	516 100.0	187 36.2	230 44.6	99 19.2
	40代	1891 100.0	596 31.5	907 48.0	388 20.5
	50代	3422 100.0	1032 30.2	1838 53.7	552 16.1
	60代	1189 100.0	347 29.2	675 56.8	167 14.0
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	14 53.8	10 38.5
	男性 30代	242 100.0	101 41.7	109 45.0	32 13.2
	男性 40代	1325 100.0	413 31.2	682 51.5	230 17.4
	男性 50代	2895 100.0	871 30.1	1641 56.7	383 13.2
	男性 60代	1103 100.0	320 29.0	642 58.2	141 12.8
	女性 20代	46 100.0	17 37.0	17 37.0	12 26.1
	女性 30代	274 100.0	86 31.4	121 44.2	67 24.5
	女性 40代	566 100.0	183 32.3	225 39.8	158 27.9
	女性 50代	527 100.0	161 30.6	197 37.4	169 32.1
	女性 60代	86 100.0	27 31.4	33 38.4	26 30.2
Q1(会社で在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	749 53.5	446 31.8	206 14.7
	心疾患	1129 100.0	355 31.4	623 55.2	151 13.4
	脳血管疾患	448 100.0	255 56.9	128 28.6	65 14.5
	肝炎	428 100.0	137 32.0	211 49.3	80 18.7
	糖尿病	2434 100.0	340 14.0	1645 67.6	449 18.4
	難病	1250 100.0	357 28.6	624 49.9	269 21.5
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	98 29.9	175 53.4
	I期	429 100.0	242 56.4	132 30.8	55 12.8
	II期	264 100.0	165 62.5	61 23.1	38 14.4
	III期	179 100.0	119 66.5	37 20.7	23 12.8
	IV期	110 100.0	75 68.2	20 18.2	15 13.6
	不明	191 100.0	95 49.7	64 33.5	32 16.8
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	116 58.6	52 26.3	30 15.2
	週1回程度	453 100.0	222 49.0	155 34.2	76 16.8
	月に1回程度	3957 100.0	1172 29.6	2081 52.6	704 17.8
	3か月に1回程度	1747 100.0	514 29.4	965 55.2	268 15.3
	半年に1回程度	362 100.0	111 30.7	197 54.4	54 14.9
	1年に1回程度	373 100.0	58 15.5	227 60.9	88 23.6
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	2193 100.0	0 0.0
取得していない		3677 100.0	0 0.0	3677 100.0	0 0.0
いそもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	0 0.0	0 0.0	1220 100.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	576 100.0	0 0.0	0 0.0
	1か月程度	690 100.0	690 100.0	0 0.0	0 0.0
	2か月程度	299 100.0	299 100.0	0 0.0	0 0.0
	3か月程度	206 100.0	206 100.0	0 0.0	0 0.0
	4～11か月程度	241 100.0	241 100.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上	181 100.0	181 100.0	0 0.0	0 0.0
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	1904 32.9	3168 54.7
契約社員		449 100.0	126 28.1	207 46.1	116 25.8
パート・アルバイト		705 100.0	142 20.1	237 33.6	326 46.2
派遣社員		148 100.0	21 14.2	65 43.9	62 41.9

■クロス集計表(n%表)

Q13-2.取得した休職期間はどのくらいの期間ですか(複数回答取得した場合、実際に休職した期間を通常でお答えください)。もっとも近いものを1つ選択してください。  
 ※休職期間満了や復職前に離職した場合は、休職開始から満了・離職までの期間を選択してください。現在、休職中の方は休職開始から現在までの期間を選択してください。

SA

		n	2週間程度	1ヵ月程度	2ヵ月程度	3ヵ月程度	4ヵ月程度	5ヵ月程度	6ヵ月程度	7ヵ月程度	8ヵ月程度	9ヵ月程度	10ヵ月程度	11ヵ月程度	1年以上程度	1年以上程度	1年以上程度	1年以上程度	1年以上程度	1年以上程度	それ以上
全体		2193 100.0	576 26.3	690 31.5	299 13.6	206 9.4	173 7.9	68 3.1	60 2.7	55 2.5	31 1.4	13 0.6	8 0.4	14 0.6							
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	466 27.1	536 31.2	237 13.8	162 9.4	127 7.4	50 2.9	41 2.4	44 2.6	25 1.5	12 0.7	7 0.4	12 0.7							
	女性	474 100.0	110 23.2	154 32.5	62 13.1	44 9.3	46 9.7	18 3.8	19 4.0	11 2.3	6 1.3	1 0.2	1 0.2	2 0.4							
SC2(年齢)	20代	31 100.0	4 12.9	12 38.7	4 12.9	4 12.9	0 0.0	2 6.5	3 9.7	1 3.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.2							
	30代	187 100.0	32 17.1	66 35.3	18 9.6	23 12.3	24 12.8	9 4.8	5 2.7	4 2.1	2 1.1	1 0.5	0 0.0	3 1.6							
	40代	596 100.0	165 27.7	175 29.4	86 14.4	56 9.4	43 7.2	16 2.7	11 1.8	19 3.2	15 2.5	4 0.7	2 0.3	4 0.7							
	50代	1032 100.0	278 26.9	310 30.0	146 14.1	94 9.1	87 8.4	32 3.1	36 3.5	24 2.3	10 1.0	8 0.8	3 0.3	4 0.4							
	60代	347 100.0	97 28.0	127 36.6	45 13.0	29 8.4	19 5.5	9 2.6	5 1.4	7 2.0	4 1.2	0 0.0	3 0.9	2 0.6							
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	14 100.0	2 14.3	7 50.0	2 14.3	2 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
	男性 30代	101 100.0	17 16.8	35 34.7	9 8.9	10 9.9	13 12.9	7 6.9	3 3.0	3 3.0	1 1.0	1 1.0	2 2.0								
	男性 40代	413 100.0	118 28.6	114 27.6	57 13.8	41 9.9	34 8.2	10 2.4	6 1.5	13 3.1	11 2.7	3 0.7	2 0.5	4 1.0							
	男性 50代	871 100.0	242 27.8	263 30.2	126 14.5	81 9.3	62 7.1	25 2.9	27 3.1	21 2.4	9 1.0	8 0.9	3 0.3	4 0.5							
	男性 60代	320 100.0	87 27.2	117 36.6	43 13.4	28 8.8	18 5.6	8 2.5	5 1.6	6 1.9	4 1.3	0 0.0	2 0.6	2 0.6							
	女性 20代	17 100.0	2 11.8	5 29.4	2 11.8	2 11.8	0 0.0	2 11.8	3 17.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9								
	女性 30代	86 100.0	15 17.4	31 36.0	9 10.5	13 15.1	11 12.8	2 2.3	2 2.3	1 1.2	1 1.2	0 0.0	0 0.0	1 1.2							
	女性 40代	183 100.0	47 25.7	61 33.3	29 15.8	15 8.2	9 4.9	6 3.3	5 2.7	6 3.3	4 2.2	1 0.5	0 0.0	0 0.0							
	女性 50代	161 100.0	36 22.4	47 29.2	20 12.4	13 8.1	25 15.5	7 4.3	9 5.6	3 1.9	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
	女性 60代	27 100.0	10 37.0	10 37.0	2 7.4	1 3.7	1 3.7	1 3.7	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	1 3.7								
Q1(会社内籍時の疾患)SA	がん	749 100.0	183 24.4	238 31.8	100 13.4	62 8.3	79 10.5	30 4.0	22 2.9	17 2.3	11 1.5	2 0.3	4 0.5	1 0.1							
	心疾患	355 100.0	107 30.1	128 36.1	56 15.8	24 6.8	18 5.1	4 1.1	3 0.8	5 1.4	7 2.0	1 0.3	0 0.0	2 0.6							
	脳血管疾患	255 100.0	62 24.3	64 25.1	36 14.1	33 12.9	21 8.2	12 4.7	6 2.4	15 5.9	2 0.8	2 0.8	0 0.0	2 0.8							
	肝炎	137 100.0	42 30.7	48 35.0	14 10.2	11 8.0	7 5.1	4 2.9	3 2.2	0 0.0	1 0.7	4 2.9	1 0.7	2 1.5							
	糖尿病	340 100.0	128 37.6	110 32.4	37 10.9	22 6.5	9 2.6	4 1.2	11 3.2	9 2.6	1 0.3	4 1.2	1 0.3	4 1.2							
	難病	357 100.0	54 15.1	102 28.6	56 15.7	54 15.1	39 10.9	14 3.9	15 4.2	9 2.5	9 2.5	0 0.0	2 0.6	3 0.8							
	SC8(がんの進行度)SA	0期	98 100.0	39 39.8	31 31.6	15 15.3	3 3.1	8 8.2	1 1.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
	I期	242 100.0	73 30.2	98 40.5	26 10.7	20 8.3	14 5.8	4 1.7	3 1.2	3 1.2	1 0.4	0 0.0	0 0.0								
	II期	165 100.0	30 18.2	48 29.1	23 13.9	17 10.3	23 13.9	11 6.7	6 3.6	3 1.8	2 1.2	1 0.6	0 0.0	1 0.6							
	III期	119 100.0	15 12.6	33 27.7	21 17.6	13 10.9	21 17.6	5 4.2	8 6.7	2 1.7	1 0.8	0 0.0	0 0.0								
	IV期	75 100.0	11 14.7	20 26.7	6 8.0	7 9.3	10 13.3	4 5.3	3 4.0	4 5.3	5 6.7	1 1.3	4 5.3								
	不明	95 100.0	25 26.3	24 25.3	14 14.7	3 3.2	8 8.4	7 7.4	5 5.3	6 6.3	3 3.2	0 0.0	0 0.0								
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	116 100.0	23 19.8	27 23.3	12 10.3	6 5.2	14 12.1	9 7.8	8 6.9	9 7.8	1 0.9	1 0.9	2 1.7	4 3.4							
	週1回程度	222 100.0	45 20.3	56 25.2	40 18.0	20 9.0	20 9.0	10 4.5	9 4.1	7 3.2	12 5.4	0 0.0	1 0.5	2 0.9							
	月に1回程度	1172 100.0	293 25.0	385 32.8	154 13.1	119 10.2	93 7.9	32 2.7	31 2.6	29 2.5	14 1.2	10 0.9	5 0.4	7 0.6							
	3ヵ月に1回程度	514 100.0	155 30.2	161 31.3	73 14.2	49 9.5	37 7.2	12 2.3	11 2.1	9 1.8	4 0.8	2 0.4	0 0.0	1 0.2							
	半年に1回程度	111 100.0	39 35.1	42 37.8	9 8.1	10 9.0	6 5.4	3 2.7	1 0.9	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
	1年に1回程度	58 100.0	21 36.2	19 32.8	11 19.0	2 3.4	3 5.2	2 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	576 26.3	690 31.5	299 13.6	206 9.4	173 7.9	68 3.1	60 2.7	55 2.5	31 1.4	13 0.6	8 0.4	14 0.6						
取得していない		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
そもそも休職制度がない・適用されない		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	576 100.0	576 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
	1ヵ月程度	690 100.0	0 0.0	690 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
	2ヵ月程度	299 100.0	0 0.0	0 0.0	299 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
	3ヵ月程度	206 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	206 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
	4~11ヵ月程度	241 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	173 71.8	68 28.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0								
	1年以上	181 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	60 33.1	55 30.4	31 17.1	13 7.2	8 4.4	14 7.7							
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1904 100.0	494 25.9	598 31.4	264 13.9	179 9.4	146 7.7	60 3.2	53 2.8	49 2.6	27 1.4	13 0.7	8 0.4	7 0.7							
	契約社員	126 100.0	40 31.7	35 27.8	16 12.7	13 10.3	11 8.7	2 1.6	4 3.2	3 2.4	2 1.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0							
	パート・アルバイト	142 100.0	36 25.4	48 33.8	15 10.6	13 9.2	15 10.6	6 4.2	3 2.1	3 2.1	2 1.4	0 0.0	0 0.0	1 0.7							
	派遣社員	21 100.0	6 28.6	9 42.9	4 19.0	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0							

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-4.休職開始時でみて、休職期間中の収入(傷病手当金等の支給含む)は、月単位でみて、休職前と比べてどの程度でしたか。  
SA

		n	休職前と変わらない	休職前の8割程度	休職前の6割程度	休職前の5割以下	ほとんど無収入
全体		2193 100.0	1137 51.8	445 20.3	348 15.9	109 5.0	154 7.0
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	952 55.4	367 21.3	242 14.1	84 4.9	74 4.3
	女性	474 100.0	185 39.0	78 16.5	106 22.4	25 5.3	80 16.9
SC2(年齢)	20代	31 100.0	6 19.4	10 32.3	7 22.6	2 6.5	6 19.4
	30代	187 100.0	54 28.9	52 27.8	49 26.2	7 3.7	25 13.4
	40代	596 100.0	274 46.0	124 20.8	111 18.6	41 6.9	46 7.7
	50代	1032 100.0	584 56.6	206 20.0	139 13.5	42 4.1	61 5.9
	60代	347 100.0	219 63.1	53 15.3	42 12.1	17 4.9	16 4.6
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	14 100.0	4 28.6	8 57.1	2 14.3	0 0.0
	男性 30代	101 100.0	20 19.8	38 37.6	30 29.7	4 4.0	9 8.9
	男性 40代	413 100.0	208 50.4	88 21.3	63 15.3	33 8.0	21 5.1
	男性 50代	871 100.0	515 59.1	181 20.8	111 12.7	33 3.8	31 3.6
	男性 60代	320 100.0	205 64.1	52 16.3	36 11.3	14 4.4	13 4.1
	女性 20代	17 100.0	2 11.8	2 11.8	5 29.4	2 11.8	6 35.3
	女性 30代	86 100.0	34 39.5	14 16.3	19 22.1	3 3.5	16 18.6
	女性 40代	183 100.0	66 36.1	36 19.7	48 26.2	8 4.4	25 13.7
	女性 50代	161 100.0	69 42.9	25 15.5	28 17.4	9 5.6	30 18.6
	女性 60代	27 100.0	14 51.9	1 3.7	6 22.2	3 11.1	3 11.1
Q1(会社に在籍時の疾患)SA	がん	749 100.0	395 52.7	154 20.6	114 15.2	34 4.5	52 6.9
	心疾患	355 100.0	210 59.2	67 18.9	47 13.2	17 4.8	14 3.9
	脳血管疾患	255 100.0	133 52.2	57 22.4	35 13.7	13 5.1	17 6.7
	肝炎	137 100.0	74 54.0	26 19.0	23 16.8	5 3.6	9 6.6
	糖尿病	340 100.0	190 55.9	65 19.1	49 14.4	14 4.1	22 6.5
	難病	357 100.0	135 37.8	76 21.3	80 22.4	26 7.3	40 11.2
	SC8(がんの進行度)SA	0期	98 100.0	67 68.4	18 18.4	7 7.1	1 1.0
	I期	242 100.0	151 62.4	42 17.4	36 14.9	5 2.1	8 3.3
	II期	165 100.0	79 47.9	38 23.0	29 17.6	6 3.6	13 7.9
	III期	119 100.0	47 39.5	32 26.9	18 15.1	7 5.9	15 12.6
	IV期	75 100.0	28 37.3	21 28.0	11 14.7	10 13.3	5 6.7
	不明	95 100.0	48 50.5	15 15.8	19 20.0	6 6.3	7 7.4
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	116 100.0	40 34.5	33 28.4	24 20.7	9 7.8	10 8.6
	週1回程度	222 100.0	79 35.6	69 31.1	42 18.9	14 6.3	18 8.1
	月に1回程度	1172 100.0	612 52.2	221 18.9	196 16.7	57 4.9	86 7.3
	3か月に1回程度	514 100.0	304 59.1	88 17.1	70 13.6	20 3.9	32 6.2
	半年に1回程度	111 100.0	68 61.3	23 20.7	10 9.0	6 5.4	4 3.6
	1年に1回程度	58 100.0	34 58.6	11 19.0	6 10.3	3 5.2	4 6.9
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1137 51.8	445 20.3	348 15.9	109 5.0
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	439 76.2	71 12.3	33 5.7	14 2.4	19 3.3
	1か月程度	690 100.0	406 58.8	124 18.0	84 12.2	24 3.5	52 7.5
	2か月程度	299 100.0	132 44.1	85 28.4	55 18.4	11 3.7	16 5.4
	3か月程度	206 100.0	80 38.8	51 24.8	46 22.3	9 4.4	20 9.7
	4~11か月程度	241 100.0	59 24.5	70 29.0	62 25.7	25 10.4	25 10.4
	1年以上	181 100.0	21 11.6	44 24.3	68 37.6	26 14.4	22 12.2
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1904 100.0	1044 54.8	399 21.0	291 15.3	89 4.7
契約社員		126 100.0	55 43.7	20 15.9	30 23.8	6 4.8	15 11.9
パート・アルバイト		142 100.0	33 23.2	22 15.5	22 15.5	12 8.5	53 37.3
派遣社員		21 100.0	5 23.8	4 19.0	5 23.8	2 9.5	5 23.8

■クロス集計表(n%表)

Q13-5.休職期間中から職場復帰するまでに、次のような職場の対応がありましたか。(いくつでも)  
 ※現在休職中の方については、休職開始から現在までについてお教えてください。※休職期間満了や復職前に離職した場合は、休職開始から満了・離職までの期間で選択してください。

MA

	n	上司との面談	人事との面談	産業医との面談	復職にあたってのプラン作成	その他	特に何もなかった
全体	2193 100.0	1164 53.1	418 19.1	397 18.1	141 6.4	18 0.8	817 37.3
SC1(性別)SA							
男性	1719 100.0	922 53.6	351 20.4	349 20.3	115 6.7	8 0.5	631 36.7
女性	474 100.0	242 51.1	67 14.1	48 10.1	26 5.5	10 2.1	186 39.2
SC2(年齢)							
20代	31 100.0	19 61.3	10 32.3	4 12.9	4 12.9	0 0.0	7 22.6
30代	187 100.0	117 62.6	48 25.7	33 17.6	15 8.0	2 1.1	48 25.7
40代	596 100.0	326 54.7	123 20.6	101 16.9	34 5.7	3 0.5	208 34.9
50代	1032 100.0	540 52.3	191 18.5	211 20.4	70 6.8	11 1.1	393 38.1
60代	347 100.0	162 46.7	46 13.3	48 13.8	18 5.2	2 0.6	161 46.4
SC1・SC2(性別・年齢)SA							
男性 20代	14 100.0	11 78.6	5 35.7	2 14.3	2 14.3	0 0.0	1 7.1
男性 30代	101 100.0	68 67.3	38 37.6	27 26.7	12 11.9	0 0.0	20 19.8
男性 40代	413 100.0	231 55.9	97 23.5	80 19.4	24 5.8	1 0.2	137 33.2
男性 50代	871 100.0	463 53.2	166 19.1	193 22.2	61 7.0	5 0.6	325 37.3
男性 60代	320 100.0	149 46.6	45 14.1	47 14.7	16 5.0	2 0.6	148 46.3
女性 20代	17 100.0	8 47.1	5 29.4	2 11.8	2 11.8	0 0.0	6 35.3
女性 30代	86 100.0	49 57.0	10 11.6	6 7.0	3 3.5	2 2.3	28 32.6
女性 40代	183 100.0	95 51.9	26 14.2	21 11.5	10 5.5	2 1.1	71 38.8
女性 50代	161 100.0	77 47.8	25 15.5	18 11.2	9 5.6	6 3.7	68 42.2
女性 60代	27 100.0	13 48.1	1 3.7	1 3.7	2 7.4	0 0.0	13 48.1
Q1(会社籍時の疾患)SA							
がん	749 100.0	405 54.1	136 18.2	117 15.6	37 4.9	8 1.1	271 36.2
心疾患	355 100.0	191 53.8	72 20.3	75 21.1	26 7.3	4 1.1	129 36.3
脳血管疾患	255 100.0	151 59.2	63 24.7	55 21.6	30 11.8	2 0.8	75 29.4
肝炎	137 100.0	62 45.3	23 16.8	31 22.6	8 5.8	2 1.5	63 46.0
糖尿病	340 100.0	189 49.7	65 19.1	74 21.8	24 7.1	0 0.0	137 40.3
難病	357 100.0	186 52.1	59 16.5	45 12.6	16 4.5	2 0.6	142 39.8
SC8(がんの進行度)SA							
0期	98 100.0	42 42.9	18 18.4	12 12.2	0 0.0	3 3.1	41 41.8
I期	242 100.0	116 47.9	46 19.0	29 12.0	10 4.1	2 0.8	107 44.2
II期	165 100.0	104 63.0	33 20.0	28 17.0	8 4.8	1 0.6	42 25.5
III期	119 100.0	75 63.0	24 20.2	23 19.3	7 5.9	2 1.7	34 28.6
IV期	75 100.0	56 74.7	17 22.7	24 32.0	10 13.3	0 0.0	15 20.0
不明	95 100.0	40 42.1	16 16.8	15 15.8	4 4.2	0 0.0	41 43.2
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA							
週2回以上	116 100.0	69 59.5	33 28.4	25 21.6	16 13.8	2 1.7	34 29.3
週1回程度	222 100.0	133 59.9	75 33.8	42 18.9	23 10.4	3 1.4	49 22.1
月に1回程度	1172 100.0	639 54.5	214 18.3	219 18.7	73 6.2	10 0.9	426 36.3
3か月に1回程度	514 100.0	244 47.5	76 14.8	90 17.5	23 4.5	3 0.6	228 44.4
半年に1回程度	111 100.0	55 49.5	14 12.6	17 15.3	4 3.6	0 0.0	49 44.1
1年に1回程度	58 100.0	24 41.4	6 10.3	4 6.9	2 3.4	0 0.0	31 53.4
Q13-1(休職の有無)SA							
取得した	2193 100.0	1164 53.1	418 19.1	397 18.1	141 6.4	18 0.8	817 37.3
取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA							
2週間程度	576 100.0	243 42.2	56 9.7	60 10.4	19 3.3	3 0.5	295 51.2
1か月程度	690 100.0	328 47.5	95 13.8	102 14.8	26 3.8	4 0.6	301 43.6
2か月程度	299 100.0	169 56.5	76 25.4	65 21.7	19 6.4	2 0.7	95 31.8
3か月程度	206 100.0	141 68.4	55 26.7	44 21.4	12 5.8	1 0.5	46 22.3
4～11か月程度	241 100.0	164 68.0	65 27.0	61 25.3	30 12.4	6 2.5	50 20.7
1年以上	181 100.0	119 65.7	71 39.2	65 35.9	35 19.3	2 1.1	30 16.6
NSC10(疾患時の勤労形態)SA							
正社員	1904 100.0	1026 53.9	386 20.3	370 19.4	128 6.7	11 0.6	694 36.4
契約社員	126 100.0	66 52.4	23 18.3	23 18.3	6 4.8	1 0.8	44 34.9
パート・アルバイト	142 100.0	67 47.2	8 5.6	3 2.1	7 4.9	6 4.2	63 44.4
派遣社員	21 100.0	5 23.8	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 0.0	16 76.2

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-6.休職期間中の経済的状況について、日常生活を維持するうえで困難を感じましたか。  
SA

		n	強く 感じた	やや 感じた	あまり 感じな かった	全く 感じな かった
全体		2193 100.0	388 17.7	643 29.3	681 31.1	481 21.9
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	293 17.0	477 27.7	545 31.7	404 23.5
	女性	474 100.0	95 20.0	166 35.0	136 28.7	77 16.2
SC2(年齢)	20代	31 100.0	10 32.3	15 48.4	4 12.9	2 6.5
	30代	187 100.0	61 32.6	70 37.4	44 23.5	12 6.4
	40代	596 100.0	117 19.6	174 29.2	191 32.0	114 19.1
	50代	1032 100.0	166 16.1	290 28.1	331 32.1	245 23.7
	60代	347 100.0	34 9.8	94 27.1	111 32.0	108 31.1
	SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	14 100.0	6 42.9	6 42.9	1 7.1
	男性 30代	101 100.0	36 35.6	35 34.7	26 25.7	4 4.0
	男性 40代	413 100.0	83 20.1	108 26.2	138 33.4	84 20.3
	男性 50代	871 100.0	135 15.5	243 27.9	278 31.9	215 24.7
	男性 60代	320 100.0	33 10.3	85 26.6	102 31.9	100 31.3
	女性 20代	17 100.0	4 23.5	9 52.9	3 17.6	1 5.9
	女性 30代	86 100.0	25 29.1	35 40.7	18 20.9	8 9.3
	女性 40代	183 100.0	34 18.6	66 36.1	53 29.0	30 16.4
	女性 50代	161 100.0	31 19.3	47 29.2	53 32.9	30 18.6
	女性 60代	27 100.0	1 3.7	9 33.3	9 33.3	8 29.6
Q1(会社 在籍時 の疾患) SA	がん	749 100.0	119 15.9	214 28.6	237 31.6	179 23.9
	心疾患	355 100.0	57 16.1	96 27.0	118 33.2	84 23.7
	脳血管疾患	255 100.0	52 20.4	71 27.8	80 31.4	52 20.4
	肝炎	137 100.0	24 17.5	35 25.5	47 34.3	31 22.6
	糖尿病	340 100.0	61 17.9	97 28.5	101 29.7	81 23.8
	難病	357 100.0	75 21.0	130 36.4	98 27.5	54 15.1
	SC8(がんの 進行度) SA	0期	98 100.0	5 5.1	26 26.5	32 32.7
	I期	242 100.0	34 14.0	63 26.0	83 34.3	62 25.6
	II期	165 100.0	33 20.0	47 28.5	52 31.5	33 20.0
	III期	119 100.0	21 17.6	42 35.3	33 27.7	23 19.3
	IV期	75 100.0	20 26.7	25 33.3	21 28.0	9 12.0
	不明	95 100.0	14 14.7	25 26.3	31 32.6	25 26.3
Q5(疾患罹 患時の 通院頻 度)SA	週2回以上	116 100.0	38 32.8	32 27.6	29 25.0	17 14.7
	週1回程度	222 100.0	65 29.3	80 36.0	50 22.5	27 12.2
	月に1回程度	1172 100.0	210 17.9	360 30.7	352 30.0	250 21.3
	3か月に1回程度	514 100.0	54 10.5	132 25.7	193 37.5	135 26.3
	半年に1回程度	111 100.0	10 9.0	30 27.0	41 36.9	30 27.0
	1年に1回程度	58 100.0	11 19.0	9 15.5	16 27.6	22 37.9
	Q13-1(休職 の有無) SA	取得した	2193 100.0	388 17.7	643 29.3	681 31.1
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度が ない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	74 12.8	139 24.1	176 30.6	187 32.5
	1か月程度	690 100.0	93 13.5	196 28.4	231 33.5	170 24.6
	2か月程度	299 100.0	57 19.1	92 30.8	87 29.1	63 21.1
	3か月程度	206 100.0	44 21.4	71 34.5	70 34.0	21 10.2
	4～11か月程度	241 100.0	54 22.4	79 32.8	76 31.5	32 13.3
	1年以上	181 100.0	66 36.5	66 36.5	41 22.7	8 4.4
	NSC10(疾患 時の勤 労形 態)SA	正社員	1904 100.0	320 16.8	541 28.4	608 31.9
契約社員		126 100.0	29 23.0	44 34.9	28 22.2	25 19.8
パート・アルバイト		142 100.0	33 23.2	49 34.5	40 28.2	20 14.1
派遣社員		21 100.0	6 28.6	9 42.9	5 23.8	1 4.8

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-7.休職期間を経て復職しましたか。

SA		n	復職した	復職しなかった(休職を含む)
全体		2193 100.0	2026 92.4	167 7.6
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	1610 93.7	109 6.3
	女性	474 100.0	416 87.8	58 12.2
SC2(年齢)	20代	31 100.0	26 83.9	5 16.1
	30代	187 100.0	166 88.8	21 11.2
	40代	596 100.0	542 90.9	54 9.1
	50代	1032 100.0	962 93.2	70 6.8
	60代	347 100.0	330 95.1	17 4.9
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	14 100.0	13 92.9
	男性 30代	101 100.0	93 92.1	8 7.9
	男性 40代	413 100.0	375 90.8	38 9.2
	男性 50代	871 100.0	826 94.8	45 5.2
	男性 60代	320 100.0	303 94.7	17 5.3
	女性 20代	17 100.0	13 76.5	4 23.5
	女性 30代	86 100.0	73 84.9	13 15.1
	女性 40代	183 100.0	167 91.3	16 8.7
	女性 50代	161 100.0	136 84.5	25 15.5
	女性 60代	27 100.0	27 100.0	0 0.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	749 100.0	698 93.2	51 6.8
	心疾患	355 100.0	333 93.8	22 6.2
	脳血管疾患	255 100.0	238 93.3	17 6.7
	肝炎	137 100.0	132 96.4	5 3.6
	糖尿病	340 100.0	317 93.2	23 6.8
	難病	357 100.0	308 86.3	49 13.7
	SC8(がんの進行度)SA	0期	98 100.0	93 94.9
	I期	242 100.0	234 96.7	8 3.3
	II期	165 100.0	158 95.8	7 4.2
	III期	119 100.0	111 93.3	8 6.7
	IV期	75 100.0	63 84.0	12 16.0
	不明	95 100.0	84 88.4	11 11.6
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	116 100.0	97 83.6	19 16.4
	週1回程度	222 100.0	194 87.4	28 12.6
	月に1回程度	1172 100.0	1085 92.6	87 7.4
	3か月に1回程度	514 100.0	485 94.4	29 5.6
	半年に1回程度	111 100.0	110 99.1	1 0.9
	1年に1回程度	58 100.0	55 94.8	3 5.2
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	2026 92.4
取得していない		0 0.0	0 0.0	0 0.0
そもそも休職制度がない・適用されない		0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	549 95.3	27 4.7
	1か月程度	690 100.0	658 95.4	32 4.6
	2か月程度	299 100.0	286 95.7	13 4.3
	3か月程度	206 100.0	192 93.2	14 6.8
	4～11か月程度	241 100.0	216 89.6	25 10.4
	1年以上	181 100.0	125 69.1	56 30.9
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1904 100.0	1783 93.6
契約社員		126 100.0	105 83.3	21 16.7
パート・アルバイト		142 100.0	124 87.3	18 12.7
派遣社員		21 100.0	14 66.7	7 33.3

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-8. ■復職した方にお伺いします ■復職に際して、休職前に経験した職種(仕事内容)を転換する必要性があると思われましたか。  
SA

		n	換職する(仕事内容を転換した)	換職しなかった(仕事内容を転換しなかった)
全体		2026 100.0	631 31.1	1395 68.9
SC1(性別)SA	男性	1610 100.0	504 31.3	1106 68.7
	女性	416 100.0	127 30.5	289 69.5
SC2(年齢)	20代	26 100.0	18 69.2	8 30.8
	30代	166 100.0	81 48.8	85 51.2
	40代	542 100.0	199 36.7	343 63.3
	50代	962 100.0	266 27.7	696 72.3
	60代	330 100.0	67 20.3	263 79.7
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	13 100.0	10 76.9
	男性 30代	93 100.0	53 57.0	40 43.0
	男性 40代	375 100.0	148 39.5	227 60.5
	男性 50代	826 100.0	228 27.6	598 72.4
	男性 60代	303 100.0	65 21.5	238 78.5
	女性 20代	13 100.0	8 61.5	5 38.5
	女性 30代	73 100.0	28 38.4	45 61.6
	女性 40代	167 100.0	51 30.5	116 69.5
	女性 50代	136 100.0	38 27.9	98 72.1
	女性 60代	27 100.0	2 7.4	25 92.6
Q1(会社を在籍時の疾患)SA	がん	698 100.0	195 27.9	503 72.1
	心疾患	333 100.0	105 31.5	228 68.5
	脳血管疾患	238 100.0	86 36.1	152 63.9
	肝炎	132 100.0	35 26.5	97 73.5
	糖尿病	317 100.0	98 30.9	219 69.1
	難病	308 100.0	112 36.4	196 63.6
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	18 19.4
	I期	234 100.0	67 28.6	167 71.4
	II期	158 100.0	48 30.4	110 69.6
	III期	111 100.0	34 30.6	77 69.4
	IV期	63 100.0	22 34.9	41 65.1
	不明	84 100.0	21 25.0	63 75.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	97 100.0	44 45.4	53 54.6
	週1回程度	194 100.0	87 44.8	107 55.2
	月に1回程度	1085 100.0	354 32.6	731 67.4
	3か月に1回程度	485 100.0	110 22.7	375 77.3
	半年に1回程度	110 100.0	26 23.6	84 76.4
	1年に1回程度	55 100.0	10 18.2	45 81.8
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2026 100.0	631 31.1
取得していない		0 0.0	0 0.0	0 0.0
そもそも休職制度がない・適用されない		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	549 100.0	118 21.5	431 78.5
	1か月程度	658 100.0	184 28.0	474 72.0
	2か月程度	286 100.0	101 35.3	185 64.7
	3か月程度	192 100.0	68 35.4	124 64.6
	4～11か月程度	216 100.0	92 42.6	124 57.4
	1年以上	125 100.0	68 54.4	57 45.6
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1783 100.0	568 31.9
契約社員		105 100.0	20 19.0	85 81.0
パート・アルバイト		124 100.0	40 32.3	84 67.7
派遣社員		14 100.0	3 21.4	11 78.6

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-9.復職に際して、希望する就業形態はありましたか。以下の中から、復職の際に最も希望していた就業形態をお選びください。  
SA

		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員
全体		2026 100.0	1771 87.4	117 5.8	130 6.4	8 0.4
SC1(性別)SA	男性	1610 100.0	1511 93.9	68 4.2	28 1.7	3 0.2
	女性	416 100.0	260 62.5	49 11.8	102 24.5	5 1.2
SC2(年齢)	20代	26 100.0	22 84.6	0 0.0	4 15.4	0 0.0
	30代	166 100.0	125 75.3	21 12.7	20 12.0	0 0.0
	40代	542 100.0	466 86.0	29 5.4	42 7.7	5 0.9
	50代	962 100.0	882 91.7	32 3.3	45 4.7	3 0.3
	60代	330 100.0	276 83.6	35 10.6	19 5.8	0 0.0
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	13 100.0	12 92.3	0 0.0	1 7.7
	男性 30代	93 100.0	86 92.5	5 5.4	2 2.2	0 0.0
	男性 40代	375 100.0	357 95.2	12 3.2	6 1.6	0 0.0
	男性 50代	826 100.0	792 95.9	20 2.4	11 1.3	3 0.4
	男性 60代	303 100.0	264 87.1	31 10.2	8 2.6	0 0.0
	女性 20代	13 100.0	10 76.9	0 0.0	3 23.1	0 0.0
	女性 30代	73 100.0	39 53.4	16 21.9	18 24.7	0 0.0
	女性 40代	167 100.0	109 65.3	17 10.2	36 21.6	5 3.0
	女性 50代	136 100.0	90 66.2	12 8.8	34 25.0	0 0.0
	女性 60代	27 100.0	12 44.4	4 14.8	11 40.7	0 0.0
Q1(会社入籍時の疾患)SA	がん	698 100.0	588 84.2	51 7.3	56 8.0	3 0.4
	心疾患	333 100.0	306 91.9	16 4.8	10 3.0	1 0.3
	脳血管疾患	238 100.0	208 87.4	15 6.3	13 5.5	2 0.8
	肝炎	132 100.0	113 85.6	9 6.8	10 7.6	0 0.0
	糖尿病	317 100.0	296 93.4	13 4.1	7 2.2	1 0.3
	難病	308 100.0	260 84.4	13 4.2	34 11.0	1 0.3
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	70 75.3	9 9.7	13 14.0
	I期	234 100.0	202 86.3	16 6.8	15 6.4	1 0.4
	II期	158 100.0	133 84.2	9 5.7	16 10.1	0 0.0
	III期	111 100.0	91 82.0	10 9.0	9 8.1	1 0.9
	IV期	63 100.0	60 95.2	1 1.6	2 3.2	0 0.0
	不明	84 100.0	71 84.5	8 9.5	5 6.0	0 0.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	97 100.0	77 79.4	9 9.3	9 11.3	11 0.0
	週1回程度	194 100.0	164 84.5	13 6.7	16 8.2	1 0.5
	月に1回程度	1085 100.0	960 88.5	61 5.6	62 5.7	2 0.2
	3か月に1回程度	485 100.0	425 87.6	27 5.6	29 6.0	4 0.8
	半年に1回程度	110 100.0	96 87.3	5 4.5	8 7.3	1 0.9
	1年に1回程度	55 100.0	49 89.1	2 3.6	4 7.3	0 0.0
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2026 100.0	1771 87.4	117 5.8	130 6.4
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	549 100.0	475 86.5	36 6.6	35 6.4	3 0.5
	1か月程度	658 100.0	579 88.0	31 4.7	44 6.7	4 0.6
	2か月程度	286 100.0	252 88.1	19 6.6	14 4.9	1 0.3
	3か月程度	192 100.0	168 87.5	13 6.8	11 5.7	0 0.0
	4~11か月程度	216 100.0	183 84.7	14 6.5	19 8.8	0 0.0
	1年以上	125 100.0	114 91.2	4 3.2	7 5.6	0 0.0
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1783 100.0	1736 97.4	28 1.6	19 1.1
	契約社員	105 100.0	19 18.1	83 79.0	2 1.9	1 1.0
	パート・アルバイト	124 100.0	11 8.9	4 3.2	109 87.9	0 0.0
	派遣社員	14 100.0	5 35.7	2 14.3	0 0.0	7 50.0

■クロス集計表(n%表)

Q13-10.休職から復職後、勤め先はあなたの仕事内容、業務量、勤務時間などの働き方を見直しましたか。(いくつでも)

MA		n	所定内労働時間の短縮	残業・休日労働の制限・禁止	部署の変更した(所属等)	仕事内容を変更した(軽微な作業に就ける)	業務量の削減	役職を変更した(役職を解く等)	に(正社員からパート等)	就業形態を変更した(パート等)	場の理解の促進	疾患治療についての職	その他	か働き方の変更は一切な
全体		2026 100.0	338 16.7	346 17.1	203 10.0	270 13.3	322 15.9	97 4.8	41 2.0	220 10.9	22 1.1	1086 53.6		
SC1(性別)SA	男性	1610 100.0	271 16.8	304 18.9	182 11.3	220 13.7	272 16.9	87 5.4	27 1.7	177 11.0	14 0.9	843 52.4		
	女性	416 100.0	67 16.1	42 10.1	21 5.0	50 12.0	50 12.0	10 2.4	14 3.4	43 10.3	8 1.9	243 58.4		
SC2(年齢)	20代	26 100.0	9 34.6	6 23.1	9 34.6	8 30.8	8 30.8	4 15.4	2 7.7	5 19.2	0 0.0	7 26.9		
	30代	166 100.0	46 27.7	44 26.5	28 16.9	34 20.5	35 21.1	8 4.8	12 7.2	18 10.8	1 0.6	65 39.2		
	40代	542 100.0	99 18.3	105 19.4	61 11.3	79 14.6	92 17.0	18 3.3	10 1.8	77 14.2	4 0.7	269 49.6		
	50代	962 100.0	135 14.0	142 14.8	85 8.8	114 11.9	145 15.1	55 5.7	12 1.2	91 9.5	11 1.1	548 57.0		
	60代	330 100.0	49 14.8	49 14.8	20 6.1	35 10.6	42 12.7	12 3.6	5 1.5	29 8.8	6 1.8	197 59.7		
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	13 100.0	6 46.2	4 30.8	5 38.5	6 46.2	4 30.8	3 23.1	1 7.7	2 15.4	0 0.0	2 15.4	
	男性 30代	93 100.0	31 33.3	36 38.7	21 22.6	23 24.7	26 28.0	5 5.4	7 7.5	10 10.8	0 0.0	24 25.8		
	男性 40代	375 100.0	72 19.2	84 22.4	55 14.7	53 14.1	74 19.7	16 4.3	8 2.1	57 15.2	1 0.3	176 46.9		
	男性 50代	826 100.0	117 14.2	131 15.9	81 9.8	104 12.6	126 15.3	51 6.2	6 0.7	80 9.7	8 1.0	464 56.2		
	男性 60代	303 100.0	45 14.9	49 16.2	20 6.6	34 11.2	42 13.9	12 4.0	5 1.7	28 9.2	5 1.7	177 58.4		
	女性 20代	13 100.0	3 23.1	2 15.4	4 30.8	2 15.4	4 30.8	1 7.7	1 7.7	3 23.1	0 0.0	5 38.5		
	女性 30代	73 100.0	15 20.5	8 11.0	7 9.6	11 15.1	9 12.3	3 4.1	5 6.8	8 11.0	1 1.4	41 56.2		
	女性 40代	167 100.0	27 16.2	21 12.6	6 3.6	26 15.6	18 10.8	2 1.2	2 1.2	20 12.0	3 1.8	93 55.7		
	女性 50代	136 100.0	18 13.2	11 8.1	4 2.9	10 7.4	19 14.0	4 2.9	6 4.4	11 8.1	3 2.2	84 61.8		
	女性 60代	27 100.0	4 14.8	0 0.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.7	1 3.7	20 74.1		
Q1(会社が在籍時の疾患)SA	がん	698 100.0	115 16.5	100 14.3	52 7.4	85 12.2	98 14.0	24 3.4	13 1.9	62 8.9	10 1.4	389 55.7		
	心疾患	333 100.0	54 16.2	71 21.3	38 11.4	47 14.1	62 18.6	19 5.7	9 2.7	40 12.0	3 0.9	169 50.8		
	脳血管疾患	236 100.0	52 21.8	48 20.2	31 13.0	45 18.9	54 22.7	24 10.1	7 2.9	33 13.9	1 0.4	107 45.0		
	肝炎	132 100.0	18 13.6	24 18.2	15 11.4	13 9.8	20 15.2	9 6.8	2 1.5	9 6.8	2 1.5	81 61.4		
	糖尿病	317 100.0	49 15.5	53 16.7	35 11.0	43 13.6	40 12.6	9 2.8	5 1.6	34 10.7	3 0.9	178 56.2		
	難病	308 100.0	50 16.2	50 16.2	32 10.4	37 12.0	48 15.6	12 3.9	5 1.6	42 13.6	3 1.0	162 52.6		
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	12 12.9	12 12.9	5 5.4	6 6.5	9 9.7	1 1.1	3 3.2	3 3.2	0 0.0	63 67.7	
	I期	234 100.0	33 14.1	36 15.4	24 10.3	24 10.3	28 12.0	8 3.4	3 1.3	15 6.4	4 1.7	140 59.8		
	II期	158 100.0	24 15.2	24 15.2	6 3.8	20 12.7	26 16.5	4 2.5	4 2.5	21 13.3	2 1.3	76 48.1		
	III期	111 100.0	20 18.0	14 12.6	11 9.9	21 18.9	19 17.1	4 3.6	3 2.7	12 10.8	1 0.9	58 52.3		
	IV期	63 100.0	21 33.3	16 25.4	6 9.5	13 20.6	17 27.0	9 14.3	1 1.6	10 15.9	0 0.0	22 34.9		
	不明	84 100.0	14 16.7	10 11.9	4 4.8	7 8.3	10 11.9	4 4.8	1 1.2	5 6.0	3 3.6	49 58.3		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	97 100.0	26 26.8	27 27.8	20 20.6	21 21.6	19 19.6	11 11.3	6 6.2	15 15.5	1 1.0	36 37.1		
	週1回程度	194 100.0	59 30.4	59 30.4	26 13.4	38 19.6	47 24.2	14 7.2	9 4.6	29 14.9	4 2.1	69 35.6		
	月に1回程度	1085 100.0	178 16.4	187 17.2	120 11.1	153 14.1	174 16.0	46 4.2	16 1.5	135 12.4	8 0.7	574 52.9		
	3か月に1回程度	485 100.0	51 10.5	57 11.8	29 6.0	47 9.7	61 12.6	20 4.1	6 1.2	32 6.6	8 1.6	302 62.3		
	半年に1回程度	110 100.0	18 16.4	11 10.0	6 5.5	8 7.3	16 14.5	5 4.5	2 1.8	5 4.5	1 0.9	66 60.0		
	1年に1回程度	55 100.0	6 10.9	5 9.1	2 3.6	3 5.5	5 9.1	1 1.8	2 3.6	4 7.3	0 0.0	39 70.9		
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2026 100.0	338 16.7	346 17.1	203 10.0	270 13.3	322 15.9	97 4.8	41 2.0	220 10.9	22 1.1	1086 53.6	
取得していない		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
そもそも休職制度がない・適用されない		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	549 100.0	73 13.3	59 10.7	43 7.8	43 7.8	61 11.1	8 1.5	11 2.0	38 6.9	2 0.4	363 66.1	
	1か月程度	658 100.0	92 14.0	103 15.7	49 7.4	73 11.1	96 14.6	17 2.6	5 0.8	62 9.4	3 0.5	390 59.3		
	2か月程度	286 100.0	56 19.6	63 22.0	35 12.2	49 17.1	61 21.3	14 4.9	7 2.4	42 14.7	4 1.4	130 45.5		
	3か月程度	192 100.0	43 22.4	39 20.3	17 8.9	25 13.0	27 14.1	15 7.8	4 2.1	22 11.5	5 2.6	89 46.4		
	4~11か月程度	216 100.0	36 16.7	41 19.0	30 13.9	48 22.2	45 20.8	20 9.3	8 3.7	29 13.4	3 1.4	86 39.8		
	1年以上	125 100.0	38 30.4	41 32.8	29 23.2	32 25.6	32 25.6	23 18.4	6 4.8	27 21.6	5 4.0	28 22.4		
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1783 100.0	297 16.7	325 18.2	188 10.5	238 13.3	288 16.2	94 5.3	33 1.9	198 11.1	20 1.1	942 52.8		
	契約社員	105 100.0	13 12.4	13 12.4	5 4.8	15 14.3	14 13.3	1 1.0	1 1.0	6 5.7	0 0.0	70 66.7		
	パート・アルバイト	124 100.0	28 22.6	6 4.8	9 7.3	16 12.9	18 14.5	2 1.6	6 4.8	14 11.3	2 1.6	67 54.0		
	派遣社員	14 100.0	0 0.0	2 14.3	1 7.1	1 7.1	2 14.3	0 0.0	1 7.1	2 14.3	0 0.0	7 50.0		

■クロス集計表(n%表)

Q13-11.復職で困難と感じた事由はありますか。(いくつでも)

MA

		n	め 治 療 と 仕 事 の 両 立 の た め の 制 度 が 未 整 備	な い 度 試 し (ハ ビ リ 動 務 が 未 整 備)	試 し (ハ ビ リ 動 務 が 未 整 備)	動 務 時 間 ・ 動 務 日 数 の 柔 軟 性 が な い	い 動 務 場 所 の 柔 軟 性 が な い	残 業 が あ る (ま た は 多 い)	り づ ら い 治 療 の た め の 休 暇 が と り づ ら い	仕 事 内 容 の 変 更 が な い	仕 事 の 責 任 が 重 い	職 場 に 病 気 ・ 治 療 に つ いて 言 い づ ら い 雰 囲 気	職 場 の 上 司 の 協 力 が 得 ら れ な い	職 場 の 同 僚 の 協 力 が 得 ら れ な い	復 職 で 相 談 す る 相 手 ・ 任 務 が わ か ら な い	人 事 評 価 が 下 が る と	い 休 職 前 の 体 力 に 戻 ら な い	そ の 他 :	特 に 困 難 は な い	
全体		2026 100.0	270 13.3	222 11.0	251 12.4	167 8.2	193 9.5	234 11.5	207 10.2	222 11.0	170 8.4	129 6.4	87 4.3	75 3.7	165 8.1	411 20.3	13 0.6	999 49.3		
SC1(性別)SA	男性	1610 100.0	222 13.8	172 10.7	196 12.2	129 8.0	165 10.2	170 10.6	162 10.1	174 10.8	123 7.6	100 6.2	63 3.9	53 3.3	135 8.4	292 18.1	9 0.6	828 51.4		
	女性	416 100.0	48 11.5	50 12.0	55 13.2	38 9.1	28 6.7	64 15.4	45 10.8	48 11.5	47 11.3	29 7.0	24 5.8	22 5.3	30 7.2	119 28.6	4 1.0	171 41.1		
SC2(年齢)	20代	26 100.0	7 26.9	7 26.9	11 42.3	6 23.1	7 26.9	8 30.8	4 15.4	4 15.4	4 15.4	2 7.7	2 7.7	2 7.7	2 7.7	4 15.4	0 0.0	5 19.2		
	30代	166 100.0	31 18.7	32 19.3	45 27.1	27 16.3	17 10.2	30 18.1	17 10.2	18 10.8	24 14.5	8 4.8	8 4.8	10 6.0	18 10.8	39 23.5	1 0.6	46 27.7		
	40代	542 100.0	94 17.3	63 11.6	73 13.5	52 9.6	69 12.7	69 12.7	72 13.3	54 10.0	52 9.6	72 13.3	54 9.6	51 9.4	33 6.1	24 4.4	48 8.9	6 1.1	229 42.3	
	50代	962 100.0	112 11.6	95 9.9	102 10.6	74 7.7	86 8.9	100 10.4	92 9.6	116 12.1	116 12.1	66 6.9	56 5.8	32 3.3	32 3.3	83 8.6	191 19.9	5 0.5	509 52.9	
	60代	330 100.0	26 7.9	25 7.6	20 6.1	8 2.4	14 4.2	14 4.2	22 6.7	30 9.1	22 6.7	12 3.6	8 2.4	7 2.1	14 4.2	55 16.7	1 0.3	210 63.6		
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	13 100.0	4 30.8	4 30.8	7 53.8	4 30.8	3 23.1	4 30.8	3 23.1	3 23.1	2 15.4	1 7.7	1 7.7	2 15.4	2 15.4	1 7.7	0 0.0	2 15.4	
	男性 30代	93 100.0	21 22.6	25 26.9	33 35.5	18 19.4	14 15.1	20 21.5	11 11.8	6 6.5	11 11.8	4 4.3	5 5.4	5 5.4	11 11.8	17 18.3	1 1.1	17 18.3		
	男性 40代	375 100.0	73 19.5	44 11.7	52 13.9	38 10.1	56 14.9	45 12.0	56 14.9	44 11.7	35 9.3	38 10.1	23 6.1	18 4.8	37 9.9	80 21.3	2 0.5	159 42.3		
	男性 50代	826 100.0	98 11.9	76 9.2	86 10.4	61 7.4	78 9.4	77 9.3	95 11.5	54 6.5	45 5.4	26 3.1	23 2.8	23 2.8	71 8.6	145 17.6	5 0.6	456 55.2		
	男性 60代	303 100.0	26 8.6	23 7.6	18 5.9	8 2.6	14 4.6	24 7.9	20 6.6	26 8.6	21 6.9	12 4.0	7 2.3	5 1.7	14 4.6	49 16.2	1 0.3	194 64.0		
	女性 20代	13 100.0	3 23.1	3 23.1	4 30.8	2 15.4	4 30.8	4 30.8	0 0.0	1 7.7	1 7.7	1 7.7	1 7.7	0 0.0	0 0.0	3 23.1	0 0.0	3 23.1		
	女性 30代	73 100.0	10 13.7	7 9.6	12 16.4	9 12.3	3 4.1	10 13.7	6 8.2	12 16.4	13 17.8	4 5.5	2 2.7	5 6.8	7 9.6	22 30.1	0 0.0	29 39.7		
	女性 40代	167 100.0	21 12.6	19 11.4	21 12.6	14 8.4	13 7.8	24 14.4	16 9.6	10 6.0	17 10.2	13 7.8	6 3.6	6 6.6	11 16.2	24 35.1	4 5.9	70 41.9		
	女性 50代	136 100.0	14 10.3	19 14.0	16 11.8	13 9.6	13 9.6	23 16.9	21 15.4	21 15.4	12 8.8	11 7.4	10 6.6	9 8.8	12 8.8	46 33.8	0 0.0	53 39.0		
	女性 60代	27 100.0	0 0.0	2 7.4	2 7.4	0 0.0	0 11.1	3 7.4	2 14.8	4 11.1	3 7.4	0 0.0	1 3.7	2 7.4	0 22.2	0 0.0	3 59.3			
Q1(会社内籍時の疾患)SA	がん	698 100.0	90 12.9	77 11.0	84 12.0	50 7.2	56 8.0	75 10.7	63 9.0	71 10.2	53 7.6	41 5.9	25 3.6	39 5.6	164 23.5	3 0.4	326 46.7			
	心疾患	333 100.0	38 11.4	37 11.1	40 12.0	28 8.4	36 10.8	37 11.1	39 11.7	39 11.7	25 7.5	20 6.0	9 2.7	11 3.3	22 6.6	57 17.1	2 0.6	177 53.2		
	脳血管疾患	238 100.0	36 15.1	34 14.3	32 13.4	26 10.9	22 9.2	23 9.7	30 12.6	20 8.4	22 9.2	13 5.5	13 5.5	13 5.5	28 11.8	67 28.2	2 0.8	105 44.1		
	肝炎	132 100.0	16 12.1	11 8.3	13 9.8	11 8.3	12 9.1	15 11.4	18 13.6	15 11.4	15 11.4	5 3.8	3 2.3	8 6.1	12 9.1	14 10.6	0 0.0	78 59.1		
	糖尿病	317 100.0	41 12.9	25 7.9	30 9.5	22 6.9	31 9.8	31 9.8	27 8.5	29 9.1	28 8.8	18 5.7	13 4.1	9 2.8	30 9.5	32 10.1	1 0.3	190 59.9		
	難病	308 100.0	49 15.9	38 12.3	52 16.9	30 9.7	36 11.7	53 17.2	37 12.0	38 12.3	32 10.4	23 7.5	19 6.2	9 2.9	34 11.0	77 25.0	5 1.6	123 39.9		
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	9 9.7	9 9.7	6 6.5	6 6.5	9 9.7	8 8.6	5 5.4	7 7.5	4 4.3	5 5.4	3 3.2	0 0.0	4 4.3	9 9.7	0 0.0	57 61.3	
	I期	234 100.0	36 15.4	29 12.4	36 15.4	15 6.4	21 9.0	24 10.3	21 9.0	19 8.1	19 8.1	10 4.3	8 3.4	13 5.6	7 3.0	35 15.0	1 0.4	114 48.7		
	II期	158 100.0	19 12.0	21 13.3	15 9.5	11 7.0	16 10.1	15 9.5	22 13.9	22 13.9	8 5.1	12 7.6	11 3.2	6 3.8	6 3.2	52 32.9	0 0.0	61 38.6		
	III期	111 100.0	15 13.5	12 10.8	12 10.8	3 2.7	7 6.3	7 6.3	16 14.4	15 13.5	6 5.4	4 3.6	4 3.6	4 3.0	10 34.2	0 0.0	47 42.3			
	IV期	63 100.0	14 22.2	5 7.9	12 19.0	9 14.3	6 9.5	7 11.1	7 11.1	9 14.3	6 9.5	4 6.3	4 6.3	3 4.8	11 17.5	20 31.7	2 3.2	21 33.3		
	不明	84 100.0	6 7.1	9 10.7	8 9.5	8 9.5	1 1.2	6 7.1	4 4.8	1 1.2	5 6.0	6 7.1	3 3.6	3 4.8	4 19.0	16 0.0	0 0.0	48 57.1		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	97 100.0	18 18.6	21 21.6	14 14.4	15 15.5	14 14.4	16 16.5	12 12.4	11 11.3	7 7.2	12 12.4	9 9.3	4 4.1	16 16.5	29 29.9	2 2.1	35 36.1		
	週1回程度	194 100.0	49 25.3	37 19.1	40 20.6	32 16.5	30 15.5	39 20.1	32 11.3	25 12.9	24 12.4	13 6.7	14 7.2	19 9.8	21 10.8	50 25.8	2 1.0	60 30.9		
	月に1回程度	1085 100.0	147 13.5	104 9.6	137 12.6	84 7.7	97 8.9	133 12.3	113 10.4	134 12.4	103 9.5	72 6.6	46 4.2	35 3.2	91 8.4	229 21.1	9 0.8	515 47.5		
	3か月に1回程度	485 100.0	41 8.5	40 8.2	41 8.5	24 4.9	41 8.5	30 6.2	48 9.9	43 8.9	21 4.3	24 4.9	15 3.1	15 3.1	26 5.4	90 18.6	0 0.0	283 58.4		
	半年に1回程度	110 100.0	8 7.3	14 12.7	14 12.7	8 7.3	6 5.5	11 10.0	7 6.4	6 5.5	12 10.9	4 3.6	2 1.8	2 1.8	8 7.3	8 7.3	0 0.0	67 60.9		
	1年に1回程度	55 100.0	7 12.7	6 10.9	5 9.1	4 7.3	5 9.1	5 9.1	5 9.1	3 9.1	3 5.5	3 5.5	4 7.3	1 1.8	0 5.5	3 9.1	0 0.0	39 70.9		
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2026 100.0	270 13.3	222 11.0	251 12.4	167 8.2	193 9.5	234 11.5	207 10.2	222 11.0	170 8.4	129 6.4	87 4.3	75 3.7	165 8.1	411 20.3	13 0.6	999 49.3	
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	549 100.0	68 12.4	46 8.4	52 9.5	28 5.1	28 5.1	50 7.1	45 6.2	42 5.8	31 4.3	32 4.3	19 2.7	9 1.6	30 5.5	57 10.4	1 0.2	342 62.3		
	1か月程度	658 100.0	76 11.6	71 10.8	83 12.6	55 8.4	63 9.6	69 10.5	77 11.7	71 10.8	51 7.8	38 5.8	21 3.2	18 2.7	38 5.8	101 15.3	3 0.5	353 53.6		
	2か月程度	286 100.0	45 15.7	36 12.6	36 12.6	28 9.8	33 11.5	35 12.2	23 8.0	42 14.7	24 8.4	22 7.7	14 5.9	14 4.9	22 7.7	66 23.1	3 1.0	127 44.4		
	3か月程度	192 100.0	30 15.6	25 13.0	29 15.1	16 8.3	24 12.5	29 15.1	29 15.1	26 13.5	18 9.4	7 3.6	5 2.6	5 2.6	11 12.0	58 30.2	1 0.5	72 37.5		
	4~11か月程度	216 100.0	24 11.1	21 9.7	30 13.9	17 7.9	21 9.7	29 13.4	25 11.6	25 11.6	27 12.5	12 5.6	10 4.6	12 5.6	28 13.0	77 35.6	2 0.9	74 34.3		
	1年以上	125 100.0	27 21.6	23 18.4	21 16.8	23 18.4	13 10.4	22 17.6	18 14.4	16 12.8	19 15.2	18 14.4	15 12.0	11 8.8	24 19.2	52 41.6	3 2.4	31 24.8		
NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員																			

## ■クロス集計表(n%表)

Q14-1.疾患罹患後、疾患を罹患した際の勤め先を退職しましたか。

SA		n	現在も同じ勤め先で勤務している	現在も同じ勤め先で休職中	依願退職した	退職期間満了により退職した	会社側からの退職勧奨により退職した	解雇された
全体		7090 100.0	5552 78.3	69 1.0	1042 14.7	53 0.7	255 3.6	119 1.7
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	4534 81.1	62 1.1	689 12.3	34 0.6	191 3.4	81 1.4
	女性	1499 100.0	1018 67.9	7 0.5	353 23.5	19 1.3	64 4.3	38 2.5
SC2(年齢)	20代	72 100.0	39 54.2	3 4.2	19 26.4	2 2.8	6 8.3	3 4.2
	30代	516 100.0	342 66.3	22 4.3	116 22.5	6 1.2	16 3.1	14 2.7
	40代	1891 100.0	1451 76.7	15 0.8	309 16.3	17 0.9	58 3.1	41 2.2
	50代	3422 100.0	2801 81.9	23 0.7	415 12.1	16 0.5	116 3.4	51 1.5
	60代	1189 100.0	919 77.3	6 0.5	183 15.4	12 1.0	59 5.0	10 0.8
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	14 53.8	3 11.5	5 19.2	0 0.0	4 15.4
	男性 30代	242 100.0	166 68.6	18 7.4	42 17.4	2 0.8	9 3.7	5 2.1
	男性 40代	1325 100.0	1070 80.8	13 1.0	168 12.7	11 0.8	35 2.6	28 2.1
	男性 50代	2895 100.0	2435 84.1	22 0.8	302 10.4	9 0.3	89 3.1	38 1.3
	男性 60代	1103 100.0	849 77.0	6 0.5	172 15.6	12 1.1	54 4.9	10 0.9
	女性 20代	46 100.0	25 54.3	0 0.0	14 30.4	2 4.3	2 4.3	3 6.5
	女性 30代	274 100.0	176 64.2	4 1.5	74 27.0	4 1.5	7 2.6	9 3.3
	女性 40代	566 100.0	381 67.3	2 0.4	141 24.9	6 1.1	23 4.1	13 2.3
	女性 50代	527 100.0	366 69.4	1 0.2	113 21.4	7 1.3	27 5.1	13 2.5
	女性 60代	86 100.0	70 81.4	0 0.0	11 12.8	0 0.0	5 5.8	0 0.0
Q1(会社に籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	1083 77.3	30 2.1	197 14.1	17 1.2	50 3.6	24 1.7
	心疾患	1129 100.0	919 81.4	10 0.9	143 12.7	8 0.7	32 2.8	17 1.5
	脳血管疾患	448 100.0	341 76.1	6 1.3	69 15.4	3 0.7	19 4.2	10 2.2
	肝炎	428 100.0	336 78.5	4 0.9	64 15.0	2 0.5	17 4.0	5 1.2
	糖尿病	2434 100.0	1988 81.7	10 0.4	298 12.2	10 0.4	91 3.7	37 1.5
	難病	1250 100.0	885 70.8	9 0.7	271 21.7	13 1.0	46 3.7	26 2.1
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	262 79.9	2 0.6	47 14.3	3 0.9	9 2.7
	I期	429 100.0	348 81.1	9 2.1	53 12.4	1 0.2	15 3.5	9 0.7
	II期	264 100.0	199 75.4	8 3.0	39 14.8	5 1.9	8 3.0	5 1.9
	III期	179 100.0	136 76.0	3 1.7	24 13.4	2 1.1	8 4.5	6 3.4
	IV期	110 100.0	80 72.7	7 6.4	13 11.8	3 2.7	6 5.5	1 0.9
	不明	191 100.0	140 73.3	4 2.1	32 16.8	3 1.6	7 3.7	5 2.6
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	124 62.6	3 1.5	48 24.2	7 3.5	10 5.1	6 3.0
	週1回程度	453 100.0	306 67.5	20 4.4	90 19.9	6 1.3	22 4.9	9 2.0
	月に1回程度	3957 100.0	3063 77.4	33 0.8	614 15.5	28 0.7	147 3.7	72 1.8
	3か月に1回程度	1747 100.0	1439 82.4	9 0.5	212 12.1	10 0.6	58 3.3	19 1.1
	半年に1回程度	362 100.0	301 83.1	3 0.8	46 12.7	2 0.6	7 1.9	3 0.8
	1年に1回程度	373 100.0	319 85.5	1 0.3	32 8.6	0 0.0	11 2.9	10 2.7
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1673 76.3	69 3.1	298 13.6	53 2.4	71 3.2
	取得していない	3677 100.0	3075 83.6	0 0.0	458 12.5	0 0.0	109 3.0	35 1.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	804 65.9	0 0.0	286 23.4	0 0.0	75 6.1	55 4.5
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	476 82.6	8 1.4	63 10.9	8 1.4	13 2.3	8 1.4
	1か月程度	690 100.0	557 80.7	16 2.3	86 12.5	8 1.2	18 2.6	5 0.7
	2か月程度	299 100.0	233 77.9	5 1.7	39 13.0	7 2.3	10 3.3	5 1.7
	3か月程度	206 100.0	146 70.9	7 3.4	36 17.5	5 2.4	10 4.9	2 1.0
	4~11か月程度	241 100.0	165 68.5	11 4.6	42 17.4	11 4.6	7 2.9	5 2.1
	1年以上	181 100.0	96 53.0	22 12.2	32 17.7	14 7.7	13 7.2	4 2.2
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	4719 81.5	62 1.1	709 12.2	40 0.7	187 3.2
契約社員		449 100.0	309 68.8	4 0.9	94 20.9	8 1.8	19 4.2	15 3.3
パート・アルバイト		705 100.0	453 64.3	3 0.4	190 27.0	4 0.6	34 4.8	21 3.0
派遣社員		148 100.0	71 48.0	0 0.0	49 33.1	1 0.7	15 10.1	12 8.1

## ■クロス集計表(n%表)

■勤め先を退職した方にお伺いします。  
Q14-2.退職した時期は以下の治療段階のなかでいつですか。  
SA

		n	診断確定時	で診断から最初の治療まで	最初の治療中	で治療終了後から復帰まで	復職後	再発後	
全体		1469 100.0	109 7.4	98 6.7	484 32.9	163 11.1	512 34.9	103 7.0	
SC1(性別)SA	男性	995 100.0	63 6.3	67 6.7	328 33.0	112 11.3	355 35.7	70 7.0	
	女性	474 100.0	46 9.7	31 6.5	156 32.9	51 10.8	157 33.1	33 7.0	
SC2(年齢)	20代	30 100.0	3 10.0	1 3.3	6 20.0	6 20.0	9 30.0	5 16.7	
	30代	152 100.0	13 8.6	15 9.9	36 23.7	26 17.1	44 28.9	19 11.8	
	40代	425 100.0	39 9.2	28 6.6	155 36.5	43 10.1	137 32.2	23 5.4	
	50代	598 100.0	41 6.9	43 7.2	210 35.1	50 8.4	212 35.5	42 7.0	
	60代	264 100.0	13 4.9	11 4.2	77 29.2	38 14.4	110 41.7	15 5.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	3 33.3	3 33.3	0 0.0
	男性 30代	58 100.0	7 12.1	8 13.8	13 22.4	10 17.2	12 20.7	8 13.8	
	男性 40代	242 100.0	19 7.9	18 7.4	93 38.4	26 10.7	72 29.8	14 5.8	
	男性 50代	438 100.0	24 5.5	29 6.6	148 33.8	36 8.2	166 37.9	35 8.0	
	男性 60代	248 100.0	12 4.8	11 4.4	73 29.4	37 14.9	102 41.1	13 5.2	
	女性 20代	21 100.0	2 9.5	0 0.0	5 23.8	3 14.3	6 28.6	5 23.8	
	女性 30代	94 100.0	6 6.4	7 7.4	23 24.5	16 17.0	32 34.0	10 10.6	
	女性 40代	183 100.0	20 10.9	10 5.5	62 33.9	17 9.3	65 35.5	9 4.9	
	女性 50代	160 100.0	17 10.6	14 8.8	62 38.8	14 8.8	46 28.8	7 4.4	
	女性 60代	16 100.0	1 6.3	0 0.0	4 25.0	1 6.3	8 50.0	2 12.5	
Q1(会社を在籍時の疾患)SA	がん	288 100.0	29 10.1	32 11.1	51 17.7	36 12.5	126 43.8	14 4.9	
	心疾患	200 100.0	11 5.5	15 7.5	45 22.5	23 11.5	95 47.5	11 5.5	
	脳血管疾患	101 100.0	9 8.9	3 3.0	18 17.8	14 13.9	56 55.4	1 1.0	
	肝炎	88 100.0	4 4.5	6 6.8	27 30.7	13 14.8	34 38.6	4 4.5	
	糖尿病	436 100.0	31 7.1	20 4.6	203 46.6	46 10.6	106 24.3	30 6.9	
	難病	356 100.0	25 7.0	22 6.2	140 39.3	31 8.7	95 26.7	43 12.1	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	64 100.0	7 10.9	9 14.1	9 14.1	8 12.5	30 46.9	1 1.6
	I期	72 100.0	7 9.7	7 9.7	11 15.3	9 12.5	35 48.6	3 4.2	
	II期	57 100.0	6 10.5	9 15.8	12 21.1	5 8.8	22 38.6	3 5.3	
	III期	40 100.0	4 10.0	3 7.5	7 17.5	8 20.0	16 40.0	2 5.0	
	IV期	23 100.0	4 17.4	4 17.4	2 8.7	3 13.0	8 34.8	2 8.7	
	不明	47 100.0	3 6.4	1 2.1	12 25.5	4 8.5	23 48.9	4 8.5	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	71 100.0	9 12.7	3 4.2	23 32.4	6 8.5	27 38.0	3 4.2	
	週1回程度	127 100.0	6 4.7	16 12.6	35 27.6	14 11.0	44 34.6	12 9.4	
	月に1回程度	861 100.0	64 7.4	49 5.7	322 37.4	90 10.5	281 32.6	55 6.4	
	3か月に1回程度	299 100.0	22 7.4	20 6.7	77 25.8	39 13.0	118 39.5	23 7.7	
	半年に1回程度	58 100.0	3 5.2	8 13.8	11 19.0	6 10.3	27 46.6	3 5.2	
	1年に1回程度	53 100.0	5 9.4	2 3.8	16 30.2	8 15.1	15 28.3	7 13.2	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	451 100.0	15 3.3	20 4.4	76 16.9	51 11.3	251 55.7	38 8.4
	取得していない	602 100.0	39 6.5	47 7.8	247 41.0	59 9.8	174 28.9	36 6.0	
	そもそも休職制度がない・適用されない	416 100.0	55 13.2	31 7.5	161 38.7	53 12.7	87 20.9	29 7.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	92 100.0	1 1.1	3 3.3	20 21.7	4 4.3	61 66.3	3 3.3	
	1か月程度	117 100.0	5 4.3	4 3.4	15 12.8	8 6.8	74 63.2	11 9.4	
	2か月程度	61 100.0	1 1.6	5 8.2	5 8.2	6 9.8	41 67.2	3 4.9	
	3か月程度	53 100.0	1 1.9	4 7.5	5 9.4	8 15.1	30 56.6	5 9.4	
	4~11か月程度	65 100.0	1 1.5	1 1.5	16 24.6	11 16.9	31 47.7	5 7.7	
	1年以上	63 100.0	6 9.5	3 4.8	15 23.8	14 22.2	14 22.2	11 17.5	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1007 100.0	52 5.2	55 5.5	331 32.9	110 10.9	385 38.2	74 7.3
		契約社員	136 100.0	10 7.4	16 11.8	45 33.1	17 12.5	40 29.4	8 5.9
		パート・アルバイト	249 100.0	41 16.5	20 8.0	80 32.1	27 10.8	66 26.5	15 6.0
	派遣社員	77 100.0	6 7.8	7 9.1	28 36.4	9 11.7	21 27.3	6 7.8	

## ■クロス集計表(n%表)

Q14-3.疾患により退職した場合、その理由は何ですか。(いくつでも)

MA		n	治療・療養に専念する	仕事を続ける自信がなくなった	会社や同僚、仕事関係の人々から迷惑をかけると思つた	会社や同僚、仕事関係の人々から迷惑をかけると思つた	残業が多い職場だった	かみをとることが難しかった	治療や静養に必要な休職から勧められたか	職場から勧められたか	家族から勧められたか	解雇された	その他	職したとは関係なく、転職した	特にな	
全体		1469 100.0	215 14.6	343 23.3	230 15.7	157 10.7	190 12.9	121 8.2	60 4.1	119 8.1	131 8.9	427 29.1	149 10.1			
SC1(性別)SA	男性	995 100.0	128 12.9	201 20.2	123 12.4	99 9.9	120 12.1	87 8.7	34 3.4	81 8.1	84 8.4	301 30.3	121 12.2			
	女性	474 100.0	87 18.4	142 30.0	107 22.6	58 12.2	70 14.8	34 7.2	26 5.5	38 8.0	47 9.9	126 26.6	59 12.5			
SC2(年齢)	20代	30 100.0	3 10.0	9 30.0	8 26.7	6 20.0	2 6.7	5 16.7	2 6.7	3 10.0	0 0.0	4 13.3	3 10.0			
	30代	152 100.0	24 15.8	45 29.6	33 21.7	23 15.1	20 13.2	11 7.2	11 7.2	14 9.2	12 7.9	45 29.6	10 6.6			
	40代	425 100.0	82 19.3	116 27.3	62 14.6	51 12.0	64 15.1	38 8.9	15 3.5	41 9.6	42 9.9	103 24.2	29 6.8			
	50代	598 100.0	80 13.4	131 21.9	100 16.7	58 9.7	72 12.0	53 8.9	20 3.3	51 8.5	48 8.0	195 32.6	49 8.2			
	60代	264 100.0	26 9.8	42 15.9	27 10.2	19 7.2	32 12.1	14 5.3	12 4.5	10 3.8	29 11.0	80 30.3	58 22.0			
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	0 0.0	3 33.3	1 11.1	1 11.1	2 22.2	3 33.3	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
男性 30代		58 100.0	9 15.5	18 31.0	16 27.6	10 17.2	7 12.1	5 8.6	2 3.4	5 8.6	4 6.9	15 25.9	5 8.6			
男性 40代		242 100.0	51 21.1	58 24.0	24 9.9	25 10.3	33 13.6	25 10.3	5 2.1	28 11.6	19 7.9	62 25.6	18 7.4			
男性 50代		438 100.0	45 10.3	82 18.7	57 13.0	44 10.0	47 10.7	42 9.6	14 3.2	38 8.7	33 7.5	151 34.5	42 9.6			
男性 60代		248 100.0	23 9.3	40 16.1	25 10.1	19 7.7	31 12.5	12 4.8	12 4.8	10 4.0	28 11.3	73 29.4	56 22.6			
女性 20代		21 100.0	3 14.3	6 28.6	7 33.3	5 23.8	0 0.0	2 9.5	1 4.8	3 14.3	0 0.0	4 19.0	3 14.3			
女性 30代		94 100.0	15 16.0	27 28.7	17 18.1	13 13.8	13 13.8	6 6.4	9 9.6	9 9.6	8 8.5	30 31.9	5 5.3			
女性 40代		183 100.0	31 16.9	58 31.7	38 20.8	26 14.2	31 16.9	13 7.1	10 5.5	13 7.1	23 12.6	41 22.4	11 6.0			
女性 50代		160 100.0	35 21.9	49 30.6	43 26.9	14 8.8	25 15.6	11 6.9	6 3.8	13 8.1	15 9.4	44 27.5	7 4.4			
女性 60代		16 100.0	3 18.8	2 12.5	2 12.5	0 0.0	1 6.3	2 12.5	0 0.0	0 0.0	1 6.3	7 43.8	2 12.5			
Q1(会社内籍時の疾患)SA		がん	288 100.0	61 21.2	62 21.5	60 20.8	32 11.1	50 17.4	25 8.7	10 3.5	24 8.3	31 10.8	64 22.2	25 8.7		
		心疾患	200 100.0	18 9.0	55 27.5	32 16.0	25 12.5	23 11.5	16 8.0	9 4.5	17 8.5	20 10.0	49 24.5	20 10.0		
	脳血管疾患	101 100.0	14 13.9	27 26.7	17 16.8	15 14.9	9 8.9	21 20.8	5 5.0	10 9.9	9 8.9	21 20.8	8 7.9			
	肝炎	88 100.0	15 17.0	20 22.7	14 15.9	9 10.2	11 12.5	6 6.8	7 8.0	5 5.7	5 5.7	28 31.8	10 11.4			
	糖尿病	436 100.0	29 6.7	60 13.8	28 6.4	31 7.1	40 9.2	32 7.3	9 2.1	37 8.5	36 8.3	168 38.5	63 14.4			
	難病	356 100.0	78 21.9	119 33.4	79 22.2	45 12.6	57 16.0	21 5.9	20 5.6	26 7.3	30 8.4	97 27.2	23 6.5			
	SC8(がんの進行度)SA	0期	64 100.0	8 12.5	10 15.6	7 10.9	6 9.4	5 7.8	5 7.8	2 3.1	5 7.8	8 12.5	20 31.3	7 10.9		
I期		72 100.0	11 15.3	16 22.2	14 19.4	8 11.1	12 16.7	4 5.6	2 2.8	3 4.2	7 9.7	19 26.4	7 9.7			
II期		57 100.0	11 19.3	17 29.8	16 28.1	8 14.0	10 17.5	4 7.0	2 3.5	5 8.8	3 5.3	14 24.6	4 7.0			
III期		40 100.0	15 37.5	14 35.0	13 32.5	6 15.0	12 30.0	5 12.5	2 5.0	6 15.0	2 5.0	4 10.0	1 2.5			
IV期		23 100.0	9 39.1	2 8.7	6 26.1	1 4.3	6 26.1	4 17.4	1 4.3	1 4.3	4 17.4	0 0.0	3 13.0			
不明		47 100.0	9 19.1	6 12.8	6 12.8	4 8.5	4 12.8	6 12.8	1 2.1	5 10.6	8 17.0	11 23.4	5 10.6			
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	71 100.0	20 28.2	27 38.0	16 22.5	10 14.1	13 18.3	6 8.5	6 8.5	6 8.5	10 14.1	14 19.7	1 1.4		
	週1回程度	127 100.0	31 24.4	31 24.4	23 18.1	17 13.4	26 20.5	19 15.0	8 6.3	9 7.1	10 7.9	23 18.1	9 7.1			
	月に1回程度	861 100.0	122 14.2	207 24.0	143 16.6	89 10.3	119 13.8	68 7.9	33 3.8	72 8.4	75 8.7	254 29.5	80 9.3			
	3か月に1回程度	299 100.0	32 10.7	62 20.7	35 11.7	32 10.7	27 9.0	22 7.4	8 2.7	19 6.4	27 9.0	95 31.8	43 14.4			
	半年に1回程度	58 100.0	6 10.3	10 17.2	12 20.7	7 12.1	4 6.9	3 5.2	3 5.2	3 5.2	5 8.6	21 36.2	7 12.1			
	1年に1回程度	53 100.0	4 7.5	6 11.3	1 1.9	2 3.8	1 1.9	3 5.7	2 3.8	10 18.9	4 7.5	20 37.7	9 17.0			
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	451 100.0	74 16.4	136 30.2	89 19.7	64 14.2	70 15.5	54 12.0	29 6.4	29 6.4	50 11.1	100 22.2	28 6.2		
取得していない		602 100.0	67 11.1	113 18.8	73 12.1	56 9.3	50 8.3	32 5.3	13 2.2	35 5.8	51 8.5	228 37.9	68 11.3			
そもそも休職制度がない・適用されない		416 100.0	74 17.8	94 22.6	68 16.3	37 8.9	70 16.8	35 8.4	18 4.3	55 13.2	30 7.2	99 23.8	53 12.7			
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	92 100.0	10 10.9	24 26.1	15 16.3	11 12.0	10 10.9	4 4.3	8 8.7	4 4.3	10 10.9	26 28.3	7 7.6		
	1ヵ月程度	117 100.0	20 17.1	32 27.4	22 18.8	13 11.1	19 16.2	11 9.4	7 6.0	5 4.3	11 9.4	33 28.2	8 6.8			
	2ヵ月程度	61 100.0	4 6.6	17 27.9	11 18.0	10 16.4	9 14.8	5 8.2	2 3.3	5 8.2	3 4.9	19 31.1	2 3.3			
	3ヵ月程度	53 100.0	9 17.0	18 34.0	9 17.0	10 18.9	3 5.7	8 15.1	3 5.7	2 3.8	7 13.2	9 17.0	3 5.7			
	4~11ヵ月程度	65 100.0	10 15.4	22 33.8	16 24.6	10 15.4	11 16.9	4 6.2	5 7.7	5 7.7	10 15.4	10 15.4	5 7.7			
	1年以上	63 100.0	21 33.3	23 36.5	16 25.4	10 15.9	18 28.6	16 25.4	8 12.7	4 6.3	9 14.3	3 4.8	3 4.8			
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1007 100.0	118 11.7	218 21.6	147 14.6	126 12.5	128 12.7	95 9.4	42 4.2	71 7.1	91 9.0	318 31.6	99 9.8		
契約社員		136 100.0	20 14.7	34 25.0	24 17.6	13 9.6	18 13.2	5 3.7	2 1.5	15 11.0	17 12.5	29 21.3	15 11.0			
パート・アルバイト		249 100.0	64 25.7	78 31.3	50 20.1	15 6.0	33 13.3	16 6.4	14 5.6	21 8.4	15 6.0	62 24.9	26 10.4			
派遣社員		77 100.0	13 16.9	13 16.9	9 11.7	3 3.9	11 14.3	5 6.5	2 2.6	12 15.6	8 10.4	18 23.4	9 11.7			

## ■クロス集計表(n%表)

Q14-4.(1)治療のための休暇又は休業に必要な期間について  
SA

		n	5 日未 満	5 日 以 上 1 0 日 程 度	1 1 日 以 上 3 0 日 程 度	3 1 日 以 上 6 0 日 程 度	6 1 日 以 上 9 0 日 程 度	9 1 日 超
全体		190 100.0	20 10.5	17 8.9	51 26.8	31 16.3	9 4.7	62 32.6
SC1(性別)SA	男性	120 100.0	12 10.0	7 5.8	33 27.5	21 17.5	6 5.0	41 34.2
	女性	70 100.0	8 11.4	10 14.3	18 25.7	10 14.3	3 4.3	21 30.0
SC2(年齢)	20代	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	30代	20 100.0	1 5.0	2 10.0	5 25.0	3 15.0	1 5.0	8 40.0
	40代	64 100.0	4 6.3	7 10.9	16 25.0	11 17.2	3 4.7	23 35.9
	50代	72 100.0	10 13.9	8 11.1	21 29.2	10 13.9	3 4.2	20 27.8
	60代	32 100.0	5 15.6	0 0.0	8 25.0	6 18.8	2 6.3	11 34.4
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	男性 30代	7 100.0	0 0.0	0 0.0	2 28.6	2 28.6	0 0.0	3 42.9
	男性 40代	33 100.0	0 0.0	3 9.1	9 27.3	5 15.2	2 6.1	14 42.4
	男性 50代	47 100.0	7 14.9	4 8.5	13 27.7	7 14.9	2 4.3	14 29.8
	男性 60代	31 100.0	5 16.1	0 0.0	8 25.8	6 19.4	2 6.5	10 32.3
	女性 20代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性 30代	13 100.0	1 7.7	2 15.4	3 23.1	1 7.7	1 7.7	5 38.5
	女性 40代	31 100.0	4 12.9	4 12.9	7 22.6	6 19.4	1 3.2	9 29.0
	女性 50代	25 100.0	3 12.0	4 16.0	8 32.0	3 12.0	1 4.0	6 24.0
	女性 60代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	50 100.0	2 4.0	3 6.0	11 22.0	9 18.0	4 8.0	21 42.0
	心疾患	23 100.0	1 4.3	1 4.3	11 47.8	5 21.7	0 0.0	5 21.7
	脳血管疾患	9 100.0	0 0.0	1 11.1	1 11.1	3 33.3	0 0.0	4 44.4
	肝炎	11 100.0	1 9.1	0 0.0	3 27.3	2 18.2	0 0.0	5 45.5
	糖尿病	40 100.0	8 20.0	6 15.0	12 30.0	7 17.5	1 2.5	6 15.0
	難病	57 100.0	8 14.0	6 10.5	13 22.8	5 8.8	4 7.0	21 36.8
	SC8(がんの進行度)SA	0期	5 100.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0
	I期	12 100.0	0 0.0	1 8.3	4 33.3	1 8.3	2 16.7	4 33.3
	II期	10 100.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	7 70.0
	III期	12 100.0	0 0.0	1 8.3	3 25.0	3 25.0	1 8.3	4 33.3
	IV期	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	3 50.0
	不明	6 100.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	0 0.0	4 66.7
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	13 100.0	1 7.7	1 7.7	3 23.1	0 0.0	1 7.7	7 53.8
	週1回程度	26 100.0	2 7.7	2 7.7	8 30.8	3 11.5	0 0.0	11 42.3
	月に1回程度	119 100.0	17 14.3	10 8.4	30 25.2	19 16.0	8 6.7	35 29.4
	3か月に1回程度	27 100.0	0 0.0	3 11.1	10 37.0	8 29.6	0 0.0	6 22.2
	半年に1回程度	4 100.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0
	1年に1回程度	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	70 100.0	3 4.3	2 2.9	17 24.3	11 15.7	6 8.6
	取得していない	50 100.0	9 18.0	9 18.0	12 24.0	8 16.0	1 2.0	11 22.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	70 100.0	8 11.4	6 8.6	22 31.4	12 17.1	2 2.9	20 28.6
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	10 100.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	6 60.0
	1か月程度	19 100.0	1 5.3	1 5.3	7 36.8	6 31.6	1 5.3	3 15.8
	2か月程度	9 100.0	0 0.0	1 11.1	3 33.3	2 22.2	2 22.2	1 11.1
	3か月程度	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	2 66.7
	4~11か月程度	11 100.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	1 9.1	2 18.2	6 54.5
	1年以上	18 100.0	2 11.1	0 0.0	3 16.7	0 0.0	0 0.0	13 72.2
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	128 100.0	14 10.9	8 6.3	33 25.8	20 15.6	7 5.5
契約社員		18 100.0	1 5.6	2 11.1	4 22.2	3 16.7	0 0.0	8 44.4
パート・アルバイト		33 100.0	3 9.1	6 18.2	11 33.3	5 15.2	0 0.0	8 24.2
派遣社員		11 100.0	2 18.2	1 9.1	3 27.3	3 27.3	2 18.2	0 0.0

## ■クロス集計表(n%表)

Q14-5.(2)治療のための休暇又は休業の取得可能回数について  
SA

		n	1 回	2 5 3 回	4 5 5 回	6 回 超
全体		190 100.0	26 13.7	73 38.4	25 13.2	66 34.7
SC1(性別)SA	男性	120 100.0	19 15.8	46 38.3	16 13.3	39 32.5
	女性	70 100.0	7 10.0	27 38.6	9 12.9	27 38.6
SC2(年齢)	20代	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	30代	20 100.0	0 0.0	8 40.0	1 5.0	11 55.0
	40代	64 100.0	8 12.5	19 29.7	15 23.4	22 34.4
	50代	72 100.0	13 18.1	31 43.1	6 8.3	22 30.6
	60代	32 100.0	5 15.6	14 43.8	2 6.3	11 34.4
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0
	男性 30代	7 100.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	5 71.4
	男性 40代	33 100.0	5 15.2	8 24.2	8 24.2	12 36.4
	男性 50代	47 100.0	9 19.1	21 44.7	5 10.6	12 25.5
	男性 60代	31 100.0	5 16.1	14 45.2	2 6.5	10 32.3
	女性 20代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性 30代	13 100.0	0 0.0	6 46.2	1 7.7	6 46.2
	女性 40代	31 100.0	3 9.7	11 35.5	7 22.6	10 32.3
	女性 50代	25 100.0	4 16.0	10 40.0	1 4.0	10 40.0
	女性 60代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	50 100.0	7 14.0	23 46.0	6 12.0	14 28.0
	心疾患	23 100.0	3 13.0	7 30.4	4 17.4	9 39.1
	脳血管疾患	9 100.0	1 11.1	5 55.6	0 0.0	3 33.3
	肝炎	11 100.0	2 18.2	3 27.3	1 9.1	5 45.5
	糖尿病	40 100.0	7 17.5	21 52.5	4 10.0	8 20.0
	難病	57 100.0	6 10.5	14 24.6	10 17.5	27 47.4
	SC8(がんの進行度)SA	0期	5 100.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0
	I期	12 100.0	0 0.0	5 41.7	3 25.0	4 33.3
	II期	10 100.0	0 0.0	6 60.0	0 0.0	4 40.0
	III期	12 100.0	1 8.3	6 50.0	2 16.7	3 25.0
	IV期	6 100.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	2 33.3
	不明	6 100.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	13 100.0	2 15.4	4 30.8	1 7.7	6 46.2
	週1回程度	26 100.0	2 7.7	12 46.2	4 15.4	8 30.8
	月に1回程度	119 100.0	19 16.0	43 36.1	16 13.4	41 34.5
	3か月に1回程度	27 100.0	1 3.7	13 48.1	4 14.8	9 33.3
	半年に1回程度	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0
	1年に1回程度	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	70 100.0	11 15.7	21 30.0	10 14.3
	取得していない	50 100.0	7 14.0	23 46.0	6 12.0	14 28.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	70 100.0	8 11.4	29 41.4	9 12.9	24 34.3
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	10 100.0	2 20.0	5 50.0	0 0.0	3 30.0
	1か月程度	19 100.0	2 10.5	9 47.4	1 5.3	7 36.8
	2か月程度	9 100.0	1 11.1	3 33.3	3 33.3	2 22.2
	3か月程度	3 100.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	4~11か月程度	11 100.0	2 18.2	1 9.1	2 18.2	6 54.5
	1年以上	18 100.0	4 22.2	3 16.7	2 11.1	9 50.0
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	128 100.0	13 10.2	47 36.7	19 14.8
契約社員		18 100.0	3 16.7	7 38.9	2 11.1	6 33.3
パート・アルバイト		33 100.0	7 21.2	12 36.4	3 9.1	11 33.3
派遣社員		11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1	0 0.0

## ■クロス集計表(n%表)

Q14-6.(3)治療のための休暇又は休業の申請時期について  
SA

		n	て前 日又 は可 能で ある こと と	とれ ば 週 間 取 得 可 能 に 申 請 し て あ る こ と と	とれ ば 週 間 取 得 可 能 に 申 請 し て あ る こ と と
全体		190 100.0	73 38.4	74 38.9	43 22.6
SC1(性別)SA	男性	120 100.0	46 38.3	48 40.0	26 21.7
	女性	70 100.0	27 38.6	26 37.1	17 24.3
SC2(年齢)	20代	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
	30代	20 100.0	8 40.0	8 40.0	4 20.0
	40代	64 100.0	26 40.6	21 32.8	17 26.6
	50代	72 100.0	24 33.3	33 45.8	15 20.8
	60代	32 100.0	13 40.6	12 37.5	7 21.9
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	2 100.0	2 100.0	0 0.0
	男性 30代	7 100.0	3 42.9	4 57.1	0 0.0
	男性 40代	33 100.0	13 39.4	12 36.4	8 24.2
	男性 50代	47 100.0	15 31.9	21 44.7	11 23.4
	男性 60代	31 100.0	13 41.9	11 35.5	7 22.6
	女性 20代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性 30代	13 100.0	5 38.5	4 30.8	4 30.8
	女性 40代	31 100.0	13 41.9	9 29.0	9 29.0
	女性 50代	25 100.0	9 36.0	12 48.0	4 16.0
	女性 60代	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
Q1(会社 在籍 時の 疾患) SA	がん	50 100.0	13 26.0	21 42.0	16 32.0
	心疾患	23 100.0	11 47.8	10 43.5	2 8.7
	脳血管疾患	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1
	肝炎	11 100.0	4 36.4	5 45.5	2 18.2
	糖尿病	40 100.0	17 42.5	18 45.0	5 12.5
	難病	57 100.0	23 40.4	17 29.8	17 29.8
	SC8(がん の進 行度) SA	0期	5 100.0	1 20.0	1 20.0
	I期	12 100.0	1 8.3	6 50.0	5 41.7
	II期	10 100.0	2 20.0	4 40.0	4 40.0
	III期	12 100.0	3 25.0	6 50.0	3 25.0
	IV期	6 100.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7
	不明	6 100.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0
Q5(疾患 罹患 時の 通院 頻 度) SA	週2回以上	13 100.0	4 30.8	5 38.5	4 30.8
	週1回程度	26 100.0	8 30.8	8 30.8	10 38.5
	月に1回程度	119 100.0	48 40.3	52 43.7	19 16.0
	3か月に1回程度	27 100.0	11 40.7	9 33.3	7 25.9
	半年に1回程度	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0
	1年に1回程度	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	Q13-1(休 職の 有無) SA	取得した	70 100.0	27 38.6	28 40.0
	取得していない	50 100.0	24 48.0	17 34.0	9 18.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	70 100.0	22 31.4	29 41.4	19 27.1
Q13-2(休 職期 間) SA	2週間程度	10 100.0	6 60.0	2 20.0	2 20.0
	1か月程度	19 100.0	2 10.5	9 47.4	8 42.1
	2か月程度	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0
	3か月程度	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0
	4～11か月程度	11 100.0	7 63.6	3 27.3	1 9.1
	1年以上	18 100.0	6 33.3	8 44.4	4 22.2
	NSC10(疾 患時 の勤 労形 態) SA	正社員	128 100.0	54 42.2	52 40.6
契約社員		18 100.0	3 16.7	7 38.9	8 44.4
パート・アルバイト		33 100.0	12 36.4	11 33.3	10 30.3
派遣社員		11 100.0	4 36.4	4 36.4	3 27.3

## ■クロス集計表(n%表)

■求職活動についてお伺いします。

Q15.勤め先を退職された方にお伺いします。あなたは、退職後、求職活動をしたこと(正社員やパート、契約社員、派遣社員などの非正社員で仕事を探したこと。求職活動には、知人の紹介・縁故採用なども含みます)がありますか。

SA		n	あ る 職 活 動 を し た こ と が	な い 職 活 動 を し た こ と は
全体		1469 100.0	1190 81.0	279 19.0
SC1(性別)SA	男性	995 100.0	794 79.8	201 20.2
	女性	474 100.0	396 83.5	78 16.5
SC2(年齢)	20代	30 100.0	26 86.7	4 13.3
	30代	152 100.0	112 73.7	40 26.3
	40代	425 100.0	355 83.5	70 16.5
	50代	598 100.0	495 82.8	103 17.2
	60代	264 100.0	202 76.5	62 23.5
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	7 77.8
	男性 30代	58 100.0	41 70.7	17 29.3
	男性 40代	242 100.0	196 81.0	46 19.0
	男性 50代	438 100.0	363 82.9	75 17.1
	男性 60代	248 100.0	187 75.4	61 24.6
	女性 20代	21 100.0	19 90.5	2 9.5
	女性 30代	94 100.0	71 75.5	23 24.5
	女性 40代	183 100.0	159 86.9	24 13.1
	女性 50代	160 100.0	132 82.5	28 17.5
	女性 60代	16 100.0	15 93.8	1 6.3
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	288 100.0	231 80.2	57 19.8
	心疾患	200 100.0	162 81.0	38 19.0
	脳血管疾患	101 100.0	77 76.2	24 23.8
	肝炎	88 100.0	72 81.8	16 18.2
	糖尿病	436 100.0	352 80.7	84 19.3
	難病	356 100.0	296 83.1	60 16.9
	SC8(がんの進行度)SA	0期	64 100.0	55 85.9
	I期	72 100.0	52 72.2	20 27.8
	II期	57 100.0	45 78.9	12 21.1
	III期	40 100.0	37 92.5	3 7.5
	IV期	23 100.0	14 60.9	9 39.1
	不明	47 100.0	40 85.1	7 14.9
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	71 100.0	57 80.3	14 19.7
	週1回程度	127 100.0	102 80.3	25 19.7
	月に1回程度	861 100.0	704 81.8	157 18.2
	3か月に1回程度	299 100.0	239 79.9	60 20.1
	半年に1回程度	58 100.0	44 75.9	14 24.1
	1年に1回程度	53 100.0	44 83.0	9 17.0
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	451 100.0	365 80.9
取得していない		602 100.0	490 81.4	112 18.6
そもそも休職制度がない、適用されない		416 100.0	335 80.5	81 19.5
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	92 100.0	72 78.3	20 21.7
	1ヵ月程度	117 100.0	103 88.0	14 12.0
	2ヵ月程度	61 100.0	52 85.2	9 14.8
	3ヵ月程度	53 100.0	43 81.1	10 18.9
	4～11ヵ月程度	65 100.0	51 78.5	14 21.5
	1年以上	63 100.0	44 69.8	19 30.2
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1007 100.0	804 79.8
契約社員		136 100.0	113 83.1	23 16.9
パート・アルバイト		249 100.0	207 83.1	42 16.9
派遣社員		77 100.0	66 85.7	11 14.3

■クロス集計表(n%表)

Q16 求職活動の際に治療(経過観察・治療終了を含む)していた疾患は主に何ですか。複数の疾患を治療していた場合は、主なものを1つ選んでください。

		n	がん	心疾患	脳血管疾患	肝炎	糖尿病	難病	
全体		1794 100.0	324 18.1	236 13.2	133 7.4	116 6.5	514 28.7	471 26.3	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	125 10.6	206 17.4	111 9.4	78 6.6	444 37.6	217 18.4	
	女性	613 100.0	199 32.5	30 4.9	22 3.6	38 6.2	70 11.4	254 41.4	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	9 20.9	1 2.3	1 2.3	2 4.7	9 20.9	21 48.8	
	30代	184 100.0	44 23.9	12 6.5	7 3.8	18 9.8	25 13.6	78 42.4	
	40代	541 100.0	93 17.2	49 9.1	39 7.2	39 7.2	111 20.5	210 38.8	
	50代	732 100.0	131 17.9	120 16.4	58 7.9	40 5.5	244 33.3	139 19.0	
	60代	294 100.0	47 16.0	54 18.4	28 9.5	17 5.8	125 42.5	23 7.8	
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	3 27.3	0 0.0	1 9.1	0 0.0	4 36.4	3 27.3	
	男性 30代	68 100.0	11 16.2	7 10.3	3 4.4	5 7.4	16 23.5	26 38.2	
	男性 40代	302 100.0	21 7.0	40 13.2	28 9.3	27 8.9	82 27.2	104 34.4	
	男性 50代	533 100.0	50 9.4	109 20.5	52 9.8	31 5.8	223 41.8	68 12.8	
	男性 60代	267 100.0	40 15.0	50 18.7	27 10.1	15 5.6	119 44.6	16 6.0	
	女性 20代	32 100.0	6 18.8	1 3.1	0 0.0	2 6.3	5 15.6	18 56.3	
	女性 30代	116 100.0	33 28.4	5 4.3	4 3.4	13 11.2	9 7.8	52 44.8	
	女性 40代	239 100.0	72 30.1	9 3.8	11 4.6	12 5.0	29 12.1	106 44.4	
	女性 50代	199 100.0	81 40.7	11 5.5	6 3.0	9 4.5	21 10.6	71 35.7	
	女性 60代	27 100.0	7 25.9	4 14.8	1 3.7	2 7.4	6 22.2	7 25.9	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	121 15.0	112 13.9	55 6.8	50 6.2	281 35.0	185 23.0
		契約社員	113 100.0	35 31.0	21 18.6	6 5.3	5 4.4	24 21.2	22 19.5
パート・アルバイト		207 100.0	55 26.6	19 9.2	12 5.8	12 5.8	35 16.9	74 35.7	
派遣社員		66 100.0	19 28.8	6 9.1	6 9.1	5 7.6	15 22.7	15 22.7	
経営者・役員		50 100.0	4 8.0	7 14.0	11 22.0	3 6.0	18 36.0	7 14.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	19 12.3	34 22.1	11 7.1	5 3.2	62 40.3	23 14.9	
自由業		65 100.0	14 21.5	11 16.9	6 9.2	1 1.5	19 29.2	14 21.5	
専業主婦(主夫)		44 100.0	12 27.3	3 6.8	3 6.8	3 6.8	9 20.5	14 31.8	
学生		97 100.0	3 3.1	2 2.1	0 0.0	10 10.3	12 12.4	70 72.2	
その他:		20 100.0	2 10.0	2 10.0	5 25.0	2 10.0	4 20.0	5 25.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	40 23.0	19 10.9	18 10.3	20 11.5	35 20.1	42 24.1	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	324 100.0	324 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		心疾患	236 100.0	0 0.0	236 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	133 100.0	0 0.0	0 0.0	133 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	肝炎	116 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	116 100.0	0 0.0	0 0.0	
	糖尿病	514 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	514 100.0	0 0.0	
	難病	471 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	471 100.0	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055 100.0	85 8.1	125 11.8	65 6.2	40 3.8	419 39.7	321 30.4
経過観察中		549 100.0	178 32.4	80 14.6	45 8.2	43 7.8	72 13.1	131 23.9	
治療が終了した		190 100.0	61 32.1	31 16.3	23 12.1	33 17.4	23 12.1	19 10.0	
Q19(求職時の通院頻度)SA		28 100.0	5 17.9	0 0.0	6 21.4	3 10.7	7 25.0	7 25.0	
週2回以上	83 100.0	16 19.3	11 13.3	5 6.0	10 12.0	14 16.9	27 32.5		
週1回程度	950 100.0	104 10.9	113 11.9	63 6.6	30 3.2	358 37.7	282 29.7		
月に1回程度	440 100.0	115 26.1	72 16.4	32 7.3	28 6.4	95 21.6	98 22.3		
3か月に1回程度	102 100.0	49 48.0	8 7.8	7 6.9	16 15.7	6 5.9	16 15.7		
半年に1回程度	53 100.0	15 28.3	9 17.0	4 7.5	6 11.3	10 18.9	9 17.0		
1年に1回程度	138 100.0	20 14.5	23 16.7	16 11.6	23 16.7	24 17.4	32 23.2		
求職活動時には通院はしていなかった	933 100.0	170 18.2	129 13.8	57 6.1	66 7.1	282 30.2	229 24.5		
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	861 100.0	154 17.9	107 12.4	76 8.8	50 5.8	232 26.9	242 28.1	
	Q25(求職期間)SA	566 100.0	125 22.1	68 12.0	33 5.8	36 6.4	156 27.6	148 26.1	
2~3か月くらい	552 100.0	97 17.6	77 13.9	35 6.3	37 6.7	145 26.3	161 29.2		
4~6か月くらい	310 100.0	52 16.8	43 13.9	22 7.1	21 6.8	94 30.3	78 25.2		
7か月~1年くらい	123 100.0	23 18.7	19 15.4	15 12.2	7 5.7	38 30.9	21 17.1		
1年超	243 100.0	27 11.1	29 11.9	28 11.5	15 6.2	81 33.3	63 25.9		

■クロス集計表(n%表)

■以下では、求職活動期間中に、治療(経過観察・治療終了を含む)していた主な疾患についてお伺いします。  
Q17.罹患当時の勤め先を退職してから求職活動を開始するまでに、働いていなかった期間はどのくらいですか。  
SA

		n	1 ヵ月 未 満	1 ヵ月 以 上 3 ヵ月 未 満	3 ヵ月 以 上 6 ヵ月 未 満	6 ヵ月 以 上 1 年 未 満	1 年 以 上 2 年 未 満	2 年 以 上 3 年 未 満	3 年 以 上
全体		1190 100.0	300 25.2	206 17.3	195 16.4	181 15.2	155 13.0	60 5.0	93 7.8
SC1(性別)SA	男性	794 100.0	210 26.4	135 17.0	131 16.5	113 14.2	100 12.6	44 5.5	61 7.7
	女性	396 100.0	90 22.7	71 17.9	64 16.2	68 17.2	55 13.9	16 4.0	32 8.1
SC2(年齢)	20代	26 100.0	5 19.2	10 38.5	3 11.5	2 7.7	3 11.5	2 7.7	1 3.8
	30代	112 100.0	31 27.7	22 19.6	22 19.6	13 11.6	11 9.8	5 4.5	8 7.1
	40代	355 100.0	87 24.5	64 18.0	50 14.1	61 17.2	45 12.7	23 6.5	25 7.0
	50代	495 100.0	116 23.4	72 14.5	85 17.2	85 17.2	66 13.3	20 4.0	51 10.3
	60代	202 100.0	61 30.2	38 18.8	35 17.3	20 9.9	30 14.9	10 5.0	8 4.0
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	7 100.0	2 28.6	3 42.9	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	41 100.0	9 22.0	10 24.4	4 9.8	4 9.8	4 9.8	4 9.8	6 14.6
	男性 40代	196 100.0	49 25.0	36 18.4	25 12.8	29 14.8	29 14.8	15 7.7	13 6.6
	男性 50代	363 100.0	92 25.3	51 14.0	69 19.0	61 16.8	40 11.0	15 4.1	35 9.6
	男性 60代	187 100.0	58 31.0	35 18.7	33 17.6	17 9.1	27 14.4	10 5.3	7 3.7
	女性 20代	19 100.0	3 15.8	7 36.8	3 15.8	0 0.0	3 15.8	2 10.5	1 5.3
	女性 30代	71 100.0	22 31.0	12 16.9	18 25.4	9 12.7	7 9.9	1 1.4	2 2.8
	女性 40代	159 100.0	38 23.9	28 17.6	25 15.7	32 20.1	16 10.1	8 5.0	12 7.5
	女性 50代	132 100.0	24 18.2	21 15.9	16 12.1	24 18.2	26 19.7	5 3.8	16 12.1
	女性 60代	15 100.0	3 20.0	3 20.0	2 13.3	3 20.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	220 27.4	136 16.9	139 17.3	107 13.3	106 13.2	40 5.0	56 7.0
	契約社員	113 100.0	24 21.2	17 15.0	21 18.6	24 21.2	12 10.6	6 5.3	9 8.0
	パート・アルバイト	207 100.0	36 17.4	39 18.8	21 10.1	38 18.4	34 16.4	14 6.8	25 12.1
	派遣社員	66 100.0	20 30.3	14 21.2	14 21.2	12 18.2	3 4.5	0 0.0	3 4.5
	経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	専業主婦(主夫)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他:	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	230 100.0	63 27.4	40 17.4	33 14.3	42 18.3	32 13.9	5 2.2	15 6.5
	心疾患	158 100.0	40 25.3	33 20.9	23 14.6	24 15.2	21 13.3	8 5.1	9 5.7
	脳血管疾患	79 100.0	15 19.0	8 10.1	19 24.1	9 11.4	14 17.7	8 10.1	6 7.6
	肝炎	72 100.0	15 20.8	16 22.2	16 22.2	9 12.5	7 9.7	4 5.6	5 6.9
	糖尿病	355 100.0	103 29.0	61 17.2	57 16.1	56 15.8	35 9.9	14 3.9	29 8.2
	難病	296 100.0	64 21.6	48 16.2	47 15.9	41 13.9	46 15.5	21 7.1	29 9.8
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	719 100.0	176 24.5	121 16.8	111 15.4	117 16.3	96 13.4	35 4.9
経過観察中	369 100.0	85 23.0	67 18.2	66 17.9	58 15.7	50 13.6	19 5.1	24 6.5	
治療が終了した	102 100.0	39 38.2	18 17.6	18 17.6	6 5.9	9 8.8	6 5.9	6 5.9	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	22 100.0	4 18.2	7 31.8	5 22.7	2 9.1	0 0.0	2 9.1	2 9.1
	週1回程度	51 100.0	4 7.8	12 23.5	10 19.6	13 25.5	5 9.8	2 3.9	5 9.8
	月に1回程度	640 100.0	141 22.0	103 16.1	107 16.7	103 16.1	95 14.8	34 5.3	57 8.9
	3か月に1回程度	293 100.0	78 26.6	56 19.1	51 17.4	42 14.3	37 12.6	16 5.5	13 4.4
	半年に1回程度	68 100.0	27 39.7	9 13.2	9 13.2	11 16.2	8 11.8	1 1.5	3 4.4
	1年に1回程度	30 100.0	9 30.0	6 20.0	4 13.3	3 10.0	2 6.7	1 3.3	5 16.7
	求職活動時には通院はしていなかった	86 100.0	37 43.0	13 15.1	9 10.5	7 8.1	8 9.3	4 4.7	8 9.3
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	610 100.0	161 26.4	112 18.4	103 16.9	99 16.2	67 11.0	25 4.1
伝えた	580 100.0	139 24.0	94 16.2	92 15.9	82 14.1	88 15.2	35 6.0	50 8.6	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	379 100.0	184 48.5	74 19.5	35 9.2	37 9.8	26 6.9	7 1.8	16 4.2
	2~3か月くらい	366 100.0	67 18.3	106 29.0	76 20.8	47 12.8	38 10.4	16 4.4	16 4.4
	4~6か月くらい	204 100.0	28 13.7	16 7.8	65 31.9	47 23.0	30 14.7	11 5.4	7 3.4
	7か月~1年くらい	87 100.0	6 6.9	6 6.9	8 9.2	8 44.8	14 16.1	5 5.7	9 10.3
	1年超	154 100.0	15 9.7	4 2.6	11 7.1	11 7.1	47 30.5	21 13.6	45 29.2

## ■クロス集計表(n%表)

Q18 求職活動開始時、罹患した疾病の治療状況はどうでしたか。

SA

		n	通院治療中	経過観察中	治療が終了した	
全体		1794 100.0	1055 58.8	549 30.6	190 10.6	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	726 61.5	339 28.7	116 9.8	
	女性	613 100.0	329 53.7	210 34.3	74 12.1	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	20 46.5	18 41.9	5 11.6	
	30代	184 100.0	93 50.5	66 35.9	25 13.6	
	40代	541 100.0	318 58.8	169 31.2	54 10.0	
	50代	732 100.0	446 60.9	216 29.5	70 9.6	
	60代	294 100.0	178 60.5	80 27.2	36 12.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	7 63.6	4 36.4	0 0.0
	男性 30代	68 100.0	37 54.4	26 38.2	5 7.4	
	男性 40代	302 100.0	180 59.6	96 31.8	26 8.6	
	男性 50代	533 100.0	341 64.0	142 26.6	50 9.4	
	男性 60代	267 100.0	161 60.3	71 26.6	35 13.1	
	女性 20代	32 100.0	13 40.6	14 43.8	5 15.6	
	女性 30代	116 100.0	56 48.3	40 34.5	20 17.2	
	女性 40代	239 100.0	138 57.7	73 30.5	28 11.7	
	女性 50代	199 100.0	105 52.8	74 37.2	20 10.1	
	女性 60代	27 100.0	17 63.0	9 33.3	1 3.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	508 63.2	232 28.9	64 8.0	
	契約社員	113 100.0	59 52.2	46 40.7	8 7.1	
	パート・アルバイト	207 100.0	118 57.0	64 30.9	25 12.1	
	派遣社員	66 100.0	34 51.5	27 40.9	5 7.6	
	経営者・役員	50 100.0	33 66.0	13 26.0	4 8.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	86 55.8	44 28.6	24 15.6	
	自由業	65 100.0	34 52.3	26 40.0	5 7.7	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	23 52.3	7 15.9	14 31.8	
	学生	97 100.0	63 64.9	24 24.7	10 10.3	
	その他:	20 100.0	12 60.0	5 25.0	3 15.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	85 48.9	61 35.1	28 16.1
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	85 26.2	178 54.9	61 18.8
		心疾患	236 100.0	125 53.0	80 33.9	31 13.1
脳血管疾患		133 100.0	65 48.9	45 33.8	23 17.3	
肝炎		116 100.0	40 34.5	43 37.1	33 28.4	
糖尿病		514 100.0	419 81.5	72 14.0	23 4.5	
難病		471 100.0	321 68.2	131 27.8	19 4.0	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	1055 100.0	0 0.0	0 0.0
		経過観察中	549 100.0	0 0.0	549 100.0	0 0.0
	治療が終了した	190 100.0	0 0.0	0 0.0	190 100.0	
	Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	20 71.4	6 21.4	2 7.1
	週1回程度	83 100.0	54 65.1	23 27.7	6 7.2	
	月に1回程度	950 100.0	708 74.5	197 20.7	45 4.7	
	3か月に1回程度	440 100.0	245 55.7	172 39.1	23 5.2	
	半年に1回程度	102 100.0	16 15.7	69 67.6	17 16.7	
	1年に1回程度	53 100.0	6 11.3	32 60.4	15 28.3	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	6 4.3	50 36.2	82 59.4	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	499 53.5	306 32.8	128 13.7	
	伝えた	861 100.0	556 64.6	243 28.2	62 7.2	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	331 58.5	157 27.7	78 13.8	
	2~3か月くらい	552 100.0	317 57.4	181 32.8	54 9.8	
	4~6か月くらい	310 100.0	183 59.0	102 32.9	25 8.1	
	7か月~1年くらい	123 100.0	70 56.9	40 32.5	13 10.6	
	1年超	243 100.0	154 63.4	69 28.4	20 8.2	

■クロス集計表(n%表)

Q19 求職活動時のあなたの罹患した疾患の通院頻度についてお伺いします。平均してどの程度通院していましたか。

		n	週 2 回 以上	週 1 回 程度	月 に 1 回 程度	3 か 月 に 1 回 程度	半 年 に 1 回 程度	1 年 に 1 回 程度	求 職 活 動 時 に は 通 院 し て い な か つ た	
全体		1794 100.0	28 1.6	83 4.6	950 53.0	440 24.5	102 5.7	53 3.0	138 7.7	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	21 1.8	57 4.8	672 56.9	268 22.7	47 4.0	33 2.8	83 7.0	
	女性	613 100.0	7 1.1	26 4.2	278 45.4	172 28.1	55 9.0	20 3.3	55 9.0	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	1 2.3	1 2.3	23 53.5	12 27.9	2 4.7	0 0.0	4 9.3	
	30代	184 100.0	4 2.2	14 7.6	90 48.9	35 19.0	19 10.3	2 1.1	20 10.9	
	40代	541 100.0	10 1.8	29 5.4	286 52.9	135 25.0	28 5.2	13 2.4	40 7.4	
	50代	732 100.0	11 1.5	29 4.0	388 53.0	179 24.5	38 5.2	29 4.0	58 7.9	
	60代	294 100.0	2 0.7	10 3.4	163 55.4	79 26.9	15 5.1	9 3.1	16 5.4	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	0 0.0	1 9.1	7 63.6	3 27.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	68 100.0	3 4.4	7 10.3	40 58.8	11 16.2	4 5.9	0 0.0	3 4.4	
	男性 40代	302 100.0	7 2.3	22 7.3	175 57.9	61 20.2	9 3.0	6 2.0	22 7.3	
	男性 50代	533 100.0	9 1.7	18 3.4	300 56.3	122 22.9	21 3.9	20 3.8	43 8.1	
	男性 60代	267 100.0	2 0.7	9 3.4	150 56.2	71 26.6	13 4.9	7 2.6	15 5.6	
	女性 20代	32 100.0	1 3.1	0 0.0	16 50.0	9 28.1	2 6.3	0 0.0	4 12.5	
	女性 30代	116 100.0	1 0.9	7 6.0	50 43.1	24 20.7	15 12.9	2 1.7	17 14.7	
	女性 40代	239 100.0	3 1.3	7 2.9	111 46.4	74 31.0	19 7.9	2 2.9	18 7.5	
	女性 50代	199 100.0	2 1.0	11 5.5	88 44.2	57 28.6	17 8.5	9 4.5	15 7.5	
	女性 60代	27 100.0	0 0.0	1 3.7	13 48.1	8 29.6	2 7.4	2 7.4	1 3.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	19 2.4	33 4.1	457 56.8	193 24.0	33 4.1	19 2.4	50 6.2	
	契約社員	113 100.0	0 0.0	2 1.8	63 55.8	24 21.2	9 8.0	4 3.5	11 9.7	
	パート・アルバイト	207 100.0	2 1.0	8 3.9	94 45.4	61 29.5	18 8.7	5 2.4	19 9.2	
	派遣社員	66 100.0	1 1.5	8 12.1	26 39.4	15 22.7	8 12.1	2 3.0	6 9.1	
	経営者・役員	50 100.0	1 2.0	2 4.0	30 60.0	10 20.0	1 2.0	2 4.0	4 8.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	0 0.0	10 6.5	83 53.9	33 21.4	8 5.2	8 5.2	12 7.8	
	自由業	65 100.0	1 1.5	4 6.2	33 50.8	16 24.6	2 3.1	4 6.2	5 7.7	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	0 0.0	3 6.8	16 36.4	13 29.5	5 11.4	4 9.1	3 6.8	
	学生	97 100.0	2 2.1	3 3.1	56 57.7	17 17.5	5 5.2	2 2.1	12 12.4	
	その他:	20 100.0	0 0.0	1 5.0	8 40.0	7 35.0	0 0.0	2 10.0	2 10.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	2 1.1	9 5.2	84 48.3	51 29.3	13 7.5	1 0.6	14 8.0
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	5 1.5	16 4.9	104 32.1	115 35.5	49 15.1	15 4.6	20 6.2
		心疾患	236 100.0	0 0.0	11 4.7	113 47.9	72 30.5	8 3.4	9 3.8	23 9.7
脳血管疾患		133 100.0	6 4.5	5 3.8	63 47.4	32 24.1	7 5.3	4 3.0	16 12.0	
肝炎		116 100.0	3 2.6	10 8.6	30 25.9	28 24.1	16 13.8	6 5.2	23 19.8	
糖尿病		514 100.0	7 1.4	14 2.7	358 69.6	95 18.5	6 1.2	10 1.9	24 4.7	
難病		471 100.0	7 1.5	27 5.7	282 59.9	98 20.8	16 3.4	9 1.9	32 6.8	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	20 1.9	54 5.1	708 67.1	245 23.2	16 1.5	6 0.6	6 0.6
		経過観察中	549 100.0	6 1.1	23 4.2	197 35.9	172 31.3	69 12.6	32 5.8	50 9.1
	治療が終了した	190 100.0	2 1.1	6 3.2	45 23.7	23 12.1	17 8.9	15 7.9	82 43.2	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	週1回程度	83 100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	月に1回程度	950 100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3か月に1回程度	440 100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	半年に1回程度	102 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
	1年に1回程度	53 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	10 1.1	47 5.0	457 49.0	223 23.9	56 6.0	34 3.6	106 11.4
		伝えた	861 100.0	18 2.1	36 4.2	493 57.3	217 25.2	46 5.3	19 2.2	32 3.7
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	8 1.4	21 3.7	275 48.6	152 26.9	33 5.8	18 3.2	59 10.4	
	2~3か月くらい	552 100.0	10 1.8	30 5.4	304 55.1	126 22.8	27 4.9	17 3.1	38 6.9	
	4~6か月くらい	310 100.0	3 1.0	17 5.5	166 53.5	74 23.9	22 7.1	12 3.9	16 5.2	
	7か月~1年くらい	123 100.0	3 2.4	4 3.3	66 53.7	31 25.2	9 7.3	3 2.4	7 5.7	
	1年超	243 100.0	4 1.6	11 4.5	139 57.2	57 23.5	11 4.5	3 1.2	18 7.4	

■クロス集計表(n%表)

Q20.求職活動を始めた理由は何ですか。(いくつでも)

MA		n	か働くことが生きがいだ	持社会や人との接点を	いからの能力を活かした	要とされているから	ら働けるようになった	生活の維持するため	治療費を稼ぐため	子どもの教育費を稼ぐため	その他	
全体		1794 100.0	211 11.8	310 17.3	286 15.9	90 5.0	236 13.2	1436 80.0	501 27.9	181 10.1	42 2.3	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	126 10.7	167 14.1	198 16.8	67 5.7	134 11.3	961 81.4	298 25.2	101 8.6	22 1.9	
	女性	613 100.0	85 13.9	143 23.3	88 14.4	23 3.8	102 16.6	475 77.5	203 33.1	80 13.1	20 3.3	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	4 9.3	7 16.3	5 11.6	6 14.0	11 25.6	32 74.4	11 25.6	1 2.3	2 4.7	
	30代	184 100.0	23 12.5	35 19.0	34 18.5	12 6.5	21 11.4	139 75.5	57 31.0	17 9.2	6 3.3	
	40代	541 100.0	56 10.4	93 17.2	87 16.1	21 3.9	72 13.3	432 79.9	185 34.2	69 12.8	12 2.2	
	50代	732 100.0	91 12.4	126 17.2	113 15.4	32 4.4	99 13.5	596 81.4	192 26.2	74 10.1	17 2.3	
	60代	294 100.0	37 12.6	49 16.7	47 16.0	19 6.5	33 11.2	237 80.6	56 19.0	20 6.8	5 1.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	1 9.1	0 0.0	3 27.3	4 36.4	1 9.1	8 72.7	2 18.2	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	68 100.0	7 10.3	11 16.2	13 19.1	5 7.4	8 11.8	48 70.6	23 33.8	4 5.9	2 2.9	
	男性 40代	302 100.0	24 7.9	44 14.6	52 17.2	12 4.0	32 10.6	245 81.1	98 32.5	32 10.6	5 1.7	
	男性 50代	533 100.0	64 12.0	75 14.1	87 16.3	28 5.3	68 12.8	442 82.9	128 24.0	47 8.8	10 1.9	
	男性 60代	267 100.0	30 11.2	37 13.9	43 16.1	18 6.7	25 9.4	218 81.6	47 17.6	18 6.7	5 1.9	
	女性 20代	32 100.0	3 9.4	7 21.9	2 6.3	2 6.3	10 31.3	24 75.0	9 28.1	1 3.1	2 6.3	
	女性 30代	116 100.0	16 13.8	24 20.7	21 18.1	7 6.0	13 11.2	91 78.4	34 29.3	13 11.2	4 3.4	
	女性 40代	239 100.0	32 13.4	49 20.5	35 14.6	9 3.8	40 16.7	187 78.2	87 36.4	37 15.5	7 2.9	
	女性 50代	199 100.0	27 13.6	51 25.6	26 13.1	4 2.0	31 15.6	154 77.4	64 32.2	27 13.6	7 3.5	
	女性 60代	27 100.0	7 25.9	12 44.4	4 14.8	1 3.7	8 29.6	19 70.4	9 33.3	2 7.4	0 0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	102 12.7	126 15.7	145 18.0	47 5.8	85 10.6	661 82.2	218 27.1	94 11.7	14 1.7	
	契約社員	113 100.0	12 10.6	21 18.6	13 11.5	6 5.3	16 14.2	98 86.7	41 36.3	7 6.2	1 0.9	
	パート・アルバイト	207 100.0	18 8.7	49 23.7	16 7.7	7 3.4	37 17.9	163 78.7	72 34.8	27 13.0	5 2.4	
	派遣社員	66 100.0	8 12.1	5 7.6	8 12.1	1 1.5	8 12.1	56 84.8	28 42.4	5 7.6	3 4.5	
	経営者・役員	50 100.0	11 22.0	9 18.0	15 30.0	8 16.0	5 10.0	33 66.0	5 10.0	3 6.0	2 4.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	14 9.1	22 14.3	20 13.0	3 1.9	22 14.3	124 80.5	39 25.3	16 10.4	1 0.6	
	自由業	65 100.0	11 16.9	7 10.8	18 27.7	5 7.7	4 6.2	48 73.8	15 23.1	2 3.1	2 3.1	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	8 18.2	15 34.1	9 20.5	1 2.3	7 15.9	24 54.5	11 25.0	11 25.0	3 6.8	
	学生	97 100.0	9 9.3	12 12.4	15 15.5	5 5.2	14 14.4	83 85.6	22 22.7	2 2.1	4 4.1	
	その他:	20 100.0	2 10.0	4 20.0	5 25.0	1 5.0	2 10.0	13 65.0	5 25.0	0 0.0	4 20.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	16 9.2	40 23.0	22 12.6	6 3.4	36 20.7	133 76.4	45 25.9	14 8.0	3 1.7
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	46 14.2	77 23.8	61 18.8	20 6.2	54 16.7	241 74.4	100 30.9	36 11.1	9 2.8
		心疾患	236 100.0	26 11.0	28 11.9	37 15.7	11 4.7	26 11.0	196 83.1	52 22.0	21 8.9	4 1.7
		脳血管疾患	133 100.0	24 18.0	30 22.6	26 19.5	11 8.3	23 17.3	106 79.7	34 25.6	13 9.8	4 3.0
肝炎		116 100.0	11 9.5	17 14.7	19 16.4	6 5.2	13 11.2	93 80.2	27 23.3	16 13.8	2 1.7	
糖尿病		514 100.0	49 9.5	59 11.5	68 13.2	26 5.1	40 7.8	418 81.3	142 27.6	41 8.0	13 2.5	
難病		471 100.0	55 11.7	99 21.0	75 15.9	16 3.4	80 17.0	382 81.1	146 31.0	54 11.5	10 2.1	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	118 11.2	170 16.1	146 13.8	46 4.4	131 12.4	881 83.5	361 34.2	105 10.0	27 2.6
		経過観察中	549 100.0	70 12.8	110 20.0	103 18.8	35 6.4	78 14.2	416 75.8	127 23.1	61 11.1	11 2.0
	治療が終了した	190 100.0	23 12.1	30 15.8	37 19.5	9 4.7	27 14.2	139 73.2	13 6.8	15 7.9	4 2.1	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	6 21.4	9 32.1	7 25.0	2 7.1	5 17.9	21 75.0	10 35.7	4 14.3	1 3.6	
	週1回程度	83 100.0	8 9.6	11 13.3	12 14.5	6 7.2	6 7.2	62 74.7	35 42.2	8 9.6	1 1.2	
	月に1回程度	950 100.0	104 10.9	153 16.1	147 15.5	46 4.8	139 14.6	776 81.7	307 32.3	87 9.2	20 2.1	
	3か月に1回程度	440 100.0	50 11.4	83 18.9	71 16.1	26 5.9	55 12.5	352 80.0	111 25.2	52 11.8	11 2.5	
	半年に1回程度	102 100.0	20 19.6	26 25.5	21 20.6	3 2.9	17 16.7	77 75.5	25 24.5	10 9.8	3 2.9	
	1年に1回程度	53 100.0	9 17.0	9 17.0	11 20.8	3 5.7	5 9.4	38 71.7	6 11.3	9 17.0	1 1.9	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	14 10.1	19 13.8	17 12.3	4 2.9	9 6.5	110 79.7	7 5.1	11 8.0	5 3.6	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	94 10.1	143 15.3	133 14.3	42 4.5	96 10.3	733 78.6	224 24.0	106 11.4	23 2.5
		伝えた	861 100.0	117 13.6	167 19.4	153 17.8	48 5.6	140 16.3	703 81.6	277 32.2	75 8.7	19 2.2
	Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	84 14.8	111 19.6	95 16.8	36 6.4	75 13.3	442 78.1	132 23.3	69 12.2	18 3.2
2~3か月くらい		552 100.0	57 10.3	94 17.0	93 16.8	28 5.1	73 13.2	445 80.6	149 27.0	53 9.6	9 1.6	
4~6か月くらい		310 100.0	31 10.0	47 15.2	51 16.5	13 4.2	48 15.5	247 79.7	105 33.9	30 9.7	5 1.6	
7か月~1年くらい		123 100.0	9 7.3	21 17.1	16 13.0	5 4.1	15 12.2	106 86.2	39 31.7	13 10.6	1 0.8	
1年超		243 100.0	30 12.3	37 15.2	31 12.8	8 3.3	25 10.3	196 80.7	76 31.3	16 6.6	9 3.7	

■クロス集計表(n%表)

Q21.どのような求職活動をしましたか。行った活動や利用・活用した機関・媒体として当てはまるものすべてを選択してください。(いくつでも)

MA		n	ハローワーク	民間就職支援サービス	インターネット・求人情報	求人情報誌、新聞、チラシなど	縁故(友人、知人等)	紹介(前の会社のあつせん、)	募労働者派遣会社での応募、相談、紹介	その他	
全体		1794 100.0	1102 61.4	283 15.8	822 45.8	560 31.2	340 19.0	69 3.8	123 6.9	46 2.6	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	759 64.3	220 18.6	532 45.0	341 28.9	248 21.0	53 4.5	66 5.6	31 2.6	
	女性	613 100.0	343 56.0	63 10.3	290 47.3	219 35.7	219 35.7	92 15.0	16 2.6	57 9.3	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	18 41.9	8 18.6	24 55.8	8 18.6	8 14.0	6 7.0	3 4.7	2 2.3	
	30代	184 100.0	107 58.2	32 17.4	90 48.9	63 34.2	63 34.2	22 12.0	7 3.8	18 9.8	
	40代	541 100.0	308 56.9	82 15.2	253 46.8	179 33.1	179 33.1	89 16.5	13 2.4	46 8.5	
	50代	732 100.0	483 66.0	127 17.3	358 48.9	231 31.6	231 31.6	140 19.1	25 3.4	46 6.3	
	60代	294 100.0	186 63.3	34 11.6	97 33.0	79 26.9	79 26.9	83 28.2	21 7.1	11 3.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	4 36.4	3 27.3	6 54.5	2 18.2	3 27.3	1 9.1	0 0.0	1 9.1
	男性 30代	68 100.0	40 58.8	17 25.0	38 55.9	27 39.7	8 11.8	3 4.4	7 10.3	3 4.4	
	男性 40代	302 100.0	181 59.9	57 18.9	141 46.7	92 30.5	53 17.5	6 2.0	18 6.0	8 2.6	
	男性 50代	533 100.0	362 67.9	110 20.6	258 48.4	152 28.5	107 20.1	22 4.1	30 5.6	15 2.8	
	男性 60代	267 100.0	172 64.4	33 12.4	89 33.3	68 25.5	77 28.8	21 7.9	11 4.1	4 1.5	
	女性 20代	32 100.0	14 43.8	5 15.6	18 56.3	6 18.8	3 9.4	2 6.3	2 6.3	0 0.0	
	女性 30代	116 100.0	67 57.8	15 12.9	52 44.8	36 31.0	14 12.1	4 3.4	11 9.5	5 4.3	
	女性 40代	239 100.0	127 53.1	25 10.5	112 46.9	87 36.4	36 15.1	7 2.9	28 11.7	6 2.5	
	女性 50代	199 100.0	121 60.8	17 8.5	100 50.3	79 39.7	33 16.6	3 1.5	16 8.0	3 1.5	
	女性 60代	27 100.0	14 51.9	1 3.7	8 29.6	11 40.7	6 22.2	0 0.0	0 0.0	1 3.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	558 69.4	172 21.4	349 43.4	197 24.5	174 21.6	37 4.6	42 5.2	14 1.7	
	契約社員	113 100.0	82 72.6	19 16.8	57 50.4	39 34.5	14 12.4	2 1.8	6 5.3	1 0.9	
	パート・アルバイト	207 100.0	122 58.9	17 8.2	102 49.3	101 48.8	20 9.7	7 3.4	10 4.8	3 1.4	
	派遣社員	66 100.0	37 56.1	11 16.7	38 57.6	14 21.2	2 3.0	4 6.1	26 39.4	0 0.0	
	経営者・役員	50 100.0	19 38.0	7 14.0	21 42.0	8 16.0	8 16.0	4 8.0	3 6.0	3 6.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	80 51.9	12 7.8	74 48.1	55 35.7	40 26.0	6 3.9	8 5.2	1 0.6	
	自由業	65 100.0	31 47.7	8 12.3	35 53.8	19 29.2	14 21.5	2 3.1	3 4.6	1 1.5	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	11 25.0	0 0.0	20 45.5	15 34.1	9 20.5	1 2.3	2 4.5	2 4.5	
	学生	97 100.0	42 43.3	15 15.5	34 35.1	31 32.0	23 23.7	1 1.0	6 6.2	15 15.5	
	その他:	20 100.0	8 40.0	0 0.0	6 30.0	6 30.0	4 20.0	3 15.0	0 0.0	3 15.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	112 64.4	22 12.6	86 49.4	75 43.1	24 13.8	2 1.1	17 9.8	3 1.7
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	180 55.6	50 15.4	155 47.8	94 29.0	56 17.3	10 3.1	38 11.7	3 0.9
		心疾患	236 100.0	159 67.4	33 14.0	117 49.6	88 37.3	49 20.8	11 4.7	7 3.0	3 1.3
脳血管疾患		133 100.0	87 65.4	21 15.8	54 40.6	35 26.3	24 18.0	4 3.0	9 6.8	4 3.0	
肝炎		116 100.0	77 66.4	22 19.0	50 43.1	37 31.9	19 16.4	4 3.4	9 7.8	2 1.7	
糖尿病		514 100.0	328 63.8	91 17.7	236 45.9	150 29.2	115 22.4	29 5.6	30 5.8	13 2.5	
難病		471 100.0	271 57.5	66 14.0	210 44.6	156 33.1	77 16.3	11 2.3	30 6.4	21 4.5	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	677 64.2	159 15.1	478 45.3	332 31.5	197 18.7	45 4.3	69 6.5	32 3.0
		経過観察中	549 100.0	325 59.2	93 16.9	253 46.1	171 31.1	103 18.8	18 3.3	41 7.5	10 1.8
	治療が終了した	190 100.0	100 52.6	31 16.3	91 47.9	57 30.0	40 21.1	6 3.2	13 6.8	4 2.1	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	20 71.4	9 32.1	15 53.6	6 21.4	4 14.3	3 10.7	7 25.0	1 3.6	
	週1回程度	83 100.0	56 67.5	12 14.5	35 42.2	24 28.9	11 13.3	5 6.0	6 7.2	1 1.2	
	月に1回程度	950 100.0	597 62.8	147 15.5	432 45.5	295 31.1	180 18.9	33 3.5	65 6.8	25 2.6	
	3か月に1回程度	440 100.0	264 60.0	60 13.6	208 47.3	137 31.1	91 20.7	20 4.5	24 5.5	9 2.0	
	半年に1回程度	102 100.0	59 57.8	19 18.6	42 41.2	37 36.3	16 15.7	2 2.0	12 11.8	1 1.0	
	1年に1回程度	53 100.0	31 58.5	12 22.6	28 52.8	14 26.4	9 17.0	0 0.0	2 3.8	3 5.7	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	75 54.3	24 17.4	62 44.9	47 34.1	29 21.0	6 4.3	7 5.1	6 4.3	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	551 59.1	141 15.1	438 46.9	300 32.2	136 14.6	31 3.3	67 7.2	17 1.8
		伝えた	861 100.0	551 64.0	142 16.5	384 44.6	260 30.2	204 23.7	38 4.4	56 6.5	29 3.4
	Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	274 48.4	45 8.0	200 35.3	155 27.4	139 24.6	23 4.1	38 6.7	20 3.5
2~3か月くらい		552 100.0	324 58.7	92 16.7	268 48.6	180 32.6	90 16.3	18 3.3	39 7.1	11 2.0	
4~6か月くらい		310 100.0	224 72.3	71 22.9	155 50.0	93 30.0	54 17.4	16 5.2	24 7.7	9 2.9	
7か月~1年くらい		123 100.0	102 82.9	20 16.3	69 56.1	41 33.3	21 17.1	4 3.3	3 2.4	2 1.6	
1年超		243 100.0	178 73.3	55 22.6	130 53.5	91 37.4	36 14.8	8 3.3	19 7.8	4 1.6	

## ■クロス集計表(n%表)

Q22 求職活動で希望した就業形態は何か。以下の中で、求職活動の際に最も希望していた就業形態を選んでください。

SA		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	希望する就業形態はなし	
全体		1794 100.0	927 51.7	179 10.0	467 26.0	89 5.0	132 7.4	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	705 59.7	146 12.4	186 15.7	35 3.0	109 9.2	
	女性	613 100.0	222 36.2	33 5.4	281 45.8	54 8.8	23 3.8	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	20 46.5	4 9.3	14 32.6	3 7.0	2 4.7	
	30代	184 100.0	98 53.3	11 6.0	54 29.3	13 7.1	8 4.3	
	40代	541 100.0	294 54.3	29 5.4	146 27.0	37 6.8	35 6.5	
	50代	732 100.0	403 55.1	76 10.4	170 23.2	27 3.7	56 7.7	
	60代	294 100.0	112 38.1	59 20.1	83 28.2	9 3.1	31 10.5	
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	9 81.8	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1 9.1	
	男性 30代	68 100.0	47 69.1	4 5.9	11 16.2	2 2.9	4 5.9	
	男性 40代	302 100.0	203 67.2	21 7.0	44 14.6	10 3.3	24 7.9	
	男性 50代	533 100.0	336 63.0	63 11.8	69 12.9	15 2.8	50 9.4	
	男性 60代	267 100.0	110 41.2	57 21.3	62 23.2	8 3.0	30 11.2	
	女性 20代	32 100.0	11 34.4	3 9.4	14 43.8	3 9.4	1 3.1	
	女性 30代	116 100.0	51 44.0	7 6.0	43 37.1	11 9.5	4 3.4	
	女性 40代	239 100.0	91 38.1	8 3.3	102 42.7	27 11.3	11 4.6	
	女性 50代	199 100.0	67 33.7	13 6.5	101 50.8	12 6.0	6 3.0	
	女性 60代	27 100.0	2 7.4	2 7.4	21 77.8	1 3.7	1 3.7	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	536 66.7	85 10.6	114 14.2	20 2.5	49 6.1
		契約社員	113 100.0	44 38.9	36 31.9	20 17.7	7 6.2	6 5.3
パート・アルバイト		207 100.0	42 20.3	5 2.4	150 72.5	4 1.9	6 2.9	
派遣社員		66 100.0	17 25.8	4 6.1	5 7.6	36 54.5	4 6.1	
経営者・役員		50 100.0	29 58.0	2 4.0	8 16.0	3 6.0	8 16.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	67 43.5	14 9.1	43 27.9	2 1.3	28 18.2	
自由業		65 100.0	25 38.5	8 12.3	19 29.2	3 4.6	10 15.4	
専業主婦(主夫)		44 100.0	5 11.4	4 9.1	32 72.7	2 4.5	1 2.3	
学生		97 100.0	79 81.4	4 4.1	10 10.3	3 3.1	1 1.0	
その他:		20 100.0	8 40.0	2 10.0	4 20.0	0 0.0	6 30.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	75 43.1	15 8.6	62 35.6	9 5.2	13 7.5	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	324 100.0	122 37.7	41 12.7	115 35.5	33 10.2	13 4.0
	心疾患	236 100.0	130 55.1	32 13.6	56 23.7	4 1.7	14 5.9	
	脳血管疾患	133 100.0	62 46.6	17 12.8	29 21.8	6 4.5	19 14.3	
	肝炎	116 100.0	65 56.0	14 12.1	24 20.7	7 6.0	6 5.2	
	糖尿病	514 100.0	298 58.0	42 8.2	106 20.6	13 2.5	55 10.7	
	難病	471 100.0	250 53.1	33 7.0	137 29.1	26 5.5	25 5.3	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055 100.0	579 54.9	91 8.6	266 25.2	37 3.5	82 7.8
経過観察中		549 100.0	249 45.4	70 12.8	153 27.9	41 7.5	36 6.6	
治療が終了した		190 100.0	99 52.1	18 9.5	48 25.3	11 5.8	14 7.4	
Q19(求職時の通院頻度)SA		週2回以上	28 100.0	18 64.3	0 0.0	6 21.4	1 3.6	3 10.7
	週1回程度	83 100.0	43 51.8	9 10.8	21 25.3	5 6.0	5 6.0	
	月に1回程度	950 100.0	509 53.6	91 9.6	232 24.4	39 4.1	79 8.3	
	3か月に1回程度	440 100.0	214 48.6	49 11.1	129 29.3	22 5.0	26 5.9	
	半年に1回程度	102 100.0	43 42.2	10 9.8	34 33.3	12 11.8	3 2.9	
	1年に1回程度	53 100.0	27 50.9	4 7.5	11 20.8	4 7.5	7 13.2	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	73 52.9	16 11.6	34 24.6	6 4.3	9 6.5	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	463 49.6	81 8.7	253 27.1	58 6.2	78 8.4
伝えた		861 100.0	464 53.9	98 11.4	214 24.9	31 3.6	54 6.3	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	250 44.2	52 9.2	183 32.3	39 6.9	42 7.4	
	2~3か月くらい	552 100.0	289 52.4	70 12.7	132 23.9	28 5.1	33 6.0	
	4~6か月くらい	310 100.0	178 57.4	24 7.7	77 24.8	9 2.9	22 7.1	
	7か月~1年くらい	123 100.0	71 57.7	11 8.9	28 22.8	3 2.4	10 8.1	
	1年超	243 100.0	139 57.2	22 9.1	47 19.3	10 4.1	25 10.3	

## ■クロス集計表(n%表)

Q23.この求職活動では、自身の疾患の状況について、就職を希望する会社に伝えましたか。  
SA

		n	全く伝えなかった	伝えた	
全体		1794 100.0	933 52.0	861 48.0	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	584 49.4	597 50.6	
	女性	613 100.0	349 56.9	264 43.1	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	22 51.2	21 48.8	
	30代	184 100.0	100 54.3	84 45.7	
	40代	541 100.0	282 52.1	259 47.9	
	50代	732 100.0	381 52.0	351 48.0	
	60代	294 100.0	148 50.3	146 49.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	5 45.5	6 54.5
	男性 30代	68 100.0	32 47.1	36 52.9	
	男性 40代	302 100.0	144 47.7	158 52.3	
	男性 50代	533 100.0	268 50.3	265 49.7	
	男性 60代	267 100.0	135 50.6	132 49.4	
	女性 20代	32 100.0	17 53.1	15 46.9	
	女性 30代	116 100.0	68 58.6	48 41.4	
	女性 40代	239 100.0	138 57.7	101 42.3	
	女性 50代	199 100.0	113 56.8	86 43.2	
	女性 60代	27 100.0	13 48.1	14 51.9	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	406 50.5	398 49.5	
	契約社員	113 100.0	51 45.1	62 54.9	
	パート・アルバイト	207 100.0	113 54.6	94 45.4	
	派遣社員	66 100.0	40 60.6	26 39.4	
	経営者・役員	50 100.0	31 62.0	19 38.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	86 55.8	68 44.2	
	自由業	65 100.0	28 43.1	37 56.9	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	29 65.9	15 34.1	
	学生	97 100.0	54 55.7	43 44.3	
	その他:	20 100.0	8 40.0	12 60.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	87 50.0	87 50.0
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	170 52.5	154 47.5
		心疾患	236 100.0	129 54.7	107 45.3
脳血管疾患		133 100.0	57 42.9	76 57.1	
肝炎		116 100.0	66 56.9	50 43.1	
糖尿病		514 100.0	282 54.9	232 45.1	
難病		471 100.0	229 48.6	242 51.4	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	499 47.3	556 52.7
		経過観察中	549 100.0	306 55.7	243 44.3
	治療が終了した	190 100.0	128 67.4	62 32.6	
	Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	10 35.7	18 64.3
週1回程度		83 100.0	47 56.6	36 43.4	
月に1回程度		950 100.0	457 48.1	493 51.9	
3か月に1回程度		440 100.0	223 50.7	217 49.3	
半年に1回程度		102 100.0	56 54.9	46 45.1	
1年に1回程度		53 100.0	34 64.2	19 35.8	
求職活動時には通院はしていなかった		138 100.0	106 76.8	32 23.2	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA		全く伝えなかった	933 100.0	933 100.0	0 0.0
		伝えた	861 100.0	0 0.0	861 100.0
Q25(求職期間)SA		1か月くらい	566 100.0	303 53.5	263 46.5
	2~3か月くらい	552 100.0	291 52.7	261 47.3	
	4~6か月くらい	310 100.0	162 52.3	148 47.7	
	7か月~1年くらい	123 100.0	65 52.8	58 47.2	
	1年超	243 100.0	112 46.1	131 53.9	

■クロス集計表(n%表)

Q24 求職活動で経験した以下の段階で自身の疾患の状況についてどの程度伝えましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
1.書類応募段階 SA

	n	な 疾 患 に つ い て 全 く 伝 え な か つ た	あ る 旨 を 伝 え た	病 名 に は 触 れ ず 持 病 が あ る 旨 を 伝 え た	病 名 に は 触 れ ず 希 望 す る 配 慮 の み 伝 え た	病 名 の み 伝 え た	も 病 名 を 告 げ 必 要 な 配 慮 も 伝 え た	該 当 す る 求 職 活 動 の 段 階 が な か つ た
全体	861 100.0	279 32.4	73 8.5	23 2.7	199 23.1	205 23.8	82 9.5	
SC1(性別)SA								
男性	597 100.0	175 29.3	50 8.4	15 2.5	155 26.0	150 25.1	52 8.7	
女性	264 100.0	104 39.4	23 8.7	8 3.0	44 16.7	55 20.8	30 11.4	
SC2(年齢)								
20代	21 100.0	6 28.6	4 19.0	0 0.0	5 23.8	6 28.6	0 0.0	
30代	84 100.0	29 34.5	12 14.3	3 3.6	12 14.3	20 23.8	8 9.5	
40代	259 100.0	96 37.1	23 8.9	6 2.3	42 16.2	63 24.3	29 11.2	
50代	351 100.0	105 29.9	21 6.0	12 3.4	93 26.5	86 24.5	34 9.7	
60代	146 100.0	43 29.5	13 8.9	2 1.4	47 32.2	30 20.5	11 7.5	
SC1・SC2(性・年齢)SA								
男性 20代	6 100.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0	
男性 30代	36 100.0	11 30.6	7 19.4	1 2.8	7 19.4	7 19.4	3 8.3	
男性 40代	158 100.0	49 31.0	13 8.2	4 2.5	30 19.0	44 27.8	18 11.4	
男性 50代	265 100.0	77 29.1	17 6.4	8 3.0	72 27.2	68 25.7	23 8.7	
男性 60代	132 100.0	37 28.0	12 9.1	2 1.5	45 34.1	28 21.2	8 6.1	
女性 20代	15 100.0	5 33.3	3 20.0	0 0.0	4 26.7	3 20.0	0 0.0	
女性 30代	48 100.0	18 37.5	5 10.4	2 4.2	5 10.4	13 27.1	5 10.4	
女性 40代	101 100.0	47 46.5	10 9.9	2 2.0	12 11.9	19 18.8	11 10.9	
女性 50代	86 100.0	28 32.6	4 4.7	4 4.7	21 24.4	18 20.9	11 12.8	
女性 60代	14 100.0	6 42.9	1 7.1	0 0.0	2 14.3	2 14.3	3 21.4	
SC10(疾患時の就労形態)SA								
正社員	398 100.0	123 30.9	27 6.8	7 1.8	107 26.9	99 24.9	35 8.8	
契約社員	62 100.0	27 43.5	8 12.9	3 4.8	11 17.7	11 17.7	2 3.2	
パート・アルバイト	94 100.0	35 37.2	7 7.4	4 4.3	14 14.9	24 25.5	10 10.6	
派遣社員	26 100.0	13 50.0	3 11.5	0 0.0	4 15.4	4 15.4	2 7.7	
経営者・役員	19 100.0	1 5.3	0 0.0	2 10.5	7 36.8	7 36.8	2 10.5	
自営業主・家族従業者	68 100.0	18 26.5	7 10.3	7 0.0	21 30.9	15 22.1	7 10.3	
自由業	37 100.0	6 16.2	6 16.2	3 8.1	8 21.6	10 27.0	4 10.8	
専業主婦(主夫)	15 100.0	6 40.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	2 13.3	4 26.7	
学生	43 100.0	17 39.5	7 16.3	0 0.0	8 18.6	9 20.9	2 4.7	
その他:	12 100.0	1 8.3	3 25.0	0 0.0	2 16.7	4 33.3	2 16.7	
無職・働いていなかった	87 100.0	32 36.8	4 4.6	3 3.4	16 18.4	20 23.0	12 13.8	
Q16(求職活動時の疾患)SA								
がん	154 100.0	61 39.6	14 9.1	8 5.2	33 21.4	25 16.2	13 8.4	
心疾患	107 100.0	23 21.5	7 6.5	4 3.7	30 28.0	32 29.9	11 10.3	
脳血管疾患	76 100.0	13 17.1	7 9.2	2 2.6	15 19.7	35 46.1	4 5.3	
肝炎	50 100.0	21 42.0	7 14.0	1 2.0	8 16.0	9 18.0	4 8.0	
糖尿病	232 100.0	76 32.8	12 5.2	3 1.3	65 28.0	48 20.7	28 12.1	
難病	242 100.0	85 35.1	26 10.7	5 2.1	48 19.8	56 23.1	22 9.1	
Q18(求職時の治療状況)SA								
通院治療中	556 100.0	179 32.2	40 7.2	10 1.8	115 20.7	154 27.7	58 10.4	
経過観察中	243 100.0	83 34.2	26 10.7	11 4.5	65 26.7	41 16.9	17 7.0	
治療が終了した	62 100.0	17 27.4	7 11.3	2 3.2	19 30.6	10 16.1	7 11.3	
Q19(求職時の通院頻度)SA								
週2回以上	18 100.0	7 38.9	0 0.0	0 0.0	2 11.1	8 44.4	1 5.6	
週1回程度	36 100.0	8 22.2	3 8.3	3 8.3	12 33.3	5 13.9	5 13.9	
月に1回程度	493 100.0	142 28.8	43 8.7	13 2.6	115 23.3	135 27.4	45 9.1	
3か月に1回程度	217 100.0	85 39.2	18 8.3	5 2.3	44 20.3	40 18.4	25 11.5	
半年に1回程度	46 100.0	18 39.1	4 8.7	2 4.3	12 26.1	10 21.7	0 0.0	
1年に1回程度	19 100.0	7 36.8	2 10.5	0 0.0	6 31.6	3 15.8	1 5.3	
求職活動時には通院はしてなかった	32 100.0	12 37.5	3 9.4	0 0.0	8 25.0	4 12.5	5 15.6	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA								
全く伝えなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
伝えた	861 100.0	279 32.4	73 8.5	23 2.7	199 23.1	205 23.8	82 9.5	
Q25(求職期間)SA								
1か月くらい	263 100.0	92 35.0	17 6.5	3 1.1	59 22.4	53 20.2	39 14.8	
2~3か月くらい	261 100.0	82 31.4	28 10.7	8 3.1	63 24.1	67 25.7	13 5.0	
4~6か月くらい	148 100.0	42 28.4	16 10.8	6 4.1	39 26.4	33 22.3	12 8.1	
7か月~1年くらい	58 100.0	18 31.0	3 5.2	2 3.4	15 25.9	16 27.6	4 6.9	
1年超	131 100.0	45 34.4	9 6.9	4 3.1	23 17.6	36 27.5	14 10.7	

■クロス集計表(n%表)

Q24 求職活動で経験した以下の段階で自身の疾患の状況についてどの程度伝えましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)  
2.面接段階 SA

	n	な 疾 患 に つ い て 全 く 伝 え な か つ た	あ る 病 名 に は 触 れ ず 持 病 が あ る 旨 を 伝 え た						
全体	861 100.0	45 5.2	84 9.8	32 3.7	286 33.2	368 42.7	46 5.3		
SC1(性別)SA									
男性	597 100.0	30 5.0	48 8.0	22 3.7	207 34.7	256 42.9	34 5.7		
女性	264 100.0	15 5.7	36 13.6	10 3.8	79 29.9	112 42.4	12 4.5		
SC2(年齢)									
20代	21 100.0	0 0.0	4 19.0	0 0.0	3 14.3	12 57.1	2 9.5		
30代	84 100.0	2 2.4	18 21.4	5 6.0	19 22.6	38 45.2	2 2.4		
40代	259 100.0	15 5.8	25 9.7	7 2.7	77 29.7	126 48.6	9 3.5		
50代	351 100.0	22 6.3	28 8.0	12 3.4	132 37.6	137 39.0	20 5.7		
60代	146 100.0	6 4.1	9 6.2	8 5.5	55 37.7	55 37.7	13 8.9		
SC1・SC2(性・年齢)SA									
男性 20代	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	3 50.0	0 0.0		
男性 30代	36 100.0	2 5.6	6 16.7	3 8.3	8 22.2	17 47.2	0 0.0		
男性 40代	158 100.0	9 5.7	10 6.3	6 3.8	48 30.4	79 50.0	6 3.8		
男性 50代	265 100.0	15 5.7	24 9.1	7 2.6	95 35.8	108 40.8	16 6.0		
男性 60代	132 100.0	4 3.0	8 6.1	6 4.5	53 40.2	49 37.1	12 9.1		
女性 20代	15 100.0	0 0.0	4 26.7	0 0.0	0 60.0	9 60.0	2 13.3		
女性 30代	48 100.0	0 0.0	12 25.0	2 4.2	11 22.9	21 43.8	2 4.2		
女性 40代	101 100.0	6 5.9	15 14.9	1 1.0	29 28.7	47 46.5	3 3.0		
女性 50代	86 100.0	7 8.1	4 4.7	5 5.8	37 43.0	29 33.7	4 4.7		
女性 60代	14 100.0	2 14.3	1 7.1	2 14.3	2 14.3	6 42.9	1 7.1		
SC10(疾患時の就労形態)SA									
正社員	398 100.0	24 6.0	33 8.3	11 2.8	144 36.2	164 41.2	22 5.5		
契約社員	62 100.0	4 6.5	6 9.7	6 9.7	21 33.9	24 38.7	1 1.6		
パート・アルバイト	94 100.0	4 4.3	14 14.9	4 4.3	29 30.9	37 39.4	6 6.4		
派遣社員	26 100.0	1 3.8	3 11.5	0 0.0	11 42.3	11 42.3	0 0.0		
経営者・役員	19 100.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3	8 42.1	8 42.1	1 5.3		
自営業主・家族従業者	68 100.0	3 4.4	3 4.4	2 2.9	22 32.4	34 50.0	4 5.9		
自由業	37 100.0	1 2.7	5 13.5	3 8.1	12 32.4	13 35.1	3 8.1		
専業主婦(主夫)	15 100.0	2 13.3	0 0.0	2 13.3	3 20.0	6 40.0	2 13.3		
学生	43 100.0	0 0.0	9 20.9	1 2.3	11 25.6	20 46.5	2 4.7		
その他:	12 100.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	3 25.0	6 50.0	0 0.0		
無職・働いていなかった	87 100.0	4 4.6	9 10.3	2 2.3	22 25.3	45 51.7	5 5.7		
Q16(求職活動時の疾患)SA									
がん	154 100.0	8 5.2	11 7.1	9 5.8	51 33.1	64 41.6	11 7.1		
心疾患	107 100.0	4 3.7	5 4.7	7 6.5	36 33.6	52 48.6	3 2.8		
脳血管疾患	76 100.0	2 2.6	2 2.6	2 2.6	20 26.3	43 56.6	7 9.2		
肝炎	50 100.0	3 6.0	8 16.0	3 6.0	15 30.0	20 40.0	1 2.0		
糖尿病	232 100.0	16 6.9	17 7.3	6 2.6	100 43.1	83 35.8	10 4.3		
難病	242 100.0	12 5.0	41 16.9	5 2.1	64 26.4	106 43.8	14 5.8		
Q18(求職時の治療状況)SA									
通院治療中	556 100.0	29 5.2	58 10.4	12 2.2	175 31.5	257 46.2	25 4.5		
経過観察中	243 100.0	12 4.9	22 9.1	16 6.6	83 34.2	98 40.3	12 4.9		
治療が終了した	62 100.0	4 6.5	4 6.5	4 6.5	25 45.2	13 21.0	9 14.5		
Q19(求職時の通院頻度)SA									
週2回以上	18 100.0	1 5.6	1 5.6	1 5.6	4 22.2	10 55.6	1 5.6		
週1回程度	36 100.0	1 2.8	1 2.8	4 11.1	12 33.3	16 44.4	2 5.6		
月に1回程度	493 100.0	22 4.5	48 9.7	17 3.4	161 32.7	224 45.4	21 4.3		
3か月に1回程度	217 100.0	14 6.5	25 11.5	7 3.2	73 33.6	85 39.2	13 6.0		
半年に1回程度	46 100.0	1 2.2	5 10.9	1 2.2	14 30.4	22 47.8	3 6.5		
1年に1回程度	19 100.0	4 21.1	1 5.3	2 10.5	5 26.3	5 26.3	2 10.5		
求職活動時には通院はしてなかった	32 100.0	2 6.3	3 9.4	0 0.0	0 53.1	17 18.8	4 12.5		
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA									
全く伝えなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
伝えた	861 100.0	45 5.2	84 9.8	32 3.7	286 33.2	368 42.7	46 5.3		
Q25(求職期間)SA									
1か月くらい	263 100.0	13 4.9	26 9.9	5 1.9	100 38.0	103 39.2	16 6.1		
2~3か月くらい	261 100.0	16 6.1	29 11.1	11 4.2	72 27.6	124 47.5	9 3.4		
4~6か月くらい	148 100.0	8 5.4	15 10.1	6 4.1	56 37.8	56 37.8	7 4.7		
7か月~1年くらい	58 100.0	3 5.2	2 3.4	4 6.9	20 34.5	26 44.8	3 5.2		
1年超	131 100.0	5 3.8	12 9.2	6 4.6	38 29.0	59 45.0	11 8.4		

## ■クロス集計表(n%表)

Q24 求職活動で経験した以下の段階で自身の疾患の状況についてどの程度伝えましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

3.採用決定段

SA

	n	な 疾 患 に つ い て 全 く 伝 え な か つ た	あ る 旨 を 伝 え た	病 名 に は 触 れ ず 持 病 が	る 病 名 に は 触 れ ず 希 望 す	病 名 の み 伝 え た	も 病 名 を 告 げ 必 要 な 配 慮	階 段 が な か つ た	該 当 す る 求 職 活 動 の 段 階
全体	861 100.0	4.9	70 8.1	25 2.9	271 31.5	373 43.3	80 9.3		
SC1(性別)SA									
男性	597 100.0	3.2	41 6.9	17 2.8	205 34.3	252 42.2	63 10.6		
女性	264 100.0	8.7	29 11.0	8 3.0	66 25.0	121 45.8	17 6.4		
SC2(年齢)									
20代	21 100.0	1.0	2 9.5	0 0.0	3 14.3	13 61.9	2 9.5		
30代	84 100.0	4.8	15 17.9	6 7.1	16 19.0	40 47.6	3 3.6		
40代	259 100.0	13.0	17 6.6	6 2.3	75 29.0	125 48.3	23 8.9		
50代	351 100.0	17.4	26 7.4	9 2.6	122 34.8	138 39.3	39 11.1		
60代	146 100.0	7.4	10 6.8	4 2.7	55 37.7	57 39.0	13 8.9		
SC1・SC2(性・年齢)SA									
男性 20代	6 100.0	0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7		
男性 30代	36 100.0	2.5	5 13.9	4 11.1	7 19.4	18 50.0	0 0.0		
男性 40代	158 100.0	4.2	6 3.8	3 1.9	51 32.3	78 49.4	16 10.1		
男性 50代	265 100.0	8.3	8 3.0	6 2.3	94 35.5	102 38.5	33 12.5		
男性 60代	132 100.0	5.3	8 6.1	4 3.0	51 38.6	51 38.6	13 9.8		
女性 20代	15 100.0	1.0	2 13.3	0 0.0	1 6.7	10 66.7	1 6.7		
女性 30代	48 100.0	2.1	10 20.8	2 4.2	9 18.8	22 45.8	3 6.3		
女性 40代	101 100.0	9.0	11 10.9	3 3.0	24 23.8	47 46.5	7 6.9		
女性 50代	86 100.0	9.0	4 4.7	3 3.5	28 32.6	36 41.9	6 7.0		
女性 60代	14 100.0	2.1	2 14.3	0 0.0	4 28.6	6 42.9	0 0.0		
SC10(疾患時の就労形態)SA									
正社員	398 100.0	19.4	34 8.5	6 1.5	135 33.9	164 41.2	40 10.1		
契約社員	62 100.0	4.5	7 11.3	5 8.1	17 27.4	27 43.5	2 3.2		
パート・アルバイト	94 100.0	4.3	7 7.4	7 7.4	28 29.8	42 44.7	6 6.4		
派遣社員	26 100.0	2.7	4 15.4	0 0.0	7 26.9	12 46.2	1 3.8		
経営者・役員	19 100.0	0.0	0 0.0	2 10.5	8 42.1	9 47.4	0 0.0		
自営業主・家族従業者	68 100.0	2.9	1 1.5	0 0.0	24 35.3	30 44.1	11 16.2		
自由業	37 100.0	1.0	5 13.5	2 5.4	11 29.7	13 35.1	5 13.5		
専業主婦(主夫)	15 100.0	2.0	1 6.7	1 6.7	6 40.0	5 33.3	0 0.0		
学生	43 100.0	2.3	4 9.3	0 0.0	12 27.9	24 55.8	1 2.3		
その他:	12 100.0	1.0	1 8.3	0 0.0	1 8.3	6 50.0	3 25.0		
無職・働いていなかった	87 100.0	5.7	6 6.9	2 2.3	22 25.3	41 47.1	11 12.6		
Q16(求職活動時の疾患)SA									
がん	154 100.0	9.8	12 7.8	7 4.5	44 28.6	67 43.5	15 9.7		
心疾患	107 100.0	7.0	4 3.7	5 4.7	28 26.2	51 47.7	12 11.2		
脳血管疾患	76 100.0	2.2	2 2.6	1 1.3	19 25.0	43 56.6	9 11.8		
肝炎	50 100.0	1.0	8 16.0	1 2.0	15 30.0	22 44.0	3 6.0		
糖尿病	232 100.0	5.2	16 6.9	3 1.3	106 45.7	76 32.8	26 11.2		
難病	242 100.0	18.2	28 11.6	8 3.3	59 24.4	114 47.1	15 6.2		
Q18(求職時の治療状況)SA									
通院治療中	556 100.0	26.4	49 8.8	10 1.8	169 30.4	255 45.9	47 8.5		
経過観察中	243 100.0	14.1	18 7.4	14 5.8	74 30.5	101 41.6	22 9.1		
治療が終了した	62 100.0	2.3	3 4.8	1 1.6	28 45.2	17 27.4	11 17.7		
Q19(求職時の通院頻度)SA									
週2回以上	18 100.0	1.0	1 5.6	0 0.0	7 38.9	9 50.0	0 0.0		
週1回程度	36 100.0	2.0	2 5.6	3 8.3	9 25.0	17 47.2	3 8.3		
月に1回程度	493 100.0	19.3	36 7.3	12 2.4	155 31.4	224 45.4	47 9.5		
3か月に1回程度	217 100.0	13.0	25 11.5	7 3.2	64 29.5	89 41.0	19 8.8		
半年に1回程度	46 100.0	5.0	0 0.0	3 6.5	12 26.1	20 43.5	6 13.0		
1年に1回程度	19 100.0	2.0	3 15.8	0 0.0	7 36.8	6 31.6	1 5.3		
求職活動時には通院はしてなかった	32 100.0	0.0	3 9.4	0 0.0	17 53.1	8 25.0	4 12.5		
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA									
全く伝えなかった	0 0.0	0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
伝えた	861 100.0	4.9	70 8.1	25 2.9	271 31.5	373 43.3	80 9.3		
Q25(求職期間)SA									
1か月くらい	263 100.0	14.1	21 8.0	4 1.5	96 36.5	109 41.4	19 7.2		
2~3か月くらい	261 100.0	14.2	23 8.8	12 4.6	72 27.6	123 47.1	17 6.5		
4~6か月くらい	148 100.0	7.3	12 8.1	4 2.7	49 33.1	63 42.6	13 8.8		
7か月~1年くらい	58 100.0	1.4	4 6.9	1 1.7	22 37.9	25 43.1	5 8.6		
1年超	131 100.0	6.2	10 7.6	4 3.1	32 24.4	53 40.5	26 19.8		

## ■クロス集計表(n%表)

Q25.実際に求職活動をされた期間はどれくらいですか。※現在、求職活動中の方は、現時点での求職活動期間を選んでください。

SA		n	1 か 月 く ら い	2 〜 3 か 月 く ら い	4 〜 6 か 月 く ら い	7 か 月 〜 1 年 く ら い	1 年 超	
全体		1794 100.0	566 31.5	552 30.8	310 17.3	123 6.9	243 13.5	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	311 26.3	359 30.4	213 18.0	89 7.5	209 17.7	
	女性	613 100.0	255 41.6	193 31.5	97 15.8	34 5.5	34 5.5	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	16 37.2	18 41.9	6 14.0	2 4.7	1 2.3	
	30代	184 100.0	54 29.3	81 44.0	26 14.1	6 3.3	17 9.2	
	40代	541 100.0	179 33.1	171 31.6	83 15.3	35 6.5	73 13.5	
	50代	732 100.0	211 28.8	197 26.9	143 19.5	62 8.5	119 16.3	
	60代	294 100.0	106 36.1	85 28.9	52 17.7	18 6.1	33 11.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	1 9.1	7 63.6	2 18.2	0 0.0	1 9.1
	男性 30代	68 100.0	8 11.8	37 54.4	11 16.2	3 4.4	9 13.2	
	男性 40代	302 100.0	80 26.5	99 32.8	49 16.2	17 5.6	57 18.9	
	男性 50代	533 100.0	128 24.0	141 26.5	103 19.3	52 9.8	109 20.5	
	男性 60代	267 100.0	94 35.2	75 28.1	48 18.0	17 6.4	33 12.4	
	女性 20代	32 100.0	15 46.9	11 34.4	4 12.5	2 6.3	0 0.0	
	女性 30代	116 100.0	46 39.7	44 37.9	15 12.9	3 2.6	8 6.9	
	女性 40代	239 100.0	99 41.4	72 30.1	34 14.2	18 7.5	16 6.7	
	女性 50代	199 100.0	83 41.7	56 28.1	40 20.1	10 5.0	10 5.0	
	女性 60代	27 100.0	12 44.4	10 37.0	4 14.8	1 3.7	0 0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	243 30.2	240 29.9	142 17.7	60 7.5	119 14.8	
	契約社員	113 100.0	31 27.4	41 36.3	18 15.9	11 9.7	12 10.6	
	パート・アルバイト	207 100.0	80 38.6	62 30.0	32 15.5	15 7.2	18 8.7	
	派遣社員	66 100.0	25 37.9	23 34.8	12 18.2	1 1.5	5 7.6	
	経営者・役員	50 100.0	14 28.0	14 28.0	9 18.0	2 4.0	11 22.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	53 34.4	51 33.1	20 13.0	7 4.5	23 14.9	
	自由業	65 100.0	20 30.8	23 35.4	12 18.5	2 3.1	8 12.3	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	19 43.2	14 31.8	8 18.2	3 6.8	0 0.0	
	学生	97 100.0	29 29.9	32 33.0	20 20.6	6 6.2	10 10.3	
	その他:	20 100.0	7 35.0	5 25.0	2 10.0	1 5.0	5 25.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	45 25.9	47 27.0	35 20.1	15 8.6	32 18.4
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	125 38.6	97 29.9	52 16.0	23 7.1	27 8.3
		心疾患	236 100.0	68 28.8	77 32.6	43 18.2	19 8.1	29 12.3
脳血管疾患		133 100.0	33 24.8	35 26.3	22 16.5	15 11.3	28 21.1	
肝炎		116 100.0	36 31.0	37 31.9	21 18.1	7 6.0	15 12.9	
糖尿病		514 100.0	156 30.4	145 28.2	94 18.3	38 7.4	81 15.8	
難病		471 100.0	148 31.4	161 34.2	78 16.6	21 4.5	63 13.4	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	331 31.4	317 30.0	183 17.3	70 6.6	154 14.6
	経過観察中	549 100.0	157 28.6	181 33.0	102 18.6	40 7.3	69 12.6	
	治療が終了した	190 100.0	78 41.1	54 28.4	25 13.2	13 6.8	20 10.5	
	Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	8 28.6	10 35.7	3 10.7	3 10.7	4 14.3
週1回程度		83 100.0	21 25.3	30 36.1	17 20.5	4 4.8	11 13.3	
月に1回程度		950 100.0	275 28.9	304 32.0	166 17.5	66 6.9	139 14.6	
3か月に1回程度		440 100.0	152 34.5	126 28.6	74 16.8	31 7.0	57 13.0	
半年に1回程度		102 100.0	33 32.4	27 26.5	22 21.6	9 8.8	11 10.8	
1年に1回程度		53 100.0	18 34.0	17 32.1	12 22.6	3 5.7	3 5.7	
求職活動時には通院はしてなかった		138 100.0	59 42.8	38 27.5	16 11.6	7 5.1	18 13.0	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA		全く伝えなかった	933 100.0	303 32.5	291 31.2	162 17.4	65 7.0	112 12.0
		伝えた	861 100.0	263 30.5	261 30.3	148 17.2	58 6.7	131 15.2
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	566 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	2〜3か月くらい	552 100.0	0 0.0	552 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	4〜6か月くらい	310 100.0	0 0.0	0 0.0	310 100.0	0 0.0	0 0.0	
	7か月〜1年くらい	123 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	123 100.0	0 0.0	
	1年超	243 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	243 100.0	

## ■クロス集計表(n%表)

Q26 疾患により求職活動期間が長くなったと思いませんか。  
SA

		n	特 に 長 く な っ て い な い	長 く な っ た	
全体		1794 100.0	1367 76.2	427 23.8	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	872 73.8	309 26.2	
	女性	613 100.0	495 80.8	118 19.2	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	35 81.4	8 18.6	
	30代	184 100.0	137 74.5	47 25.5	
	40代	541 100.0	384 71.0	157 29.0	
	50代	732 100.0	558 76.2	174 23.8	
	60代	294 100.0	253 86.1	41 13.9	
	SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	11 100.0	10 90.9	1 9.1
	男性 30代	68 100.0	43 63.2	25 36.8	
	男性 40代	302 100.0	201 66.6	101 33.4	
	男性 50代	533 100.0	391 73.4	142 26.6	
	男性 60代	267 100.0	227 85.0	40 15.0	
	女性 20代	32 100.0	25 78.1	7 21.9	
	女性 30代	116 100.0	94 81.0	22 19.0	
	女性 40代	239 100.0	183 76.6	56 23.4	
	女性 50代	199 100.0	167 83.9	32 16.1	
	女性 60代	27 100.0	26 96.3	1 3.7	
SC10(疾患時 の就労形態) SA	正社員	804 100.0	622 77.4	182 22.6	
	契約社員	113 100.0	78 69.0	35 31.0	
	パート・アルバイト	207 100.0	151 72.9	56 27.1	
	派遣社員	66 100.0	52 78.8	14 21.2	
	経営者・役員	50 100.0	43 86.0	7 14.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	112 72.7	42 27.3	
	自由業	65 100.0	48 73.8	17 26.2	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	37 84.1	7 15.9	
	学生	97 100.0	79 81.4	18 18.6	
	その他:	20 100.0	15 75.0	5 25.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	130 74.7	44 25.3
	Q16(求職活動 時の疾患)SA	がん	324 100.0	240 74.1	84 25.9
		心疾患	236 100.0	170 72.0	66 28.0
脳血管疾患		133 100.0	93 69.9	40 30.1	
肝炎		116 100.0	91 78.4	25 21.6	
糖尿病		514 100.0	421 81.9	93 18.1	
難病		471 100.0	352 74.7	119 25.3	
Q18(求職時の 治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	788 74.7	267 25.3
		経過観察中	549 100.0	420 76.5	129 23.5
	治療が終了した	190 100.0	159 83.7	31 16.3	
	Q19(求職時の 通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	17 60.7	11 39.3
週1回程度		83 100.0	47 56.6	36 43.4	
月に1回程度		950 100.0	703 74.0	247 26.0	
3か月に1回程度		440 100.0	356 80.9	84 19.1	
半年に1回程度		102 100.0	80 78.4	22 21.6	
1年に1回程度		53 100.0	44 83.0	9 17.0	
求職活動時には通院は していなかった		138 100.0	120 87.0	18 13.0	
Q23(求職時の 疾患の申告状 況)SA		全く伝えなかった	933 100.0	776 83.2	157 16.8
		伝えた	861 100.0	591 68.6	270 31.4
Q25(求職期 間)SA		1か月くらい	566 100.0	513 90.6	53 9.4
	2～3か月くらい	552 100.0	436 79.0	116 21.0	
	4～6か月くらい	310 100.0	220 71.0	90 29.0	
	7か月～1年くらい	123 100.0	76 61.8	47 38.2	
	1年超	243 100.0	122 50.2	121 49.8	

■クロス集計表(n%表)

Q27. ■「長くなった」と思われた方にお伺いします ■疾患があることにより求職活動期間がどの程度長くなったと思いますか。  
SA

		n	1 か 月 く ら い	2 〜 3 か 月 く ら い	4 〜 6 か 月 く ら い	7 か 月 〜 1 年 く ら い	1 年 超	
全体		427 100.0	71 16.6	113 26.5	97 22.7	34 8.0	112 26.2	
SC1(性別)SA	男性	309 100.0	47 15.2	75 24.3	67 21.7	31 10.0	89 28.8	
	女性	118 100.0	24 20.3	38 32.2	30 25.4	3 2.5	23 19.5	
SC2(年齢)	20代	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	0 0.0	1 12.5	
	30代	47 100.0	11 23.4	15 31.9	10 21.3	1 2.1	10 21.3	
	40代	157 100.0	32 20.4	38 24.2	32 20.4	12 7.6	43 27.4	
	50代	174 100.0	23 13.2	46 26.4	42 24.1	17 9.8	46 26.4	
	60代	41 100.0	4 9.8	12 29.3	9 22.0	4 9.8	12 29.3	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	25 100.0	5 20.0	8 32.0	5 20.0	1 4.0	6 24.0	
	男性 40代	101 100.0	18 17.8	25 24.8	20 19.8	9 8.9	29 28.7	
	男性 50代	142 100.0	20 14.1	30 21.1	33 23.2	17 12.0	42 29.6	
	男性 60代	40 100.0	4 10.0	12 30.0	8 20.0	4 10.0	12 30.0	
	女性 20代	7 100.0	1 14.3	2 28.6	3 42.9	0 0.0	1 14.3	
	女性 30代	22 100.0	6 27.3	7 31.8	5 22.7	0 0.0	4 18.2	
	女性 40代	56 100.0	14 25.0	13 23.2	12 21.4	3 5.4	14 25.0	
	女性 50代	32 100.0	3 9.4	16 50.0	9 28.1	0 0.0	4 12.5	
	女性 60代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	182 100.0	33 18.1	43 23.6	44 24.2	15 8.2	47 25.8	
	契約社員	35 100.0	5 14.3	11 31.4	7 20.0	3 8.6	9 25.7	
	パート・アルバイト	56 100.0	8 14.3	14 25.0	15 26.8	5 8.9	14 25.0	
	派遣社員	14 100.0	2 14.3	7 50.0	4 28.6	0 0.0	1 7.1	
	経営者・役員	7 100.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	3 42.9	
	自営業主・家族従業者	42 100.0	9 21.4	12 28.6	8 19.0	3 7.1	10 23.8	
	自由業	17 100.0	6 35.3	4 23.5	3 17.6	2 11.8	2 11.8	
	専業主婦(主夫)	7 100.0	0 0.0	4 57.1	3 42.9	0 0.0	0 0.0	
	学生	18 100.0	2 11.1	5 27.8	5 27.8	0 0.0	6 33.3	
	その他:	5 100.0	0 0.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	
		無職・働いていなかった	44 100.0	5 11.4	9 20.5	6 13.6	5 11.4	19 43.2
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	84 100.0	13 15.5	26 31.0	22 26.2	5 6.0	18 21.4
		心疾患	66 100.0	8 12.1	19 28.8	14 21.2	6 9.1	19 28.8
		脳血管疾患	40 100.0	7 17.5	4 10.0	12 30.0	6 15.0	11 27.5
肝炎		25 100.0	5 20.0	7 28.0	4 16.0	2 8.0	7 28.0	
糖尿病		93 100.0	19 20.4	22 23.7	21 22.6	8 8.6	23 24.7	
難病		119 100.0	19 16.0	35 29.4	24 20.2	7 5.9	34 28.6	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	267 100.0	46 17.2	70 26.2	57 21.3	23 8.6	71 26.6
		経過観察中	129 100.0	22 17.1	35 27.1	34 26.4	8 6.2	30 23.3
	治療が終了した	31 100.0	3 9.7	8 25.8	6 19.4	3 9.7	11 35.5	
	Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	11 100.0	1 9.1	4 36.4	3 27.3	1 9.1	2 18.2
週1回程度		36 100.0	6 16.7	16 44.4	4 11.1	4 11.1	6 16.7	
月に1回程度		247 100.0	46 18.6	65 26.3	55 22.3	16 6.5	65 26.3	
3か月に1回程度		84 100.0	11 13.1	20 23.8	21 25.0	9 10.7	23 27.4	
半年に1回程度		22 100.0	2 9.1	3 13.6	8 36.4	2 9.1	7 31.8	
1年に1回程度		9 100.0	4 44.4	1 11.1	2 22.2	0 0.0	2 22.2	
求職活動時には通院はしてなかった		18 100.0	1 5.6	4 22.2	4 22.2	2 11.1	7 38.9	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA		全く伝えなかった	157 100.0	28 17.8	48 30.6	38 24.2	8 5.1	35 22.3
		伝えた	270 100.0	43 15.9	65 24.1	59 21.9	26 9.6	77 28.5
Q25(求職期間)SA		1か月くらい	53 100.0	29 54.7	8 15.1	8 15.1	1 1.9	7 13.2
	2〜3か月くらい	116 100.0	39 33.6	50 43.1	20 17.2	3 2.6	4 3.4	
	4〜6か月くらい	90 100.0	1 1.1	46 51.1	38 42.2	0 0.0	5 5.6	
	7か月〜1年くらい	47 100.0	1 2.1	5 10.6	18 38.3	21 44.7	2 4.3	
	1年超	121 100.0	1 0.8	4 3.3	13 10.7	9 7.4	94 77.7	

■クロス集計表(n%表)

Q28 求職活動で重視したポイントは何ですか。以下のなかであなたが重視したポイントを3つまで選んでください。(3つまで)

MA		n	と残業が少ない・ないこと	が通院治療のしやすいこと	長期の休み・休業がとれること	通勤時間が短いこと	勤務時間	賃金	仕事の内容	勤務日数	職場の病気に對する理	産業界等の相談体制	その他	
全体		1794 100.0	349 19.5	458 25.5	94 5.2	422 23.5	528 29.4	652 36.3	1015 56.6	302 16.8	164 9.1	14 0.8	42 2.3	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	221 18.7	284 24.0	67 5.7	236 20.0	292 24.7	451 38.2	673 57.0	172 14.6	111 9.4	12 1.0	31 2.6	
	女性	613 100.0	128 20.9	174 28.4	27 4.4	186 30.3	236 38.5	201 32.8	342 55.8	130 21.2	53 8.6	2 0.3	11 1.8	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	13 30.2	11 25.6	3 7.0	8 18.6	9 20.9	15 34.9	18 41.9	6 14.0	5 11.6	0 0.0	2 4.7	
	30代	184 100.0	38 20.7	51 27.7	13 7.1	38 20.7	70 38.0	63 34.2	87 47.3	33 17.9	23 12.5	2 1.1	5 2.7	
	40代	541 100.0	104 19.2	162 29.9	30 5.5	115 21.3	148 27.4	221 40.9	301 55.6	88 16.3	62 11.5	1 0.2	12 2.2	
	50代	732 100.0	136 18.6	182 24.9	36 4.9	185 25.3	194 26.5	264 36.1	431 58.9	112 15.3	64 8.7	7 1.0	17 2.3	
	60代	294 100.0	58 19.7	52 17.7	12 4.1	76 25.9	107 36.4	89 30.3	178 60.5	63 21.4	10 3.4	4 1.4	6 2.0	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	2 18.2	5 45.5	0 0.0	2 18.2	2 18.2	4 36.4	2 18.2	2 18.2	2 18.2	0 0.0	0 0.0	
	男性 30代	68 100.0	12 17.6	22 32.4	6 8.8	11 16.2	19 27.9	21 30.9	32 47.1	10 14.7	12 17.6	1 1.5	2 2.9	
	男性 40代	302 100.0	54 17.9	86 28.5	20 6.6	50 16.6	68 22.5	134 44.4	163 54.0	39 12.9	39 12.9	0 0.0	7 2.3	
	男性 50代	533 100.0	98 18.4	125 23.5	29 5.4	106 19.9	113 21.2	208 39.0	316 59.3	72 13.5	48 9.0	7 1.3	16 3.0	
	男性 60代	267 100.0	55 20.6	46 17.2	12 4.5	67 25.1	90 33.7	84 31.5	160 59.9	49 18.4	10 3.7	4 1.5	6 2.2	
	女性 20代	32 100.0	11 34.4	6 18.8	3 9.4	6 18.8	7 21.9	11 34.4	16 50.0	4 12.5	4 9.4	3 0.0	2 6.3	
	女性 30代	116 100.0	26 22.4	29 25.0	7 6.0	27 23.3	51 44.0	42 36.2	55 47.4	23 19.8	11 9.5	1 0.9	3 2.6	
	女性 40代	239 100.0	50 20.9	76 31.8	10 4.2	65 27.2	80 33.5	87 36.4	138 57.7	49 20.5	23 9.6	1 0.4	5 2.1	
	女性 50代	199 100.0	38 19.1	57 28.6	7 3.5	79 39.7	81 40.7	56 28.1	115 57.8	40 20.1	16 8.0	0 0.0	1 0.5	
	女性 60代	27 100.0	3 11.1	6 22.2	0 0.0	9 33.3	17 63.0	5 18.5	18 66.7	14 51.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	186 23.1	182 22.6	36 4.5	163 20.3	202 25.1	295 36.7	474 59.0	110 13.7	68 8.5	9 1.1	23 2.9
		契約社員	113 100.0	28 24.8	33 29.2	13 11.5	29 25.7	38 33.6	37 32.7	55 48.7	15 13.3	7 6.2	1 0.9	1 0.9
パート・アルバイト		207 100.0	26 12.6	64 30.9	14 6.8	61 29.5	88 42.5	65 31.4	106 51.2	50 24.2	25 12.1	1 0.5	5 2.4	
派遣社員		66 100.0	12 18.2	21 31.8	1 1.5	18 27.3	16 24.2	31 47.0	38 57.6	9 13.6	6 9.1	0 0.0	2 3.0	
経営者・役員		50 100.0	6 12.0	11 22.0	2 4.0	12 24.0	12 24.0	25 50.0	25 50.0	7 14.0	3 6.0	0 0.0	1 2.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	24 15.6	44 28.6	6 3.9	29 18.8	45 29.2	59 38.3	85 55.2	31 20.1	13 8.4	1 0.6	1 0.6	
自由業		65 100.0	7 10.8	18 27.7	3 4.6	19 29.2	17 26.2	21 32.3	36 55.4	19 29.2	5 7.7	1 1.5	0 0.0	
専業主婦(主夫)		44 100.0	8 18.2	5 11.4	2 4.5	20 45.5	30 68.2	11 25.0	24 54.5	10 22.7	0 0.0	1 2.3	0 0.0	
学生		97 100.0	17 17.5	32 33.0	5 5.2	17 17.5	19 19.6	40 41.2	61 62.9	9 9.3	15 15.5	0 0.0	4 4.1	
その他:		20 100.0	4 20.0	4 20.0	1 5.0	2 10.0	5 25.0	9 45.0	10 50.0	6 30.0	2 10.0	0 0.0	1 5.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	31 17.8	44 25.3	11 6.3	52 29.9	56 32.2	59 33.9	101 58.0	36 20.7	20 11.5	0 0.0	4 2.3	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	324 100.0	59 18.2	96 29.6	22 6.8	92 28.4	107 33.0	98 30.2	183 56.5	75 23.1	19 5.9	1 0.3	6 1.9
	心疾患	236 100.0	54 22.9	55 23.3	12 5.1	58 24.6	71 30.1	87 36.9	128 54.2	31 13.1	16 6.8	1 0.4	3 1.3	
	脳血管疾患	133 100.0	32 24.1	24 18.0	1 0.8	31 23.3	33 24.8	55 41.4	74 55.6	22 16.5	21 15.8	2 1.5	4 3.0	
	肝炎	116 100.0	26 22.4	19 16.4	5 4.3	28 24.1	39 33.6	39 33.6	61 52.6	19 16.4	8 6.9	2 1.7	3 2.6	
	糖尿病	514 100.0	90 17.5	116 22.6	33 6.4	103 20.0	139 27.0	218 42.4	303 58.9	74 14.4	30 5.8	6 1.2	16 3.1	
	難病	471 100.0	88 18.7	148 31.4	21 4.5	110 23.4	139 29.5	155 32.9	266 56.5	81 17.2	70 14.9	2 0.4	10 2.1	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055 100.0	183 17.3	310 29.4	47 4.5	247 23.4	309 29.3	390 37.0	600 56.9	175 16.6	108 10.2	9 0.9	27 2.6
経過観察中		549 100.0	117 21.3	137 25.0	38 6.9	126 23.0	162 29.5	193 35.2	308 56.1	99 18.0	47 8.6	4 0.7	8 1.5	
治療が終了した		190 100.0	49 25.8	11 5.8	9 4.7	49 25.8	57 30.0	69 36.3	107 56.3	28 14.7	9 4.7	1 0.5	7 3.7	
週2回以上		28 100.0	5 17.9	9 32.1	3 10.7	7 25.0	4 14.3	7 25.0	15 53.6	3 10.7	5 17.9	0 0.0	0 0.0	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週1回程度	83 100.0	22 26.5	29 34.9	8 9.6	17 20.5	21 25.3	25 30.1	48 57.8	17 20.5	6 7.2	1 1.2	0 0.0	
	月に1回程度	950 100.0	174 18.3	268 28.2	45 4.7	223 23.5	292 30.7	340 35.8	542 57.1	146 15.4	101 10.6	9 0.9	22 2.3	
	3か月に1回程度	440 100.0	77 17.5	125 28.4	24 5.5	102 23.2	132 30.0	158 35.9	244 55.5	88 20.0	37 8.4	2 0.5	10 2.3	
	半年に1回程度	102 100.0	27 26.5	20 19.6	7 6.9	24 23.5	33 32.4	38 37.3	56 54.9	19 18.6	8 7.8	0 0.0	3 2.9	
	1年に1回程度	53 100.0	13 24.5	3 5.7	3 5.7	13 24.5	11 20.8	26 49.1	32 60.4	8 15.1	4 7.5	1 1.9	2 3.8	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	31 22.5	4 2.9	4 2.9	36 26.1	35 25.4	58 42.0	78 56.5	21 15.2	3 2.2	1 0.7	5 3.6	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	187 20.0	171 18.3	61 6.5	221 23.7	294 31.5	360 38.6	550 58.9	178 19.1	24 2.6	4 0.4	17 1.8
伝えた		861 100.0	162 18.8	287 33.3	33 3.8	201 23.3	234 27.2	292 33.9	465 54.0	124 14.4	140 16.3	10 1.2	25 2.9	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	97 17.1	132 23.3	28 4.9	145 25.6	185 32.7	208 36.7	300 53.0	100 17.7	42 7.4	5 0.9	17 3.0	
	2~3か月くらい	552 100.0	105 19.0	144 26.1	24 4.3	140 25.4	164 29.7	182 33.0	326 59.1	91 16.5	53 9.6	3 0.5	12 2.2	
	4~6か月くらい	310 100.0	70 22.6	78 25.2	22 7.1	60 19.4	84 27.1	84 40.3	125 57.7	51 16.5	28 9.0	3 1.0	6 1.9	
	7か月~1年くらい	123 100.0	27 22.0	37 30.1	10 8.1	27 22.0	38 30.9	48 39.0	71 57.7	21 17.1	9 7.3	2 1.6	2 1.6	
	1年超	243 100.0	50 20.6	67 27.6	10 4.1	50 20.6	57 23.5	89 36.6	139 57.2	39 16.0	32 13.2	1 0.4	5 2.1	

■クロス集計表(n%表)

Q29 求職期間中、あなたの世帯の生計は主に何によってまかなわれていましたか。(いくつでも)

MA		n	あなたの収入	あなたの業給付基本手当(失業給付)	配偶者の賃金収入	子どもの賃金収入	親の賃金収入	子・配当収入(家賃・利)	財産収入(家賃・利)	自営業などの事業収入	貯蓄の取りくずし	年金や生活保護制度の社会保険制度	その他
全体		1794 100.0	711 39.6	371 20.7	472 26.3	42 2.3	246 13.7	65 3.6	71 4.0	549 30.6	136 7.6	33 1.8	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	529 44.8	285 24.1	242 20.5	36 3.0	142 12.0	53 4.5	62 5.2	371 31.4	103 8.7	21 1.8	
	女性	613 100.0	182 29.7	86 14.0	230 37.5	6 1.0	104 17.0	12 2.0	9 1.5	178 29.0	33 5.4	12 2.0	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	14 32.6	3 7.0	7 16.3	3 7.0	17 39.5	2 4.7	1 2.3	7 16.3	7 16.3	3 7.0	
	30代	184 100.0	44 23.9	25 13.6	49 26.6	6 3.3	57 31.0	5 2.7	3 1.6	42 22.8	9 4.9	5 2.7	
	40代	541 100.0	219 40.5	93 17.2	120 22.2	5 0.9	106 19.6	13 2.4	13 2.4	172 31.8	40 7.4	8 1.5	
	50代	732 100.0	303 41.4	164 22.4	225 30.7	20 2.7	58 7.9	32 4.4	43 5.9	230 31.4	52 7.1	13 1.8	
	60代	294 100.0	131 44.6	86 29.3	71 24.1	8 2.7	8 2.7	13 4.4	11 3.7	98 33.3	32 10.9	7 2.4	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	3 27.3	1 9.1	1 9.1	2 18.2	4 36.4	0 0.0	1 9.1	2 18.2	1 9.1	0 0.0
	男性 30代	68 100.0	21 30.9	13 19.1	9 13.2	4 5.9	26 38.2	3 4.4	2 2.9	15 22.1	7 10.3	1 1.5	
	男性 40代	302 100.0	134 44.4	55 18.2	43 14.2	4 1.3	61 20.2	9 3.0	9 3.0	98 32.5	28 9.3	3 1.0	
	男性 50代	533 100.0	246 46.2	137 25.7	131 24.6	19 3.6	43 8.1	28 5.3	40 7.5	163 30.6	43 8.1	10 1.9	
	男性 60代	267 100.0	125 46.8	79 29.6	58 21.7	7 2.6	8 3.0	13 4.9	10 3.7	93 34.8	24 9.0	7 2.6	
	女性 20代	32 100.0	11 34.4	2 6.3	6 18.8	1 3.1	13 40.6	2 6.3	0 0.0	5 15.6	2 6.3	0 0.0	
	女性 30代	116 100.0	23 19.8	12 10.3	40 34.5	2 1.7	31 26.7	2 1.7	1 0.9	27 23.3	2 1.7	4 3.4	
	女性 40代	239 100.0	85 35.6	38 15.9	77 32.2	1 0.4	45 18.8	4 1.7	4 1.7	74 31.0	12 5.0	5 2.1	
	女性 50代	199 100.0	57 28.6	27 13.6	94 47.2	1 0.5	15 7.5	4 2.0	3 1.5	67 33.7	9 4.5	3 1.5	
	女性 60代	27 100.0	6 22.2	7 25.9	13 48.1	1 3.7	0 0.0	0 0.0	1 3.7	5 18.5	8 29.6	0 0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	356 44.3	231 28.7	189 23.5	22 2.7	86 10.7	24 3.0	16 2.0	274 34.1	48 6.0	12 1.5	
	契約社員	113 100.0	41 36.3	27 23.9	24 21.2	5 4.4	16 14.2	2 1.8	2 1.8	51 45.1	8 7.1	1 0.9	
	パート・アルバイト	207 100.0	52 25.1	25 12.1	81 39.1	4 1.9	35 16.9	7 3.4	0 0.0	61 29.5	23 11.1	9 4.3	
	派遣社員	66 100.0	33 50.0	22 33.3	15 22.7	3 4.5	6 9.1	1 1.5	0 0.0	25 37.9	3 4.5	0 0.0	
	経営者・役員	50 100.0	39 78.0	3 6.0	9 18.0	0 0.0	1 2.0	3 6.0	3 6.0	6 12.0	5 10.0	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	71 46.1	14 9.1	45 29.2	5 3.2	12 7.8	13 8.4	40 26.0	32 20.8	9 5.8	2 1.3	
	自由業	65 100.0	37 56.9	6 9.2	7 10.8	2 3.1	5 7.7	6 9.2	5 7.7	23 35.4	7 10.8	0 0.0	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	1 2.3	2 4.5	38 86.4	1 2.3	2 4.5	1 2.3	0 0.0	4 9.1	1 2.3	0 0.0	
	学生	97 100.0	34 35.1	8 8.2	10 10.3	0 0.0	46 47.4	1 1.0	2 2.1	16 16.5	1 1.0	3 3.1	
	その他:	20 100.0	5 25.0	3 15.0	3 15.0	0 0.0	6 30.0	0 0.0	0 0.0	3 15.0	5 25.0	2 10.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	42 24.1	30 17.2	51 29.3	0 0.0	31 17.8	7 4.0	3 1.7	54 31.0	26 14.9	4 2.3
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	102 31.5	56 17.3	109 33.6	9 2.8	31 9.6	16 4.9	9 2.8	121 37.3	25 7.7	6 1.9
		心疾患	236 100.0	117 49.6	53 22.5	60 25.4	10 4.2	16 6.8	6 2.5	17 7.2	59 25.0	16 6.8	5 2.1
		脳血管疾患	133 100.0	44 33.1	42 31.6	38 28.6	2 1.5	18 13.5	8 6.0	6 4.5	51 38.3	23 17.3	2 1.5
肝炎		116 100.0	52 44.8	21 18.1	27 23.3	4 3.4	14 12.1	4 3.4	4 3.4	44 37.9	6 5.2	1 0.9	
糖尿病		514 100.0	227 44.2	119 23.2	113 22.0	10 1.9	65 12.6	23 4.5	25 4.9	142 27.6	47 9.1	11 2.1	
難病		471 100.0	169 35.9	80 17.0	125 26.5	7 1.5	102 21.7	8 1.7	10 2.1	132 28.0	19 4.0	8 1.7	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	419 39.7	235 22.3	265 25.1	18 1.7	162 15.4	36 3.4	37 3.5	323 30.6	89 8.4	20 1.9
経過観察中		549 100.0	215 39.2	105 19.1	158 28.8	23 4.2	64 11.7	23 4.2	26 4.7	171 31.1	40 7.3	10 1.8	
治療が終了した	190 100.0	77 40.5	31 16.3	49 25.8	1 0.5	20 10.5	6 3.2	8 4.2	55 28.9	7 3.7	3 1.6		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	12 42.9	5 17.9	10 35.7	1 3.6	7 25.0	2 7.1	3 10.7	9 32.1	2 7.1	0 0.0	
	週1回程度	83 100.0	27 32.5	18 21.7	19 22.9	1 1.2	13 15.7	1 1.2	4 4.8	30 36.1	5 6.0	3 3.6	
	月に1回程度	950 100.0	366 38.5	211 22.2	236 24.8	23 2.4	141 14.8	38 4.0	36 3.8	286 30.1	81 8.5	19 1.9	
	3か月に1回程度	440 100.0	175 39.8	90 20.5	122 27.7	12 2.7	53 12.0	18 4.1	16 3.6	138 31.4	32 7.3	5 1.1	
	半年に1回程度	102 100.0	39 38.2	17 16.7	46 45.1	0 0.0	9 8.8	0 0.0	3 2.9	30 29.4	4 3.9	2 2.0	
	1年に1回程度	53 100.0	30 56.6	7 13.2	12 22.6	1 1.9	4 7.5	1 1.9	2 3.8	15 28.3	6 11.3	1 1.9	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	62 44.9	23 16.7	27 19.6	4 2.9	19 13.8	5 3.6	7 5.1	41 29.7	6 4.3	4 2.9	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	392 42.0	174 18.6	265 28.4	24 2.6	120 12.9	34 3.6	41 4.4	253 27.1	46 4.9	13 1.4
		伝えた	861 100.0	319 37.0	197 22.9	207 24.0	18 2.1	126 14.6	31 3.6	30 3.5	296 34.4	90 10.5	20 2.3
	Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	262 46.3	73 12.9	171 30.2	17 3.0	66 11.7	14 2.5	15 2.7	132 23.3	34 6.0	8 1.4
2~3か月くらい		552 100.0	207 37.5	106 19.2	144 26.1	13 2.4	72 13.0	26 4.7	25 4.5	175 31.7	37 6.7	12 2.2	
4~6か月くらい		310 100.0	114 36.8	88 28.4	80 25.8	11 3.5	45 14.5	11 3.5	9 2.9	107 34.5	21 6.8	4 1.3	
7か月~1年くらい		123 100.0	33 26.8	47 38.2	35 28.5	1 0.8	17 13.8	4 3.3	6 4.9	43 35.0	12 9.8	2 1.6	
1年超		243 100.0	95 39.1	57 23.5	42 17.3	0 0.0	46 18.9	10 4.1	16 6.6	92 37.9	32 13.2	7 2.9	

## ■クロス集計表(n%表)

Q30 求職期間中の経済的状況について、日常生活を維持するうえで困難を感じましたか。  
SA

		n	強く 感じ た	やや 感じ た	あ ま り 感 じ な か っ た	全 く 感 じ な か っ た	
全体		1794 100.0	569 31.7	589 32.8	441 24.6	195 10.9	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	386 32.7	387 32.8	275 23.3	133 11.3	
	女性	613 100.0	183 29.9	202 33.0	166 27.1	62 10.1	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	14 32.6	14 32.6	11 25.6	4 9.3	
	30代	184 100.0	59 32.1	61 33.2	43 23.4	21 11.4	
	40代	541 100.0	197 36.4	178 32.9	117 21.6	49 9.1	
	50代	732 100.0	239 32.7	234 32.0	180 24.6	79 10.8	
	60代	294 100.0	60 20.4	102 34.7	90 30.6	42 14.3	
	SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	11 100.0	3 27.3	3 27.3	4 36.4	1 9.1
	男性 30代	68 100.0	26 38.2	22 32.4	13 19.1	7 10.3	
	男性 40代	302 100.0	114 37.7	105 34.8	54 17.9	29 9.6	
	男性 50代	533 100.0	186 34.9	167 31.3	122 22.9	58 10.9	
	男性 60代	267 100.0	57 21.3	90 33.7	82 30.7	38 14.2	
	女性 20代	32 100.0	11 34.4	11 34.4	7 21.9	3 9.4	
	女性 30代	116 100.0	33 28.4	39 33.6	30 25.9	14 12.1	
	女性 40代	239 100.0	83 34.7	73 30.5	63 26.4	20 8.4	
	女性 50代	199 100.0	53 26.6	67 33.7	58 29.1	21 10.6	
	女性 60代	27 100.0	3 11.1	12 44.4	8 29.6	4 14.8	
SC10(疾患時 の就労形態) SA	正社員	804 100.0	244 30.3	252 31.3	201 25.0	107 13.3	
	契約社員	113 100.0	39 34.5	42 37.2	28 24.8	4 3.5	
	パート・アルバイト	207 100.0	78 37.7	66 31.9	53 25.6	10 4.8	
	派遣社員	66 100.0	23 34.8	23 34.8	17 25.8	3 4.5	
	経営者・役員	50 100.0	16 32.0	16 32.0	9 18.0	9 18.0	
	自営業主・家族従業者	154 100.0	66 42.9	50 32.5	24 15.6	14 9.1	
	自由業	65 100.0	22 33.8	30 46.2	11 16.9	2 3.1	
	専業主婦(主夫)	44 100.0	5 11.4	14 31.8	17 38.6	8 18.2	
	学生	97 100.0	17 17.5	31 32.0	31 32.0	18 18.6	
	その他:	20 100.0	3 15.0	8 40.0	4 20.0	5 25.0	
		無職・働いていなかった	174 100.0	56 32.2	57 32.8	46 26.4	15 8.6
	Q16(求職活動 時の疾患)SA	がん	324 100.0	94 29.0	109 33.6	94 29.0	27 8.3
		心疾患	236 100.0	85 36.0	75 31.8	50 21.2	26 11.0
脳血管疾患		133 100.0	53 39.8	41 30.8	27 20.3	12 9.0	
肝炎		116 100.0	42 36.2	37 31.9	23 19.8	14 12.1	
糖尿病		514 100.0	158 30.7	158 30.7	129 25.1	69 13.4	
難病		471 100.0	137 29.1	169 35.9	118 25.1	47 10.0	
Q18(求職時 の治療状況)SA		通院治療中	1055 100.0	372 35.3	349 33.1	228 21.6	106 10.0
	経過観察中	549 100.0	150 27.3	187 34.1	158 28.8	54 9.8	
	治療が終了した	190 100.0	47 24.7	53 27.9	55 28.9	35 18.4	
Q19(求職時 の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	9 32.1	11 39.3	6 21.4	2 7.1	
	週1回程度	83 100.0	32 38.6	28 33.7	17 20.5	6 7.2	
	月に1回程度	950 100.0	327 34.4	319 33.6	213 22.4	91 9.6	
	3か月に1回程度	440 100.0	126 28.6	140 31.8	127 28.9	47 10.7	
	半年に1回程度	102 100.0	25 24.5	38 37.3	27 26.5	12 11.8	
	1年に1回程度	53 100.0	14 26.4	19 35.8	8 15.1	12 22.6	
	求職活動時には通院は してなかった	138 100.0	36 26.1	34 24.6	43 31.2	25 18.1	
	Q23(求職時 の疾患の申告状 況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	266 28.5	317 34.0	248 26.6	102 10.9
		伝えた	861 100.0	303 35.2	272 31.6	193 22.4	93 10.8
Q25(求職期 間)SA	1か月くらい	566 100.0	139 24.6	173 30.6	159 28.1	95 16.8	
	2~3か月くらい	552 100.0	159 28.8	207 37.5	131 23.7	55 10.0	
	4~6か月くらい	310 100.0	104 33.5	102 32.9	86 27.7	18 5.8	
	7か月~1年くらい	123 100.0	45 36.6	41 33.3	29 23.6	8 6.5	
	1年超	243 100.0	122 50.2	66 27.2	36 14.8	19 7.8	

■クロス集計表(n%表)

Q31 求職活動で不安に感じたことはありますか。(いくつでも)

MA		n	よい いかに かわか らない からな い	病 気か どの 治療 状況 を企 業	いつ なが らな いの では ばな い	病 歴を 伝え ない と採 用な い	社 会に 困 難を 申し 出る こと	治 療の 必要 性を 言 い づ ら い	イ ム 正 社 員 希 望 の 求 人 し か な い	づ ら い に 仕 事 の こ と を 相 談 し 	医 療 機 関 へ 主 治 医 等 し 	業 務 の 制 度 が 未 整 備 の た め	い て き な い 日 ・ 期 間 が 多 い	治 療 に よ り 求 職 活 動 が 多 い	そ の 他 :	た だ し :	特 に 不 安 に 感 じ な か つ た	
全体		1794 100.0	561 31.3	776 43.3	331 18.5	303 16.9	263 14.7	89 5.0	259 14.4	103 5.7	16 0.9	631 35.2						
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	360 30.5	494 41.8	221 18.7	197 16.7	168 14.2	62 5.2	164 13.9	70 5.9	6 0.5	434 36.7						
	女性	613 100.0	201 32.8	282 46.0	110 17.9	106 17.3	95 15.5	27 4.4	95 15.5	33 5.4	10 1.6	197 32.1						
SC2(年齢)	20代	43 100.0	16 37.2	22 51.2	12 27.9	5 11.6	5 11.6	2 4.7	8 18.6	0 0.0	0 0.0	14 32.6						
	30代	184 100.0	67 36.4	91 49.5	40 21.7	32 17.4	40 21.7	9 4.9	26 14.1	8 4.3	3 1.6	43 23.4						
	40代	541 100.0	211 39.0	281 51.9	116 21.4	119 22.0	79 14.6	35 6.5	93 17.2	36 6.7	4 0.7	141 26.1						
	50代	732 100.0	211 28.8	298 40.7	124 16.9	108 14.8	111 15.2	31 4.2	109 14.9	49 6.7	7 1.0	277 37.8						
	60代	294 100.0	56 19.0	84 28.6	39 13.3	39 13.3	28 9.5	12 4.1	23 7.8	10 3.4	2 0.7	156 53.1						
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	1 9.1	4 36.4	3 27.3	0 0.0	1 9.1	0 0.0	1 9.1	0 0.0	0 0.0	4 36.4						
	男性 30代	68 100.0	29 42.6	39 57.4	30 44.1	17 25.0	17 25.0	4 5.9	12 17.6	5 7.4	1 1.5	9 13.2						
	男性 40代	302 100.0	124 41.1	158 52.3	61 20.2	63 20.9	44 14.6	21 7.0	50 16.6	20 6.6	2 0.7	75 24.8						
	男性 50代	533 100.0	156 29.3	221 41.5	92 17.3	82 15.4	81 15.2	26 4.9	80 15.0	36 6.8	2 0.4	203 38.1						
	男性 60代	267 100.0	50 18.7	72 27.0	35 13.1	35 13.1	25 9.4	11 4.1	21 7.9	9 3.4	1 0.4	143 53.6						
	女性 20代	32 100.0	15 46.9	18 56.3	9 28.1	5 15.6	5 15.6	4 12.5	2 6.3	7 21.9	0 0.0	0 0.0	10 31.3					
	女性 30代	116 100.0	38 32.8	52 44.8	10 8.6	15 12.9	23 19.8	5 4.3	14 12.1	3 2.6	2 1.7	34 29.3						
	女性 40代	239 100.0	87 36.4	123 51.5	55 23.0	56 23.4	35 14.6	14 5.9	43 18.0	16 6.7	2 0.8	66 27.6						
	女性 50代	199 100.0	55 27.6	77 38.7	32 16.1	26 13.1	30 15.1	5 2.5	29 14.6	13 6.5	5 2.5	74 37.2						
	女性 60代	27 100.0	6 22.2	12 44.4	4 14.8	4 14.8	3 11.1	1 3.7	2 7.4	1 3.7	1 3.7	13 48.1						
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	237 29.5	332 41.3	140 17.4	127 15.8	109 13.6	45 5.6	106 13.2	43 5.3	4 0.5	303 37.7					
		契約社員	113 100.0	41 36.3	59 52.2	25 22.1	17 15.0	21 18.6	5 4.4	18 15.9	5 4.4	1 0.9	26 23.0					
パート・アルバイト		207 100.0	62 30.0	94 45.4	36 17.4	40 19.3	37 17.9	11 5.3	34 16.4	14 6.8	1 0.5	64 30.9						
派遣社員		66 100.0	20 30.3	31 47.0	13 19.7	18 27.3	11 16.7	3 4.5	13 19.7	6 9.1	3 4.5	16 24.2						
経営者・役員		50 100.0	16 32.0	16 32.0	5 10.0	5 10.0	6 12.0	3 6.0	7 14.0	2 4.0	0 0.0	23 46.0						
自営業主・家族従業者		154 100.0	46 29.9	64 41.6	39 25.3	32 20.8	21 13.6	7 4.5	26 16.9	9 5.8	0 0.0	58 37.7						
自由業		65 100.0	23 35.4	26 40.0	14 21.5	13 20.0	7 10.8	1 1.5	8 12.3	6 9.2	0 0.0	18 27.7						
専業主婦(主夫)		44 100.0	9 20.5	15 34.1	5 11.4	5 11.4	3 6.8	2 4.5	5 11.4	0 0.0	2 4.5	19 43.2						
学生		97 100.0	42 43.3	56 57.7	27 27.8	16 16.5	17 17.5	5 5.2	20 20.6	4 4.1	1 1.0	30 30.9						
その他:		20 100.0	6 30.0	7 35.0	4 20.0	4 20.0	2 10.0	2 10.0	1 5.0	3 15.0	2 10.0	0 0.0	8 40.0					
無職・働いていなかった		174 100.0	59 33.9	76 43.7	23 13.2	32 18.4	29 16.7	6 3.4	19 10.9	12 6.9	4 2.3	66 37.9						
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	324 100.0	106 32.7	132 40.7	60 18.5	59 18.2	56 17.3	17 5.2	49 15.1	23 7.1	4 1.2	112 34.6					
		心疾患	236 100.0	65 27.5	102 43.2	40 16.9	50 21.2	36 15.3	18 7.6	33 14.0	12 5.1	2 0.8	83 35.2					
	脳血管疾患	133 100.0	42 31.6	63 47.4	20 15.0	17 12.8	21 15.8	7 5.3	21 15.8	9 6.8	3 2.3	44 33.1						
	肝炎	116 100.0	24 20.7	42 36.2	18 15.5	21 18.1	21 18.1	2 1.7	14 12.1	5 4.3	1 0.9	47 40.5						
	糖尿病	514 100.0	130 25.3	172 33.5	83 16.1	69 13.4	60 11.7	23 4.5	53 10.3	20 3.9	0 0.0	239 46.5						
	難病	471 100.0	194 41.2	265 56.3	110 23.4	87 18.5	69 14.6	22 4.7	89 18.9	34 7.2	6 1.3	106 22.5						
	その他:	1055 100.0	367 34.8	507 48.1	213 20.2	192 18.2	158 15.0	57 5.4	170 16.1	67 6.4	9 0.9	337 31.9						
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	549 100.0	159 29.0	228 41.5	102 18.6	99 18.0	86 15.7	24 4.4	73 13.3	31 5.6	7 1.3	180 32.8						
	経過観察中	190 100.0	35 18.4	41 21.6	16 8.4	12 6.3	19 10.0	8 4.2	16 8.4	5 2.6	0 0.0	114 60.0						
	治療が終了した	28 100.0	12 42.9	15 53.6	8 28.6	4 14.3	4 14.3	0 0.0	7 25.0	3 10.7	0 0.0	9 32.1						
	週2回以上	83 100.0	29 34.9	45 54.2	21 25.3	24 28.9	20 24.1	5 6.0	22 26.5	11 13.3	1 1.2	12 14.5						
	週1回程度	950 100.0	342 36.0	450 47.4	190 20.0	170 17.9	137 14.4	58 6.1	159 16.7	59 6.2	8 0.8	300 31.6						
	月に1回程度	440 100.0	122 27.7	179 40.7	82 18.6	78 17.7	62 14.1	18 4.1	47 10.7	21 4.8	5 1.1	166 37.7						
	3か月に1回程度	102 100.0	22 21.6	44 43.1	12 11.8	14 13.7	16 15.7	7 6.9	10 9.8	3 2.9	2 2.0	34 33.3						
半年に1回程度	53 100.0	10 18.9	13 24.5	8 15.1	7 13.2	8 15.1	0 0.0	7 13.2	1 1.9	0 0.0	27 50.9							
1年に1回程度	138 100.0	24 17.4	30 21.7	10 7.2	6 4.3	16 11.6	1 0.7	7 5.1	5 3.6	0 0.0	83 60.1							
求職活動時には通院はしてなかった	933 100.0	261 28.0	382 40.9	180 19.3	148 15.9	119 12.8	49 5.3	106 11.4	42 4.5	5 0.5	354 37.9							
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	伝えた	861 100.0	300 34.8	394 45.8	151 17.5	155 18.0	144 16.7	40 4.6	153 17.8	61 7.1	11 1.3	277 32.2						
	全く伝えなかった	566 100.0	149 26.3	175 30.9	74 13.1	74 13.1	58 10.2	27 4.8	51 9.0	17 3.0	5 0.9	275 48.6						
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	552 100.0	169 30.6	260 47.1	105 19.0	90 16.3	85 15.4	25 4.5	78 14.1	23 4.2	5 0.9	172 31.2						
	2~3か月くらい	310 100.0	100 32.3	152 49.0	78 25.2	71 22.9	46 14.8	14 4.5	56 18.1	24 7.7	1 0.3	85 27.4						
	4~6か月くらい	123 100.0	51 41.5	63 51.2	25 20.3	23 18.7	23 18.7	8 6.5	26 21.1	8 6.5	0 0.0	37 30.1						
	7か月~1年くらい	243 100.0	92 37.9	126 51.9	49 20.2	45 18.5	51 21.0	15 6.2	48 19.8	31 12.8	5 2.1	62 25.5						
	1年超																	

## ■クロス集計表(n%表)

Q32 求職活動を経て、就職・再就職できましたか。

SA

		n	就職・再就職できた	就職・再就職できなかった	現在、求職活動中	
全体		1794 100.0	1431 79.8	177 9.9	186 10.4	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	882 74.7	148 12.5	151 12.8	
	女性	613 100.0	549 89.6	29 4.7	35 5.7	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	37 86.0	5 11.6	1 2.3	
	30代	184 100.0	151 82.1	15 8.2	18 9.8	
	40代	541 100.0	439 81.1	44 8.1	58 10.7	
	50代	732 100.0	573 78.3	75 10.2	84 11.5	
	60代	294 100.0	231 78.6	38 12.9	25 8.5	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	8 72.7	2 18.2	1 9.1	
	男性 30代	68 100.0	46 67.6	9 13.2	13 19.1	
	男性 40代	302 100.0	232 76.8	32 10.6	38 12.6	
	男性 50代	533 100.0	392 73.5	67 12.6	74 13.9	
	男性 60代	267 100.0	204 76.4	38 14.2	25 9.4	
	女性 20代	32 100.0	29 90.6	3 9.4	0 0.0	
	女性 30代	116 100.0	105 90.5	6 5.2	5 4.3	
	女性 40代	239 100.0	207 86.6	12 5.0	20 8.4	
	女性 50代	199 100.0	181 91.0	8 4.0	10 5.0	
	女性 60代	27 100.0	27 100.0	0 0.0	0 0.0	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	666 82.8	71 8.8	67 8.3
契約社員		113 100.0	97 85.8	8 7.1	8 7.1	
パート・アルバイト		207 100.0	176 85.0	11 5.3	20 9.7	
派遣社員		66 100.0	61 92.4	3 4.5	2 3.0	
経営者・役員		50 100.0	31 62.0	6 12.0	13 26.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	89 57.8	39 25.3	26 16.9	
自由業		65 100.0	36 55.4	18 27.7	11 16.9	
専業主婦(主夫)		44 100.0	39 88.6	3 6.8	2 4.5	
学生		97 100.0	94 96.9	2 2.1	1 1.0	
その他:		20 100.0	16 80.0	1 5.0	3 15.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	126 72.4	15 8.6	33 19.0	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	324 100.0	260 80.2	34 10.5	30 9.3
		心疾患	236 100.0	188 79.7	28 11.9	20 8.5
	脳血管疾患	133 100.0	99 74.4	12 9.0	22 16.5	
	肝炎	116 100.0	97 83.6	10 8.6	9 7.8	
	糖尿病	514 100.0	384 74.7	61 11.9	69 13.4	
	難病	471 100.0	403 85.6	32 6.8	36 7.6	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055 100.0	835 79.1	99 9.4	121 11.5
経過観察中		549 100.0	437 79.6	63 11.5	49 8.9	
治療が終了した		190 100.0	159 83.7	15 7.9	16 8.4	
Q19(求職時の通院頻度)SA		週2回以上	28 100.0	21 75.0	2 7.1	5 17.9
	週1回程度	83 100.0	58 69.9	7 8.4	18 21.7	
	月に1回程度	950 100.0	749 78.8	99 10.4	102 10.7	
	3か月に1回程度	440 100.0	353 80.2	45 10.2	42 9.5	
	半年に1回程度	102 100.0	84 82.4	11 10.8	7 6.9	
	1年に1回程度	53 100.0	45 84.9	6 11.3	2 3.8	
	求職活動時には通院はしていなかった	138 100.0	121 87.7	7 5.1	10 7.2	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	734 78.7	107 11.5	92 9.9
伝えた		861 100.0	697 81.0	70 8.1	94 10.9	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	512 90.5	28 4.9	26 4.6	
	2~3か月くらい	552 100.0	455 82.4	56 10.1	41 7.4	
	4~6か月くらい	310 100.0	234 75.5	39 12.6	37 11.9	
	7か月~1年くらい	123 100.0	91 74.0	15 12.2	17 13.8	
	1年超	243 100.0	139 57.2	39 16.0	65 26.7	

## ■クロス集計表(n%表)

Q33 ■「就職・再就職できた」と回答した方にお伺いします(以下では、就職・再就職できた勤務先を「就職先」と表記します)  
 ■就職先の就業形態は、次のうちどれですか。

SA

		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	
全体		1431 100.0	600 41.9	305 21.3	406 28.4	120 8.4	
SC1(性別)SA	男性	882 100.0	444 50.3	241 27.3	144 16.3	53 6.0	
	女性	549 100.0	156 28.4	64 11.7	262 47.7	67 12.2	
SC2(年齢)	20代	37 100.0	13 35.1	8 21.6	10 27.0	6 16.2	
	30代	151 100.0	66 43.7	22 14.6	44 29.1	19 12.6	
	40代	439 100.0	209 47.6	63 14.4	128 29.2	39 8.9	
	50代	573 100.0	239 41.7	130 22.7	159 27.7	45 7.9	
	60代	231 100.0	73 31.6	82 35.5	65 28.1	11 4.8	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	5 62.5	3 37.5	0 0.0	0 0.0	
	男性 30代	46 100.0	30 65.2	10 21.7	2 4.3	4 8.7	
	男性 40代	232 100.0	144 62.1	40 17.2	36 15.5	12 5.2	
	男性 50代	392 100.0	193 49.2	110 28.1	62 15.8	27 6.9	
	男性 60代	204 100.0	72 35.3	78 38.2	44 21.6	10 4.9	
	女性 20代	29 100.0	8 27.6	5 17.2	10 34.5	6 20.7	
	女性 30代	105 100.0	36 34.3	12 11.4	42 40.0	15 14.3	
	女性 40代	207 100.0	65 31.4	23 11.1	92 44.4	27 13.0	
	女性 50代	181 100.0	46 25.4	20 11.0	97 53.6	18 9.9	
	女性 60代	27 100.0	1 3.7	4 14.8	21 77.8	1 3.7	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	369 55.4	147 22.1	125 18.8	25 3.8
		契約社員	97 100.0	18 18.6	55 56.7	15 15.5	9 9.3
パート・アルバイト		176 100.0	28 15.9	9 5.1	131 74.4	8 4.5	
派遣社員		61 100.0	8 13.1	11 18.0	4 6.6	38 62.3	
経営者・役員		31 100.0	17 54.8	10 32.3	3 9.7	1 3.2	
自営業主・家族従業者		89 100.0	37 41.6	16 18.0	26 29.2	10 11.2	
自由業		36 100.0	16 44.4	5 13.9	12 33.3	3 8.3	
専業主婦(主夫)		39 100.0	4 10.3	4 10.3	29 74.4	2 5.1	
学生		94 100.0	66 70.2	11 11.7	10 10.6	7 7.4	
その他:		16 100.0	3 18.8	5 31.3	5 31.3	3 18.8	
無職・働いていなかった		126 100.0	34 27.0	32 25.4	46 36.5	14 11.1	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	260 100.0	72 27.7	50 19.2	101 38.8	37 14.2
	心疾患	188 100.0	86 45.7	46 24.5	47 25.0	9 4.8	
	脳血管疾患	99 100.0	30 30.3	35 35.4	25 25.3	9 9.1	
	肝炎	97 100.0	47 48.5	22 22.7	21 21.6	7 7.2	
	糖尿病	384 100.0	176 45.8	94 24.5	85 22.1	29 7.6	
	難病	403 100.0	189 46.9	58 14.4	127 31.5	29 7.2	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	835 100.0	357 42.8	189 22.6	231 27.7	58 6.9
経過観察中	437 100.0	167 38.2	88 20.1	139 31.8	43 9.8		
治療が終了した	159 100.0	76 47.8	28 17.6	36 22.6	19 11.9		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21 100.0	14 66.7	2 9.5	4 19.0	1 4.8	
	週1回程度	58 100.0	25 43.1	11 19.0	16 27.6	6 10.3	
	月に1回程度	749 100.0	323 43.1	170 22.7	201 26.8	55 7.3	
	3か月に1回程度	353 100.0	135 38.2	68 19.3	119 33.7	31 8.8	
	半年に1回程度	84 100.0	26 31.0	16 19.0	29 34.5	13 15.5	
	1年に1回程度	45 100.0	25 55.6	9 20.0	9 20.0	2 4.4	
	求職活動時には通院はしてなかった	121 100.0	52 43.0	29 24.0	28 23.1	12 9.9	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734 100.0	294 40.1	155 21.1	212 28.9	73 9.9
伝えた	697 100.0	306 43.9	150 21.5	194 27.8	47 6.7		
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512 100.0	203 39.6	92 18.0	168 32.8	49 9.6	
	2~3か月くらい	455 100.0	196 43.1	105 23.1	114 25.1	40 8.8	
	4~6か月くらい	234 100.0	115 49.1	47 20.1	61 26.1	11 4.7	
	7か月~1年くらい	91 100.0	34 37.4	25 27.5	24 26.4	8 8.8	
	1年超	139 100.0	52 37.4	36 25.9	39 28.1	12 8.6	

■クロス集計表(n%表)

Q34.就職先の業種について教えてください。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の業種について選択してください。

SA		n	農業、林業、漁業	鉱業、採石業、砂利採	建設業	製造業	水道業、ガス・熱供給	情報通信業	運輸業、郵便業	卸売業、小売業	金融業、保険業	不動産業、物品賃貸業	学術研究、専門・技術サービス業	宿泊業、飲食サービス業	生活関連サービス業、娯楽業	教育、学習支援業	医療、福祉	複合サービス事業(郵便局、農業組合など)	サービス業(他に分類されないもの)	公務(他に分類されるものを除く)	上記で分類不能の産業	
全体		1431	8	4	79	181	16	59	110	171	62	25	51	57	32	62	189	5	237	53	30	
SC1(性別)SA	男性	882	7	3	61	138	12	45	87	94	30	20	33	25	19	36	81	3	136	31	21	
	女性	1000	0.8	0.3	6.9	15.6	1.4	5.1	9.9	10.7	3.4	2.3	3.7	2.2	4.1	9.2	0.3	0.3	15.4	3.5	2.4	
SC2(年齢)	20代	37	0	1	3	1	2	1	7	2	1	1	1	1	1	2	3	0	7	3	0	
	30代	151	1	1	12	15	1	7	6	13	6	2	8	10	5	7	26	1	22	5	3	
	40代	439	3	2	24	52	4	23	33	57	21	5	17	16	9	16	71	3	65	13	5	
	50代	573	1	0	30	83	7	23	54	67	25	9	21	23	9	20	62	0	107	22	10	
	60代	231	3	0	12	28	3	4	16	27	8	8	4	7	8	17	27	1	36	10	12	
	1000	1.3	0.0	5.2	12.1	1.3	1.7	6.9	11.7	3.5	3.5	1.7	3.0	3.5	7.4	11.7	0.4	0.0	15.6	4.3	5.2	
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	8	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
	男性 30代	46	0	0	7	8	1	3	3	3	2	0	3	2	1	2	5	0	4	2	0	
	男性 40代	232	3	2	15	36	1	19	23	23	6	4	11	8	5	7	29	2	27	7	4	
	男性 50代	392	1	0	26	65	7	19	44	43	15	8	16	9	7	12	29	0	71	14	6	
	男性 60代	204	3	0	12	28	3	4	16	24	7	8	3	6	6	14	17	1	33	8	11	
	女性 20代	29	0	0	0	2	1	2	0	6	2	1	1	1	1	1	2	0	6	3	0	
	女性 30代	105	1	1	5	7	0	4	3	10	4	2	5	8	4	5	21	1	18	3	3	
	女性 40代	207	0	0	9	16	3	4	10	34	15	1	6	8	4	9	42	1	38	6	1	
	女性 50代	181	0	0	4	18	0	4	10	24	10	1	5	14	2	8	33	0	36	8	4	
	女性 60代	27	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	2	3	10	0	3	2	1	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666	6	3	42	94	10	30	63	60	25	16	21	21	16	28	88	3	106	23	11
	契約社員	97	0	0	7	13	0	7	6	11	5	0	4	4	0	2	13	1	17	4	3	
パート・アルバイト	176	0	0	5	19	0	1	11	37	9	1	4	11	9	2	31	1	23	9	3		
派遣社員	61	0	0	3	14	0	4	6	6	1	4	1	1	1	4	0	9	1	9	2		
経営者・役員	31	0	0	2	4	1	1	1	5	1	1	0	1	0	4	0	5	1	0	0		
自営業主・家族従業者	89	2	1	4	10	3	2	9	12	4	3	2	4	2	2	7	0	20	0	2		
自由業	36	0	0	3	4	0	3	3	3	0	1	0	3	2	0	1	5	0	9	0		
専業主婦(主夫)	39	0	0	2	2	0	0	1	3	1	0	2	2	3	3	7	0	11	2	0		
学生	94	0	0	6	7	0	7	3	10	7	0	6	3	0	11	10	0	17	6	1		
その他:	16	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	0	2	2	2		
無職・働いていなかった	126	0	0	4	12	2	4	8	26	3	3	4	8	1	8	16	0	18	5	4		
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	260	1	1	12	25	0	8	6	41	12	4	15	11	5	13	40	1	51	11	3	
心疾患	188	1	2	9	26	3	9	20	20	10	5	1	7	7	6	25	0	30	5	2		
脳血管疾患	99	0	0	9	17	0	2	10	10	2	4	6	3	1	2	16	0	13	1	3		
肝炎	97	1	0	4	12	2	6	8	11	7	2	3	3	2	4	15	1	11	3	2		
糖尿病	384	3	0	19	63	6	10	41	39	15	5	11	14	10	17	30	3	69	16	13		
難病	403	2	1	26	38	5	24	25	50	16	5	15	19	7	20	63	0	63	17	7		
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	835	6	3	42	119	8	33	69	96	28	14	21	39	19	35	104	3	146	31	17	
経過観察中	437	2	1	26	43	6	19	32	56	27	8	27	13	8	18	60	1	64	17	9		
治療が終了した	159	0	0	11	19	2	7	9	19	7	3	3	5	5	9	25	1	27	5	2		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21	1	0	2	1	1	2	2	0	2	1	3	0	0	3	0	0	3	0	1	
週1回程度	58	0	2	5	10	0	1	4	5	3	0	3	3	1	2	7	0	7	1	4		
月に1回程度	749	4	2	41	91	9	33	62	86	28	11	26	32	17	39	89	2	133	27	17		
3か月に1回程度	353	3	0	17	49	1	12	28	47	12	7	10	11	9	9	56	2	61	15	4		
半年に1回程度	84	0	0	4	8	4	3	2	10	6	2	6	6	1	5	14	0	10	2	1		
1年に1回程度	45	0	0	3	5	0	3	2	5	4	0	2	2	0	1	6	0	7	4	1		
求職活動時には通院はしてなかった	121	0	0	7	17	1	6	10	16	9	3	3	3	3	3	17	1	16	4	2		
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	1000	0.5	0.3	4.8	12.1	1.0	4.4	7.2	12.3	4.2	1.6	3.4	5.2	2.3	6.0	0.4	18.0	3.8	1.6		
伝えた	697	4	2	44	92	9	27	57	81	31	13	26	19	15	18	109	2	105	25	18		
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512	3	1	27	48	5	15	37	60	18	8	24	26	9	26	87	2	87	19	10	
2~3か月くらい	455	2	1	24	68	7	23	35	54	21	9	17	16	12	21	52	1	69	14	9		
4~6か月くらい	234	1	1	14	35	2	10	18	25	13	6	4	8	5	8	29	1	42	5	7		
7か月~1年くらい	91	0	0	9	10	1	5	7	10	6	0	1	6	3	2	9	1	15	5	1		
1年超	139	2	1	5	20	1	6	13	22	4	2	5	1	3	5	12	0	24	10	3		

■クロス集計表(n%表)

Q35 就職先全体の正社員数はどのくらいですか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。  
※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

SA		n	10人未満	10~49人	50~99人	100~299人	300~999人	1,000~9,999人	10,000人以上	官公庁	
全体		1431 100.0	285 18.5	289 20.2	178 12.4	222 15.5	183 12.8	109 7.6	148 10.3	37 2.6	
SC1(性別)SA	男性	882 100.0	149 16.9	182 20.6	114 12.9	141 16.0	128 14.5	60 6.8	89 10.1	19 2.2	
	女性	549 100.0	116 21.1	107 19.5	64 11.7	81 14.8	55 10.0	49 8.9	59 10.7	18 3.3	
SC2(年齢)	20代	37 100.0	7 18.9	6 16.2	4 10.8	7 18.9	7 18.9	4 10.8	2 5.4	0 0.0	
	30代	151 100.0	24 15.9	37 24.5	20 13.2	22 14.6	8 5.3	18 11.9	18 11.9	4 2.6	
	40代	439 100.0	88 20.0	82 18.7	53 12.1	61 13.9	71 16.2	32 7.3	42 9.6	10 2.3	
	50代	573 100.0	103 18.0	115 20.1	68 11.9	96 16.8	66 11.5	39 6.8	67 11.7	19 3.3	
	60代	231 100.0	43 18.6	49 21.2	33 14.3	36 15.6	31 13.4	16 6.9	19 8.2	4 1.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0
	男性 30代	46 100.0	3 6.5	15 32.6	8 17.4	4 8.7	5 10.9	7 15.2	4 8.7	0 0.0	
	男性 40代	232 100.0	40 17.2	47 20.3	31 13.4	34 14.7	37 15.9	19 8.2	19 8.2	5 2.2	
	男性 50代	392 100.0	69 17.6	75 19.1	45 11.5	69 17.6	56 14.3	20 5.1	47 12.0	11 2.8	
	男性 60代	204 100.0	36 17.6	43 21.1	29 14.2	32 15.7	29 14.2	14 6.9	18 8.8	3 1.5	
	女性 20代	29 100.0	6 20.7	4 13.8	3 10.3	5 17.2	6 20.7	4 13.8	1 3.4	0 0.0	
	女性 30代	105 100.0	21 20.0	22 21.0	12 11.4	18 17.1	3 2.9	11 10.5	14 13.3	4 3.8	
	女性 40代	207 100.0	48 23.2	35 16.9	22 10.6	27 13.0	34 16.4	13 6.3	23 11.1	5 2.4	
	女性 50代	181 100.0	34 18.8	40 22.1	23 12.7	27 14.9	10 5.5	19 10.5	20 11.0	8 4.4	
	女性 60代	27 100.0	7 25.9	6 22.2	4 14.8	4 14.8	2 7.4	2 7.4	1 3.7	1 3.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	102 15.3	135 20.3	87 13.1	121 18.2	93 14.0	48 7.2	64 9.6	16 2.4	
	契約社員	97 100.0	9 9.3	14 14.4	14 14.4	26 26.8	17 17.5	7 7.2	7 7.2	3 3.1	
	パート・アルバイト	176 100.0	44 25.0	42 23.9	22 12.5	24 13.6	13 7.4	10 5.7	17 9.7	4 2.3	
	派遣社員	61 100.0	7 11.5	7 11.5	6 9.8	9 14.8	12 19.7	8 13.1	11 18.0	1 1.6	
	経営者・役員	31 100.0	10 32.3	7 22.6	4 12.9	3 9.7	5 16.1	0 0.0	2 6.5	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	89 100.0	42 47.2	12 13.5	9 10.1	5 5.6	8 9.0	3 3.4	10 11.2	0 0.0	
	自由業	36 100.0	10 27.8	11 30.6	4 11.1	4 11.1	2 5.6	1 2.8	4 11.1	0 0.0	
	専業主婦(主夫)	39 100.0	13 33.3	8 20.5	2 5.1	3 7.7	3 7.7	5 12.8	3 7.7	2 5.1	
	学生	94 100.0	11 11.7	22 23.4	6 6.4	7 7.4	15 16.0	14 14.9	14 14.9	5 5.3	
	その他:	16 100.0	4 25.0	3 18.8	4 25.0	2 12.5	1 6.3	1 6.3	0 0.0	1 6.3	
		無職・働いていなかった	126 100.0	13 10.3	28 22.2	20 15.9	18 14.3	14 11.1	12 9.5	16 12.7	5 4.0
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	260 100.0	55 21.2	51 19.6	29 11.2	38 14.6	27 10.4	20 7.7	33 12.7	7 2.7
		心疾患	188 100.0	36 19.1	42 22.3	22 11.7	27 14.4	28 14.9	8 4.3	23 12.2	2 1.1
		脳血管疾患	99 100.0	18 18.2	21 21.2	13 13.1	15 15.2	14 14.1	8 8.1	9 9.1	1 1.0
肝炎		97 100.0	12 12.4	22 22.7	14 14.4	22 22.7	9 9.3	7 7.2	10 10.3	1 1.0	
糖尿病		384 100.0	65 16.9	71 18.5	43 11.2	62 16.1	58 15.1	33 8.6	40 10.4	12 3.1	
難病		403 100.0	79 19.6	82 20.3	57 14.1	58 14.4	47 11.7	33 8.2	33 8.2	14 3.5	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	835 100.0	151 18.1	163 19.5	106 12.7	128 15.3	115 13.8	64 7.7	84 10.1	24 2.9
		経過観察中	437 100.0	73 16.7	93 21.3	55 12.6	71 16.2	48 11.0	34 7.8	52 11.9	11 2.5
	治療が終了した	159 100.0	41 25.8	33 20.8	17 10.7	23 14.5	20 12.6	11 6.9	12 7.5	2 1.3	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21 100.0	3 14.3	6 28.6	2 9.5	3 14.3	3 14.3	3 14.3	1 4.8	0 0.0	
	週1回程度	58 100.0	10 17.2	6 10.3	12 20.7	12 20.7	7 12.1	3 5.2	7 12.1	1 1.7	
	月に1回程度	749 100.0	134 17.9	159 21.2	94 12.6	108 14.4	97 13.0	61 8.1	77 10.3	19 2.5	
	3か月に1回程度	353 100.0	63 17.8	77 21.8	41 11.6	59 16.7	44 12.5	22 6.2	36 10.2	11 3.1	
	半年に1回程度	84 100.0	15 17.9	13 15.5	8 9.5	14 16.7	11 13.1	11 13.1	10 11.9	2 2.4	
	1年に1回程度	45 100.0	5 11.1	12 26.7	7 15.6	7 15.6	5 11.1	4 8.9	5 11.1	2 4.4	
	求職活動時には通院はしてなかった	121 100.0	35 28.9	16 13.2	16 13.2	19 15.7	16 13.2	5 4.1	12 9.9	2 1.7	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734 100.0	142 19.3	147 20.0	84 11.4	121 16.5	88 12.0	57 7.8	76 10.4	19 2.6
		伝えた	697 100.0	123 17.6	142 20.4	94 13.5	101 14.5	95 13.6	52 7.5	72 10.3	18 2.6
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512 100.0	100 19.5	113 22.1	66 12.9	77 15.0	65 12.7	34 6.6	44 8.6	13 2.5	
	2~3か月くらい	455 100.0	84 18.5	95 20.9	45 9.9	73 16.0	60 13.2	42 9.2	46 10.1	10 2.2	
	4~6か月くらい	234 100.0	34 14.5	41 17.5	33 14.1	39 16.7	32 13.7	16 6.8	36 15.4	3 1.3	
	7か月~1年くらい	91 100.0	17 18.7	16 17.6	9 9.9	13 14.3	12 13.2	7 7.7	13 14.3	4 4.4	
	1年超	139 100.0	30 21.6	24 17.3	25 18.0	20 14.4	14 10.1	10 7.2	9 6.5	7 5.0	

■クロス集計表(n%表)

Q36 就職先の仕事(職種)は、次のどれに当たりますか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の職種について選択してください。

SA		n	管理的な仕事	専門的・技術的な仕事	事務的な仕事	営業の仕事	販売の仕事	サービスの仕事	保安の仕事	農林漁業の仕事	生産工程の仕事	輸送・機械運転の仕事	建設・探掘の仕事	仕事・清掃・包装等の	その他	
全体		1431 100.0	123 8.6	338 23.6	333 23.3	96 6.7	94 6.6	186 13.0	24 1.7	2 0.1	71 5.0	42 2.9	14 1.0	70 4.9	38 2.7	
SC1(性別)SA	男性	882 100.0	113 12.8	225 25.5	105 11.9	88 10.0	41 4.6	100 11.3	24 2.7	2 0.2	55 6.2	39 4.4	13 1.5	55 6.2	22 2.5	
	女性	549 100.0	10 1.8	113 20.6	228 41.5	8 1.5	53 9.7	86 15.7	0 0.0	0 0.0	16 2.9	3 0.5	1 0.2	15 2.7	16 2.9	
SC2(年齢)	20代	37 100.0	1 2.7	8 21.6	17 45.9	1 2.7	3 8.1	4 10.8	0 0.0	0 0.0	1 2.7	1 2.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	30代	151 100.0	7 4.6	38 25.2	48 31.8	5 3.3	12 7.9	24 15.9	2 1.3	0 0.0	5 3.3	2 1.3	2 1.3	4 2.6	2 1.3	
	40代	439 100.0	31 7.1	107 24.4	121 27.6	22 5.0	34 7.7	62 14.1	4 0.9	1 0.2	20 4.6	9 2.1	4 0.9	16 3.6	8 1.8	
	50代	573 100.0	48 8.4	135 23.6	116 20.2	50 8.7	32 5.6	78 13.6	11 1.9	1 0.2	33 5.8	23 4.0	7 1.2	28 4.9	11 1.9	
	60代	231 100.0	36 15.6	50 21.6	31 13.4	18 7.8	13 5.6	18 7.8	7 3.0	0 0.0	12 5.2	7 3.0	1 0.4	22 9.5	16 6.9	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	1 12.5	2 25.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	1 12.5
男性 30代	46 100.0	6 13.0	15 32.6	6 13.0	3 6.5	2 4.3	6 13.0	2 4.3	0 0.0	3 6.5	1 2.2	1 2.2	1 2.2	0 0.0		
男性 40代	232 100.0	24 10.3	66 28.4	33 14.2	21 9.1	10 4.3	30 12.9	4 1.7	1 0.4	12 5.2	8 3.4	4 1.7	14 6.0	5 2.2		
男性 50代	392 100.0	46 11.7	99 25.3	39 9.9	47 12.0	18 4.6	47 12.0	11 2.8	1 0.3	28 7.1	22 5.6	7 1.8	21 5.4	6 1.5		
男性 60代	204 100.0	36 17.6	43 21.1	25 12.3	17 8.3	11 5.4	17 8.3	7 3.4	0 0.0	11 5.4	7 3.4	1 0.5	19 9.3	10 4.9		
女性 20代	29 100.0	0 0.0	6 20.7	15 51.7	1 3.4	3 10.3	4 13.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
女性 30代	105 100.0	1 1.0	23 21.9	42 40.0	2 1.9	10 9.5	18 17.1	0 0.0	0 0.0	2 1.9	1 1.0	1 1.0	3 2.9	2 1.9		
女性 40代	207 100.0	7 3.4	41 19.8	88 42.5	1 0.5	24 11.6	32 15.5	0 0.0	0 0.0	8 3.9	1 0.5	0 0.0	2 1.0	3 1.4		
女性 50代	181 100.0	2 1.1	36 19.9	77 42.5	3 1.7	14 7.7	31 17.1	0 0.0	0 0.0	5 2.8	1 0.6	0 0.0	7 3.9	5 2.8		
女性 60代	27 100.0	0 0.0	7 25.9	6 22.2	1 3.7	2 7.4	1 3.7	0 0.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	3 11.1	6 22.2		
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	73 11.0	187 28.1	123 18.5	67 10.1	28 4.2	74 11.1	14 2.1	2 0.3	21 3.2	23 3.5	10 1.5	32 4.8	12 1.8	
	契約社員	97 100.0	6 6.2	21 21.6	20 20.6	2 2.1	8 8.2	15 15.5	5 5.2	0 0.0	10 10.3	0 0.0	0 0.0	8 8.2	2 2.1	
	パート・アルバイト	176 100.0	2 1.1	24 13.6	51 29.0	4 2.3	25 14.2	35 19.9	2 1.1	0 0.0	12 6.8	3 1.7	0 0.0	10 5.7	8 4.5	
	派遣社員	61 100.0	1 1.6	10 16.4	29 47.5	2 3.3	2 3.3	3 4.9	0 0.0	0 0.0	8 13.1	3 4.9	0 0.0	2 3.3	1 1.6	
	経営者・役員	31 100.0	14 45.2	5 16.1	5 16.1	3 9.7	0 0.0	2 6.5	0 0.0	0 0.0	1 3.2	1 3.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	89 100.0	9 10.1	17 19.1	10 11.2	3 3.4	7 7.9	17 19.1	1 1.1	0 0.0	9 10.1	5 5.6	3 3.4	8 9.0	0 0.0	
	自由業	36 100.0	3 8.3	14 38.9	3 8.3	0 0.0	0 0.0	6 16.7	0 0.0	0 0.0	3 8.3	1 2.8	1 2.8	0 0.0	5 13.9	
	専業主婦(主夫)	39 100.0	0 0.0	4 10.3	17 43.6	0 0.0	3 7.7	10 25.6	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	2 5.1	2 5.1	
	学生	94 100.0	10 10.6	21 22.3	39 41.5	5 5.3	5 5.3	8 8.5	1 1.1	0 0.0	0 0.0	1 1.1	0 0.0	1 1.1	3 3.2	
	その他:	16 100.0	1 6.3	4 25.0	5 31.3	1 6.3	1 6.3	1 6.3	0 0.0	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 12.5	
	無職・働いていなかった	126 100.0	4 3.2	31 24.6	31 24.6	9 7.1	15 11.9	15 11.9	1 0.8	0 0.0	5 4.0	5 4.0	0 0.0	7 5.6	3 2.4	
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	260 100.0	10 3.8	64 24.6	83 31.9	6 2.3	27 10.4	36 13.8	2 0.8	1 0.4	12 4.6	4 1.5	2 0.8	10 3.8	3 1.2
		心疾患	188 100.0	21 11.2	40 21.3	30 16.0	19 10.1	14 7.4	23 12.2	5 2.7	1 0.5	9 4.8	6 3.2	2 1.1	14 7.4	4 2.1
		脳血管疾患	99 100.0	12 12.1	19 19.2	22 22.2	7 7.1	5 5.1	13 13.1	1 1.0	0 0.0	8 8.1	2 2.0	2 2.0	4 4.0	4 4.0
肝炎		97 100.0	6 6.2	24 24.7	30 30.9	7 7.2	4 4.1	13 13.4	1 1.0	0 0.0	5 5.2	4 4.1	1 1.0	1 1.0	1 1.0	
糖尿病		384 100.0	47 12.2	107 27.1	42 10.9	38 9.9	18 4.7	43 11.2	9 2.3	0 0.0	23 6.0	17 4.4	3 0.8	27 7.0	13 3.4	
難病		403 100.0	27 6.7	87 21.6	126 31.3	19 4.7	26 6.5	58 14.4	6 1.5	0 0.0	14 3.5	9 2.2	4 1.0	14 3.5	13 3.2	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	835 100.0	70 8.4	196 23.5	179 21.4	53 6.3	57 6.8	114 13.7	18 2.2	1 0.1	46 5.5	25 3.0	7 0.8	41 4.9	28 3.4
経過観察中		437 100.0	33 7.6	101 23.1	118 27.0	27 6.2	30 6.9	50 11.4	5 1.1	1 0.2	19 4.3	16 3.7	5 1.1	23 5.3	9 2.1	
治療が終了した	159 100.0	20 12.6	41 25.8	36 22.6	16 10.1	7 4.4	22 13.8	1 0.6	0 0.0	6 3.8	1 0.6	2 1.3	6 3.8	1 0.6		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21 100.0	0 0.0	6 28.6	5 23.8	2 9.5	2 9.5	1 4.8	0 0.0	0 0.0	2 9.5	2 9.5	0 0.0	0 0.0	1 4.8	
	週1回程度	58 100.0	6 10.3	12 20.7	13 22.4	3 5.2	3 5.2	9 15.5	1 1.7	0 0.0	6 10.3	1 1.7	0 0.0	3 5.2		
	月に1回程度	749 100.0	74 9.9	174 23.2	165 22.0	54 7.2	44 5.9	89 11.9	16 2.1	1 0.1	36 4.8	24 3.2	7 0.9	42 5.6	23 3.1	
	3か月に1回程度	353 100.0	18 5.1	94 26.6	83 23.5	24 6.8	29 8.2	41 11.6	5 1.4	1 0.3	17 4.8	10 2.8	4 1.1	18 5.1	9 2.5	
	半年に1回程度	84 100.0	5 6.0	18 21.4	30 35.7	1 1.2	5 6.0	16 19.0	0 0.0	0 0.0	3 3.6	3 3.6	0 0.0	2 2.4	1 1.2	
	1年に1回程度	45 100.0	9 20.0	11 24.4	7 15.6	1 2.2	4 8.9	8 17.8	1 2.2	0 0.0	1 2.2	1 2.2	1 2.2	0 0.0	2 2.2	
	求職活動時には通院はしていないかった	121 100.0	11 9.1	23 19.0	30 24.8	11 9.1	7 5.8	22 18.2	1 0.8	0 0.0	6 5.0	1 0.8	2 1.7	5 4.1	2 1.7	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734 100.0	66 9.0	159 21.7	187 25.5	48 6.5	60 8.2	100 13.6	10 1.4	1 0.1	36 4.9	16 2.2	5 0.7	32 4.4	14 1.9	
	伝えた	697 100.0	57 8.2	179 25.7	146 20.9	48 6.9	34 4.9	86 12.3	14 2.0	1 0.1	35 5.0	26 3.7	9 1.3	38 5.5	24 3.4	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512 100.0	50 9.8	123 24.0	111 21.7	31 6.1	36 7.0	76 14.8	6 1.2	0 0.0	24 4.7	10 2.0	3 0.6	27 5.3	15 2.9	
	2~3か月くらい	455 100.0	31 6.8	114 25.1	115 25.3	27 5.9	33 7.3	55 12.1	10 2.2	0 0.0	24 5.3	19 4.2	3 0.7	16 3.5	8 1.8	
	4~6か月くらい	234 100.0	28 12.0	54 23.1	50 21.4	19 8.1	12 5.1	26 11.1	3 1.3	0 0.0	10 4.3	7 3.0	4 1.7	13 5.6	8 3.4	
	7か月~1年くらい	91 100.0	7 7.7	17 18.7	27 29.7	5 5.5	12 13.2	2 2.2	2 2.2	0 0.0	7 7.7	1 1.1	2 2.2	3 3.3	3 3.3	
	1年超	139 100.0	7 5.0	30 21.6	30 21.6	14 10.1	8 5.8	17 12.2	3 2.2	2 1.4	6 4.3	5 3.6	2 1.4	11 7.9	4 2.9	

■クロス集計表(n%表)

■前職(前の勤め先)がある方にお伺いします。  
 Q37.再就職に際して、前職で経験した職種や業種を転換する必要性がありましたか。(いくつでも)  
 MA

	n	が あ っ た 職 種 を 転 換 す る 必 要 性	が あ っ た 業 種 を 転 換 す る 必 要 性	か 転 職 す る 必 要 性 が な い も の
全体	1000 100.0	304 30.4	212 21.2	580 58.0
SC1(性別)SA				
男性	637 100.0	212 33.3	150 23.5	351 55.1
女性	363 100.0	92 25.3	62 17.1	229 63.1
SC2(年齢)				
20代	20 100.0	10 50.0	8 40.0	8 40.0
30代	93 100.0	28 30.1	16 17.2	58 62.4
40代	299 100.0	92 30.8	57 19.1	176 58.9
50代	414 100.0	127 30.7	91 22.0	231 55.8
60代	174 100.0	47 27.0	40 23.0	107 61.5
SC1・SC2(性・年齢)SA				
男性 20代	4 100.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0
男性 30代	28 100.0	14 50.0	7 25.0	14 50.0
男性 40代	158 100.0	53 33.5	33 20.9	89 56.3
男性 50代	298 100.0	98 34.0	71 24.7	149 51.7
男性 60代	139 100.0	44 27.7	37 23.3	98 61.6
女性 20代	16 100.0	7 43.8	6 37.5	7 43.8
女性 30代	65 100.0	14 21.5	9 13.8	44 67.7
女性 40代	141 100.0	39 27.7	24 17.0	87 61.7
女性 50代	126 100.0	29 23.0	20 15.9	82 65.1
女性 60代	15 100.0	3 20.0	3 20.0	9 60.0
SC10(疾患時の就労形態)SA				
正社員	666 100.0	204 30.6	150 22.5	383 57.5
契約社員	97 100.0	29 29.9	23 23.7	56 57.7
パート・アルバイト	176 100.0	56 31.8	26 14.8	105 59.7
派遣社員	61 100.0	15 24.6	13 21.3	36 59.0
経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
専業主婦(主夫)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
その他:	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q16(求職活動時の疾患)SA				
がん	190 100.0	56 29.5	35 18.4	117 61.6
心疾患	135 100.0	39 28.9	32 23.7	76 56.3
脳血管疾患	62 100.0	28 45.2	16 25.8	29 46.8
肝炎	62 100.0	18 29.0	11 17.7	37 59.7
糖尿病	290 100.0	87 30.0	67 23.1	164 56.6
難病	261 100.0	76 29.1	51 19.5	157 60.2
Q18(求職時の治療状況)SA				
通院治療中	605 100.0	195 32.2	140 23.1	333 55.0
経過観察中	305 100.0	91 29.8	67 22.0	178 58.4
治療が終了した	90 100.0	18 20.0	5 5.6	69 76.7
Q19(求職時の通院頻度)SA				
週2回以上	17 100.0	6 35.3	4 23.5	8 47.1
週1回程度	39 100.0	18 46.2	8 20.5	18 46.2
月に1回程度	532 100.0	171 32.1	129 24.2	288 54.1
3か月に1回程度	252 100.0	73 29.0	55 21.8	152 60.3
半年に1回程度	60 100.0	13 21.7	6 10.0	43 71.7
1年に1回程度	25 100.0	5 20.0	5 20.0	16 64.0
求職活動時には通院はして いなかった	75 100.0	18 24.0	5 6.7	55 73.3
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA				
全く伝えなかった	502 100.0	152 30.3	87 17.3	300 59.8
伝えた	498 100.0	152 30.5	125 25.1	280 56.2
Q25(求職期間)SA				
1か月くらい	355 100.0	85 23.9	54 15.2	236 66.5
2~3か月くらい	318 100.0	101 31.8	70 22.0	176 55.3
4~6か月くらい	162 100.0	54 33.3	44 27.2	86 53.1
7か月~1年くらい	67 100.0	22 32.8	21 31.3	32 47.8
1年超	98 100.0	42 42.9	23 23.5	50 51.0

## ■クロス集計表(n%表)

Q38.就職先の仕事の内容は、前職の職務経験が活かされましたか。

SA

		n	活か した	だ いた い 活 か せ た	あ ま り 活 か せ な か つ た	ほ と ん ど 活 か せ な か つ た	
全体		1000 100.0	333 33.3	292 29.2	165 16.5	210 21.0	
SC1(性別)SA	男性	637 100.0	229 35.9	173 27.2	98 15.4	137 21.5	
	女性	363 100.0	104 28.7	119 32.8	67 18.5	73 20.1	
SC2(年齢)	20代	20 100.0	7 35.0	6 30.0	5 25.0	2 10.0	
	30代	93 100.0	25 26.9	34 36.6	19 20.4	15 16.1	
	40代	299 100.0	97 32.4	97 32.4	47 15.7	58 19.4	
	50代	414 100.0	135 32.6	111 26.8	71 17.1	97 23.4	
	60代	174 100.0	69 39.7	44 25.3	23 13.2	38 21.8	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
	男性 30代	28 100.0	7 25.0	8 28.6	8 28.6	5 17.9	
	男性 40代	158 100.0	59 37.3	52 32.9	21 13.3	26 16.5	
	男性 50代	288 100.0	97 33.7	72 25.0	47 16.3	72 25.0	
	男性 60代	159 100.0	65 40.9	40 25.2	21 13.2	33 20.8	
	女性 20代	16 100.0	6 37.5	5 31.3	4 25.0	1 6.3	
	女性 30代	65 100.0	18 27.7	26 40.0	11 16.9	10 15.4	
	女性 40代	141 100.0	38 27.0	45 31.9	26 18.4	32 22.7	
	女性 50代	126 100.0	38 30.2	39 31.0	24 19.0	25 19.8	
	女性 60代	15 100.0	4 26.7	4 26.7	2 13.3	5 33.3	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	253 38.0	193 29.0	92 13.8	128 19.2	
	契約社員	97 100.0	28 28.9	30 30.9	19 19.6	20 20.6	
	パート・アルバイト	176 100.0	42 23.9	43 24.4	42 23.9	49 27.8	
	派遣社員	61 100.0	10 16.4	26 42.6	12 19.7	13 21.3	
	経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	専業主婦(主夫)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他:	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
		無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
			0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	190 100.0	55 28.9	64 33.7	34 17.9	37 19.5
心疾患		135 100.0	56 41.5	31 23.0	21 15.6	27 20.0	
脳血管疾患		62 100.0	21 33.9	13 21.0	10 16.1	18 29.0	
肝炎		62 100.0	18 29.0	23 37.1	13 21.0	8 12.9	
糖尿病		290 100.0	111 38.3	75 25.9	42 14.5	62 21.4	
難病		261 100.0	72 27.6	86 33.0	45 17.2	58 22.2	
			0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	605 100.0	214 35.4	161 26.6	93 15.4	137 22.6	
	経過観察中	305 100.0	79 25.9	107 35.1	61 20.0	58 19.0	
	治療が終了した	90 100.0	40 44.4	24 26.7	11 12.2	15 16.7	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	17 100.0	6 35.3	6 35.3	1 5.9	4 23.5	
	週1回程度	39 100.0	3 7.7	20 51.3	7 17.9	9 23.1	
	月に1回程度	532 100.0	185 34.8	150 28.2	84 15.8	113 21.2	
	3か月に1回程度	252 100.0	91 36.1	62 24.6	44 17.5	55 21.8	
	半年に1回程度	60 100.0	14 23.3	26 43.3	12 20.0	8 13.3	
	1年に1回程度	25 100.0	12 48.0	5 20.0	3 12.0	5 20.0	
	求職活動時には通院はしてなかった	75 100.0	22 29.3	23 30.7	14 18.7	16 21.3	
			0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	502 100.0	165 32.9	153 30.5	86 17.1	98 19.5	
	伝えた	498 100.0	168 33.7	139 27.9	79 15.9	112 22.5	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	355 100.0	142 40.0	100 28.2	52 14.6	61 17.2	
	2~3か月くらい	318 100.0	101 31.8	98 30.8	54 17.0	65 20.4	
	4~6か月くらい	162 100.0	52 32.1	50 30.9	32 19.8	28 17.3	
	7か月~1年くらい	67 100.0	16 23.9	19 28.4	11 16.4	21 31.3	
	1年超	98 100.0	22 22.4	25 25.5	16 16.3	35 35.7	
			0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

## ■クロス集計表(n%表)

Q39.離職前の勤め先(前職)と再就職先とを比較して、月あたりの賃金の変化はどうか。

SA		n	前職賃金よりも上がった	前職賃金と変わらない	下前職賃金の8割程度に	下前職賃金の6割程度に	下前職賃金の5割よりも	
全体		1000 100.0	220 22.0	180 18.0	208 20.8	169 16.9	223 22.3	
SC1(性別)SA	男性	637 100.0	118 18.5	110 17.3	120 18.8	125 19.6	164 25.7	
	女性	363 100.0	102 28.1	70 19.3	88 24.2	44 12.1	59 16.3	
SC2(年齢)	20代	20 100.0	7 35.0	4 20.0	4 20.0	4 20.0	1 5.0	
	30代	93 100.0	30 32.3	23 24.7	20 21.5	11 11.8	9 9.7	
	40代	299 100.0	76 25.4	61 20.4	78 26.1	36 12.0	48 16.1	
	50代	414 100.0	90 21.7	74 17.9	88 21.3	74 17.9	88 21.3	
	60代	174 100.0	17 9.8	18 10.3	18 10.3	44 25.3	77 44.3	
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	28 100.0	9 32.1	6 21.4	6 21.4	6 21.4	1 3.6	
	男性 40代	158 100.0	40 25.3	37 23.4	34 21.5	23 14.6	24 15.2	
	男性 50代	288 100.0	55 19.1	49 17.0	60 20.8	54 18.8	70 24.3	
	男性 60代	159 100.0	13 8.2	17 10.7	18 11.3	42 26.4	69 43.4	
	女性 20代	16 100.0	6 37.5	3 18.8	2 12.5	4 25.0	1 6.3	
	女性 30代	65 100.0	21 32.3	17 26.2	14 21.5	5 7.7	8 12.3	
	女性 40代	141 100.0	36 25.5	24 17.0	44 31.2	13 9.2	24 17.0	
	女性 50代	126 100.0	35 27.8	25 19.8	28 22.2	20 15.9	18 14.3	
	女性 60代	15 100.0	4 26.7	1 6.7	0 0.0	2 13.3	8 53.3	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	125 18.8	104 15.6	132 19.8	126 18.9	179 26.9	
	契約社員	97 100.0	16 16.5	23 23.7	22 22.7	19 19.6	17 17.5	
	パート・アルバイト	176 100.0	66 37.5	36 20.5	34 19.3	17 9.7	23 13.1	
	派遣社員	61 100.0	13 21.3	17 27.9	20 32.8	7 11.5	4 6.6	
	経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	専業主婦(主夫)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他:	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	190 100.0	42 22.1	35 18.4	41 21.6	32 16.8	40 21.1
		心疾患	135 100.0	28 20.7	22 16.3	19 14.1	25 18.5	41 30.4
	脳血管疾患	62 100.0	10 16.1	10 16.1	13 21.0	13 21.0	16 25.8	
	肝炎	62 100.0	18 29.0	12 19.4	14 22.6	7 11.3	11 17.7	
	糖尿病	290 100.0	58 20.0	45 15.5	63 21.7	56 19.3	68 23.4	
	難病	261 100.0	64 24.5	56 21.5	58 22.2	36 13.8	47 18.0	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	605 100.0	137 22.6	92 15.2	135 22.3	99 16.4	142 23.5	
	経過観察中	305 100.0	57 18.7	65 21.3	50 16.4	64 21.0	69 22.6	
	治療が終了した	90 100.0	26 28.9	23 25.6	23 25.6	6 6.7	12 13.3	
	Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	17 100.0	6 35.3	2 11.8	5 29.4	2 11.8	2 11.8
	週1回程度	39 100.0	10 25.6	7 17.9	6 15.4	4 10.3	12 30.8	
	月に1回程度	532 100.0	116 21.8	89 16.7	110 20.7	98 18.4	119 22.4	
	3か月に1回程度	252 100.0	51 20.2	45 17.9	51 20.2	43 17.1	62 24.6	
	半年に1回程度	60 100.0	19 31.7	11 18.3	9 15.0	11 18.3	10 16.7	
	1年に1回程度	25 100.0	3 12.0	8 32.0	9 36.0	2 8.0	3 12.0	
	求職活動時には通院はしてなかった	75 100.0	15 20.0	18 24.0	18 24.0	9 12.0	15 20.0	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	502 100.0	121 24.1	95 18.9	96 19.1	82 16.3	108 21.5	
	伝えた	498 100.0	99 19.9	85 17.1	112 22.5	87 17.5	115 23.1	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	355 100.0	105 29.6	82 23.1	66 18.6	52 14.6	50 14.1	
	2~3か月くらい	318 100.0	67 21.1	56 17.6	73 23.0	44 13.8	78 24.5	
	4~6か月くらい	162 100.0	28 17.3	25 15.4	39 24.1	36 22.2	34 21.0	
	7か月~1年くらい	67 100.0	6 9.0	5 7.5	12 17.9	18 26.9	26 38.8	
	1年超	98 100.0	14 14.3	12 12.2	18 18.4	19 19.4	35 35.7	

■クロス集計表(n%表)

Q40 就職先でのあなたの週当たりの実労働時間(残業時間を含みます)はどのくらいですか。

		n	2 0 時間 未 満	2 0 以 上 3 0 時 間 未 満	3 0 以 上 4 0 時 間 未 満	4 0 以 上 5 0 時 間 未 満	5 0 以 上 6 0 時 間 未 満	6 0 以 上 8 0 時 間 未 満	8 0 時 間 以 上	
全体		1431 100.0	280 19.6	216 15.1	337 23.5	399 27.9	113 7.9	47 3.3	39 2.7	
SC1(性別)SA	男性	882 100.0	121 13.7	87 9.9	209 23.7	298 33.8	95 10.8	40 4.5	32 3.6	
	女性	549 100.0	159 29.0	129 23.5	128 23.3	101 18.4	18 3.3	7 1.3	7 1.3	
SC2(年齢)	20代	37 100.0	2 5.4	7 18.9	8 21.6	14 37.8	3 8.1	2 5.4	1 2.7	
	30代	151 100.0	27 17.9	30 19.9	35 23.2	41 27.2	11 7.3	4 2.6	3 2.0	
	40代	439 100.0	97 22.1	65 14.8	94 21.4	124 28.2	32 7.3	12 2.7	15 3.4	
	50代	573 100.0	110 19.2	80 14.0	139 24.3	155 27.1	52 9.1	25 4.4	12 2.1	
	60代	231 100.0	44 19.0	34 14.7	61 26.4	65 28.1	15 6.5	4 1.7	8 3.5	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	3 37.5	1 12.5	1 12.5	1 12.5
	男性 30代	46 100.0	0 0.0	4 8.7	15 32.6	18 39.1	6 13.0	2 4.3	1 2.2	
	男性 40代	232 100.0	34 14.7	25 10.8	41 17.7	84 36.2	26 11.2	8 3.4	14 6.0	
	男性 50代	392 100.0	53 13.5	32 8.2	97 24.7	129 32.9	48 12.2	25 6.4	8 2.0	
	男性 60代	204 100.0	33 16.2	25 12.3	56 27.5	64 31.4	14 6.9	4 2.0	8 3.9	
	女性 20代	29 100.0	1 3.4	6 20.7	8 27.6	11 37.9	2 6.9	1 3.4	0 0.0	
	女性 30代	105 100.0	27 25.7	26 24.8	20 19.0	23 21.9	5 4.8	2 1.9	2 1.9	
	女性 40代	207 100.0	63 30.4	40 19.3	53 25.6	40 19.3	6 2.9	4 1.9	1 0.5	
	女性 50代	181 100.0	57 31.5	48 26.5	42 23.2	26 14.4	4 2.2	0 0.0	4 2.2	
	女性 60代	27 100.0	11 40.7	9 33.3	5 18.5	1 3.7	1 3.7	0 0.0	0 0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	100 15.0	74 11.1	162 24.3	217 32.6	67 10.1	24 3.6	22 3.3	
	契約社員	97 100.0	18 18.6	11 11.3	33 34.0	28 28.9	7 7.2	0 0.0	0 0.0	
	パート・アルバイト	176 100.0	55 31.3	58 33.0	30 17.0	22 12.5	2 1.1	5 2.8	4 2.3	
	派遣社員	61 100.0	13 21.3	4 6.6	19 31.1	19 31.1	4 6.6	2 3.3	0 0.0	
	経営者・役員	31 100.0	5 16.1	3 9.7	7 22.6	7 22.6	6 19.4	0 0.0	3 9.7	
	自営業主・家族従業者	89 100.0	14 15.7	19 21.3	15 16.9	21 23.6	10 11.2	5 5.6	5 5.6	
	自由業	36 100.0	12 33.3	1 2.8	9 25.0	11 30.6	1 2.8	2 5.6	0 0.0	
	専業主婦(主夫)	39 100.0	19 48.7	10 25.6	5 12.8	2 5.1	1 2.6	0 0.0	2 5.1	
	学生	94 100.0	8 8.5	12 12.8	21 22.3	37 39.4	10 10.6	6 6.4	0 0.0	
	その他:	16 100.0	3 18.8	1 6.3	8 50.0	2 12.5	1 6.3	1 6.3	0 0.0	
		無職・働いていなかった	126 100.0	33 26.2	23 18.3	28 22.2	33 26.2	4 3.2	2 1.6	3 2.4
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	260 100.0	73 28.1	51 19.6	67 25.8	54 20.8	9 3.5	1 0.4	5 1.9
		心疾患	188 100.0	29 15.4	28 14.9	54 28.7	51 27.1	13 6.9	7 3.7	6 3.2
脳血管疾患		99 100.0	19 19.2	10 10.1	27 27.3	27 27.3	10 10.1	5 5.1	1 1.0	
肝炎		97 100.0	14 14.4	18 18.6	23 23.7	23 23.7	12 12.4	3 3.1	4 4.1	
糖尿病		384 100.0	58 15.1	49 12.8	83 21.6	124 32.3	36 9.4	20 5.2	14 3.6	
難病		403 100.0	87 21.6	60 14.9	83 20.6	120 29.8	33 8.2	11 2.7	9 2.2	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	835 100.0	158 18.9	117 14.0	198 23.7	241 28.9	68 8.1	29 3.5	24 2.9
	経過観察中	437 100.0	92 21.1	74 16.9	104 23.8	109 24.9	36 8.2	13 3.0	9 2.1	
	治療が終了した	159 100.0	30 18.9	25 15.7	35 22.0	49 30.8	9 5.7	5 3.1	6 3.8	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21 100.0	3 14.3	3 14.3	6 28.6	7 33.3	2 9.5	0 0.0	0 0.0	
	週1回程度	58 100.0	14 24.1	6 10.3	12 20.7	16 27.6	5 8.6	2 3.4	3 5.2	
	月に1回程度	749 100.0	137 18.3	104 13.9	172 23.0	217 29.0	62 8.3	33 4.4	24 3.2	
	3か月に1回程度	353 100.0	73 20.7	65 18.4	85 24.1	90 25.5	26 7.4	6 1.7	8 2.3	
	半年に1回程度	84 100.0	22 26.2	12 14.3	27 32.1	17 20.2	4 4.8	2 2.4	0 0.0	
	1年に1回程度	45 100.0	9 20.0	6 13.3	11 24.4	10 22.2	7 15.6	1 2.2	1 2.2	
	求職活動時には通院はしてなかった	121 100.0	22 18.2	20 16.5	24 19.8	42 34.7	7 5.8	3 2.5	3 2.5	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734 100.0	148 20.2	111 15.1	178 24.3	196 26.7	55 7.5	22 3.0	24 3.3
		伝えた	697 100.0	132 18.9	105 15.1	159 22.8	203 29.1	58 8.3	25 3.6	15 2.2
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512 100.0	115 22.5	79 15.4	119 23.2	135 26.4	32 6.3	15 2.9	17 3.3	
	2~3か月くらい	455 100.0	81 17.8	74 16.3	114 25.1	127 27.9	35 7.7	15 3.3	9 2.0	
	4~6か月くらい	234 100.0	44 18.8	25 10.7	48 20.5	75 32.1	27 11.5	7 3.0	8 3.4	
	7か月~1年くらい	91 100.0	18 19.8	17 18.7	24 26.4	21 23.1	7 7.7	2 2.2	2 2.2	
	1年超	139 100.0	22 15.8	21 15.1	32 23.0	41 29.5	12 8.6	8 5.8	3 2.2	

■クロス集計表(n%表)

Q41.就職・再就職後、現在まで、勤務先に変化はありますか。  
SA

	n	務は就 先せず、再 動い現在も いて同後、離 職動職	し退 、職し、 現し、 在も、 転働職 をを 繰り 返	いし退 なが、 い、 、 現 在 は 働 き を 繰 り 返	て退 い な い、 、 現 在 ま で 働 い て
全体	1431 100.0	781 54.6	566 39.6	37 2.6	47 3.3
SC1(性別)SA					
男性	882 100.0	494 56.0	338 38.3	22 2.5	28 3.2
女性	549 100.0	287 52.3	228 41.5	15 2.7	19 3.5
SC2(年齢)					
20代	37 100.0	20 54.1	15 40.5	1 2.7	1 2.7
30代	151 100.0	78 51.7	65 43.0	2 1.3	6 4.0
40代	439 100.0	235 53.5	179 40.8	14 3.2	11 2.5
50代	573 100.0	313 54.6	230 40.1	13 2.3	17 3.0
60代	231 100.0	135 58.4	77 33.3	7 3.0	12 5.2
SC1・SC2(性・年齢)SA					
男性 20代	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
男性 30代	46 100.0	25 54.3	20 43.5	1 2.2	0 0.0
男性 40代	232 100.0	128 55.2	89 38.4	7 3.0	8 3.4
男性 50代	392 100.0	220 56.1	156 39.8	8 2.0	8 2.0
男性 60代	204 100.0	117 57.4	69 33.8	6 2.9	12 5.9
女性 20代	29 100.0	16 55.2	11 37.9	1 3.4	1 3.4
女性 30代	105 100.0	53 50.5	45 42.9	1 1.0	6 5.7
女性 40代	207 100.0	107 51.7	90 43.5	7 3.4	3 1.4
女性 50代	181 100.0	93 51.4	74 40.9	5 2.8	9 5.0
女性 60代	27 100.0	18 66.7	8 29.6	1 3.7	0 0.0
SC10(疾患時 の就労形態) SA					
正社員	666 100.0	369 55.4	267 40.1	14 2.1	16 2.4
契約社員	97 100.0	55 56.7	38 39.2	2 2.1	2 2.1
パート・アルバイト	176 100.0	77 43.8	81 46.0	8 4.5	10 5.7
派遣社員	61 100.0	27 44.3	30 49.2	3 4.9	1 1.6
経営者・役員	31 100.0	17 54.8	11 35.5	3 9.7	0 0.0
自営業主・家族従業者	89 100.0	54 60.7	28 31.5	1 1.1	6 6.7
自由業	36 100.0	16 44.4	15 41.7	1 2.8	4 11.1
専業主婦(主夫)	39 100.0	26 66.7	7 17.9	3 7.7	3 7.7
学生	94 100.0	52 55.3	40 42.6	1 1.1	1 1.1
その他:	16 100.0	11 68.8	5 31.3	0 0.0	0 0.0
無職・働いていなかった	126 100.0	77 61.1	44 34.9	1 0.8	4 3.2
Q16(求職活 動時の疾患) SA					
がん	260 100.0	133 51.2	114 43.8	6 2.3	7 2.7
心疾患	188 100.0	103 54.8	69 36.7	6 3.2	10 5.3
脳血管疾患	99 100.0	54 54.5	34 34.3	6 6.1	5 5.1
肝炎	97 100.0	54 55.7	33 34.0	4 4.1	6 6.2
糖尿病	384 100.0	218 56.8	150 39.1	9 2.3	7 1.8
難病	403 100.0	219 54.3	166 41.2	6 1.5	12 3.0
Q18(求職時 の治療状況) SA					
通院治療中	835 100.0	457 54.7	332 39.8	17 2.0	29 3.5
経過観察中	437 100.0	237 54.2	177 40.5	10 2.3	13 3.0
治療が終了した	159 100.0	87 54.7	57 35.8	10 6.3	5 3.1
Q19(求職時 の通院頻度) SA					
週2回以上	21 100.0	14 66.7	7 33.3	0 0.0	0 0.0
週1回程度	58 100.0	25 43.1	30 51.7	2 3.4	1 1.7
月に1回程度	749 100.0	400 53.4	308 41.1	13 1.7	28 3.7
3か月に1回程度	353 100.0	207 58.6	125 35.4	10 2.8	11 3.1
半年に1回程度	84 100.0	47 56.0	35 41.7	2 2.4	0 0.0
1年に1回程度	45 100.0	25 55.6	16 35.6	1 2.2	3 6.7
求職活動時には通院は してなかった	121 100.0	63 52.1	45 37.2	9 7.4	4 3.3
Q23(求職時 の疾患の申告 状況)SA					
全く伝えなかった	734 100.0	381 51.9	306 41.7	21 2.9	26 3.5
伝えた	697 100.0	400 57.4	260 37.3	16 2.3	21 3.0
Q25(求職期 間)SA					
1か月くらい	512 100.0	286 55.9	191 37.3	13 2.5	22 4.3
2～3か月くらい	455 100.0	252 55.4	181 39.8	10 2.2	12 2.6
4～6か月くらい	234 100.0	123 52.6	98 41.9	5 2.1	8 3.4
7か月～1年くらい	91 100.0	47 51.6	39 42.9	3 3.3	2 2.2
1年超	139 100.0	73 52.5	57 41.0	6 4.3	3 2.2



## ■クロス集計表(n%表)

Q43. 疾患を罹患した者が求職活動をするうえで、あなたが必要と思う支援は何ですか。(いくつでも)

		n	立病 し 気 の 治 療 と 仕 事 を 保 護	書 求 職 の 際 の 応 募 書 類 の 添 削	気 の 開 示 方 法 の 指 導 (含 病 者 に 対 し て)	職 業 訓 練	メン タル 面 の サ ポ ー ト	供 い 疾 患 を 療 養 し な が ら 提 働	そ の 他 :	
全体		7694 100.0	5160 67.1	1148 14.9	893 11.6	887 11.5	2804 36.4	2187 28.4	244 3.2	
SC1(性別)SA	男性	5978 100.0	3914 65.5	880 14.7	690 11.5	702 11.7	2152 36.0	1625 27.2	194 3.2	
	女性	1716 100.0	1246 72.6	268 15.6	203 11.8	185 10.8	652 38.0	562 32.8	50 2.9	
SC2(年齢)	20代	89 100.0	59 66.3	23 25.8	31 34.8	15 16.9	34 38.2	31 34.8	0 0.0	
	30代	588 100.0	415 70.6	154 26.2	112 19.0	107 18.2	199 33.8	185 31.5	16 2.7	
	40代	2077 100.0	1453 70.0	339 16.3	278 13.4	250 12.0	799 38.5	613 29.5	56 2.7	
	50代	3659 100.0	2422 66.2	485 13.3	367 10.0	395 10.8	1354 37.0	1004 27.4	114 3.1	
	60代	1281 100.0	811 63.3	147 11.5	105 8.2	120 9.4	418 32.6	354 27.6	58 4.5	
Q1(会社 在籍 時 の 疾 患) SA	がん	1401 100.0	971 69.3	228 16.3	162 11.6	155 11.1	552 39.4	398 28.4	40 2.9	
	心疾患	1129 100.0	746 66.1	133 11.8	116 10.3	118 10.5	418 37.0	295 26.1	23 2.0	
	脳血管疾患	448 100.0	293 65.4	75 16.7	63 14.1	77 17.2	205 45.8	129 28.8	9 2.0	
	肝炎	428 100.0	279 65.2	65 15.2	50 11.7	46 10.7	156 36.4	115 26.9	12 2.8	
	糖尿病	2434 100.0	1550 63.7	325 13.4	265 10.9	257 10.6	837 34.4	643 26.4	113 4.6	
	難病	1250 100.0	881 70.5	205 16.4	146 11.7	142 11.4	443 35.4	428 34.2	32 2.6	
	Q5(疾患 罹 患 時 の 通 院 頻 度) SA	週2回以上	198 100.0	132 66.7	47 23.7	31 15.7	40 20.2	80 40.4	61 30.8	6 3.0
週1回程度	453 100.0	314 69.3	100 22.1	78 17.2	71 15.7	177 39.1	154 34.0	5 1.1		
月に1回程度	3957 100.0	2643 66.8	576 14.6	467 11.8	433 10.9	1494 37.8	1128 28.5	126 3.2		
3か月に1回程度	1747 100.0	1161 66.5	228 13.1	164 9.4	166 9.5	595 34.1	478 27.4	68 3.9		
半年に1回程度	362 100.0	231 63.8	40 11.0	32 8.8	42 11.6	133 36.7	102 28.2	13 3.6		
1年に1回程度	373 100.0	239 64.1	40 10.7	30 8.0	43 11.5	132 35.4	85 22.8	11 2.9		
Q13-1(休 職 の 有 無) SA	取得した	2193 100.0	1501 68.4	370 16.9	296 13.5	269 12.3	883 40.3	643 29.3	52 2.4	
	取得していない	3677 100.0	2413 65.6	482 13.1	388 10.6	377 10.3	1339 36.4	991 27.0	128 3.5	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	806 66.1	179 14.7	118 9.7	149 12.2	389 31.9	374 30.7	49 4.0	
Q13-2(休 職 期 間) SA	2週間程度	576 100.0	400 69.4	85 14.8	62 10.8	56 9.7	220 38.2	149 25.9	13 2.3	
	1か月程度	690 100.0	451 65.4	111 16.1	87 12.6	68 9.9	272 39.4	202 29.3	16 2.3	
	2か月程度	299 100.0	204 68.2	49 16.4	43 14.4	43 14.4	120 40.1	87 29.1	13 4.3	
	3か月程度	206 100.0	139 67.5	37 18.0	23 11.2	26 12.6	84 40.8	67 32.5	6 2.9	
	4～11か月程度	241 100.0	176 73.0	51 21.2	46 19.1	38 15.8	88 36.5	74 30.7	3 1.2	
	1年以上	181 100.0	131 72.4	37 20.4	35 19.3	38 21.0	99 54.7	64 35.4	1 0.6	
	SC10(疾 患 時 の 就 労 形 態) SA	正社員	5788 100.0	3818 66.0	827 14.3	648 11.2	615 10.6	2128 36.8	1606 27.7	177 3.1
契約社員		449 100.0	307 68.4	83 18.5	67 14.9	72 16.0	165 36.7	128 28.5	19 4.2	
パート・アルバイト		705 100.0	492 69.8	91 12.9	69 9.8	84 11.9	266 37.7	233 33.0	29 4.1	
派遣社員		148 100.0	103 69.6	30 20.3	18 12.2	24 16.2	52 35.1	41 27.7	4 2.7	
経営者・役員		50 100.0	37 74.0	9 18.0	4 8.0	7 14.0	13 26.0	10 20.0	2 4.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	115 74.7	34 22.1	20 13.0	28 18.2	39 25.3	45 29.2	3 1.9	
自由業		65 100.0	43 66.2	12 18.5	14 21.5	13 20.0	25 38.5	15 23.1	1 1.5	
専業主婦(主夫)		44 100.0	30 68.2	7 15.9	7 15.9	3 6.8	16 36.4	13 29.5	0 0.0	
学生		97 100.0	75 77.3	20 20.6	18 18.6	9 9.3	32 33.0	30 30.9	2 2.1	
その他:		20 100.0	15 75.0	2 10.0	2 10.0	1 5.0	6 30.0	7 35.0	7 10.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	125 71.8	33 19.0	26 14.9	31 17.8	62 35.6	59 33.9	5 2.9	
Q16(求 職 活 動 時 の 疾 患) SA		がん	324 100.0	238 73.5	70 21.6	59 18.2	52 16.0	121 37.3	91 28.1	7 2.2
		心疾患	236 100.0	167 70.8	40 16.9	29 12.3	42 17.8	71 30.1	57 24.2	3 1.3
	脳血管疾患	133 100.0	90 67.7	33 24.8	24 18.0	34 25.6	61 45.9	39 29.3	4 3.0	
	肝炎	116 100.0	75 64.7	22 19.0	18 15.5	17 14.7	39 33.6	26 22.4	1 0.9	
	糖尿病	514 100.0	355 69.1	86 16.7	71 13.8	66 12.8	155 30.2	112 21.8	28 5.4	
	難病	471 100.0	360 76.4	99 21.0	75 15.9	71 15.1	150 31.8	163 34.6	14 3.0	
	Q25(求 職 期 間) SA	1か月くらい	566 100.0	411 72.6	83 14.7	62 11.0	67 11.8	177 31.3	139 24.6	18 3.2
2～3か月くらい		552 100.0	386 69.9	124 22.5	95 17.2	69 12.5	187 33.9	167 30.3	19 3.4	
4～6か月くらい		310 100.0	221 71.3	64 20.6	50 16.1	60 19.4	101 32.6	72 23.2	4 1.3	
7か月～1年くらい		123 100.0	92 74.8	28 22.8	26 21.1	32 26.0	48 39.0	39 31.7	4 3.3	
1年超		243 100.0	175 72.0	51 21.0	43 17.7	54 22.2	84 34.6	71 29.2	12 4.9	



---

JILPT 調査シリーズ No. 180

病気の治療と仕事の両立に関する実態調査 (WEB患者調査)

発行年月日 2018年7月31日

編集・発行 独立行政法人 労働政策研究・研修機構

〒177-8502 東京都練馬区上石神井 4-8-23

(照会先) 研究調整部研究調整課 TEL:03-5991-5104

印刷・製本 株式会社 コンポーズ・ユニ

---

©2018 JILPT

Printed in Japan

\*調査シリーズ全文はホームページで提供しております。(URL:<http://www.jil.go.jp/>)