

資料 2

付属統計表

統計利用上の注意

1. 調査結果の上段には実数、下段には構成比を掲載した。
 2. 構成比は、表章単位未満を四捨五入してあるので、内容の合計が全体に一致しないこともある。
 3. 付属統計表のクロス集計において、以下の表頭の設問（(1)～(4)）に応じて、表側は次のとおり。
 - (1)表頭 SC1～SC11 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、SC1・SC2（性・年齢）、Q1（会社
在籍時の疾患）、SC8（がんの進行度）、Q5（疾患罹患時の通院頻度）、Q21（治療・療養の連続 2
週間以上の休み）、Q21S1（休職期間）、SC10（疾患時の就労形態）。
 - (2)表頭 Q1～Q23 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、SC1・SC2（性・年齢）、Q1（会社
在籍時の疾患）、SC8（がんの進行度）、Q5（疾患罹患時の通院頻度）、Q21（治療・療養の連続 2 週
間以上の休み）、Q21S1（休職期間）、SC10（疾患時の就労形態：雇用者（正社員、契約社員、パー
ト・アルバイト、派遣社員）のみ記載）。
 - (3)表頭 Q24～Q24-9 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、SC1・SC2（性・年齢）、SC10（疾
患時の就労形態）、Q24（求職活動時の疾患）、Q24S1（求職時の疾患の治療状況）、Q24S3（求職時
の疾患の申告状況）、Q24S7（就職・再就職できた就職先の就業形態）、Q24S8（就職後の会社から
の配慮）。
 - (4)表頭 Q25～Q26-2 について、表側は、SC1（性別）、SC2（年齢）、SC1・SC2（性・年齢）、Q1（会
社在籍時の疾患）、SC8（がんの進行度）、Q21（治療・療養の連続 2 週間以上の休み）、Q21S1（休
職期間）、SC10（疾患時の就労形態）。
- ※なお、表頭については、SC7（過去 5 年間の疾患罹患の状況）の選択肢「その他の難病」を選択した
者の病名リスト（「障害者総合支援法の難治性疾患患者対象疾患名」参照）による該当病名番号入力
の結果について掲載を割愛した。また、Q21S1（休職期間）の選択肢「それ以上」の具体的な休職
期間の結果についても掲載を割愛している。

■クロス集計表(n%表)

SC1.あなたの性別をお答えください。

SA

		n	男性	女性
全体		8000 100.0	5922 74.0	2078 26.0
SC1 (性別) SA	男性	5922 100.0	5922 100.0	0 0.0
	女性	2078 100.0	0 0.0	2078 100.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	135 100.0	42 31.1	93 68.9
	30代	541 100.0	252 46.6	289 53.4
	40代	1806 100.0	1152 63.8	654 36.2
	50代	3498 100.0	2692 77.0	806 23.0
	60代	2020 100.0	1784 88.3	236 11.7
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	42 100.0	42 100.0	0 0.0
	男性 30代	252 100.0	252 100.0	0 0.0
	男性 40代	1152 100.0	1152 100.0	0 0.0
	男性 50代	2692 100.0	2692 100.0	0 0.0
	男性 60代	1784 100.0	1784 100.0	0 0.0
	女性 20代以下	93 100.0	0 0.0	93 100.0
	女性 30代	289 100.0	0 0.0	289 100.0
	女性 40代	654 100.0	0 0.0	654 100.0
	女性 50代	806 100.0	0 0.0	806 100.0
	女性 60代	236 100.0	0 0.0	236 100.0
Q1 (会社就職 時の疾患) SA	がん	1395 100.0	774 55.5	621 44.5
	脳血管疾患	489 100.0	395 80.8	94 19.2
	心疾患	1235 100.0	1083 87.7	152 12.3
	肝炎	436 100.0	343 78.7	93 21.3
	糖尿病	2479 100.0	2171 87.6	308 12.4
	難病	1400 100.0	792 56.6	608 43.4
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	361 100.0	184 51.0	177 49.0
	I期	516 100.0	282 54.7	234 45.3
	II期	268 100.0	140 52.2	128 47.8
	III期	169 100.0	103 60.9	66 39.1
	IV期	111 100.0	79 71.2	32 28.8
	不明	216 100.0	138 63.9	78 36.1
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	149 71.6	59 28.4
	週1回程度	391 100.0	257 65.7	134 34.3
	月に1回程度	3831 100.0	2928 76.4	903 23.6
	3か月に1回程度	2154 100.0	1631 75.7	523 24.3
	半年に1回程度	402 100.0	275 68.4	127 31.6
	1年に1回程度	448 100.0	318 71.0	130 29.0
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	1535 72.8	573 27.2
	取得していない	4028 100.0	3175 78.8	853 21.2
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	848 65.3	450 34.7
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	467 74.2	162 25.8
	1か月程度	661 100.0	476 72.0	185 28.0
	2か月程度	287 100.0	208 72.5	79 27.5
	3か月程度	177 100.0	137 77.4	40 22.6
	4~12か月未満	222 100.0	152 68.5	70 31.5
	1年以上	132 100.0	95 72.0	37 28.0
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	4879 85.2	849 14.8
	契約社員	480 100.0	340 70.8	140 29.2
	パート・アルバイト	1016 100.0	228 22.4	788 77.6
	派遣社員	210 100.0	111 52.9	99 47.1
	経営者・役員	44 100.0	41 93.2	3 6.8
	自営業主・家族従業者	136 100.0	123 90.4	13 9.6
	自由業	60 100.0	43 71.7	17 28.3
	専業主婦 (主夫)	54 100.0	4 7.4	50 92.6
	学生	112 100.0	58 51.8	54 48.2
	その他	24 100.0	13 54.2	11 45.8
	無職・働いていなかった	136 100.0	82 60.3	54 39.7

■クロス集計表(n%表)

SC2.現在のご自身の満年齢をご記入ください。(半角数字でご記入ください)

満 歳

		2 0 代 以 下	3 0 代	4 0 代	5 0 代	6 0 代		平 均 値
	n						n	
全体	8000 100.0	135 1.7	541 6.8	1806 22.6	3498 43.7	2020 25.3	8000	52.7
SC1 (性別)	5922 100.0	42 0.7	252 4.3	1152 19.5	2692 45.5	1784 30.1	5922	54.2
SA	2078 100.0	93 4.5	289 13.9	654 31.5	806 38.8	236 11.4	2078	48.4
SC2 (年齢)	135 100.0	135 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	135	26.6
SA	541 100.0	0 0.0	541 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	541	35.4
	1806 100.0	0 0.0	0 0.0	1806 100.0	0 0.0	0 0.0	1806	45.5
	3498 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3498 100.0	0 0.0	3498	54.8
	2020 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2020 100.0	2020	62.0
SC1・SC2 (性・年齢) SA	42 100.0	42 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	42	26.1
	252 100.0	0 0.0	252 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	252	35.7
	1152 100.0	0 0.0	0 0.0	1152 100.0	0 0.0	0 0.0	1152	45.8
	2692 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2692 100.0	0 0.0	2692	54.9
	1784 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1784 100.0	1784	62.0
	93 100.0	93 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	93	26.8
	289 100.0	0 0.0	289 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	289	35.2
	654 100.0	0 0.0	0 0.0	654 100.0	0 0.0	0 0.0	654	45.1
	806 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	806 100.0	0 0.0	806	54.4
	236 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	236 100.0	236	61.7
Q1 (会社在职時の疾患) SA	1395 100.0	30 2.2	118 8.5	346 24.8	563 40.4	338 24.2	1395	51.9
	489 100.0	6 1.2	27 5.5	99 20.2	231 47.2	126 25.8	489	53.5
	1235 100.0	14 1.1	47 3.8	205 16.6	556 45.0	413 33.4	1235	54.8
	436 100.0	6 1.4	34 7.8	122 28.0	190 43.6	84 19.3	436	51.6
	2479 100.0	9 0.4	78 3.1	444 17.9	1223 49.3	725 29.2	2479	54.7
	1400 100.0	49 3.5	173 12.4	431 30.8	524 37.4	223 15.9	1400	49.4
SC8 (がんの進行度) SA	361 100.0	13 3.6	34 9.4	91 25.2	141 39.1	82 22.7	361	51.0
	516 100.0	14 2.7	44 8.5	123 23.8	209 40.5	126 24.4	516	51.9
	268 100.0	5 1.9	22 8.2	75 28.0	100 37.3	66 24.6	268	51.8
	169 100.0	4 2.4	9 5.3	26 15.4	80 47.3	50 29.6	169	53.6
	111 100.0	1 0.9	6 5.4	34 30.6	38 34.2	32 28.8	111	52.8
	216 100.0	6 2.8	23 10.6	42 19.4	94 43.5	51 23.6	216	51.5
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	208 100.0	8 3.8	29 13.9	53 25.5	71 34.1	47 22.6	208	50.1
	391 100.0	18 4.6	46 11.8	114 29.2	148 37.9	65 16.6	391	49.5
	3831 100.0	41 1.1	225 5.9	816 21.3	1739 45.4	1010 26.4	3831	53.3
	2154 100.0	28 1.3	113 5.2	451 20.9	963 44.7	599 27.8	2154	53.6
	402 100.0	11 2.7	29 7.2	115 28.6	156 38.8	91 22.6	402	51.5
	448 100.0	8 1.8	35 7.8	98 21.9	210 46.9	97 21.7	448	52.0
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	2108 100.0	42 2.0	148 7.0	515 24.4	888 42.1	515 24.4	2108	52.3
	4028 100.0	57 1.4	244 6.1	806 20.0	1820 45.2	1101 27.3	4028	53.4
	1298 100.0	15 1.2	85 6.5	326 25.1	579 44.6	293 22.6	1298	52.5
Q21S1 (休職期間) SA	629 100.0	10 1.6	36 5.7	147 23.4	266 42.3	170 27.0	629	53.0
	661 100.0	17 2.6	47 7.1	154 23.3	281 42.5	162 24.5	661	52.4
	287 100.0	4 1.4	25 8.7	72 25.1	114 39.7	72 25.1	287	52.1
	177 100.0	8 4.5	14 7.9	43 24.3	76 42.9	36 20.3	177	50.8
	222 100.0	3 1.4	20 9.0	61 27.5	86 38.7	52 23.4	222	51.7
	132 100.0	0 0.0	6 4.5	38 28.8	65 49.2	23 17.4	132	52.2
SC10 (疾患時の就労形態) SA	5728 100.0	82 1.4	349 6.1	1221 21.3	2595 45.3	1481 25.9	5728	53.1
	480 100.0	9 1.9	23 4.8	77 16.0	160 33.3	211 44.0	480	55.2
	1016 100.0	16 1.6	87 8.6	291 28.6	433 42.6	189 18.6	1016	51.4
	210 100.0	7 3.3	18 8.6	58 27.6	99 47.1	28 13.3	210	50.2
	44 100.0	2 4.5	1 2.3	5 11.4	14 31.8	22 50.0	44	54.9
	136 100.0	0 0.0	2 1.5	28 20.6	66 48.5	40 29.4	136	54.5
	60 100.0	2 3.3	4 6.7	15 25.0	27 45.0	12 20.0	60	51.8
	54 100.0	2 3.7	7 13.0	20 37.0	22 40.7	3 5.6	54	47.9
	112 100.0	11 9.8	30 26.8	42 37.5	26 23.2	3 2.7	112	43.0
	24 100.0	1 4.2	5 20.8	4 16.7	7 29.2	7 29.2	24	49.7
	136 100.0	3 2.2	15 11.0	45 33.1	49 36.0	24 17.6	136	49.7

■クロス集計表(n%表)

■過去5年間で、罹患した疾患の状況についてお聞かせください。

(続き) SC7,あなたは、過去5年間に次の病気を治療(経過観察を含む)したことがありますか。(い/つか/でも)

MA

	n	疾患																			
		多 発 性 骨 髄 腫	悪 性 リ ン パ 腫	甲 状 腺 がん	そ の 他 の 悪 性 腫 瘍	狭 心 症	心 筋 梗 塞	慢 性 心 不 全	急 性 心 不 全	弁 膜 症	心 房 細 動	心 筋 の 他 の 心 疾	脳 梗 塞	脳 下 出 血 ・ くも 膜 下 出 血	脊 髓 の 脳 血 管 の 他 の 疾 患	B 型 肝 炎	C 型 肝 炎	そ の 他 肝 炎	I 型 糖 尿 病	I I 型 糖 尿 病	糖 尿 病 (そ の 他 の 型 ・ そ の 他 の 糖 尿 病)
全体	8000 100.0	18 0.2	75 0.9	86 1.1	114 1.4	550 6.9	317 4.0	84 1.1	61 0.8	165 2.1	435 5.4	204 2.6	389 4.9	236 3.0	95 1.2	412 5.2	149 1.9	86 1.1	310 3.9	2203 27.5	468 5.9
SC1 (性別) SA																					
男性	5922 100.0	17 0.3	64 1.1	32 0.5	89 1.5	484 8.2	307 5.2	67 1.1	50 0.8	128 2.2	397 6.7	146 2.5	326 5.5	183 3.1	71 1.2	330 5.6	111 1.9	66 1.1	243 4.1	1952 33.0	407 6.9
女性	2078 100.0	1 0.0	11 0.5	54 2.6	25 1.2	66 3.2	10 0.5	17 0.8	11 0.5	37 1.8	38 1.8	58 2.8	63 3.0	53 2.6	24 1.2	82 3.9	38 1.8	20 1.0	67 3.2	251 12.1	61 2.9
SC2 (年齢) SA																					
20代以下	135 100.0	1 0.7	1 0.7	2 1.5	2 1.5	9 6.7	0 0.0	1 0.7	1 0.7	3 2.2	2 1.5	4 3.0	5 3.7	8 5.9	2 1.5	6 4.5	2 1.5	3 2.2	4 3.0	4 2.2	3 2.2
30代	541 100.0	0 0.0	3 0.6	10 1.8	10 1.8	25 4.6	3 0.5	7 1.3	4 0.7	12 2.2	12 2.2	12 2.2	18 3.3	7 1.3	30 21	12 8.3	5 3.5	9 6.4	7 5.0	38 7.0	51 9.4
40代	1806 100.0	0 0.3	17 0.9	30 1.7	29 1.6	78 4.3	45 2.5	15 0.8	16 0.9	33 1.8	64 3.5	56 3.1	65 3.6	70 3.9	21 1.2	123 6.8	28 1.6	23 1.3	75 4.2	380 21.0	87 4.8
50代	3498 100.0	7 0.2	25 0.7	39 1.1	50 1.4	150 7.3	40 2.3	25 1.1	66 0.7	189 1.9	89 2.5	192 5.5	92 2.6	35 1.0	186 5.3	62 1.8	37 1.1	128 3.7	1123 32.1	210 6.0	
60代	2020 100.0	4 0.2	29 1.4	5 0.2	23 1.1	183 9.1	119 5.9	21 1.0	15 0.7	51 2.5	168 8.3	43 2.1	115 5.7	48 2.4	30 1.5	67 3.3	48 2.4	16 0.8	65 3.2	643 31.8	148 7.3
SC1-SC2 (性・年齢) SA																					
男性 20代以下	42 100.0	0 0.0	1 2.4	0 0.0	0 0.0	4 9.5	0 0.0	1 2.4	0 0.0	0 0.0	2 4.8	2 4.8	1 2.4	1 2.4	0 0.0	2 4.8	2 4.8	1 2.4	1 2.4	4 9.5	2 4.8
男性 30代	252 100.0	0 0.0	1 0.4	2 0.8	6 2.4	20 7.9	3 1.2	4 1.2	3 1.2	1 0.4	4 1.6	4 1.6	10 4.0	4 1.6	7 2.8	15 6.0	3 1.2	5 2.0	6 2.4	18 12.3	9 3.6
男性 40代	1152 100.0	0 0.5	6 1.3	8 0.7	22 1.9	68 5.9	43 3.7	13 1.1	13 1.1	26 2.2	60 5.2	39 3.4	53 4.6	49 4.3	14 1.2	96 8.3	19 1.6	14 1.4	55 4.8	318 27.6	74 6.4
男性 50代	2692 100.0	3 0.3	7 0.7	20 0.7	20 0.7	144 8.2	31 5.3	21 1.2	52 0.8	171 6.4	165 6.2	162 4.6	75 2.8	26 1.0	152 5.6	46 1.7	30 1.1	108 4.0	999 37.1	186 6.9	
男性 60代	1784 100.0	4 0.2	27 1.5	2 0.1	21 1.2	170 9.5	117 6.6	19 1.1	15 0.8	46 2.6	154 8.6	37 2.1	103 5.8	43 2.4	28 1.6	56 3.2	40 2.2	13 0.7	61 3.4	602 33.7	137 7.7
女性 20代以下	93 100.0	1 1.1	0 0.0	2 2.2	2 2.2	5 5.4	0 0.0	1 1.1	1 1.1	3 3.2	0 0.0	3 3.2	4 4.3	7 7.5	2 2.2	4 4.3	1 1.1	2 2.2	3 3.2	4 4.3	2 2.2
女性 30代	289 100.0	0 0.0	2 0.7	8 2.8	4 1.4	5 1.7	0 0.0	4 1.4	3 1.0	8 2.8	2 0.7	8 2.8	5 1.7	3 1.0	4 1.4	7 2.4	4 1.4	1 0.3	20 6.9	20 3.8	11 3.8
女性 40代	654 100.0	0 0.0	2 0.3	22 3.4	7 1.1	10 1.5	2 0.3	3 0.5	7 1.1	7 0.6	17 2.6	12 1.8	21 3.2	21 3.2	17 1.1	27 4.1	9 1.4	7 1.1	20 3.1	62 9.5	13 2.0
女性 50代	806 100.0	0 0.0	5 0.6	19 2.4	10 1.2	33 4.1	6 0.7	9 1.1	4 0.5	14 1.7	18 2.2	24 3.0	30 3.7	17 2.1	9 1.1	34 4.2	16 2.0	7 0.9	20 2.5	124 15.4	24 3.0
女性 60代	236 100.0	0 0.0	2 0.8	3 1.3	2 0.8	13 5.5	2 0.8	2 0.8	0 0.0	5 2.1	6 2.5	12 5.1	5 2.1	5 0.8	12 4.2	10 3.4	8 2.4	3 1.3	4 1.7	41 17.4	11 4.7
Q1 (会社在职 時の疾患) SA																					
がん	1395 100.0	13 0.9	65 4.7	72 5.2	94 6.7	187 13.5	7 0.5	4 0.3	6 0.4	2 0.1	9 0.6	15 1.1	11 0.8	5 0.4	20 1.5	13 0.9	5 0.4	5 0.4	7 0.5	52 3.7	16 1.1
脳血管疾患	489 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	6 2.5	12 4.4	2 0.0	1 0.2	2 0.0	8 1.6	6 1.2	273 55.8	174 35.6	58 11.9	5 0.4	5 0.4	0 0.0	3 0.6	5 0.6	28 5.0	15 3.1
心疾患	1235 100.0	0 0.0	3 0.2	0 0.0	2 0.2	412 33.4	248 20.1	59 4.8	41 3.3	139 11.3	360 29.1	135 10.9	26 2.1	11 0.9	7 0.6	10 0.8	9 0.7	8 0.6	1 0.1	8 0.6	62 5.0
肝炎	436 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.5	3 0.5	3 0.2	1 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.5	4 0.7	1 0.2	1 0.2	291 66.7	99 22.7	48 11.0	8 1.9	3 0.7	10 2.3	4 0.9
糖尿病	2479 100.0	2 0.1	2 0.1	1 0.0	6 0.2	65 2.6	36 1.5	5 0.2	4 0.2	34 1.4	19 0.8	35 1.4	10 0.4	5 0.2	24 1.0	13 0.5	6 0.2	24 1.0	6 0.2	1893 76.4	345 13.9
難病	1400 100.0	2 0.1	1 0.1	2 0.1	3 0.2	9 0.6	5 0.4	6 0.4	3 0.2	7 0.5	11 0.8	16 1.1	14 1.0	6 0.4	10 0.7	15 1.1	5 0.4	3 0.2	2 0.1	32 2.3	12 0.9
SC8 (がんの進 行度) SA																					
0期	361 100.0	1 0.3	5 1.4	11 3.0	20 5.5	4 1.1	2 0.6	0 0.0	0 0.0	2 0.6	1 0.3	1 0.6	11 3.0	2 0.6	4 1.1	6 1.7	9 2.5	1 0.3	2 0.6	28 7.8	5 1.4
I期	516 100.0	2 0.4	22 4.3	19 3.7	36 7.0	12 2.3	8 1.6	3 0.6	3 0.6	8 1.6	3 0.6	8 1.6	5 0.8	4 0.8	4 0.8	10 1.9	5 1.0	5 1.0	8 1.6	35 6.8	8 1.6
II期	268 100.0	2 0.7	13 4.9	7 2.6	7 2.6	7 2.6	4 1.5	2 0.7	2 0.7	2 0.4	2 0.7	2 0.7	1 0.4	1 0.4	1 0.4	0 0.0	4 1.5	3 1.1	5 1.9	13 4.9	2 0.7
III期	169 100.0	2 1.2	7 4.1	4 2.4	7 4.1	3 1.8	2 1.2	0 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 1.8	0 1.8	3 1.8	3 1.8	1 0.0	4 1.5	0 0.0	0 0.0	14 8.3	5 3.0
IV期	111 100.0	3 2.7	15 13.5	14 12.6	7 6.3	1 0.9	1 0.9	3 2.7	2 1.8	2 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	2 1.8	3 2.7	1 0.9	0 0.0	8 7.2	2 1.8
不明	216 100.0	8 3.7	13 6.0	31 14.4	36 16.7	3 1.4	2 0.9	1 0.5	1 0.5	1 0.5	2 0.9	3 3.2	9 4.2	2 0.9	9 3.8	2 0.9	2 0.9	3 1.4	3 1.4	18 8.3	6 2.8
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA																					
週2回以上	208 100.0	4 1.9	11 5.3	2 1.0	4 1.9	4 4.3	9 4.3	1 0.5	5 2.4	2 1.0	6 2.9	3 1.4	10 4.8	23 11.1	3 1.4	14 6.7	8 3.8	5 2.9	6 2.9	11 5.3	4 1.9
週1回程度	391 100.0	3 0.8	10 2.6	4 1.0	4 1.0	30 7.7	7 2.6	7 2.6	7 2.6	7 2.6	15 3.8	15 3.8	6 2.8	11 3.0	25 6.4	19 4.9	7 1.8	20 5.0	8 2.2	50 12.8	8 2.0
月に1回程度	3831 100.0	7 0.2	30 0.8	28 0.7	42 1.1	273 7.1	176 4.6	47 1.2	34 0.9	215 5.6	100 2.6	168 4.4	84 2.2	36 0.9	105 2.7	64 1.7	64 1.7	10 0.4	178 4.6	1363 35.6	284 7.4
3か月に1回程度	2154 100.0	1 0.0	18 0.8	26 1.2	19 0.9	153 7.1	105 4.9	15 0.7	11 0.5	39 1.8	142 6.6	48 2.2	57 2.6	28 1.3	115 5.3	26 1.2	19 0.9	69 3.2	590 27.4	114 5.3	
半年に1回程度	402 100.0	2 0.5	0 0.0	12 3.0	11 2.7	24 6.0	4 1.0	2 0.5	2 0.5	12 3.0	24 6.0	13 3.2	18 4.2	17 4.2	11 2.7	53 13.2	8 2.0	4 1.2	5 1.6	27 6.7	1 0.5
1年に1回程度	448 100.0	0 0.0	2 0.4	6 1.3	9 2.0	30 6.7	3 0.7	1 0.2	4 0.9	36 8.0	22 4.9	19 4.2	28 6.3	21 4.7	53 11.8	14 3.1	7 1.6	6 1.3	36 8.0	16 3.6	
Q21 (治療・療 養の継続2週間 以上の休み) SA																					
取得した	2108 100.0	12 0.6	35 1.7	35 1.7	57 2.7	153 7.3	140 6.6	43 2.0	31 1.5	58 2.8	91 4.3	56 2.7	193 9.2	122 5.8	35 1.7	103 4.9	34 1.6	38 1.8	56 2.7	321 15.2	64 3.0
取得していない	4028 100.0	2 0.0	29 0.7	34 0.8	41 1.0	292 7.2	121 3.0	19 0.5	16 0.4	79 2.0	285 7.1	95 2.4	118 2.9	58 1.4	40 1.0						

■クロス集計表(n%表)

■過去5年間で、罹患した疾患の状況についてお聞かせ下さい。
(続き) SC7.あなたは、過去5年間に次の病気を治療(経過観察を含む)したことがありますか。(いっくでも)

MA

I g a		加 齢 黄 斑 変 性 症	濁 瘍 性 大 腸 炎	関 節 リ ウ マ チ	ク ロ ー ン 病	腔 性 酸 性 副 鼻	症 候 群 帯 骨 化 症	シ エ ル グ レ ン	重 症 筋 力 低 下	全 身 性 エ リ テ マ	全 身 性 強 皮 症	炎 ／ 多 発 性 硬 化 性 腎 臓 病	多 発 性 囊 胞 腎	心 筋 症 性 孤 張 型	特 殊 性 紫 斑 小 病	頭 特 殊 性 大 腿 骨	病 バ ー キ ン ソ ン	発 生 性 筋 炎 ／ 多 発 性 筋 炎 ／ 多 発 性 筋 炎	病 バ ー チ エ ッ ト	症 網 膜 色 素 変 性	も や も や 病	そ の 他 の 難 病	ち な し の い ず れ			
全体	n	108 1.4	83 1.0	423 5.3	275 3.4	101 1.3	43 0.5	40 0.5	51 0.6	81 1.0	34 0.4	95 1.2	25 0.3	46 0.6	37 0.5	21 0.3	32 0.4	23 0.3	22 0.3	31 0.4	17 0.2	69 0.9	196 2.5	0 0.0		
SC1 (性別)	男性	5922 100.0	65 1.1	68 1.1	292 4.9	118 2.0	78 1.3	25 0.4	37 0.6	39 0.7	12 0.2	23 0.4	21 0.4	8 0.1	14 0.2	19 0.3	15 0.3	16 0.3	19 0.3	12 0.2	20 0.3	12 0.2	40 0.7	107 1.8	0 0.0	
	女性	2078 100.0	43 2.1	15 0.7	131 6.3	157 7.6	23 1.1	18 0.9	3 0.1	12 0.6	69 3.3	11 0.5	74 3.6	17 0.8	32 1.5	8 0.4	2 0.1	17 0.8	7 0.3	3 0.1	17 0.8	11 0.5	5 0.2	29 1.4	89 4.3	0 0.0
SC2 (年齢)	20代以下	135 100.0	7 5.2	0 0.0	11 8.1	6 4.4	3 2.2	1 0.7	0 0.0	2 1.5	2 1.5	2 1.5	4 3.0	0 0.0	2 1.5	0 0.0	3 2.2	0 0.0	3 2.2	2 1.5	1 0.7	0 0.0	14 10.4	5 3.7	0 0.0	
	30代	541 100.0	16 3.0	0 0.2	68 12.8	22 4.1	23 4.3	4 0.7	0 0.0	2 0.4	9 1.7	2 0.4	13 2.4	1 0.2	10 1.8	0 0.0	1 0.6	1 0.6	1 0.6	3 0.6	5 0.9	1 0.2	18 3.3	22 4.1	0 0.0	
	40代	1806 100.0	33 1.8	5 0.3	153 7.4	67 3.7	35 1.9	14 0.8	9 0.5	12 0.7	35 1.9	11 0.6	38 2.1	5 0.3	16 1.3	7 0.9	8 0.4	8 0.4	3 0.2	3 0.2	8 0.4	4 0.2	20 1.1	56 3.1	0 0.0	
	50代	3498 100.0	36 1.0	45 1.3	139 6.6	127 3.6	30 0.9	16 0.5	21 0.7	25 0.9	30 1.0	11 0.4	36 2.1	14 0.9	17 0.5	9 0.3	9 0.3	9 0.3	9 0.3	9 0.5	17 0.4	14 0.3	11 0.4	81 2.3	0 0.0	
	60代	2020 100.0	16 0.8	32 1.6	71 3.5	53 2.6	10 0.5	8 0.4	10 0.5	10 0.5	5 0.2	8 0.4	8 0.6	3 2.1	4 3.0	4 3.0	6 4.2	5 3.6	4 2.9	4 3.0	3 2.1	1 0.7	3 2.1	32 1.6	0 0.0	
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	42 100.0	1 2.4	0 0.0	3 7.1	0 0.0	2 4.8	0 0.0	0 0.0	2 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.8	0 0.0	2 4.8	0 0.0	0 0.0	11 26.4	5 11.9	3 7.1	0 0.0
	男性 30代	252 100.0	9 3.6	0 0.0	29 11.5	9 3.6	27 10.6	3 1.2	0 0.0	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	5 2.0	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	2 0.8	2 0.8	4 1.6	0 0.0	7 2.8	5 1.9	0 0.0	
	男性 40代	1152 100.0	18 1.6	5 0.4	88 7.6	27 2.3	52 4.5	3 0.3	8 0.7	9 0.8	5 0.4	6 0.5	6 0.5	1 0.3	4 0.3	12 1.0	6 0.5	3 0.3	3 0.3	3 0.3	0 0.0	6 0.5	2 0.2	14 1.2	25 2.2	0 0.0
	男性 50代	2692 100.0	22 0.8	33 1.2	110 4.1	55 2.0	28 1.0	12 0.4	19 0.7	19 0.7	9 0.3	12 0.4	5 0.2	5 0.2	3 0.1	13 0.5	8 0.3	6 0.2	6 0.2	8 0.3	7 0.3	7 0.3	8 0.4	11 0.4	48 1.8	0 0.0
	男性 60代	1784 100.0	15 0.8	30 1.7	62 3.5	33 1.8	9 0.5	7 0.4	10 0.6	8 0.4	2 0.1	2 0.1	2 0.1	2 0.1	4 0.2	4 0.2	5 0.3	5 0.3	5 0.3	3 0.2	3 0.2	2 0.1	3 0.2	26 1.5	0 0.0	
	女性 20代以下	93 100.0	6 6.5	0 0.0	8 8.6	6 6.5	2 2.2	1 1.1	0 0.0	0 0.0	2 2.2	2 4.3	4 9.0	2 4.3	2 4.3	0 2.2	0 0.0	3 3.2	0 2.2	2 2.2	2 2.2	1 1.1	0 0.0	9 9.7	2 2.2	0 0.0
	女性 30代	289 100.0	7 2.4	1 0.3	10 13.8	4 4.5	10 3.5	1 0.3	1 0.3	1 0.3	8 3.0	1 0.4	12 4.2	5 1.7	5 1.7	0 0.0	5 1.7	0 0.0	5 1.7	0 0.0	3 1.0	3 1.0	1 0.3	6 3.8	5 2.9	0 0.0
女性 40代	654 100.0	15 2.3	0 0.0	45 6.9	8 7.0	11 1.2	11 1.7	3 0.2	3 0.5	5 4.6	5 3.8	19 2.9	4 0.6	4 0.6	1 0.2	5 0.8	4 0.6	0 0.0	0 0.0	3 0.5	2 0.3	2 0.3	6 0.9	31 4.7	0 0.0	
女性 50代	806 100.0	14 1.7	12 1.5	29 3.6	29 3.6	72 8.9	2 0.5	2 0.2	6 0.7	26 3.2	2 0.3	24 3.0	9 1.1	5 0.6	4 0.5	1 0.4	3 0.4	1 0.4	1 0.4	10 1.2	7 0.9	3 0.4	33 4.1	0 0.0		
女性 60代	236 100.0	1 0.4	2 0.8	9 3.8	6 2.6	2 0.4	1 0.4	2 0.4	2 0.4	3 1.3	2 0.8	2 0.8	2 0.8	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	0 0.0	6 2.5	0 0.0		
Q1 (会社・社 時の疾患) SA	がん	1395 100.0	3 0.2	1 0.1	11 0.8	4 0.3	5 0.4	2 0.1	3 0.2	4 0.3	2 0.1	2 0.1	0 0.0	2 0.2	3 0.2	2 0.1	0 0.0	5 0.4	0 0.0	0 0.0	1 0.1	1 0.1	2 0.1	9 0.6	0 0.0	
	脳血管疾患	489 100.0	1 0.2	1 0.2	5 0.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.4	0 0.0	0 0.0	1 0.2	3 0.6	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	5 4.2	0 0.0	
	心疾患	1235 100.0	7 0.6	5 0.4	5 0.4	13 1.1	13 1.1	2 0.2	3 0.2	3 0.2	3 0.2	1 0.1	1 0.1	1 0.1	0 0.0	1 0.1	1 0.1	1 0.1	1 0.1	0 0.0	0 0.0	1 0.1	5 0.4	3 0.2	0 0.0	
	肝炎	436 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	
	糖尿病	2479 100.0	5 0.2	7 0.3	14 0.6	14 0.6	2 0.1	3 0.1	2 0.1	2 0.1	0 0.0	1 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.0	1 0.0	1 0.0	2 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.1	5 0.4	0 0.0	
	難病	1400 100.0	72 5.1	63 4.6	362 25.9	219 15.6	71 5.1	36 2.6	26 1.9	40 2.9	66 4.7	27 1.9	76 5.4	21 1.5	40 2.9	29 2.1	15 1.1	19 1.5	13 0.9	26 1.9	26 1.9	13 0.9	49 3.5	153 10.9	0 0.0	
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	361 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.6	2 0.6	0 0.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3	1 0.6	2 0.6	1 0.3	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 0.6	0 0.0	
	I期	516 100.0	3 0.6	2 0.2	10 1.9	3 0.6	5 1.0	2 0.4	2 0.4	2 0.4	2 0.7	2 0.7	2 0.7	2 0.7	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	5 1.0	1 0.2	1 0.2	3 0.6	7 1.4	0 0.0	
	II期	268 100.0	1 0.4	0 0.0	5 1.9	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	2 0.7	2 0.7	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	1 0.4	0 0.0	1 0.4	1 0.4	0 0.0	
	III期	169 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.6	2 0.6	1 0.6	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	IV期	111 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 2.7	0 0.0
	不明	216 100.0	2 0.9	0 0.0	3 1.4	2 0.9	2 0.9	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	2 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	0 0.0	0 0.0	2 0.9	0 0.0	
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	7 3.4	0 0.0	8 3.8	6 2.9	2 1.0	1 0.5	3 1.4	3 1.4	3 1.4	2 1.0	2 1.0	3 1.5	5 2.4	1 0.5	1 0.5	1 0.5	5 2.4	5 2.4	0 0.0	0 0.0	5 2.4	6 2.9	0 0.0	
	週1回程度	391 100.0	6 1.5	3 0.3	13 3.3	15 3.8	7 1.8	5 1.3	4 1.1	5 1.3	0 0.0	6 1.5	0 0.0	4 1.0	2 0.5	2 0.5	3 0.8	2 0.5	2 0.5	6 1.5	0 0.0	6 1.5	3 1.4	18 8.6	0 0.0	
	月に1回程度	3631 100.0	39 1.0	31 0.8	220 5.7	172 4.5	55 1.4	27 0.7	11 0.3	21 0.6	32 0.8	20 0.5	51 1.3	8 0.2	24 0.6	9 0.2	18 0.5	10 0.3	13 0.3	20 0.5	18 0.5	6 0.2	18 0.5	82 2.1	0 0.0	
	3ヵ月に1回程度	2154 100.0	28 1.3	23 1.1	137 6.4	61 2.8	15 0.7	7 0.3	3 0.1	14 0.6	15 0.7	8 0.4	20 0.9	13 0.6	10 0.4	9 0.4	9 0.4	4 0.2	4 0.2	5 0.2	3 0.1	21 1.0	51 2.4	0 0.0		
	半年に1回程度	402 100.0	2 1.2	5 2.5	10 4.7	7 3.2	0 0.0	2 0.9	1 0.4	2 0.9	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	1 0.4	2 0.9	2 0.9	2 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 7.4	7 10.0	0 0.0	
	1年に1回程度	448 100.0	3 0.7	14 3.1	11 2.5	3 0.7	10 2.2	6 1.3	9 2.0	2 0.5	9 2.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2	5 1.1	10 2.2	0 0.0	
Q21 (治療・療 養の継続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 																								

■クロス集計表(n%表)

SC8.診断されたがんの進行度についてお教えてください。

		n	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
全体		1641 100.0	361 22.0	516 31.4	268 16.3	169 10.3	111 6.8	216 13.2
SC1 (性別) SA	男性	926 100.0	184 19.9	282 30.5	140 15.1	103 11.1	79 8.5	138 14.9
	女性	715 100.0	177 24.8	234 32.7	128 17.9	66 9.2	32 4.5	78 10.9
SC2 (年齢) SA	20代以下	43 100.0	13 30.2	14 32.6	5 11.6	4 9.3	1 2.3	6 14.0
	30代	138 100.0	34 24.6	44 31.9	22 15.9	9 6.5	6 4.3	23 16.7
	40代	391 100.0	91 23.3	123 31.5	75 19.2	26 6.6	34 8.7	42 10.7
	50代	662 100.0	141 21.3	209 31.6	100 15.1	80 12.1	38 5.7	94 14.2
	60代	407 100.0	82 20.1	126 31.0	66 16.2	50 12.3	32 7.9	51 12.5
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	19 100.0	5 26.3	6 31.6	3 15.8	2 10.5	1 5.3	2 10.5
	男性 30代	53 100.0	8 15.1	20 37.7	6 11.3	7 13.2	5 9.4	7 13.2
	男性 40代	152 100.0	21 13.8	51 33.6	27 17.8	9 5.9	20 13.2	24 15.8
	男性 50代	368 100.0	77 20.9	107 29.1	51 13.9	46 12.5	26 7.1	61 16.6
	男性 60代	334 100.0	73 21.9	98 29.3	53 15.9	39 11.7	27 8.1	44 13.2
	女性 20代以下	24 100.0	8 33.3	8 33.3	2 8.3	2 8.3	0 0.0	4 16.7
	女性 30代	85 100.0	26 30.6	24 28.2	16 18.8	2 2.4	1 1.2	16 18.8
	女性 40代	239 100.0	70 29.3	72 30.1	48 20.1	17 7.1	14 5.9	18 7.5
	女性 50代	294 100.0	64 21.8	102 34.7	49 16.7	34 11.6	12 4.1	33 11.2
	女性 60代	73 100.0	9 12.3	28 38.4	13 17.8	11 15.1	5 6.8	7 9.6
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	1395 100.0	304 21.8	444 31.8	236 16.9	142 10.2	100 7.2	169 12.1
	脳血管疾患	19 100.0	5 26.3	4 21.1	2 10.5	0 0.0	1 5.3	7 36.8
	心疾患	24 100.0	5 20.8	9 37.5	6 25.0	1 4.2	0 0.0	3 12.5
	肝炎	16 100.0	5 31.3	4 25.0	3 18.8	0 0.0	0 0.0	4 25.0
	糖尿病	64 100.0	21 32.8	16 25.0	5 7.8	8 12.5	2 3.1	12 18.8
	難病	36 100.0	6 16.7	13 36.1	2 5.6	3 8.3	3 8.3	9 25.0
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	361 100.0	361 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
I期	516 100.0	0 0.0	516 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
II期	268 100.0	0 0.0	0 0.0	268 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
III期	169 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	169 100.0	0 0.0	0 0.0	
IV期	111 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	111 100.0	0 0.0	
不明	216 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	216 100.0	
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	95 100.0	17 17.9	34 35.8	16 16.8	11 11.6	6 6.3	11 11.6
	週1回程度	191 100.0	19 9.9	64 33.5	49 25.7	28 14.7	19 9.9	12 6.3
	月に1回程度	593 100.0	102 17.2	169 28.5	112 18.9	72 12.1	59 9.9	79 13.3
	3か月に1回程度	415 100.0	92 22.2	148 35.7	63 15.2	34 8.2	16 3.9	62 14.9
	半年に1回程度	162 100.0	63 38.9	54 33.3	12 7.4	6 3.7	5 3.1	22 13.6
	1年に1回程度	98 100.0	53 54.1	21 21.4	2 2.0	3 3.1	1 1.0	18 18.4
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	774 100.0	114 14.7	241 31.1	163 21.1	95 12.3	67 8.7	94 12.1
	取得していない	582 100.0	182 31.3	179 30.8	72 12.4	39 6.7	26 4.5	84 14.4
	そもそも休職制度がない・適用されない	198 100.0	50 25.3	70 35.4	19 9.6	20 10.1	13 6.6	26 13.1
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	203 100.0	40 19.7	78 38.4	38 18.7	15 7.4	8 3.9	24 11.8
	1か月程度	240 100.0	44 18.3	77 32.1	48 20.0	27 11.3	15 6.3	29 12.1
	2か月程度	96 100.0	14 14.6	37 38.5	25 26.0	13 13.5	2 2.1	5 5.2
	3か月程度	72 100.0	5 6.9	22 30.6	16 22.2	12 16.7	9 12.5	8 11.1
	4~12か月未満	97 100.0	9 9.3	23 23.7	21 21.6	13 13.4	21 21.6	10 10.3
	1年以上	66 100.0	2 3.0	4 6.1	15 22.7	15 22.7	12 18.2	18 27.3
	SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	1079 100.0	238 22.1	330 30.6	170 15.8	112 10.4	80 7.4
契約社員		135 100.0	31 23.0	42 31.1	23 17.0	15 11.1	9 6.7	15 11.1
パート・アルバイト		292 100.0	68 23.3	102 34.9	53 18.2	22 7.5	12 4.1	35 12.0
派遣社員		48 100.0	9 18.8	16 33.3	8 16.7	5 10.4	5 10.4	5 10.4
経営者・役員		9 100.0	1 11.1	3 33.3	1 11.1	3 33.3	0 0.0	1 11.1
自営業主・家族従業者		20 100.0	5 25.0	4 20.0	4 20.0	3 15.0	2 10.0	2 10.0
自由業		7 100.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	1 14.3	0 0.0	2 28.6
専業主婦(主夫)		21 100.0	3 14.3	9 42.9	2 9.5	4 19.0	2 9.5	1 4.8
学生		3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7
その他		2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
無職・働いていなかった	25 100.0	5 20.0	7 28.0	4 16.0	4 16.0	1 4.0	4 16.0	

■クロス集計表(n%表)

SC9.がんの再発・転移はありましたか。

SA

		n	あ っ た	な か っ た
全体		1641 100.0	292 17.8	1349 82.2
SC1 (性別) SA	男性	926 100.0	191 20.6	735 79.4
	女性	715 100.0	101 14.1	614 85.9
SC2 (年齢) SA	20代以下	43 100.0	12 27.9	31 72.1
	30代	138 100.0	31 22.5	107 77.5
	40代	391 100.0	84 21.5	307 78.5
	50代	662 100.0	95 14.4	567 85.6
	60代	407 100.0	70 17.2	337 82.8
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	19 100.0	5 26.3	14 73.7
	男性 30代	53 100.0	22 41.5	31 58.5
	男性 40代	152 100.0	45 29.6	107 70.4
	男性 50代	368 100.0	59 16.0	309 84.0
	男性 60代	334 100.0	60 18.0	274 82.0
	女性 20代以下	24 100.0	7 29.2	17 70.8
	女性 30代	85 100.0	9 10.6	76 89.4
	女性 40代	239 100.0	39 16.3	200 83.7
	女性 50代	294 100.0	36 12.2	258 87.8
	女性 60代	73 100.0	10 13.7	63 86.3
Q1 (会社就職 時の疾患) SA	がん	1395 100.0	260 18.6	1135 81.4
	脳血管疾患	19 100.0	0 0.0	19 100.0
	心疾患	24 100.0	3 12.5	21 87.5
	肝炎	16 100.0	5 31.3	11 68.8
	糖尿病	64 100.0	4 6.3	60 93.8
	難病	36 100.0	4 11.1	32 88.9
	不明	216 100.0	35 16.2	181 83.8
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	361 100.0	16 4.4	345 95.6
	I期	516 100.0	53 10.3	463 89.7
	II期	268 100.0	59 22.0	209 78.0
	III期	169 100.0	59 34.9	110 65.1
	IV期	111 100.0	70 63.1	41 36.9
	不明	216 100.0	35 16.2	181 83.8
	不明	216 100.0	35 16.2	181 83.8
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	95 100.0	22 23.2	73 76.8
	週1回程度	191 100.0	58 30.4	133 69.6
	月に1回程度	593 100.0	141 23.8	452 76.2
	3か月に1回程度	415 100.0	38 9.2	377 90.8
	半年に1回程度	162 100.0	16 9.9	146 90.1
	1年に1回程度	98 100.0	1 1.0	97 99.0
	不明	216 100.0	35 16.2	181 83.8
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	774 100.0	173 22.4	601 77.6
	取得していない	582 100.0	75 12.9	507 87.1
	そもそも休職制度がない・適用 されない	198 100.0	28 14.1	170 85.9
	不明	216 100.0	35 16.2	181 83.8
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	203 100.0	33 16.3	170 83.7
	1か月程度	240 100.0	47 19.6	193 80.4
	2か月程度	96 100.0	22 22.9	74 77.1
	3か月程度	72 100.0	17 23.6	55 76.4
	4～12か月未満	97 100.0	27 27.8	70 72.2
	1年以上	66 100.0	27 40.9	39 59.1
	不明	216 100.0	35 16.2	181 83.8
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1079 100.0	209 19.4	870 80.6
	契約社員	135 100.0	20 14.8	115 85.2
	パート・アルバイト	292 100.0	36 12.3	256 87.7
	派遣社員	48 100.0	11 22.9	37 77.1
	経営者・役員	9 100.0	2 22.2	7 77.8
	自営業主・家族従業者	20 100.0	6 30.0	14 70.0
	自由業	7 100.0	1 14.3	6 85.7
	専業主婦 (主夫)	21 100.0	4 19.0	17 81.0
	学生	3 100.0	0 0.0	3 100.0
	その他	2 100.0	1 50.0	1 50.0
無職・働いていなかった	25 100.0	2 8.0	23 92.0	

■クロス集計表(n%表)

SC10.あなたがこれらの疾患（がん、心疾患、脳血管疾患、肝炎、糖尿病、雑病）の治療を開始した時、以下のような就労形態でしたか。
SA

		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	経営者・役員	自営業主・家族従業員	自由業	専業主婦（主夫）	学生	その他	無職・働いていない
全体		8000 100.0	5728 71.6	480 6.0	1016 12.7	210 2.6	44 0.6	136 1.7	60 0.8	54 0.7	112 1.4	24 0.3	136 1.7
SC1 (性別)	男性	5922 100.0	4879 82.4	340 5.7	228 3.9	111 1.9	41 0.7	123 2.1	43 0.7	4 0.1	58 1.0	13 0.2	82 1.4
SA	女性	2078 100.0	849 40.9	140 6.7	788 37.9	99 4.8	3 0.1	13 0.6	17 0.8	50 2.4	54 2.6	11 0.5	54 2.6
SC2 (年齢)	20代以下	135 100.0	82 60.7	9 6.7	16 11.9	7 5.2	2 1.5	0 0.0	1 1.5	2 1.5	3 8.1	2 0.7	11 2.2
SA	30代	541 100.0	349 64.5	23 4.3	87 16.1	18 3.3	1 0.2	2 0.4	4 0.7	7 1.3	30 5.5	5 0.9	15 2.8
	40代	1806 100.0	1221 67.6	77 4.3	291 16.1	58 3.2	5 0.3	28 1.6	15 0.8	20 1.1	42 2.3	4 0.2	45 2.5
	50代	3498 100.0	2595 74.2	160 4.6	433 12.4	99 2.8	14 0.4	66 1.9	27 0.8	22 0.6	26 0.7	7 0.2	49 1.4
	60代	2020 100.0	1481 73.3	211 10.4	189 9.4	28 1.4	22 1.1	40 2.0	12 0.6	3 0.1	3 0.1	7 0.3	24 1.2
SC1・SC2 (性別・年齢)	男性 20代以下	42 100.0	30 71.4	2 4.8	3 7.1	2 2.4	1 2.4	0 0.0	0 0.0	1 2.4	3 7.1	0 0.0	1 2.4
	男性 30代	252 100.0	200 79.4	9 3.6	16 6.3	2 2.0	1 0.4	0 0.8	1 0.4	0 0.0	10 4.0	2 0.8	6 2.4
	男性 40代	1152 100.0	946 82.1	40 3.5	53 4.6	24 2.1	4 0.3	22 1.9	10 0.9	0 0.0	26 2.3	2 0.2	25 2.2
	男性 50代	2692 100.0	2306 85.7	96 3.6	82 3.0	58 2.2	13 0.5	60 2.2	22 0.8	3 0.1	17 0.6	2 0.1	33 1.2
	男性 60代	1784 100.0	1387 78.3	193 10.8	74 4.1	23 1.3	22 1.2	39 2.2	16 0.9	0 0.0	2 0.1	0 0.0	17 1.0
	女性 20代以下	93 100.0	52 55.9	7 7.5	13 14.0	6 6.5	1 1.1	0 0.0	2 2.2	1 1.1	8 8.6	1 1.1	2 2.2
	女性 30代	289 100.0	149 51.6	14 4.8	71 24.6	13 4.5	0 0.0	0 0.0	3 1.0	7 2.4	7 6.9	3 1.0	9 3.1
	女性 40代	654 100.0	475 72.7	37 5.7	238 36.4	34 5.2	1 0.2	6 0.9	5 0.8	20 3.1	16 2.4	2 0.3	20 3.1
	女性 50代	806 100.0	289 35.9	64 7.9	351 43.5	41 5.1	1 0.1	6 0.7	5 0.6	19 2.4	9 1.1	5 0.6	16 2.0
	女性 60代	236 100.0	84 35.6	18 7.6	115 48.7	5 2.1	0 0.0	0 0.4	2 0.8	3 1.3	1 0.4	0 0.0	7 3.0
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	1395 100.0	970 69.5	118 8.5	264 18.9	43 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	489 100.0	383 78.3	28 5.7	64 13.1	14 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	1235 100.0	1023 82.8	84 6.8	97 7.9	31 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝炎	436 100.0	341 78.2	24 5.5	58 13.3	13 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	2479 100.0	2014 81.2	159 6.4	240 9.7	66 2.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	雑病	1400 100.0	997 71.2	67 4.8	293 20.9	43 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC8 (がんの進行度) SA	0期	361 100.0	238 65.9	31 8.6	68 18.8	9 2.5	1 0.3	5 1.4	1 0.3	3 0.8	0 0.0	0 0.0	5 1.4
	1期	516 100.0	330 64.0	42 8.1	102 19.8	16 3.1	3 0.6	4 0.8	2 0.4	9 1.7	0 0.0	1 0.2	7 1.4
	II期	268 100.0	170 63.4	23 8.6	53 19.8	3 3.0	4 1.5	1 0.4	1 0.7	2 0.7	1 0.4	1 0.4	4 1.5
	III期	169 100.0	112 66.3	15 8.9	22 13.0	5 3.0	3 1.8	3 1.8	1 0.6	4 2.4	0 0.0	0 0.0	4 2.4
	IV期	111 100.0	80 72.1	9 8.1	12 10.8	5 4.5	0 0.0	2 1.8	0 0.0	2 1.8	0 0.0	0 0.0	1 0.9
	不明	216 100.0	149 69.0	15 6.9	35 16.2	5 2.3	1 0.5	2 0.9	2 0.9	1 0.5	2 0.9	0 0.0	4 1.9
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	157 75.5	11 5.3	33 15.9	7 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	週1回程度	391 100.0	301 77.0	29 7.4	52 13.3	9 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月に1回程度	3831 100.0	2946 76.9	247 6.4	508 13.3	130 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3か月に1回程度	2154 100.0	1671 77.6	134 6.2	299 13.9	50 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	半年に1回程度	402 100.0	314 78.1	29 7.2	55 13.7	4 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年に1回程度	448 100.0	339 75.7	30 6.7	69 15.4	10 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	1691 80.2	124 5.9	246 11.7	47 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	取得していない	4028 100.0	3262 81.0	254 6.3	420 10.4	92 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	775 59.7	102 7.9	350 27.0	71 5.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	501 79.7	42 6.7	69 11.0	17 2.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1ヵ月程度	661 100.0	518 78.4	39 5.9	84 12.7	20 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	2ヵ月程度	287 100.0	225 78.4	18 6.3	40 13.9	4 1.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3ヵ月程度	177 100.0	152 85.9	9 5.1	13 7.3	3 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	4～12ヵ月未満	222 100.0	183 82.4	10 4.5	28 12.6	1 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上	132 100.0	112 84.8	6 4.5	12 9.1	2 1.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	5728 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	契約社員	480 100.0	0 0.0	480 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パート・アルバイト	1016 100.0	0 0.0	0 0.0	1016 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	派遣社員	210 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	210 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	経営者・役員	44 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	44 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	自営業主・家族従業員	136 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	136 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	自由業	60 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	60 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	専業主婦（主夫）	54 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	54 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	学生	112 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	112 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	24 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	24 100.0	0 0.0
	無職・働いていなかった	136 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	136 100.0

■クロス集計表(n%表)

SC11.疾患罹患した後、求職活動をしたこと（正社員や非正社員（パートや契約社員、派遣社員など）で仕事を探したこと。求職活動には、知人の紹介・縁故採用なども含みます。）がありますか。

		n	た こ 職 と 活 動 あ を る し	た こ 職 と 活 動 な い し
全体		566 100.0	566 100.0	0 0.0
SC1 (性別) SA	男性	364 100.0	364 100.0	0 0.0
	女性	202 100.0	202 100.0	0 0.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	21 100.0	21 100.0	0 0.0
	30代	64 100.0	64 100.0	0 0.0
	40代	159 100.0	159 100.0	0 0.0
	50代	211 100.0	211 100.0	0 0.0
	60代	111 100.0	111 100.0	0 0.0
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	6 100.0	6 100.0	0 0.0
	男性 30代	22 100.0	22 100.0	0 0.0
	男性 40代	89 100.0	89 100.0	0 0.0
	男性 50代	150 100.0	150 100.0	0 0.0
	男性 60代	97 100.0	97 100.0	0 0.0
	女性 20代以下	15 100.0	15 100.0	0 0.0
	女性 30代	42 100.0	42 100.0	0 0.0
	女性 40代	70 100.0	70 100.0	0 0.0
	女性 50代	61 100.0	61 100.0	0 0.0
	女性 60代	14 100.0	14 100.0	0 0.0
Q1 (会社在籍 時の疾患) SA	がん	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝炎	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	難病	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	15 100.0	15 100.0	0 0.0
	I期	26 100.0	26 100.0	0 0.0
	II期	14 100.0	14 100.0	0 0.0
	III期	15 100.0	15 100.0	0 0.0
	IV期	5 100.0	5 100.0	0 0.0
	不明	12 100.0	12 100.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	週1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3か月に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	半年に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年に1回程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用 されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1か月程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	2か月程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3か月程度	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	4~12か月未満	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	契約社員	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	パート・アルバイト	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	派遣社員	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	経営者・役員	44 100.0	44 100.0	0 0.0
	自営業主・家族従業者	136 100.0	136 100.0	0 0.0
	自由業	60 100.0	60 100.0	0 0.0
	専業主婦（主夫）	54 100.0	54 100.0	0 0.0
	学生	112 100.0	112 100.0	0 0.0
	その他	24 100.0	24 100.0	0 0.0
	無職・働いていなかった	136 100.0	136 100.0	0 0.0

■クロス集計表(n%表)

Q1.この会社（疾患罹患時に在籍していた会社）で治療（経過観察を含む）していた疾患は主に何ですか。複数の疾患を治療していた場合は、主なものを1つ選んでください。
SA

		n	がん	脳血管疾患	心疾患	肝炎	糖尿病	難病
全体		7434 100.0	1395 18.8	489 6.6	1235 16.6	436 5.9	2479 33.3	1400 18.8
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	774 13.9	395 7.1	1083 19.5	343 6.2	2171 39.1	792 14.2
	女性	1876 100.0	621 33.1	94 5.0	152 8.1	93 5.0	308 16.4	608 32.4
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	30 26.3	6 5.3	14 12.3	6 5.3	9 7.9	49 43.0
	30代	477 100.0	118 24.7	27 5.7	47 9.9	34 7.1	78 16.4	173 36.3
	40代	1647 100.0	346 21.0	99 6.0	205 12.4	122 7.4	444 27.0	431 26.2
	50代	3287 100.0	563 17.1	231 7.0	556 16.9	190 5.8	1223 37.2	524 15.9
	60代	1909 100.0	338 17.7	126 6.6	413 21.6	84 4.4	725 38.0	223 11.7
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	13 36.1	0 0.0	6 16.7	3 8.3	3 8.3	11 30.6
	男性 30代	230 100.0	45 19.6	18 7.8	29 12.6	26 11.3	39 17.0	73 31.7
	男性 40代	1063 100.0	136 12.8	75 7.1	176 16.6	91 8.6	373 35.1	212 19.9
	男性 50代	2542 100.0	305 12.0	191 7.5	490 19.3	154 6.1	1083 42.6	319 12.5
	男性 60代	1687 100.0	275 16.3	111 6.6	382 22.6	69 4.1	673 39.9	177 10.5
	女性 20代以下	78 100.0	17 21.8	6 7.7	8 10.3	3 3.8	6 7.7	38 48.7
	女性 30代	247 100.0	73 29.6	9 3.6	18 7.3	8 3.2	39 15.8	100 40.5
	女性 40代	584 100.0	210 36.0	24 4.1	29 5.0	31 5.3	71 12.2	219 37.5
	女性 50代	745 100.0	258 34.6	40 5.4	66 8.9	36 4.8	140 18.8	205 27.5
	女性 60代	222 100.0	63 28.4	15 6.8	31 14.0	15 6.8	52 23.4	46 20.7
Q1 (会社を在籍時の疾患) SA	がん	1395 100.0	1395 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	489 100.0	0 0.0	489 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	1235 100.0	0 0.0	0 0.0	1235 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝炎	436 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	436 100.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	2479 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2479 100.0	0 0.0
	難病	1400 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1400 100.0
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC8 (がんの進行度) SA	0期	346 100.0	304 87.9	5 1.4	5 1.4	5 1.4	21 6.1	6 1.7
	I期	490 100.0	444 90.6	4 0.8	9 1.8	4 0.8	16 3.3	13 2.7
	II期	254 100.0	236 92.9	2 0.8	6 2.4	3 1.2	5 2.0	2 0.8
	III期	154 100.0	142 92.2	0 0.0	1 0.6	0 0.0	8 5.2	3 1.9
	IV期	106 100.0	100 94.3	1 0.9	0 0.0	0 0.0	2 1.9	3 2.8
	不明	204 100.0	169 82.8	7 3.4	3 1.5	4 2.0	12 5.9	9 4.4
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	91 43.8	28 13.5	15 7.2	20 9.6	10 4.8	44 21.2
	週1回程度	391 100.0	175 44.8	18 4.6	49 12.5	36 9.2	37 9.5	76 19.4
	月に1回程度	3831 100.0	517 13.5	195 5.1	603 15.7	122 3.2	1652 43.1	742 19.4
	3か月に1回程度	2154 100.0	367 17.0	167 7.8	394 18.3	124 5.8	699 32.5	403 18.7
	半年に1回程度	402 100.0	153 38.1	35 8.7	70 17.4	63 15.7	29 7.2	52 12.9
	1年に1回程度	448 100.0	92 20.5	46 10.3	104 23.2	71 15.8	52 11.6	83 18.5
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	700 33.2	268 12.7	360 17.1	111 5.3	285 13.5	384 18.2
	取得していない	4028 100.0	518 12.9	150 3.7	716 17.8	240 6.0	1655 41.1	749 18.6
	そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	177 13.6	71 5.5	159 12.2	85 6.5	539 41.5	267 20.6
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	186 29.6	57 9.1	127 20.2	38 6.0	129 20.5	92 14.6
	1か月程度	661 100.0	217 32.8	69 10.4	135 20.4	37 5.6	83 12.6	120 18.2
	2か月程度	287 100.0	84 29.3	47 16.4	46 16.0	15 5.2	28 9.8	67 23.3
	3か月程度	177 100.0	64 36.2	23 13.0	28 15.8	12 6.8	16 9.0	34 19.2
	4～12か月未満	222 100.0	87 39.2	46 20.7	14 6.3	7 3.2	18 8.1	50 22.5
	1年以上	132 100.0	62 47.0	26 19.7	10 7.6	2 1.5	11 8.3	21 15.9
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	970 16.9	383 6.7	1023 17.9	341 6.0	2014 35.2	997 17.4
	契約社員	480 100.0	118 24.6	28 5.8	84 17.5	24 5.0	159 33.1	67 14.0
	パート・アルバイト	1016 100.0	264 26.0	64 6.3	97 9.5	58 5.7	240 23.6	293 28.8
	派遣社員	210 100.0	43 20.5	14 6.7	31 14.8	13 6.2	66 31.4	43 20.5
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

■クロス集計表(n%)

■以下では、疾患罹患時に在籍していた会社（以下では「勤め先」と表記します）での、治療（経過観察を含む）していた主な疾患についてお聞きします。
O2.疾患罹患時にあなたが働いていた勤め先の業種についてお教えください。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の業種について選択してください。

SA		n	農業、 林業、 漁業	利 採 取	採 掘 業、 採 石 業、 砂 業	建 設 業	製 造 業	給 電 ・ 水 道 業	電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供	情 報 通 信 業	運 輸 業 ・ 郵 便 業	卸 売 業 ・ 小 売 業	金 融 業 ・ 保 険 業	貨 物 運 送 業	不 動 産 業	学 術 研 究 ・ 技 術 サ ー ビ ス	宿 泊 業 ・ 飲 食 サ ー ビ ス	生 活 関 連 サ ー ビ ス	教 育 ・ 学 習 支 援 業	医 療 ・ 福 祉	合 合 （ 郵 便 局 ・ 農 業 組 合 等 ）	複 合 サ ー ビ ス 業 （ 他 に ）	分 類 さ れ な い 業 （ 他 に ）	サ ー ビ ス 業 （ 他 に ）	公 務 （ 他 に 分 類 さ れ な い 業 業 種 を 除 く ）	産 業 上 記 で 分 類 不 能 の 業 種	
全体		7434 100.0	42 0.6	12 0.2	467 6.3	1572 21.1	129 1.7	526 7.1	373 5.0	795 10.7	390 5.2	126 1.7	182 2.4	200 2.7	156 2.1	366 4.9	749 10.1	56 0.8	675 9.1	514 6.9	104 1.4						
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	27 0.5	10 0.2	404 7.3	1390 25.0	119 2.1	465 8.4	318 5.7	494 8.9	293 5.3	88 1.6	158 2.8	111 2.0	89 1.6	264 4.7	321 5.8	44 0.8	461 8.3	440 7.9	62 1.1						
	女性	1876 100.0	15 0.8	2 0.1	63 3.4	182 9.7	10 0.5	61 3.3	55 2.9	301 16.0	97 5.2	38 2.0	24 1.3	89 4.7	67 3.6	102 5.4	428 22.8	12 0.6	214 11.4	74 3.9	42 2.2						
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	5 4.4	0 0.0	7 6.1	18 15.8	1 0.9	9 7.9	2 1.8	6 5.3	2 1.8	2 1.8	2 1.8	2 1.3	7 4.7	2 5.4	5 22.8	26 11.4	0 0.0	13 11.4	7 6.1						
	30代	477 100.0	8 1.7	0 0.0	32 6.7	70 14.7	13 2.7	30 6.3	18 3.8	51 10.7	19 4.0	6 1.3	6 1.3	24 5.0	18 3.8	23 4.8	91 19.1	1 0.2	42 22.8	16 8.8	9 3.4						
	40代	1647 100.0	7 0.4	6 0.4	312 6.8	306 18.6	33 2.0	110 6.7	71 4.3	201 12.2	75 4.6	30 1.8	28 1.7	57 3.5	37 2.2	74 4.5	214 13.0	0 0.8	161 9.8	89 5.4	23 1.4						
	50代	3287 100.0	17 0.5	2 0.1	205 6.2	757 23.0	51 1.6	251 7.6	179 5.4	348 10.6	178 5.4	54 1.6	91 2.8	78 2.4	73 2.2	140 4.3	270 8.2	26 0.8	289 8.8	237 7.2	41 1.2						
	60代	1909 100.0	5 0.3	4 0.2	111 5.8	421 23.9	31 1.6	126 6.6	103 5.4	189 9.9	116 6.1	34 1.8	57 3.0	34 1.8	26 1.4	124 6.5	148 7.8	16 0.7	170 8.9	165 8.6	29 1.5						
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	2 5.6	0 0.0	7 19.4	8 22.0	0 0.0	5 13.9	0 0.0	5 13.9	0 0.0	1 2.8	0 0.0	0 0.0	2 5.6	1 2.8	1 4.4	4 11.1	0 0.0	3 8.3	2 5.6						
	男性 30代	230 100.0	7 3.0	0 0.0	23 10.0	43 18.7	10 4.3	20 8.7	10 4.3	22 9.6	8 3.5	3 1.3	5 2.2	8 3.5	4 1.7	6 2.6	11 9.6	6 4.4	22 18.7	11 9.0	4 1.7						
	男性 40代	1063 100.0	4 0.4	5 0.5	84 7.9	260 24.5	30 2.8	89 8.4	59 5.6	101 9.5	50 4.7	16 1.5	20 1.9	30 2.8	16 1.5	41 3.9	79 7.4	9 0.8	90 8.5	68 6.4	12 1.1						
	男性 50代	2542 100.0	11 0.4	2 0.1	184 7.2	676 26.6	48 1.9	228 9.0	154 6.1	217 8.5	146 5.7	41 1.6	82 3.2	45 1.8	46 2.2	106 4.2	108 4.2	4 0.7	202 7.9	204 8.0	23 0.9						
	男性 60代	1687 100.0	3 0.2	3 0.2	106 6.3	403 23.9	31 1.8	123 7.3	95 5.6	154 9.1	88 5.2	28 1.7	51 3.0	26 1.5	22 1.3	110 6.5	108 6.4	5 0.9	143 8.5	155 9.2	23 1.4						
	女性 20代以下	78 100.0	3 3.8	0 0.0	0 12.8	10 12.8	1 1.3	4 5.1	2 2.6	6 7.7	1 1.3	2 2.6	0 0.0	5 6.4	1 1.3	4 5.1	22 18.2	0 0.0	10 12.8	5 6.4	2 2.6						
	女性 30代	247 100.0	1 0.4	0 0.0	9 3.6	27 10.9	3 1.2	10 4.0	8 3.2	29 11.7	11 4.5	3 1.2	1 0.4	16 6.5	14 5.7	17 6.9	69 27.9	0 0.0	19 7.7	5 2.0	5 2.0						
	女性 40代	584 100.0	3 0.5	1 0.2	28 4.8	46 7.9	3 0.5	21 3.6	12 3.2	100 17.1	25 4.4	14 2.4	8 1.4	27 4.6	21 3.6	33 5.7	135 23.1	4 0.7	71 12.2	21 3.6	11 1.9						
	女性 50代	745 100.0	6 0.8	0 0.0	21 2.8	81 10.9	3 0.4	23 3.1	25 3.4	131 17.6	32 4.3	13 1.7	9 1.2	33 4.4	27 3.6	34 4.6	162 21.7	7 0.9	87 11.7	33 4.4	18 2.4						
	女性 60代	222 100.0	2 0.9	1 0.5	5 2.3	18 8.1	0 0.0	3 1.4	8 3.6	35 15.8	28 12.6	6 2.7	6 2.7	8 3.6	4 1.8	14 6.3	40 18.0	1 0.5	27 12.2	10 4.5	6 2.7						
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	14 1.0	5 0.4	91 6.5	283 20.3	22 1.6	86 6.2	54 3.9	157 11.3	71 5.1	19 1.4	36 2.6	50 3.6	24 1.7	64 4.6	170 12.2	10 0.7	125 9.0	96 6.9	18 1.3						
	脳血管疾患	489 100.0	1 0.2	0 0.0	26 5.3	20.3	13 2.7	35 7.2	22 4.5	51 10.4	32 6.5	12 2.5	12 3.1	15 2.5	12 4.9	24 9.2	45 3.4	4 0.8	48 9.8	8 3.9	8 1.6						
	心疾患	1235 100.0	3 0.2	2 0.2	80 6.5	282 22.8	33 2.7	79 6.4	74 6.0	111 9.0	62 5.0	29 2.3	28 2.3	28 2.3	59 4.8	59 4.8	110 8.9	10 0.9	102 8.3	102 8.3	12 1.0						
	肝炎	436 100.0	2 0.5	1 0.2	1 7.1	86 19.7	6 1.4	24 5.5	21 4.8	41 9.4	25 5.7	2 0.5	15 3.4	13 3.0	13 3.0	23 5.3	40 9.2	2 0.5	41 9.4	10.1	1.4						
	糖尿病	2479 100.0	11 0.4	1 0.0	169 6.8	544 21.9	37 1.5	221 8.9	139 5.6	268 10.8	131 5.3	34 1.4	65 2.6	56 2.3	39 1.6	117 4.7	192 7.7	19 0.8	225 9.1	171 6.9	40 1.6						
	難病	1400 100.0	11 0.8	3 0.2	70 5.0	267 19.1	18 1.3	81 5.8	63 4.5	167 11.9	69 4.9	26 2.1	38 1.9	40 2.9	79 5.6	192 13.7	10 0.7	134 9.6	82 5.9	20 1.4							
SC8 (がん の進行 度) SA	0期	346 100.0	4 1.2	0 0.0	17 4.9	77 22.3	8 2.3	23 6.6	15 4.3	41 11.8	14 4.0	5 1.4	4 1.2	12 3.5	7 2.0	14 4.0	36 10.4	3 0.9	41 11.8	21 6.1	4 1.2						
	I期	490 100.0	3 0.6	2 0.4	42 8.6	99 20.2	10 2.0	28 5.7	13 2.7	56 11.4	31 6.3	5 1.0	10 2.0	11 2.0	10 2.0	26 5.3	63 12.9	3 0.6	39 8.0	32 6.5	7 1.4						
	II期	254 100.0	3 1.2	2 0.8	14 5.5	44 17.3	4 1.6	17 6.7	12 4.7	31 12.2	8 3.1	3 1.2	9 3.5	13 5.1	3 1.2	14 5.5	33 13.0	4 0.4	26 10.2	5 4.7							
	III期	154 100.0	4 2.6	1 0.6	9 5.8	31 20.1	1 0.6	8 5.2	6 3.9	13 8.4	6 3.9	4 2.6	3 1.9	4 1.9	3 2.6	11 7.1	3 2.6	4 1.9	21 13.6	15 9.7	2 1.3						
	IV期	106 100.0	1 0.9	0 0.0	2 11.3	22 20.8	1 0.9	4 3.8	5 4.7	5 4.7	6 5.7	5 4.7	5 4.7	3 4.7	3 4.7	1 1.9	2 11.3	1 0.9	13 12.3	7 6.6	1 0.9						
	不明	204 100.0	0 0.0	0 0.0	8 3.9	45 22.1	2 1.0	17 8.3	10 4.9	22 10.8	12 5.9	2 1.0	7 3.4	4 2.0	6 2.9	10 4.9	26 12.7	1 0.5	14 6.9	17 8.3	1 0.5						
Q5 (疾患 罹患 時の通 院頻 度) SA	週2回以上	208 100.0	6 2.9	0 0.0	9 4.3	36 17.3	5 2.4	13 6.3	11 5.3	24 11.5	15 7.2	5 2.4	3 1.4	6 2.9	5 2.4	13 6.3	22 10.6	0 0.0	12 9.6	3 5.8	3 1.4						
	週1回程度	391 100.0	6 1.5	5 1.3	35 9.0	78 19.9	5 1.3	22 5.6	16 4.1	40 10.2	16 4.1	5 1.3	10 2.6	18 4.6	12 3.1	23 5.9	31 7.9	2 0.5	41 10.5	17 4.3	9 2.3						
	月に1回程度	3831 100.0	9 0.2	2 0.1	251 6.6	827 21.6	57 1.5	273 7.1	194 5.1	405 10.6	193 5.0	66 1.7	101 2.6	110 2.9	80 2.1	183 4.8	383 10.0	31 0.8	351 9.2	254 6.6	61 1.6						
	3か月に1回程度	2154 100.0	19 0.9	4 0.2	131 6.1	460 21.4	44 2.0	162 7.5	107 5.0	242 11.2	119 5.5	35 1.6	49 2.3	45 2.1	34 1.6	109 5.1	209 9.7	13 0.6	190 8.6	162 7.5	20 0.9						
	半年に1回程度	402 100.0	2 0.5	1 0.2	23 5.7	67 16.7	8 2.0	32 8.0	18 4.5	45 11.2	24 6.0	9 2.2	9 2.7	11 2.7	7 1.7	19 4.7	49 12.2	8 2.0	30 7.5	35 8.7	5 1.2						
	1年に1回程度	448 100.0	0 0.0	0 0.0	18 4.0	104 23.2	10 2.2	24 5.4	27 6.0	39 8.7	23 5.1	6 1.3	10 2.2	10 4.0	18 4.2	19 12.3	55 42.3	2 0.4	43 9.6	34 7.6	6 1.3						
Q21 (治療・療 養の連 続2週 間の休 み) SA	取得した	2108 100.0	13 0.6	2 0.1	127 6.0	471 22.3	38 1.8	151 7.2	105 5.0	219 10.4	127 6.0	35 1.7	47 2.2	52 2.5	43 2.0	113 5.4	226 10.7	6 0.8	174 8.3								

■クロス集計表(n%表)

Q3. 疾患罹患時に働いていた勤め先全体の正社員数はどのくらいですか。 ※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。 ※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

		n	1 0 人 未 満	1 0 人 未 満	5 0 人	1 0 人	3 0 人	2 1 人	3 0 人 以 上	官 公 庁
全体		7434 100.0	728 9.8	1100 14.8	711 9.6	1047 14.1	1084 14.6	797 10.7	1559 21.0	408 5.5
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	382 6.9	730 13.1	506 9.1	802 14.4	860 15.5	646 11.6	1289 23.2	343 6.2
	女性	1876 100.0	346 18.4	370 19.7	205 10.9	245 13.1	224 11.9	151 8.0	270 14.4	65 3.5
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	10 8.8	13 11.4	21 18.4	18 15.8	17 14.9	16 14.0	15 13.2	4 3.5
	30代	477 100.0	40 8.4	78 16.4	52 10.9	81 17.0	69 14.5	54 11.3	88 18.4	15 3.1
	40代	1647 100.0	232 14.1	263 16.0	163 9.9	261 15.8	219 13.3	164 10.0	277 16.8	68 4.1
	50代	3287 100.0	301 9.2	501 15.2	291 8.9	426 13.0	485 14.8	373 11.3	728 22.1	182 5.5
	60代	1909 100.0	145 7.6	245 12.8	184 9.6	261 13.7	294 15.4	190 10.0	451 23.6	139 7.3
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	3 8.3	4 11.1	5 13.9	6 16.7	4 11.1	6 16.7	6 16.7	2 5.6
	男性 30代	230 100.0	10 4.3	31 13.5	23 10.0	49 21.3	40 17.4	29 12.6	41 17.8	7 3.0
	男性 40代	1063 100.0	104 9.8	151 14.2	102 9.6	176 16.6	151 14.2	121 11.4	206 19.4	52 4.9
	男性 50代	2542 100.0	164 6.5	338 13.3	217 8.5	335 13.2	396 15.6	314 12.4	627 24.7	151 5.9
	男性 60代	1687 100.0	101 6.0	206 12.2	159 9.4	236 14.0	269 15.9	176 10.4	409 24.2	131 7.8
	女性 20代以下	78 100.0	7 9.0	9 11.5	16 20.5	12 15.4	13 16.7	10 12.8	9 11.5	2 2.6
	女性 30代	247 100.0	30 12.1	47 19.0	29 11.7	32 13.0	29 11.7	25 10.1	47 19.0	8 3.2
	女性 40代	584 100.0	128 21.9	112 19.2	61 10.4	85 14.6	68 11.6	43 7.4	71 12.2	16 2.7
	女性 50代	745 100.0	137 18.4	163 21.9	74 9.9	91 12.2	89 11.9	59 7.9	101 13.6	31 4.2
	女性 60代	222 100.0	44 19.8	39 17.6	25 11.3	25 11.3	25 11.3	14 6.3	42 18.9	8 3.6
Q1 (会社在职 時の疾患) SA	がん	1395 100.0	154 11.0	197 14.1	146 10.5	191 13.7	206 14.8	146 10.5	278 19.9	77 5.5
	脳血管疾患	489 100.0	46 9.4	80 16.4	37 7.6	77 15.7	70 14.3	49 10.0	113 23.1	17 3.5
	心疾患	1235 100.0	106 8.6	160 13.0	120 9.7	167 13.5	189 15.3	146 11.8	263 21.3	84 6.8
	肝炎	436 100.0	38 8.7	73 16.7	44 10.1	54 12.4	61 14.0	55 12.6	83 19.0	28 6.4
	糖尿病	2479 100.0	208 8.4	358 14.4	223 9.0	340 13.7	364 14.7	300 12.1	557 22.5	129 5.2
	難病	1400 100.0	176 12.6	232 16.6	141 10.1	218 15.6	194 13.9	101 7.2	265 18.9	73 5.2
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	33 9.5	47 13.6	42 12.1	44 12.7	53 15.3	32 9.2	76 22.0	19 5.5
	I期	490 100.0	56 11.4	74 15.1	42 8.6	67 13.7	73 14.9	57 11.6	98 20.0	23 4.7
	II期	254 100.0	33 13.0	42 16.5	28 11.0	33 13.0	36 14.2	22 8.7	47 18.5	13 5.1
	III期	154 100.0	14 9.1	21 13.6	24 15.6	18 11.7	27 17.5	17 11.0	25 16.2	8 5.2
	IV期	106 100.0	11 10.4	21 19.8	8 7.5	14 13.2	9 8.5	16 15.1	22 20.8	5 4.7
	不明	204 100.0	22 10.8	18 8.8	19 9.3	38 18.6	32 15.7	21 10.3	41 20.1	13 6.4
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	21 10.1	28 13.5	18 8.7	30 14.4	22 10.6	28 13.5	52 25.0	9 4.3
	週1回程度	391 100.0	47 12.0	60 15.3	43 11.0	60 15.3	48 12.3	38 9.7	74 18.9	21 5.4
	月に1回程度	3831 100.0	384 10.0	588 15.3	361 9.4	557 14.5	550 14.4	404 10.5	783 20.4	204 5.3
	3か月に1回程度	2154 100.0	188 8.7	316 14.7	214 9.9	285 13.2	320 14.9	238 11.0	473 22.0	120 5.6
	半年に1回程度	402 100.0	43 10.7	52 12.9	41 10.2	49 12.2	66 16.4	38 9.5	85 21.1	28 7.0
	1年に1回程度	448 100.0	45 10.0	56 12.5	34 7.6	66 14.7	78 17.4	51 11.4	92 20.5	26 5.8
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	174 8.3	310 14.7	190 9.0	286 13.6	307 14.6	238 11.3	485 23.0	118 5.6
	取得していない	4028 100.0	309 7.7	502 12.5	372 9.2	572 14.2	632 15.7	469 11.6	921 22.9	251 6.2
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	245 18.9	288 22.2	149 11.5	189 14.6	145 11.2	90 6.9	153 11.8	39 3.0
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	56 8.9	109 17.3	55 8.7	74 11.8	101 16.1	59 9.4	143 22.7	32 5.1
	1か月程度	661 100.0	57 8.6	103 15.6	64 9.7	90 13.6	92 13.9	76 11.5	140 21.2	39 5.9
	2か月程度	287 100.0	26 9.1	28 9.8	22 7.7	43 15.0	53 18.5	32 11.1	74 25.8	9 3.1
	3か月程度	177 100.0	16 9.0	15 8.5	16 9.0	25 14.1	28 15.8	28 15.8	34 19.2	15 8.5
	4～12か月未満	222 100.0	12 5.4	34 15.3	24 10.8	33 14.9	21 9.5	31 14.0	56 25.2	11 5.0
	1年以上	132 100.0	7 5.3	21 15.9	9 6.8	21 15.9	12 9.1	12 9.1	38 28.8	12 9.1
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	415 7.2	768 13.4	512 8.9	823 14.4	890 15.5	660 11.5	1295 22.6	365 6.4
	契約社員	480 100.0	32 6.7	56 11.7	57 11.9	71 14.8	77 16.0	52 10.8	117 24.4	18 3.8
	パート・アルバイト	1016 100.0	268 26.4	251 24.7	110 10.8	110 10.8	91 9.0	63 6.2	101 9.9	22 2.2
	派遣社員	210 100.0	13 6.2	25 11.9	32 15.2	43 20.5	26 12.4	22 10.5	46 21.9	3 1.4

■クロス集計表(n%表)

■あなたが罹患した疾患の治療状況についてお聞きします。

Q5.あなたが罹患した疾患の通院頻度についてお聞きします。疾患罹患後から1年間の間で、平均してどの程度通院していましたか。

		n	週 2 回 以 上	週 1 回 程 度	月 に 1 回 程 度	3 カ 月 に 1 回 程 度	半 年 に 1 回 程 度	1 年 に 1 回 程 度
全体		7434 100.0	208 2.8	391 5.3	3831 51.5	2154 29.0	402 5.4	448 6.0
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	149 2.7	257 4.6	2928 52.7	1631 29.3	275 4.9	318 5.7
	女性	1876 100.0	59 3.1	134 7.1	903 48.1	523 27.9	127 6.8	130 6.9
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	8 7.0	18 15.8	41 36.0	28 24.6	11 9.6	8 7.0
	30代	477 100.0	29 6.1	46 9.6	225 47.2	113 23.7	29 6.1	35 7.3
	40代	1647 100.0	53 3.2	114 6.9	816 49.5	451 27.4	115 7.0	98 6.0
	50代	3287 100.0	71 2.2	148 4.5	1739 52.9	963 29.3	156 4.7	210 6.4
	60代	1909 100.0	47 2.5	65 3.4	1010 52.9	599 31.4	91 4.8	97 5.1
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	5 13.9	7 19.4	14 38.9	7 19.4	2 5.6	1 2.8
	男性 30代	230 100.0	18 7.8	32 13.9	102 44.3	52 22.6	13 5.7	13 5.7
	男性 40代	1063 100.0	38 3.6	63 5.9	542 51.0	289 27.2	68 6.4	63 5.9
	男性 50代	2542 100.0	44 1.7	101 4.0	1372 54.0	749 29.5	109 4.3	167 6.6
	男性 60代	1687 100.0	44 2.6	54 3.2	898 53.2	534 31.7	83 4.9	74 4.4
	女性 20代以下	78 100.0	3 3.8	11 14.1	27 34.6	21 26.9	9 11.5	7 9.0
	女性 30代	247 100.0	11 4.5	14 5.7	123 49.8	61 24.7	16 6.5	22 8.9
	女性 40代	584 100.0	15 2.6	51 8.7	274 46.9	162 27.7	47 8.0	35 6.0
	女性 50代	745 100.0	27 3.6	47 6.3	367 49.3	214 28.7	47 6.3	43 5.8
	女性 60代	222 100.0	3 1.4	11 5.0	112 50.5	65 29.3	8 3.6	23 10.4
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	91 6.5	175 12.5	517 37.1	367 26.3	153 11.0	92 6.6
	脳血管疾患	489 100.0	28 5.7	18 3.7	195 39.9	167 34.2	35 7.2	46 9.4
	心疾患	1235 100.0	15 1.2	49 4.0	603 48.8	394 31.9	70 5.7	104 8.4
	肝炎	436 100.0	20 4.6	36 8.3	122 28.0	124 28.4	63 14.4	71 16.3
	糖尿病	2479 100.0	10 0.4	37 1.5	1652 66.6	699 28.2	29 1.2	52 2.1
	難病	1400 100.0	44 3.1	76 5.4	742 53.0	403 28.8	52 3.7	83 5.9
	不明	204 100.0	11 5.4	12 5.9	79 38.7	62 30.4	22 10.8	18 8.8
SC8 (がんの 進行度) SA	0期	346 100.0	17 4.9	19 5.5	102 29.5	92 26.6	63 18.2	53 15.3
	I期	490 100.0	34 6.9	64 13.1	169 34.5	148 30.2	54 11.0	21 4.3
	II期	254 100.0	16 6.3	49 19.3	112 44.1	63 24.8	12 4.7	2 0.8
	III期	154 100.0	11 7.1	28 18.2	72 46.8	34 22.1	6 3.9	3 1.9
	IV期	106 100.0	6 5.7	19 17.9	59 55.7	16 15.1	5 4.7	1 0.9
	不明	204 100.0	11 5.4	12 5.9	79 38.7	62 30.4	22 10.8	18 8.8
	不明	204 100.0	11 5.4	12 5.9	79 38.7	62 30.4	22 10.8	18 8.8
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	208 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	週1回程度	391 100.0	0 0.0	391 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	月に1回程度	3831 100.0	0 0.0	0 0.0	3831 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3カ月に1回程度	2154 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2154 100.0	0 0.0	0 0.0
	半年に1回程度	402 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	402 100.0	0 0.0
	1年に1回程度	448 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	448 100.0
	不明	204 100.0	11 5.4	12 5.9	79 38.7	62 30.4	22 10.8	18 8.8
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	123 5.8	203 9.6	1047 49.7	577 27.4	98 4.6	60 2.8
	取得していない	4028 100.0	55 1.4	134 3.3	2106 52.3	1228 30.5	236 5.9	269 6.7
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	30 2.3	54 4.2	678 52.2	349 26.9	68 5.2	119 9.2
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	37 5.9	43 6.8	305 48.5	188 29.9	33 5.2	23 3.7
	1ヵ月程度	661 100.0	14 2.1	60 9.1	340 51.4	195 29.5	35 5.3	17 2.6
	2ヵ月程度	287 100.0	19 6.6	30 10.5	128 44.6	86 30.0	13 4.5	11 3.8
	3ヵ月程度	177 100.0	9 5.1	23 13.0	89 50.3	43 24.3	11 6.2	2 1.1
	4～12ヵ月未満	222 100.0	26 11.7	20 9.0	119 53.6	47 21.2	5 2.3	5 2.3
	1年以上	132 100.0	18 13.6	27 20.5	66 50.0	18 13.6	1 0.8	2 1.5
	不明	204 100.0	11 5.4	12 5.9	79 38.7	62 30.4	22 10.8	18 8.8
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	157 2.7	301 5.3	2946 51.4	1671 29.2	314 5.5	339 5.9
	契約社員	480 100.0	11 2.3	29 6.0	247 51.5	134 27.9	29 6.0	30 6.3
	パート・アルバイト	1016 100.0	33 3.2	52 5.1	508 50.0	299 29.4	55 5.4	69 6.8
	派遣社員	210 100.0	7 3.3	9 4.3	130 61.9	50 23.8	4 1.9	10 4.8

■クロス集計表(n%表)

Q6. 疾患の治療のために、次の経済的な保障制度を利用しましたか。(いくつでも)
MA

		n	を(含む)	傷病手当金 付加金	高額療養費 制度	障害者手帳	障害年金	その他	用い てい ない も 利
全体		7434 100.0	996 13.4	2522 33.9	425 5.7	213 2.9	172 2.3	4180 56.2	
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	681 12.3	1773 31.9	343 6.2	176 3.2	105 1.9	3251 58.5	
	女性	1876 100.0	315 16.8	749 39.9	82 4.4	37 2.0	67 3.6	929 49.5	
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	31 27.2	41 36.0	16 14.0	11 9.6	5 4.4	40 35.1	
	30代	477 100.0	98 20.5	177 37.1	31 6.5	16 3.4	11 2.3	216 45.3	
	40代	1647 100.0	263 16.0	602 36.6	120 7.3	55 3.3	45 2.7	844 51.2	
	50代	3287 100.0	415 12.6	1046 31.8	192 5.8	97 3.0	78 2.4	1946 59.2	
	60代	1909 100.0	189 9.9	656 34.4	66 3.5	34 1.8	33 1.7	1134 59.4	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	11 30.6	12 33.3	8 22.2	4 11.1	1 2.8	9 25.0	
	男性 30代	230 100.0	43 18.7	82 35.7	24 10.4	11 4.8	3 1.3	98 42.6	
	男性 40代	1063 100.0	164 15.4	351 33.0	91 8.6	48 4.5	21 2.0	577 54.3	
	男性 50代	2542 100.0	297 11.7	745 29.3	159 6.3	81 3.2	55 2.2	1567 61.6	
	男性 60代	1687 100.0	166 9.8	583 34.6	61 3.6	32 1.9	25 1.5	1000 59.3	
	女性 20代以下	78 100.0	20 25.6	29 37.2	8 10.3	7 9.0	4 5.1	31 39.7	
	女性 30代	247 100.0	55 22.3	95 38.5	7 2.8	5 2.0	8 3.2	118 47.8	
	女性 40代	584 100.0	99 17.0	251 43.0	29 5.0	7 1.2	24 4.1	267 45.7	
	女性 50代	745 100.0	118 15.8	301 40.4	33 4.4	16 2.1	23 3.1	379 50.9	
	女性 60代	222 100.0	23 10.4	73 32.9	5 2.3	2 0.9	8 3.6	134 60.4	
Q1 (会社 在籍時の 疾患) SA	がん	1395 100.0	371 26.6	945 67.7	65 4.7	41 2.9	22 1.6	293 21.0	
	脳血管疾患	489 100.0	127 26.0	259 53.0	67 13.7	30 6.1	10 2.0	159 32.5	
	心疾患	1235 100.0	147 11.9	565 45.7	99 8.0	47 3.8	10 0.8	558 45.2	
	肝炎	436 100.0	49 11.2	109 25.0	13 3.0	2 0.5	35 8.0	258 59.2	
	糖尿病	2479 100.0	86 3.5	224 9.0	48 1.9	25 1.0	11 0.4	2178 87.9	
	難病	1400 100.0	216 15.4	420 30.0	133 9.5	68 4.9	84 6.0	734 52.4	
	不明	204 100.0	43 21.1	130 63.7	11 5.4	5 2.5	3 1.5	56 27.5	
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	56 16.2	184 53.2	12 3.5	7 2.0	8 2.3	124 35.8	
	I期	490 100.0	127 25.9	337 68.8	18 3.7	5 1.0	9 1.8	93 19.0	
	II期	254 100.0	80 31.5	183 72.0	14 5.5	8 3.1	1 0.4	38 15.0	
	III期	154 100.0	56 36.4	115 74.7	18 11.7	15 9.7	2 1.3	18 11.7	
	IV期	106 100.0	51 48.1	81 76.4	13 12.3	7 6.6	3 2.8	13 12.3	
	不明	204 100.0	43 21.1	130 63.7	11 5.4	5 2.5	3 1.5	56 27.5	
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	64 30.8	125 60.1	38 18.3	29 13.9	2 1.0	39 18.8	
	週1回程度	391 100.0	135 34.5	208 53.2	44 11.3	20 5.1	5 1.3	107 27.4	
	月に1回程度	3831 100.0	475 12.4	1252 32.7	221 5.8	105 2.7	89 2.3	2230 58.2	
	3か月に1回程度	2154 100.0	244 11.3	708 32.9	93 4.3	39 1.8	62 2.9	1252 58.1	
	半年に1回程度	402 100.0	46 11.4	145 36.1	9 2.2	11 2.7	10 2.5	223 55.5	
	1年に1回程度	448 100.0	32 7.1	84 18.8	20 4.5	9 2.0	4 0.9	329 73.4	
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	673 31.9	1281 60.8	222 10.5	108 5.1	67 3.2	491 23.3	
	取得していない	4028 100.0	237 5.9	939 23.3	137 3.4	70 1.7	87 2.2	2781 69.0	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	86 6.6	302 23.3	66 5.1	35 2.7	18 1.4	908 70.0	
	不明	1298 100.0	86 6.6	302 23.3	66 5.1	35 2.7	18 1.4	908 70.0	
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	108 17.2	340 54.1	32 5.1	14 2.2	22 3.5	212 33.7	
	1ヵ月程度	661 100.0	187 28.3	414 62.6	51 7.7	19 2.9	22 3.3	151 22.8	
	2ヵ月程度	287 100.0	109 38.0	174 60.6	31 10.8	17 5.9	12 4.2	58 20.2	
	3ヵ月程度	177 100.0	75 42.4	108 61.0	30 16.9	18 10.2	3 1.7	29 16.4	
	4~12ヵ月未満	222 100.0	104 46.8	152 68.5	42 18.9	18 8.1	5 2.3	28 12.6	
	1年以上	132 100.0	90 68.2	93 70.5	36 27.3	22 16.7	3 2.3	13 9.8	
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	796 13.9	1899 33.2	318 5.6	159 2.8	128 2.2	3276 57.2	
	契約社員	480 100.0	70 14.6	184 38.3	24 5.0	11 2.3	6 1.3	257 53.5	
	パート・アルバイト	1016 100.0	90 8.9	360 35.4	71 7.0	38 3.7	35 3.4	539 53.1	
	派遣社員	210 100.0	40 19.0	79 37.6	12 5.7	5 2.4	3 1.4	108 51.4	

■クロス集計表(n%表)

Q7.治療中（後遺症や治療の副作用等含む）に、働く上で不自由さはありましたか。（いくつでも）
MA

		n	が あ つ た に 不 自 由 さ	が 稍 あ つ た に 不 自 由 さ	ほ と ん ど な か つ た
全体		7434 100.0	1875 25.2	1855 25.0	4553 61.2
SC1（性別） SA	男性	5558 100.0	1197 21.5	1260 22.7	3618 65.1
	女性	1876 100.0	678 36.1	595 31.7	935 49.8
SC2（年齢） SA	20代以下	114 100.0	48 42.1	52 45.6	35 30.7
	30代	477 100.0	165 34.6	192 40.3	212 44.4
	40代	1647 100.0	520 31.6	509 30.9	867 52.6
	50代	3287 100.0	773 23.5	752 22.9	2113 64.3
	60代	1909 100.0	369 19.3	350 18.3	1326 69.5
SC1・SC2（性・ 年齢）SA	男性 20代以下	36 100.0	19 52.8	18 50.0	8 22.2
	男性 30代	230 100.0	80 34.8	94 40.9	99 43.0
	男性 40代	1063 100.0	278 26.2	312 29.4	602 56.6
	男性 50代	2542 100.0	515 20.3	541 21.3	1714 67.4
	男性 60代	1687 100.0	305 18.1	295 17.5	1195 70.8
	女性 20代以下	78 100.0	29 37.2	34 43.6	27 34.6
	女性 30代	247 100.0	85 34.4	98 39.7	113 45.7
	女性 40代	584 100.0	242 41.4	197 33.7	265 45.4
	女性 50代	745 100.0	258 34.6	211 28.3	399 53.6
	女性 60代	222 100.0	64 28.8	55 24.8	131 59.0
Q1（会社 在籍時の疾患）SA	がん	1395 100.0	526 37.7	521 37.3	611 43.8
	脳血管疾患	489 100.0	178 36.4	153 31.3	228 46.6
	心疾患	1235 100.0	256 20.7	295 23.9	790 64.0
	肝炎	436 100.0	72 16.5	107 24.5	296 67.9
	糖尿病	2479 100.0	213 8.6	315 12.7	2037 82.2
	難病	1400 100.0	630 45.0	464 33.1	591 42.2
	不明	204 100.0	62 30.4	75 36.8	99 48.5
SC8（がんの進 行度）SA	0期	346 100.0	63 18.2	85 24.6	230 66.5
	I期	490 100.0	174 35.5	172 35.1	221 45.1
	II期	254 100.0	123 48.4	119 46.9	79 31.1
	III期	154 100.0	90 58.4	72 46.8	39 25.3
	IV期	106 100.0	61 57.5	52 49.1	25 23.6
	不明	204 100.0	62 30.4	75 36.8	99 48.5
Q5（疾患罹患 時の通院頻度） SA	週2回以上	208 100.0	124 59.6	109 52.4	48 23.1
	週1回程度	391 100.0	220 56.3	205 52.4	90 23.0
	月に1回程度	3831 100.0	1022 26.7	1005 26.2	2267 59.2
	3か月に1回程度	2154 100.0	396 18.4	402 18.7	1513 70.2
	半年に1回程度	402 100.0	55 13.7	77 19.2	285 70.9
	1年に1回程度	448 100.0	58 12.9	57 12.7	350 78.1
Q21（治療・療 養の連続2週間 以上の休み）SA	取得した	2108 100.0	894 42.4	802 38.0	840 39.8
	取得していない	4028 100.0	668 16.6	762 18.9	2883 71.6
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	313 24.1	291 22.4	830 63.9
Q21S1（休職 期間）SA	2週間程度	629 100.0	182 28.9	184 29.3	344 54.7
	1か月程度	661 100.0	277 41.9	237 35.9	269 40.7
	2か月程度	287 100.0	116 40.4	107 37.3	115 40.1
	3か月程度	177 100.0	88 49.7	79 44.6	51 28.8
	4～12か月未満	222 100.0	132 59.5	112 50.5	45 20.3
	1年以上	132 100.0	99 75.0	83 62.9	16 12.1
SC10（疾患時 の就労形態）SA	正社員	5728 100.0	1339 23.4	1405 24.5	3605 62.9
	契約社員	480 100.0	115 24.0	102 21.3	312 65.0
	パート・アルバイト	1016 100.0	342 33.7	288 28.3	532 52.4
	派遣社員	210 100.0	79 37.6	60 28.6	104 49.5

■クロス集計表(n%表)

Q8.治療に関して、あなたの勤め先の仕事や働き方が原因で、以下の経験はありますか。(いくつでも)

		n	治療 中断	変 更 不 本 意 な 治 療 内 容 の	数 が 減 少 等 (定 期 的 通 院 回 院 の 頻 度 の 下 降 等)	不 本 意 な 通 院 回 院 の 頻 度 の 下 降 等	も な い の い ず れ の 経 験
全体		7434 100.0	229 3.1	207 2.8	408 5.5	6680 89.9	
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	181 3.3	165 3.0	311 5.6	4975 89.5	
	女性	1876 100.0	48 2.6	42 2.2	97 5.2	1705 90.9	
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	17 14.9	29 25.4	16 14.0	63 55.3	
	30代	477 100.0	37 7.8	35 7.3	57 11.9	363 76.1	
	40代	1647 100.0	62 3.8	73 4.4	116 7.0	1428 86.7	
	50代	3287 100.0	86 2.6	56 1.7	156 4.7	3013 91.7	
	60代	1909 100.0	27 1.4	14 0.7	63 3.3	1813 95.0	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	10 27.8	15 41.7	6 16.7	13 36.1	
	男性 30代	230 100.0	24 10.4	25 10.9	31 13.5	159 69.1	
	男性 40代	1063 100.0	51 4.8	61 5.7	86 8.1	890 83.7	
	男性 50代	2542 100.0	70 2.8	50 2.0	129 5.1	2317 91.1	
	男性 60代	1687 100.0	26 1.5	14 0.8	59 3.5	1596 94.6	
	女性 20代以下	78 100.0	7 9.0	14 17.9	10 12.8	50 64.1	
	女性 30代	247 100.0	13 5.3	10 4.0	26 10.5	204 82.6	
	女性 40代	584 100.0	11 1.9	12 2.1	30 5.1	538 92.1	
	女性 50代	745 100.0	16 2.1	6 0.8	27 3.6	696 93.4	
	女性 60代	222 100.0	1 0.5	0 0.0	4 1.8	217 97.7	
Q1 (会社 在籍時の 疾患) SA	がん	1395 100.0	43 3.1	79 5.7	70 5.0	1230 88.2	
	脳血管疾患	489 100.0	15 3.1	14 2.9	29 5.9	440 90.0	
	心疾患	1235 100.0	33 2.7	27 2.2	80 6.5	1110 89.9	
	肝炎	436 100.0	20 4.6	10 2.3	25 5.7	386 88.5	
	糖尿病	2479 100.0	78 3.1	27 1.1	104 4.2	2283 92.1	
	難病	1400 100.0	40 2.9	50 3.6	100 7.1	1231 87.9	
	不明	204 100.0	2 1.0	3 1.5	8 3.9	192 94.1	
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	8 2.3	12 3.5	18 5.2	311 89.9	
	I期	490 100.0	19 3.9	33 6.7	24 4.9	425 86.7	
	II期	254 100.0	13 5.1	24 9.4	17 6.7	213 83.9	
	III期	154 100.0	7 4.5	9 5.8	7 4.5	132 85.7	
	IV期	106 100.0	4 3.8	8 7.5	9 8.5	91 85.8	
	不明	204 100.0	2 1.0	3 1.5	8 3.9	192 94.1	
	不明	204 100.0	2 1.0	3 1.5	8 3.9	192 94.1	
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	21 10.1	23 11.1	20 9.6	156 75.0	
	週1回程度	391 100.0	32 8.2	45 11.5	60 15.3	279 71.4	
	月に1回程度	3831 100.0	103 2.7	93 2.4	209 5.5	3465 90.4	
	3か月に1回程度	2154 100.0	52 2.4	31 1.4	90 4.2	1993 92.5	
	半年に1回程度	402 100.0	5 1.2	10 2.5	21 5.2	367 91.3	
	1年に1回程度	448 100.0	16 3.6	5 1.1	8 1.8	420 93.8	
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	83 3.9	102 4.8	162 7.7	1813 86.0	
	取得していない	4028 100.0	95 2.4	85 2.1	166 4.1	3704 92.0	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	51 3.9	20 1.5	80 6.2	1163 89.6	
	不明	204 100.0	2 1.0	3 1.5	8 3.9	192 94.1	
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	19 3.0	18 2.9	41 6.5	564 89.7	
	1ヵ月程度	661 100.0	27 4.1	29 4.4	51 7.7	564 85.3	
	2ヵ月程度	287 100.0	15 5.2	24 8.4	24 8.4	233 81.2	
	3ヵ月程度	177 100.0	7 4.0	11 6.2	22 12.4	143 80.8	
	4～12ヵ月未満	222 100.0	10 4.5	11 5.0	10 4.5	195 87.8	
	1年以上	132 100.0	5 3.8	9 6.8	14 10.6	114 86.4	
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	184 3.2	168 2.9	339 5.9	5111 89.2	
	契約社員	480 100.0	13 2.7	14 2.9	22 4.6	438 91.3	
	パート・アルバイト	1016 100.0	21 2.1	21 2.1	36 3.5	947 93.2	
	派遣社員	210 100.0	11 5.2	4 1.9	11 5.2	184 87.6	

■クロス集計表(n%表)

Q9. 疾患罹患後、あなたは、自身の病状等について、動め先に相談・報告しましたか。相談・報告の対象について当てはまるものを選んでください。(いくつでも)
MA

		n	所属長・上司	同僚	人事労務担当者	産業医	その他の産業保健スタッフ	会社内の専用窓口	会社外の専用窓口	その他	話し先には一切相談しなかつた
全体		7434 100.0	4612 62.0	2065 27.8	892 12.0	990 13.3	194 2.6	118 1.6	26 0.3	33 0.4	2086 28.1
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	3409 61.3	1398 25.2	724 13.0	889 16.0	174 3.1	99 1.8	22 0.4	23 0.4	1537 27.7
	女性	1876 100.0	1203 64.1	667 35.6	168 9.0	101 5.4	20 1.1	19 1.0	4 0.2	10 0.5	549 29.3
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	69 60.5	44 38.6	21 18.4	13 11.4	3 2.6	7 6.1	3 2.6	0 0.0	15 13.2
	30代	477 100.0	309 64.8	162 34.0	50 10.5	50 10.5	5 1.0	10 2.1	6 1.3	3 0.6	111 23.3
	40代	1647 100.0	1101 66.8	528 32.1	193 11.7	177 10.7	26 1.6	15 0.9	9 0.5	7 0.4	427 25.9
	50代	3287 100.0	2017 61.4	874 26.6	397 12.1	462 14.1	104 3.2	47 1.4	3 0.1	12 0.4	955 29.1
	60代	1909 100.0	1116 58.5	457 23.9	231 12.1	288 15.1	56 2.9	39 2.0	5 0.3	11 0.6	578 30.3
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	17 47.2	16 44.4	10 27.8	9 25.0	1 2.8	4 11.1	3 8.3	0 0.0	2 5.6
	男性 30代	230 100.0	145 63.0	82 35.7	26 11.3	31 13.5	4 1.7	7 3.0	4 1.7	0 0.0	46 20.0
	男性 40代	1063 100.0	698 65.7	305 28.7	143 13.5	149 14.0	23 2.2	12 1.1	8 0.8	4 0.4	273 25.7
	男性 50代	2542 100.0	1555 61.2	616 24.2	328 12.9	424 16.7	92 3.6	38 1.5	2 0.1	10 0.4	719 28.3
	男性 60代	1687 100.0	994 58.9	379 22.5	217 12.9	276 16.4	54 3.2	38 2.3	5 0.3	9 0.5	497 29.5
	女性 20代以下	78 100.0	52 66.7	28 35.9	11 14.1	4 5.1	2 2.6	3 3.8	0 0.0	0 0.0	13 16.7
	女性 30代	247 100.0	164 66.4	80 32.4	24 9.7	19 7.7	1 0.4	3 1.2	2 0.8	3 1.2	65 26.3
	女性 40代	584 100.0	403 69.0	223 38.2	50 8.6	28 4.8	3 0.5	3 0.5	1 0.2	3 0.5	154 26.4
	女性 50代	745 100.0	462 62.0	258 34.6	69 9.3	38 5.1	12 1.6	9 1.2	1 0.1	2 0.3	236 31.7
	女性 60代	222 100.0	122 55.0	78 35.1	14 6.3	12 5.4	2 0.9	1 0.5	0 0.0	2 0.9	81 36.5
Q1 (会社内在籍時の疾患) SA	がん	1395 100.0	1116 80.0	580 41.6	233 16.7	141 10.1	33 2.4	32 2.3	11 0.8	8 0.6	168 12.0
	脳血管疾患	489 100.0	392 80.2	165 33.7	84 17.2	82 16.8	18 3.7	13 2.7	1 0.2	3 0.6	66 13.5
	心疾患	1235 100.0	885 71.7	375 30.4	187 15.1	187 15.1	25 2.0	20 1.6	4 0.3	8 0.6	244 19.8
	肝炎	436 100.0	232 53.2	75 17.2	43 9.9	57 13.1	16 3.7	5 1.1	1 0.2	0 0.0	165 37.8
	糖尿病	2479 100.0	1054 42.5	427 17.2	191 7.7	392 15.8	75 3.0	36 1.5	4 0.2	6 0.2	1080 43.6
	難病	1400 100.0	933 66.6	443 31.6	154 11.0	131 9.4	27 1.9	12 0.9	5 0.4	8 0.6	363 25.9
	不明	204 100.0	161 78.9	82 40.2	30 14.7	25 12.3	7 3.4	4 2.0	0 0.0	2 1.0	33 16.2
SC8 (がんの進行度) SA	0期	346 100.0	249 72.0	127 36.7	42 12.1	34 9.8	6 1.7	3 0.9	4 1.2	1 0.3	64 18.5
	I期	490 100.0	402 82.0	215 43.9	85 17.3	44 9.0	16 3.3	14 2.9	3 0.6	3 0.6	48 9.8
	II期	254 100.0	213 83.9	113 44.5	43 16.9	33 13.0	10 3.9	8 3.1	4 1.6	0 0.0	16 6.3
	III期	154 100.0	114 74.0	60 39.0	39 25.3	17 11.0	5 3.2	7 4.5	0 0.0	2 1.3	22 14.3
	IV期	106 100.0	87 82.1	39 36.8	22 20.8	15 14.2	0 0.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0	10 9.4
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	164 78.8	84 40.4	44 21.2	25 12.0	2 1.0	9 4.3	5 2.4	1 0.5	22 10.6
	週1回程度	391 100.0	306 78.3	153 39.1	86 22.0	58 14.8	11 2.8	9 2.3	3 0.8	0 0.0	42 10.7
	月に1回程度	3831 100.0	2351 61.4	1051 27.4	464 12.1	535 14.0	97 2.5	49 1.3	12 0.3	21 0.5	1086 28.3
	3か月に1回程度	2154 100.0	1346 62.5	582 27.0	227 10.5	286 13.3	62 2.9	35 1.6	4 0.2	9 0.4	609 28.3
	半年に1回程度	402 100.0	252 62.7	111 27.6	36 9.0	44 10.9	10 2.5	11 2.7	0 0.0	1 0.2	111 27.6
	1年に1回程度	448 100.0	193 43.1	84 18.8	35 7.8	42 9.4	12 2.7	5 1.1	2 0.4	1 0.2	216 48.2
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	1774 84.2	831 39.4	441 20.9	383 18.2	65 3.1	49 2.3	15 0.7	11 0.5	176 8.3
	取得していない	4028 100.0	2249 55.8	993 24.7	383 9.5	537 13.3	119 3.0	56 1.4	7 0.2	14 0.3	1296 32.2
	そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	589 45.4	241 18.6	68 5.2	70 5.4	10 0.8	13 1.0	4 0.3	8 0.6	614 47.3
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	521 82.8	251 39.9	98 15.6	91 14.5	19 3.0	15 2.4	6 1.0	4 0.6	64 10.2
	1か月程度	661 100.0	558 84.4	264 39.9	111 16.8	96 14.5	13 2.0	11 1.7	3 0.5	3 0.5	57 8.6
	2か月程度	287 100.0	233 81.2	112 39.0	76 26.5	61 21.3	13 4.5	3 1.0	2 0.7	0 0.0	23 8.0
	3か月程度	177 100.0	149 84.2	72 40.7	39 22.0	39 22.0	10 5.6	5 2.8	1 0.6	1 0.6	15 8.5
	4~12か月未満	222 100.0	196 88.3	79 35.6	68 30.6	7 27.0	7 3.2	7 3.2	3 1.4	2 0.9	12 5.4
	1年以上	132 100.0	117 88.6	53 40.2	49 37.1	36 27.3	3 2.3	8 6.1	0 0.0	1 0.8	5 3.8
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	3673 64.1	1605 28.0	767 13.4	903 15.8	182 3.2	90 1.6	21 0.4	23 0.4	1451 25.3
	契約社員	480 100.0	281 58.5	122 25.4	56 11.7	49 10.2	10 2.1	16 3.3	0 0.0	0 0.0	151 31.5
	パート・アルバイト	1016 100.0	563 55.4	300 29.5	57 5.6	29 2.9	2 0.2	6 0.6	3 0.3	6 0.6	387 38.1
	派遣社員	210 100.0	95 45.2	38 18.1	12 5.7	9 4.3	0 0.0	6 2.9	2 1.0	4 1.9	97 46.2

■クロス集計表(n%表)

Q9-1. ■前問で、勤務先に相談・報告した方にお聞きします ■自身の病状等について、勤め先に初めて相談・報告した時期はいつですか。
SA

		n	不調を自覚した時	検査時で異常が発覚	病名診断時	治療開始時	病状経過悪化時	その他
全体		5348 100.0	697 13.0	1618 30.3	1779 33.3	852 15.9	214 4.0	188 3.5
SC1 (性別) SA	男性	4021 100.0	531 13.2	1264 31.4	1285 32.0	669 16.6	146 3.6	126 3.1
	女性	1327 100.0	166 12.5	354 26.7	494 37.2	183 13.8	68 5.1	62 4.7
SC2 (年齢) SA	20代以下	99 100.0	31 31.3	21 21.2	32 32.3	8 8.1	4 4.0	3 3.0
	30代	366 100.0	76 20.8	110 30.1	117 32.0	35 9.6	21 5.7	7 1.9
	40代	1220 100.0	189 15.5	371 30.4	401 32.9	171 14.0	40 3.3	48 3.9
	50代	2332 100.0	290 12.4	719 30.8	769 33.0	371 15.9	101 4.3	82 3.5
	60代	1331 100.0	111 8.3	397 29.8	460 34.6	267 20.1	48 3.6	48 3.6
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	34 100.0	12 35.3	8 23.5	11 32.4	3 8.8	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	184 100.0	50 27.2	56 30.4	49 26.6	20 10.9	6 3.3	3 1.6
	男性 40代	790 100.0	127 16.1	253 32.0	239 30.3	115 14.6	26 3.3	30 3.8
	男性 50代	1823 100.0	243 13.3	583 32.0	580 31.8	290 15.9	75 4.1	52 2.9
	男性 60代	1190 100.0	99 8.3	364 30.6	406 34.1	241 20.3	39 3.3	41 3.4
	女性 20代以下	65 100.0	19 29.2	13 20.0	21 32.3	5 7.7	4 6.2	3 4.6
	女性 30代	182 100.0	26 14.3	54 29.7	68 37.4	15 8.2	15 8.2	4 2.2
	女性 40代	430 100.0	62 14.4	118 27.4	162 37.7	56 13.0	14 3.3	18 4.2
	女性 50代	509 100.0	47 9.2	136 26.7	189 37.1	81 15.9	26 5.1	30 5.9
	女性 60代	141 100.0	12 8.5	33 23.4	54 38.3	26 18.4	9 6.4	7 5.0
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	1227 100.0	85 6.9	450 36.7	535 43.6	131 10.7	9 0.7	17 1.4
	脳血管疾患	423 100.0	105 24.8	75 17.7	118 27.9	78 18.4	19 4.5	28 6.6
	心疾患	991 100.0	175 17.7	272 27.4	263 26.5	193 19.5	43 4.3	45 4.5
	肝炎	271 100.0	29 10.7	91 33.6	73 26.9	58 21.4	9 3.3	11 4.1
	糖尿病	1399 100.0	131 9.4	499 35.7	401 28.7	269 19.2	51 3.6	48 3.4
	難病	1037 100.0	172 16.6	231 22.3	389 37.5	123 11.9	83 8.0	39 3.8
SC8 (がんの進行度) SA	0期	282 100.0	24 8.5	112 39.7	99 35.1	32 11.3	4 1.4	11 3.9
	I期	442 100.0	34 7.7	163 36.9	194 43.9	45 10.2	3 0.7	3 0.7
	II期	238 100.0	14 5.9	83 34.9	116 48.7	22 9.2	1 0.4	2 0.8
	III期	132 100.0	16 12.1	33 25.0	65 49.2	15 11.4	3 2.3	0 0.0
	IV期	96 100.0	8 8.3	27 28.1	43 44.8	16 16.7	1 1.0	1 1.0
	不明	171 100.0	11 6.4	73 42.7	63 36.8	21 12.3	2 1.2	1 0.6
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	186 100.0	36 19.4	50 26.9	64 34.4	21 11.3	6 3.2	9 4.8
	週1回程度	349 100.0	53 15.2	124 35.5	117 33.5	36 10.3	10 2.9	9 2.6
	月に1回程度	2745 100.0	361 13.2	802 29.2	911 33.2	449 16.4	132 4.8	90 3.3
	3か月に1回程度	1545 100.0	189 12.2	469 30.4	490 31.7	278 18.0	56 3.6	63 4.1
	半年に1回程度	291 100.0	33 11.3	95 32.6	98 33.7	47 16.2	6 2.1	12 4.1
	1年に1回程度	232 100.0	25 10.8	78 33.6	99 42.7	21 9.1	4 1.7	5 2.2
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	1932 100.0	299 15.5	562 29.1	652 33.7	267 13.8	91 4.7	61 3.2
	取得していない	2732 100.0	292 10.7	855 31.3	909 33.3	484 17.7	91 3.3	101 3.7
	そもそも休職制度がない・適用されない	684 100.0	106 15.5	201 29.4	218 31.9	101 14.8	32 4.7	26 3.8
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	565 100.0	85 15.0	158 28.0	201 35.6	94 16.6	13 2.3	14 2.5
	1か月程度	604 100.0	94 15.6	179 29.6	204 33.8	76 12.6	30 5.0	21 3.5
	2か月程度	264 100.0	38 14.4	79 29.9	82 31.1	36 13.6	16 6.1	13 4.9
	3か月程度	162 100.0	30 18.5	47 29.0	53 32.7	21 13.0	9 5.6	2 1.2
	4～12か月未満	210 100.0	37 17.6	66 31.4	66 31.4	19 9.0	15 7.1	7 3.3
	1年以上	127 100.0	15 11.8	33 26.0	46 36.2	21 16.5	8 6.3	4 3.1
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	4277 100.0	569 13.3	1318 30.8	1387 32.4	693 16.2	165 3.9	145 3.4
	契約社員	329 100.0	30 9.1	105 31.9	119 36.2	52 15.8	12 3.6	11 3.3
	パート・アルバイト	629 100.0	87 13.8	163 25.9	231 36.7	87 13.8	32 5.1	29 4.6
	派遣社員	113 100.0	11 9.7	32 28.3	42 37.2	20 17.7	5 4.4	3 2.7

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.疾患罹患後、治療と仕事の両立支援（例えば、働き方の見直しや通院しやすいような職場環境配慮等）を動機先に求めましたか。
SA

		n	支 援 を と り ま す か た の 両 立	特 段 求 め な か つ た
全体		5348 100.0	1776 33.2	3572 66.8
SC1 (性別) SA	男性	4021 100.0	1243 30.9	2778 69.1
	女性	1327 100.0	533 40.2	794 59.8
SC2 (年齢) SA	20代以下	99 100.0	63 63.6	36 36.4
	30代	366 100.0	183 50.0	183 50.0
	40代	1220 100.0	484 39.7	736 60.3
	50代	2332 100.0	688 29.5	1644 70.5
	60代	1331 100.0	358 26.9	973 73.1
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	34 100.0	24 70.6	10 29.4
	男性 30代	184 100.0	100 54.3	84 45.7
	男性 40代	790 100.0	314 39.7	476 60.3
	男性 50代	1823 100.0	488 26.8	1335 73.2
	男性 60代	1190 100.0	317 26.6	873 73.4
	女性 20代以下	65 100.0	39 60.0	26 40.0
	女性 30代	182 100.0	83 45.6	99 54.4
	女性 40代	430 100.0	170 39.5	260 60.5
	女性 50代	509 100.0	200 39.3	309 60.7
	女性 60代	141 100.0	41 29.1	100 70.9
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1227 100.0	544 44.3	683 55.7
	脳血管疾患	423 100.0	164 38.8	259 61.2
	心疾患	991 100.0	300 30.3	691 69.7
	肝炎	271 100.0	94 34.7	177 65.3
	糖尿病	1399 100.0	291 20.8	1108 79.2
	難病	1037 100.0	383 36.9	654 63.1
SC8 (がんの 進行度) SA	0期	282 100.0	96 34.0	186 66.0
	I期	442 100.0	209 47.3	233 52.7
	II期	238 100.0	128 53.8	110 46.2
	III期	132 100.0	62 47.0	70 53.0
	IV期	96 100.0	48 50.0	48 50.0
	不明	171 100.0	61 35.7	110 64.3
Q5 (疾患 罹患時 の通院 頻度) SA	週2回以上	186 100.0	113 60.8	73 39.2
	週1回程度	349 100.0	199 57.0	150 43.0
	月に1回程度	2745 100.0	895 32.6	1850 67.4
	3か月に1回程度	1545 100.0	444 28.7	1101 71.3
	半年に1回程度	291 100.0	80 27.5	211 72.5
	1年に1回程度	232 100.0	45 19.4	187 80.6
Q21 (治療・療 養の連続 2週間 以上の 休み) SA	取得した	1932 100.0	901 46.6	1031 53.4
	取得していない	2732 100.0	696 25.5	2036 74.5
	そもそも 休職制度 がない・ 適用 されない	684 100.0	179 26.2	505 73.8
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	565 100.0	224 39.6	341 60.4
	1か月程度	604 100.0	263 43.5	341 56.5
	2か月程度	264 100.0	147 55.7	117 44.3
	3か月程度	162 100.0	83 51.2	79 48.8
	4～12か月未満	210 100.0	111 52.9	99 47.1
	1年以上	127 100.0	73 57.5	54 42.5
SC10 (疾患 時の就 業形態) SA	正社員	4277 100.0	1405 32.9	2872 67.1
	契約社員	329 100.0	102 31.0	227 69.0
	パート・ アルバイト	629 100.0	230 36.6	399 63.4
	派遣社員	113 100.0	39 34.5	74 65.5

■クロス集計表(n%表)

Q9-3. ■前問で「治療と仕事の両立支援を求めた」とお答えの方にお聞きます ■治療と仕事の両立支援を求めた時に、あなたは、どのような方法で治療と仕事の両立に係わる情報を得ましたか。(いくつでも)

	n	情報収集方法								
		当勤 め先 の 人 事 労 務 担 当	タ 勤 め 先 の 産 業 保 健 ス タッフ	等 の 医 療 従 事 者 (ソ シ ヤ ル ワ カ イ)	病 院 の 医 生 主 診 医 療	イン ター ネ ッ ト 検 索	行 本 物 ・ 書 籍 ・ 雑 誌 等 刊	会 社 な ど 患 者 団 体 、 N P	家 族 、 友 人 、 知 人	そ の 他
全体	1776	690	264	445	333	80	37	250	41	438
	100.0	38.9	14.9	25.1	18.8	4.5	2.1	14.1	2.3	24.7
SC1 (性別) SA	1243	518	229	319	212	61	22	153	27	277
	100.0	41.7	18.4	25.7	17.1	4.9	1.8	12.3	2.2	22.3
	533	172	35	126	121	19	15	97	14	161
	100.0	32.3	6.6	23.6	22.7	3.6	2.8	18.2	2.6	30.2
SC2 (年齢) SA	63	27	17	21	22	6	7	6	0	6
	100.0	42.9	27.0	33.3	34.9	9.5	11.1	9.5	0.0	9.5
	183	68	33	50	51	14	3	28	2	34
	100.0	37.2	18.0	27.3	27.9	7.7	1.6	15.3	1.1	18.6
	484	178	59	120	112	22	13	79	11	111
	100.0	36.8	12.2	24.8	23.1	4.5	2.7	16.3	2.3	22.9
	688	269	97	179	104	25	11	94	21	186
	100.0	39.1	14.1	26.0	15.1	3.6	1.6	13.7	3.1	27.0
	358	148	58	75	44	13	3	43	7	101
	100.0	41.3	16.2	20.9	12.3	3.6	0.8	12.0	2.0	28.2
SC1-SC2 (性・年齢) SA	24	9	8	11	9	3	4	2	0	1
	100.0	37.5	33.3	45.8	37.5	12.5	16.7	8.3	0.0	4.2
	100	39	26	27	25	11	2	12	1	13
	100.0	39.0	26.0	27.0	25.0	11.0	2.0	12.0	1.0	13.0
	314	130	52	88	76	15	8	51	6	47
	100.0	41.4	16.6	28.0	24.2	4.8	2.5	16.2	1.9	15.0
	488	203	87	125	67	19	6	56	15	128
	100.0	41.6	17.8	25.6	13.7	3.9	1.2	11.5	3.1	26.2
	317	137	56	68	35	13	2	32	5	88
	100.0	43.2	17.7	21.5	11.0	4.1	0.6	10.1	1.6	27.8
	39	18	9	10	13	3	3	4	0	5
	100.0	46.2	23.1	25.6	33.3	7.7	7.7	10.3	0.0	12.8
	83	29	7	23	26	3	1	16	1	21
	100.0	34.9	8.4	27.7	31.3	3.6	1.2	19.3	1.2	25.3
	170	48	7	32	36	7	5	28	5	64
	100.0	28.2	4.1	18.8	21.2	4.1	2.9	16.5	2.9	37.6
	200	66	10	54	37	6	5	38	6	58
	100.0	33.0	5.0	27.0	18.5	3.0	2.5	19.0	3.0	29.0
	41	11	2	7	9	0	1	11	2	13
	100.0	26.8	4.9	17.1	22.0	0.0	2.4	26.8	4.9	31.7
Q1 (会社在职時の疾患) SA	544	203	67	123	124	35	15	90	12	137
	100.0	37.3	12.3	22.6	22.8	6.4	2.8	16.5	2.2	25.2
	164	77	34	45	26	5	1	20	9	28
	100.0	47.0	20.7	27.4	15.9	3.0	0.6	12.2	5.5	17.1
	300	141	48	69	39	9	5	37	8	74
	100.0	47.0	16.0	23.0	13.0	3.0	1.7	12.3	2.7	24.7
	94	30	12	22	17	4	2	13	0	24
	100.0	31.9	12.8	23.4	18.1	4.3	2.1	13.8	0.0	25.5
	291	100	58	79	45	11	5	32	2	78
	100.0	34.4	19.9	27.1	15.5	3.8	1.7	11.0	0.7	26.8
	383	139	45	107	82	16	9	58	10	97
	100.0	36.3	11.7	27.9	21.4	4.2	2.3	15.1	2.6	25.3
SC8 (がんの進行度) SA	96	39	10	23	20	2	5	18	1	23
	100.0	40.6	10.4	24.0	20.8	2.1	5.2	18.8	1.0	24.0
	209	76	31	45	50	12	4	37	7	45
	100.0	36.4	14.8	21.5	23.9	5.7	1.9	17.7	3.3	21.5
	128	52	22	33	31	13	5	14	0	30
	100.0	40.6	17.2	25.8	24.2	10.2	3.9	10.9	0.0	23.4
	62	28	6	15	12	7	3	13	3	14
	100.0	45.2	9.7	24.2	19.4	11.3	4.8	21.0	4.8	22.6
	48	16	6	14	10	5	2	9	1	13
	100.0	33.3	12.5	29.2	20.8	10.4	4.2	18.8	2.1	27.1
	61	20	3	9	11	1	0	8	0	24
	100.0	32.8	4.9	14.8	18.0	1.6	0.0	13.1	0.0	39.3
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	113	57	17	23	27	12	6	19	4	20
	100.0	50.4	15.0	20.4	23.9	10.6	5.3	16.8	3.5	17.7
	199	91	43	56	45	14	6	33	5	34
	100.0	45.7	21.6	28.1	22.6	7.0	3.0	16.6	2.5	17.1
	895	356	130	251	170	40	18	116	17	221
	100.0	39.8	14.5	28.0	19.0	4.5	2.0	13.0	1.9	24.7
	444	146	55	92	68	13	6	61	13	135
	100.0	32.9	12.4	20.7	15.3	2.9	1.4	13.7	2.9	30.4
	80	28	10	15	17	1	1	10	0	18
	100.0	35.0	12.5	18.8	21.3	1.3	1.3	12.5	0.0	22.5
	45	12	9	8	6	0	0	11	2	10
	100.0	26.7	20.0	17.8	13.3	0.0	0.0	24.4	4.4	22.2
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	901	408	153	262	190	55	30	146	28	169
	100.0	45.3	17.0	29.1	21.1	6.1	3.3	16.2	3.1	18.8
	696	227	99	150	113	18	6	81	7	211
	100.0	32.6	14.2	21.6	16.2	2.6	0.9	11.6	1.0	30.3
	179	55	12	33	30	7	1	23	6	58
	100.0	30.7	6.7	18.4	16.8	3.9	0.6	12.8	3.4	32.4
Q21S1 (休職期間) SA	224	99	27	59	41	7	5	40	9	49
	100.0	44.2	12.1	26.3	18.3	3.1	2.2	17.9	4.0	21.9
	263	107	44	78	56	15	10	36	6	55
	100.0	40.7	16.7	29.7	21.3	5.7	3.8	13.7	2.3	20.9
	147	66	37	37	27	9	4	27	4	24
	100.0	44.9	25.2	25.2	18.4	6.1	2.7	18.4	2.7	16.3
	83	31	16	26	20	10	3	8	2	17
	100.0	37.3	19.3	31.3	24.1	12.0	3.6	9.6	2.4	20.5
	111	56	16	41	26	5	3	21	3	14
	100.0	50.5	14.4	36.9	23.4	4.5	2.7	18.9	2.7	12.6
	73	49	13	21	20	9	5	14	4	10
	100.0	67.1	17.8	28.8	27.4	12.3	6.8	19.2	5.5	13.7
SC10 (疾患時の就労形態) SA	1405	582	235	363	267	68	29	185	30	325
	100.0	41.4	16.7	25.8	19.0	4.8	2.1	13.2	2.1	23.1
	102	32	17	21	20	4	5	8	3	34
	100.0	31.4	16.7	20.6	19.6	3.9	4.9	7.8	2.9	33.3
	230	62	10	50	39	6	2	49	6	70
	100.0	27.0	4.3	21.7	17.0	2.6	0.9	21.3	2.6	30.4
	39	14	2	11	7	2	1	8	2	9
	100.0	35.9	5.1	28.2	17.9	5.1	2.6	20.5	5.1	23.1

■クロス集計表(n%表)

Q9-4. ■先ほどの設問で「疾患罹患後、あなたは、自身の病状等について、動め先は一切相談しなかった」ともしくは「疾患罹患後、治療と仕事の両立支援を特段求めなかった」と回答した方にお聞きします ■動め先に相談しなかった理由、もしくは治療と仕事の両立支援を求めなかった理由は何ですか。(いくつでも)

MA		n	い、どの(等)病状を求めているが	ほな配立教ちどれ病たる事動相心利申その他に	記がとて状をためめ先はは不明がに生じり職場でが不	立教ちどれ病たる事動相心利申その他に	ちどて状をためめ先はは不明がに生じり職場でが不	れ病たる事動相心利申その他に	る事動相心利申その他に	事動相心利申その他に	動め先はは不明がに生じり職場でが不	相心利申その他に	心利申その他に	利申その他に	申その他に	その他	特に理由はない
全体		5658 100.0	2577 45.5	1291 22.8	306 5.4	416 7.4	150 2.7	277 4.9	105 1.9	1398 24.7							
SC1 (性別) SA	男性	4315 100.0	2054 47.6	922 21.4	171 4.0	298 6.9	110 2.5	200 4.6	55 1.3	1122 26.0							
	女性	1343 100.0	523 38.9	369 27.5	135 10.1	118 8.8	40 3.0	77 5.7	50 3.7	276 20.6							
SC2 (年齢) SA	20代以下	51 100.0	19 37.3	15 29.4	4 7.8	6 11.8	2 3.9	1 2.0	1 2.0	13 25.5							
	30代	294 100.0	124 42.2	71 24.1	37 12.6	38 12.9	18 6.1	25 8.5	3 1.0	63 21.4							
	40代	1163 100.0	463 39.8	272 23.4	106 9.1	116 10.0	46 4.0	87 7.5	22 1.9	278 23.9							
	50代	2599 100.0	1186 45.6	570 21.9	124 4.8	191 7.3	63 2.4	124 4.8	57 2.2	646 24.9							
	60代	1551 100.0	785 50.6	363 23.4	35 2.3	65 4.2	21 1.4	40 2.6	22 1.4	398 25.7							
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	12 100.0	6 50.0	5 41.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3							
	男性 30代	130 100.0	56 43.1	29 22.3	20 15.4	19 14.6	8 6.2	10 7.7	1 0.8	26 20.0							
	男性 40代	749 100.0	312 41.7	155 20.7	53 7.1	80 10.7	32 4.3	60 8.0	8 1.1	194 25.9							
	男性 50代	2054 100.0	977 47.6	423 20.6	72 3.5	145 7.1	50 2.4	96 4.7	33 1.6	540 26.3							
	男性 60代	1370 100.0	703 51.3	310 22.6	25 1.8	53 3.9	20 1.5	34 2.5	13 0.9	361 26.4							
	女性 20代以下	39 100.0	13 33.3	10 25.6	3 7.7	5 12.8	2 5.1	1 2.6	1 2.6	12 30.8							
	女性 30代	164 100.0	68 41.5	42 25.6	17 10.4	19 11.6	10 6.1	15 9.1	2 1.2	37 22.6							
	女性 40代	414 100.0	151 36.5	117 28.3	53 12.8	36 8.7	14 3.4	27 6.5	14 3.4	84 20.3							
	女性 50代	545 100.0	209 38.3	147 27.0	52 9.5	46 8.4	13 2.4	28 5.1	24 4.4	106 19.4							
女性 60代	181 100.0	82 45.3	53 29.3	10 5.5	12 6.6	1 0.6	6 3.3	9 5.0	37 20.4								
Q1 (会社を籍時の疾患) SA	がん	851 100.0	283 33.3	299 35.1	48 5.6	63 7.4	21 2.5	37 4.3	36 4.2	176 20.7							
	脳血管疾患	325 100.0	111 34.2	78 24.0	12 3.7	30 9.2	10 3.1	19 5.8	11 3.4	94 28.9							
	心疾患	935 100.0	432 46.2	253 27.1	27 2.9	69 7.4	15 1.6	33 3.5	17 1.8	219 23.4							
	肝炎	342 100.0	159 46.5	58 17.0	29 8.5	22 6.4	10 2.9	25 7.3	5 1.5	83 24.3							
	糖尿病	2188 100.0	1198 54.8	344 15.7	110 5.0	112 5.1	57 2.6	90 4.1	12 0.5	592 27.1							
	難病	1017 100.0	394 38.7	259 25.5	80 7.9	120 11.8	37 3.6	73 7.2	24 2.4	234 23.0							
	不明	250 100.0	114 45.6	69 27.6	14 5.6	12 4.8	11 4.4	11 4.4	6 2.4	47 18.8							
SC8 (がんの進行度) SA	0期	281 100.0	99 35.2	117 41.6	17 6.0	21 7.5	5 1.8	8 2.8	8 2.8	47 16.7							
	I期	126 100.0	33 26.2	47 37.3	7 5.6	15 11.9	1 0.8	6 4.8	5 4.0	28 22.2							
	II期	92 100.0	17 18.5	30 32.6	6 6.5	7 7.6	1 1.1	8 8.7	8 8.7	26 28.3							
	III期	58 100.0	10 17.2	24 41.4	0 0.0	4 6.9	0 0.0	2 3.4	2 3.4	18 31.0							
	IV期	143 100.0	49 34.3	45 31.5	14 9.8	11 7.7	4 2.8	8 5.6	7 4.9	30 21.0							
	不明	143 100.0	49 34.3	45 31.5	14 9.8	11 7.7	4 2.8	8 5.6	7 4.9	30 21.0							
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	95 100.0	16 16.8	20 21.1	8 8.4	15 15.8	5 5.3	9 9.5	6 6.3	30 31.6							
	週1回程度	192 100.0	53 27.6	52 27.1	15 7.8	25 13.0	10 5.2	16 8.3	10 5.2	41 21.4							
	月に1回程度	2936 100.0	1307 44.5	691 23.5	172 5.9	228 7.8	76 2.6	163 5.6	50 1.7	713 24.3							
	3ヵ月に1回程度	1710 100.0	846 49.5	414 24.2	76 4.4	108 6.3	48 2.8	74 4.3	27 1.6	392 22.9							
	半年に1回程度	322 100.0	155 48.1	75 23.3	17 5.3	20 6.2	1 0.3	4 1.2	7 2.2	82 25.5							
	1年に1回程度	403 100.0	200 49.6	99 24.5	18 4.5	20 5.0	10 2.5	11 2.7	5 1.2	140 34.7							
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	1207 100.0	400 33.1	441 36.5	50 4.1	105 8.7	31 2.6	69 5.7	48 4.0	248 20.5							
	取得していない	3332 100.0	1839 55.2	697 20.9	169 5.1	175 5.3	65 2.0	136 4.1	33 1.0	698 20.9							
	そもそも休職制度がない・適用されない	1119 100.0	338 30.2	153 13.7	87 7.8	136 12.2	54 4.8	72 6.4	24 2.1	452 40.4							
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	405 100.0	185 45.7	152 37.5	19 4.7	31 7.7	7 1.7	21 5.2	7 1.7	58 14.3							
	1ヵ月程度	398 100.0	134 33.7	149 37.4	11 2.8	26 6.5	7 1.8	16 4.0	13 3.3	89 22.4							
	2ヵ月程度	140 100.0	38 27.1	52 37.1	5 3.6	12 8.6	3 2.1	11 7.9	7 5.0	28 20.0							
	3ヵ月程度	94 100.0	19 20.2	30 31.9	5 5.3	10 10.6	5 5.3	7 7.4	7 7.4	25 26.6							
	4~12ヵ月未満	111 100.0	16 14.4	44 39.6	7 6.3	19 17.1	5 4.5	8 7.2	6 5.4	29 26.1							
	1年以上	59 100.0	8 13.6	14 23.7	3 5.1	7 11.9	4 6.8	6 10.2	8 13.6	19 32.2							
	不明	4323 100.0	2109 48.8	914 21.1	186 4.3	303 7.0	98 2.3	197 4.6	65 1.5	1039 24.0							
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	378 100.0	151 39.9	92 24.3	16 4.2	27 7.1	12 3.2	19 5.0	8 2.1	118 31.2							
	契約社員	786 100.0	262 33.3	254 32.3	82 10.4	59 7.5	27 3.4	43 5.5	25 3.2	194 24.7							
	パート・アルバイト	171 100.0	55 32.2	31 18.1	22 12.9	27 15.8	13 7.6	18 10.5	7 4.1	47 27.5							
	派遣社員	171 100.0	55 32.2	31 18.1	22 12.9	27 15.8	13 7.6	18 10.5	7 4.1	47 27.5							

■クロス集計表(n%表)

(治療と仕事の両立に向けたプランの策定) 厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」では、事業者は、反復・継続して治療が必要な疾患を抱える労働者が、治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務によって疾病が増悪することがないように、労働者の就労に関する希望を聴取しながら、治療と仕事の両立に向けたプランの策定が望ましいと示しています。プランとは、具体的な就業上の措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画のことです。
 ○10.あなたの勤め先において、あなたの病状を踏まえ、仕事と治療の両立に向けたプラン（以下「両立支援プラン」と表記）は策定されましたか。

SA		n	策定された	い策定され
			た	れ
			て	
全体		7434 100.0	1065 14.3	6369 85.7
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	765 13.8	4793 86.2
	女性	1876 100.0	300 16.0	1576 84.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	52 45.6	62 54.4
	30代	477 100.0	116 24.3	361 75.7
	40代	1647 100.0	240 14.6	1407 85.4
	50代	3287 100.0	433 13.2	2854 86.8
	60代	1909 100.0	224 11.7	1685 88.3
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	24 66.7	12 33.3
	男性 30代	230 100.0	71 30.9	159 69.1
	男性 40代	1063 100.0	165 15.5	898 84.5
	男性 50代	2542 100.0	312 12.3	2230 87.7
	男性 60代	1687 100.0	193 11.4	1494 88.6
	女性 20代以下	78 100.0	28 35.9	50 64.1
	女性 30代	247 100.0	45 18.2	202 81.8
	女性 40代	584 100.0	75 12.8	509 87.2
	女性 50代	745 100.0	121 16.2	624 83.8
	女性 60代	222 100.0	31 14.0	191 86.0
Q1 (会社を籍 時の疾患) SA	がん	1395 100.0	341 24.4	1054 75.6
	脳血管疾患	489 100.0	90 18.4	399 81.6
	心疾患	1235 100.0	207 16.8	1028 83.2
	肝炎	436 100.0	67 15.4	369 84.6
	糖尿病	2479 100.0	190 7.7	2289 92.3
	難病	1400 100.0	170 12.1	1230 87.9
	不明	204 100.0	29 14.2	175 85.8
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	60 17.3	286 82.7
	I期	490 100.0	137 28.0	353 72.0
	II期	254 100.0	77 30.3	177 69.7
	III期	154 100.0	40 26.0	114 74.0
	IV期	106 100.0	32 30.2	74 69.8
	不明	204 100.0	29 14.2	175 85.8
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	80 38.5	128 61.5
	週1回程度	391 100.0	129 33.0	262 67.0
	月に1回程度	3831 100.0	521 13.6	3310 86.4
	3か月に1回程度	2154 100.0	241 11.2	1913 88.8
	半年に1回程度	402 100.0	57 14.2	345 85.8
	1年に1回程度	448 100.0	37 8.3	411 91.7
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	551 26.1	1557 73.9
	取得していない	4028 100.0	434 10.8	3594 89.2
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	80 6.2	1218 93.8
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	115 18.3	514 81.7
	1か月程度	661 100.0	169 25.6	492 74.4
	2か月程度	287 100.0	93 32.4	194 67.6
	3か月程度	177 100.0	57 32.2	120 67.8
	4～12か月未満	222 100.0	68 30.6	154 69.4
	1年以上	132 100.0	49 37.1	83 62.9
	不明	204 100.0	29 14.2	175 85.8
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	859 15.0	4869 85.0
	契約社員	480 100.0	52 10.8	428 89.2
	パート・アルバイト	1016 100.0	135 13.3	881 86.7
	派遣社員	210 100.0	19 9.0	191 91.0

■クロス集計表(n%表)

Q11. 疾患罹患後、自身の病状等について、勤め先への相談・報告、または支援を求めたことによって、あなたの治療の負担感及び勤め先での職務遂行における負担感はどうなりましたか。

1. 治療の負担感

SA		n	が非 増常 しに た負 担感	増や した 負 担感 が	変 わ ら な い	減 や つ た 負 担感 が	が非 減常 つに た負 担感
全体		5348 100.0	316 5.9	659 12.3	3769 70.5	429 8.0	175 3.3
SC1 (性別) SA	男性	4021 100.0	227 5.6	512 12.7	2881 71.6	292 7.3	109 2.7
	女性	1327 100.0	89 6.7	147 11.1	888 66.9	137 10.3	66 5.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	99 100.0	16 16.2	20 20.2	42 42.4	16 16.2	5 5.1
	30代	366 100.0	38 10.4	71 19.4	217 59.3	32 8.7	8 2.2
	40代	1220 100.0	87 7.1	172 14.1	817 67.0	104 8.5	40 3.3
	50代	2332 100.0	126 5.4	249 10.7	1711 73.4	169 7.2	77 3.3
	60代	1331 100.0	49 3.7	147 11.0	982 73.8	108 8.1	45 3.4
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	34 100.0	8 23.5	8 23.5	11 32.4	5 14.7	2 5.9
	男性 30代	184 100.0	24 13.0	41 22.3	103 56.0	11 6.0	5 2.7
	男性 40代	790 100.0	58 7.3	125 15.8	526 66.6	63 8.0	18 2.3
	男性 50代	1823 100.0	99 5.4	204 11.2	1354 74.3	123 6.7	43 2.4
	男性 60代	1190 100.0	38 3.2	134 11.3	887 74.5	90 7.6	41 3.4
	女性 20代以下	65 100.0	8 12.3	12 18.5	31 47.7	11 16.9	3 4.6
	女性 30代	182 100.0	14 7.7	30 16.5	114 62.6	21 11.5	3 1.6
	女性 40代	430 100.0	29 6.7	47 10.9	291 67.7	41 9.5	22 5.1
	女性 50代	509 100.0	27 5.3	45 8.8	357 70.1	46 9.0	34 6.7
	女性 60代	141 100.0	11 7.8	13 9.2	95 67.4	18 12.8	4 2.8
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1227 100.0	89 7.3	167 13.6	761 62.0	133 10.8	77 6.3
	脳血管疾患	423 100.0	28 6.6	52 12.3	280 66.2	39 9.2	24 5.7
	心疾患	991 100.0	55 5.5	117 11.8	706 71.2	77 7.8	36 3.6
	肝炎	271 100.0	19 7.0	40 14.8	191 70.5	14 5.2	7 2.6
	糖尿病	1399 100.0	60 4.3	159 11.4	1111 79.4	56 4.0	13 0.9
	難病	1037 100.0	65 6.3	124 12.0	720 69.4	110 10.6	18 1.7
	不明	171 100.0	14 8.2	23 13.5	115 67.3	15 8.8	4 2.3
SC8 (がんの 進行度) SA	0期	282 100.0	17 6.0	38 13.5	182 64.5	33 11.7	12 4.3
	I期	442 100.0	22 5.0	55 12.4	295 66.7	43 9.7	27 6.1
	II期	238 100.0	23 9.7	38 16.0	135 56.7	27 11.3	15 6.3
	III期	132 100.0	14 10.6	16 12.1	73 55.3	16 12.1	13 9.8
	IV期	96 100.0	10 10.4	18 18.8	47 49.0	11 11.5	10 10.4
	不明	171 100.0	14 8.2	23 13.5	115 67.3	15 8.8	4 2.3
	不明	171 100.0	14 8.2	23 13.5	115 67.3	15 8.8	4 2.3
Q5 (疾患 罹患 時の通 院頻度) SA	週2回以上	186 100.0	26 14.0	32 17.2	92 49.5	23 12.4	13 7.0
	週1回程度	349 100.0	40 11.5	77 22.1	165 47.3	50 14.3	17 4.9
	月に1回程度	2745 100.0	173 6.3	347 12.6	1929 70.3	212 7.7	84 3.1
	3か月に1回程度	1545 100.0	61 3.9	154 10.0	1171 75.8	111 7.2	48 3.1
	半年に1回程度	291 100.0	7 2.4	35 12.0	220 75.6	20 6.9	9 3.1
	1年に1回程度	232 100.0	9 3.9	14 6.0	192 82.8	13 5.6	4 1.7
Q21 (治療・療 養の連 続2週 間以上 の休み) SA	取得した	1932 100.0	149 7.7	279 14.4	1178 61.0	221 11.4	105 5.4
	取得していない	2732 100.0	109 4.0	283 10.4	2114 77.4	180 6.6	46 1.7
	そもそも休職制度がない・適用 されない	684 100.0	58 8.5	97 14.2	477 69.7	28 4.1	24 3.5
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	565 100.0	37 6.5	75 13.3	381 67.4	48 8.5	24 4.2
	1か月程度	604 100.0	45 7.5	88 14.6	365 60.4	81 13.4	25 4.1
	2か月程度	264 100.0	16 6.1	52 19.7	158 59.8	27 10.2	11 4.2
	3か月程度	162 100.0	13 8.0	23 14.2	97 59.9	21 13.0	8 4.9
	4~12か月未満	210 100.0	23 11.0	29 13.8	113 53.8	28 13.3	17 8.1
	1年以上	127 100.0	15 11.8	12 9.4	64 50.4	16 12.6	20 15.7
	不明	127 100.0	15 11.8	12 9.4	64 50.4	16 12.6	20 15.7
SC10 (疾患 時の就 労形態) SA	正社員	4277 100.0	248 5.8	540 12.6	3033 70.9	335 7.8	121 2.8
	契約社員	329 100.0	22 6.7	52 15.8	224 68.1	23 7.0	8 2.4
	パート・アルバイト	629 100.0	36 5.7	56 8.9	434 69.0	60 9.5	43 6.8
	派遣社員	113 100.0	10 8.8	11 9.7	78 69.0	11 9.7	3 2.7

■クロス集計表(n%表)

Q11.疾患罹患後、自身の病状等について、勤め先への相談・報告、または支援を求めたことによって、あなたの治療の負担感及び勤め先での職務遂行における負担感はどうなりましたか。

2. 勤め先での職務遂行における負担感

		n	が非 増常 しに た負 担感	増や した 負 担感 が	変 わ ら な い	減 や つ た 負 担感 が	が非 減常 つに た負 担感
全体		5348 100.0	235 4.4	609 11.4	3771 70.5	525 9.8	208 3.9
SC1 (性別) SA	男性	4021 100.0	162 4.0	457 11.4	2925 72.7	349 8.7	128 3.2
	女性	1327 100.0	73 5.5	152 11.5	846 63.8	176 13.3	80 6.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	99 100.0	13 13.1	25 25.3	48 48.5	9 9.1	4 4.0
	30代	366 100.0	30 8.2	68 18.6	211 57.7	43 11.7	14 3.8
	40代	1220 100.0	67 5.5	163 13.4	818 67.0	122 10.0	50 4.1
	50代	2332 100.0	92 3.9	235 10.1	1698 72.8	223 9.6	84 3.6
	60代	1331 100.0	33 2.5	118 8.9	996 74.8	128 9.6	56 4.2
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	34 100.0	3 8.8	12 35.3	16 47.1	2 5.9	1 2.9
	男性 30代	184 100.0	17 9.2	39 21.2	102 55.4	18 9.8	8 4.3
	男性 40代	790 100.0	43 5.4	115 14.6	543 68.7	66 8.4	23 2.9
	男性 50代	1823 100.0	71 3.9	186 10.2	1365 74.9	154 8.4	47 2.6
	男性 60代	1190 100.0	28 2.4	105 8.8	899 75.5	109 9.2	49 4.1
	女性 20代以下	65 100.0	10 15.4	13 20.0	32 49.2	7 10.8	3 4.6
	女性 30代	182 100.0	13 7.1	29 15.9	109 59.9	25 13.7	6 3.3
	女性 40代	430 100.0	24 5.6	48 11.2	275 64.0	56 13.0	27 6.3
	女性 50代	509 100.0	21 4.1	49 9.6	333 65.4	69 13.6	37 7.3
	女性 60代	141 100.0	5 3.5	13 9.2	97 68.8	19 13.5	7 5.0
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1227 100.0	69 5.6	183 14.9	708 57.7	168 13.7	99 8.1
	脳血管疾患	423 100.0	20 4.7	52 12.3	265 62.6	58 13.7	28 6.6
	心疾患	991 100.0	39 3.9	105 10.6	704 71.0	107 10.8	36 3.6
	肝炎	271 100.0	9 3.3	29 10.7	207 76.4	18 6.6	8 3.0
	糖尿病	1399 100.0	39 2.8	123 8.8	1170 83.6	53 3.8	14 1.0
	難病	1037 100.0	59 5.7	117 11.3	717 69.1	121 11.7	23 2.2
	不明	171 100.0	9 5.3	14 8.2	118 69.0	23 13.5	7 4.1
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	282 100.0	13 4.6	38 13.5	185 65.6	30 10.6	16 5.7
	I期	442 100.0	18 4.1	63 14.3	262 59.3	66 14.9	33 7.5
	II期	238 100.0	19 8.0	50 21.0	119 50.0	31 13.0	19 8.0
	III期	132 100.0	10 7.6	20 15.2	66 50.0	18 13.6	18 13.6
	IV期	96 100.0	8 8.3	17 17.7	42 43.8	15 15.6	14 14.6
	不明	171 100.0	9 5.3	14 8.2	118 69.0	23 13.5	7 4.1
	不明	171 100.0	9 5.3	14 8.2	118 69.0	23 13.5	7 4.1
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	186 100.0	22 11.8	27 14.5	87 46.8	30 16.1	20 10.8
	週1回程度	349 100.0	39 11.2	77 22.1	167 47.9	46 13.2	20 5.7
	月に1回程度	2745 100.0	123 4.5	324 11.8	1922 70.0	278 10.1	98 3.6
	3か月に1回程度	1545 100.0	40 2.6	140 9.1	1173 75.9	137 8.9	55 3.6
	半年に1回程度	291 100.0	5 1.7	30 10.3	227 78.0	19 6.5	10 3.4
	1年に1回程度	232 100.0	6 2.6	11 4.7	195 84.1	15 6.5	5 2.2
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	1932 100.0	121 6.3	279 14.4	1107 57.3	294 15.2	131 6.8
	取得していない	2732 100.0	71 2.6	248 9.1	2170 79.4	193 7.1	50 1.8
	そもそも休職制度がない・適用 されない	684 100.0	43 6.3	82 12.0	494 72.2	38 5.6	27 3.9
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	565 100.0	28 5.0	69 12.2	374 66.2	68 12.0	26 4.6
	1か月程度	604 100.0	25 4.1	104 17.2	361 59.8	85 14.1	29 4.8
	2か月程度	264 100.0	12 4.5	41 15.5	151 57.2	46 17.4	14 5.3
	3か月程度	162 100.0	16 9.9	29 17.9	77 47.5	28 17.3	12 7.4
	4～12か月未満	210 100.0	20 9.5	26 12.4	92 43.8	47 22.4	25 11.9
	1年以上	127 100.0	20 15.7	10 7.9	52 40.9	20 15.7	25 19.7
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	4277 100.0	185 4.3	495 11.6	3050 71.3	397 9.3	150 3.5
	契約社員	329 100.0	19 5.8	40 12.2	228 69.3	31 9.4	11 3.3
	パート・アルバイト	629 100.0	20 3.2	63 10.0	416 66.1	89 14.1	41 6.5
	派遣社員	113 100.0	11 9.7	11 9.7	77 68.1	8 7.1	6 5.3

■クロス集計表(n%表)

Q12.あなたは、病院（主治医や看護師、病棟の患者相談支援室等）に、あなたの勤め先の仕事のこと（職場や働き方、労働時間等）について相談しましたか。（いくつでも）

		n	談 師 し た （ 主 治 医 ） に 相	看 護 師 に 相 談 し た	士 ワ 室 病 （ ） 等 カ ー （ ） に 相 談 し た	そ の 他	談 以 上 の な い づ れ に も 相
全体		7434 100.0	2533 34.1	372 5.0	304 4.1	24 0.3	4611 62.0
SC1（性別） SA	男性	5558 100.0	1968 35.4	254 4.6	226 4.1	20 0.4	3385 60.9
	女性	1876 100.0	565 30.1	118 6.3	78 4.2	4 0.2	1226 65.4
SC2（年齢） SA	20代以下	114 100.0	64 56.1	24 21.1	14 12.3	1 0.9	32 28.1
	30代	477 100.0	208 43.6	51 10.7	41 8.6	0 0.0	223 46.8
	40代	1647 100.0	595 36.1	116 7.0	88 5.3	2 0.1	968 58.8
	50代	3287 100.0	1077 32.8	126 3.8	109 3.3	15 0.5	2113 64.3
	60代	1909 100.0	589 30.9	55 2.9	52 2.7	6 0.3	1275 66.8
SC1・SC2（性・ 年齢）SA	男性 20代以下	36 100.0	20 55.6	15 41.7	7 19.4	1 2.8	6 16.7
	男性 30代	230 100.0	115 50.0	34 14.8	24 10.4	0 0.0	84 36.5
	男性 40代	1063 100.0	424 39.9	81 7.6	62 5.8	1 0.1	583 54.8
	男性 50代	2542 100.0	878 34.5	83 3.3	89 3.5	13 0.5	1591 62.6
	男性 60代	1687 100.0	531 31.5	41 2.4	44 2.6	5 0.3	1121 66.4
	女性 20代以下	78 100.0	44 56.4	9 11.5	7 9.0	0 0.0	26 33.3
	女性 30代	247 100.0	93 37.7	17 6.9	17 6.9	0 0.0	139 56.3
	女性 40代	584 100.0	171 29.3	35 6.0	26 4.5	1 0.2	385 65.9
	女性 50代	745 100.0	199 26.7	43 5.8	20 2.7	2 0.3	522 70.1
	女性 60代	222 100.0	58 26.1	14 6.3	8 3.6	1 0.5	154 69.4
Q1（会社 在籍時の 疾患）SA	がん	1395 100.0	495 35.5	145 10.4	110 7.9	5 0.4	778 55.8
	脳血管疾患	489 100.0	222 45.4	20 4.1	43 8.8	7 1.4	237 48.5
	心疾患	1235 100.0	499 40.4	58 4.7	40 3.2	4 0.3	691 56.0
	肝炎	436 100.0	134 30.7	19 4.4	16 3.7	0 0.0	291 66.7
	糖尿病	2479 100.0	678 27.3	69 2.8	46 1.9	6 0.2	1763 71.1
	難病	1400 100.0	505 36.1	61 4.4	49 3.5	2 0.1	851 60.8
	不明	204 100.0	68 33.3	12 5.9	10 4.9	1 0.5	128 62.7
SC8（がんの 進行度）SA	0期	346 100.0	94 27.2	20 5.8	18 5.2	2 0.6	233 67.3
	I期	490 100.0	182 37.1	47 9.6	30 6.1	0 0.0	266 54.3
	II期	254 100.0	101 39.8	45 17.7	33 13.0	1 0.4	116 45.7
	III期	154 100.0	65 42.2	19 12.3	22 14.3	2 1.3	71 46.1
	IV期	106 100.0	48 45.3	14 13.2	13 12.3	0 0.0	47 44.3
	不明	204 100.0	68 33.3	12 5.9	10 4.9	1 0.5	128 62.7
Q5（疾患罹 患時の通 院頻度） SA	週2回以上	208 100.0	105 50.5	34 16.3	27 13.0	2 1.0	83 39.9
	週1回程度	391 100.0	201 51.4	60 15.3	42 10.7	3 0.8	148 37.9
	月に1回程度	3831 100.0	1357 35.4	180 4.7	146 3.8	9 0.2	2348 61.3
	3か月に1回程度	2154 100.0	678 31.5	71 3.3	66 3.1	7 0.3	1404 65.2
	半年に1回程度	402 100.0	91 22.6	18 4.5	16 4.0	2 0.5	288 71.6
1年に1回程度	448 100.0	101 22.5	9 2.0	7 1.6	1 0.2	340 75.9	
Q21（治療・療 養の連続 2週間以 上の休み） SA	取得した	2108 100.0	1038 49.2	201 9.5	173 8.2	11 0.5	938 44.5
	取得していない	4028 100.0	1163 28.9	139 3.5	102 2.5	11 0.3	2733 67.9
	そもそも休職制度がない、適用 されない	1298 100.0	332 25.6	32 2.5	29 2.2	2 0.2	940 72.4
	不明	204 100.0	68 33.3	12 5.9	10 4.9	1 0.5	128 62.7
Q21S1（休職 期間）SA	2週間程度	629 100.0	268 42.6	38 6.0	32 5.1	1 0.2	337 53.6
	1ヵ月程度	661 100.0	308 46.6	59 8.9	44 6.7	2 0.3	319 48.3
	2ヵ月程度	287 100.0	140 48.8	32 11.1	21 7.3	3 1.0	121 42.2
	3ヵ月程度	177 100.0	105 59.3	22 12.4	14 7.9	0 0.0	62 35.0
	4～12ヵ月未満	222 100.0	128 57.7	31 14.0	37 16.7	3 1.4	69 31.1
	1年以上	132 100.0	89 67.4	19 14.4	25 18.9	2 1.5	30 22.7
	不明	204 100.0	68 33.3	12 5.9	10 4.9	1 0.5	128 62.7
SC10（疾患時 の就労形 態）SA	正社員	5728 100.0	2013 35.1	287 5.0	230 4.0	21 0.4	3497 61.1
	契約社員	480 100.0	163 34.0	25 5.2	24 5.0	0 0.0	298 62.1
	パート・アルバイト	1016 100.0	301 29.6	49 4.8	41 4.0	3 0.3	672 66.1
	派遣社員	210 100.0	56 26.7	11 5.2	9 4.3	0 0.0	144 68.6

■クロス集計表(n%表)

Q12-1. ■前問で、「病院の患者相談支援室（医療ソーシャルワーカー（社会福祉士）等）」に相談した方にお聞きします ■患者相談支援室の存在をどのように知りましたか。（いくつでも）

		n	介護士（主から）の紹介	医師（主治医）の紹介	患者からの紹介	付帯の総合相談	病院内のホームヘルパー	病院の案内	布物フレッツ等物配	産院の紹介	（一人など）の業務部門から	その他
全体		304 100.0	167 54.9	38 12.5	115 37.8	63 20.7	51 16.8	22 7.2	7 2.3			
SC1 (性別) SA	男性	226 100.0	130 57.5	25 11.1	92 40.7	43 19.0	26 11.5	18 8.0	4 1.8			
	女性	78 100.0	37 47.4	13 16.7	23 29.5	20 25.6	25 32.1	4 5.1	3 3.8			
SC2 (年齢) SA	20代以下	14 100.0	7 50.0	5 35.7	9 64.3	7 50.0	3 21.4	2 14.3	0 0.0			
	30代	41 100.0	14 34.1	15 36.6	18 43.9	16 39.0	11 26.8	2 4.9	2 4.9			
	40代	88 100.0	53 60.2	8 9.1	34 38.6	21 23.9	14 15.9	5 5.7	2 2.3			
	50代	109 100.0	61 56.0	10 9.2	35 32.1	13 11.9	15 13.8	11 10.1	3 2.8			
	60代	52 100.0	32 61.5	0 0.0	19 36.5	6 11.5	8 15.4	2 3.8	0 0.0			
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	7 100.0	4 57.1	4 57.1	5 71.4	2 28.6	1 14.3	1 14.3	0 0.0			
	男性 30代	24 100.0	8 33.3	6 25.0	12 50.0	11 45.8	5 20.8	1 4.2	0 0.0			
	男性 40代	62 100.0	39 62.9	7 11.3	27 43.5	14 22.6	7 11.3	5 8.1	1 1.6			
	男性 50代	89 100.0	51 57.3	8 9.0	32 36.0	11 12.4	7 7.9	10 11.2	3 3.4			
	男性 60代	44 100.0	28 63.6	0 0.0	16 36.4	5 11.4	6 13.6	1 2.3	0 0.0			
	女性 20代以下	7 100.0	3 42.9	1 14.3	4 57.1	5 71.4	2 28.6	1 14.3	0 0.0			
	女性 30代	17 100.0	6 35.3	9 52.9	6 35.3	5 29.4	6 35.3	1 5.9	2 11.8			
	女性 40代	26 100.0	14 53.8	1 3.8	7 26.9	7 26.9	7 26.9	0 0.0	1 3.8			
	女性 50代	20 100.0	10 50.0	2 10.0	3 15.0	2 10.0	8 40.0	1 5.0	0 0.0			
	女性 60代	8 100.0	4 50.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	0 0.0			
Q1 (会社で在籍時の疾患) SA	がん	110 100.0	52 47.3	16 14.5	45 40.9	26 23.6	27 24.5	3 2.7	1 0.9			
	脳血管疾患	43 100.0	24 55.8	2 4.7	19 44.2	6 14.0	2 4.7	2 4.7	1 2.3			
	心疾患	40 100.0	21 52.5	6 15.0	17 42.5	11 27.5	6 15.0	4 10.0	2 5.0			
	肝炎	16 100.0	10 62.5	2 12.5	5 31.3	4 25.0	0 0.0	1 6.3	1 6.3			
	糖尿病	46 100.0	31 67.4	6 13.0	12 26.1	6 13.0	6 13.0	7 15.2	0 0.0			
	難病	49 100.0	29 59.2	6 12.2	17 34.7	10 20.4	10 20.4	5 10.2	2 4.1			
	不明	18 100.0	8 44.4	4 22.2	13 72.2	4 22.2	6 33.3	1 5.6	1 5.6			
SC8 (がんの進行度) SA	0期	30 100.0	13 43.3	6 20.0	10 33.3	5 16.7	10 33.3	2 6.7	1 3.3			
	I期	33 100.0	16 48.5	5 15.2	11 33.3	13 39.4	7 21.2	1 3.0	0 0.0			
	II期	22 100.0	10 45.5	3 13.6	10 45.5	6 27.3	1 4.5	1 4.5	0 0.0			
	III期	13 100.0	9 69.2	0 0.0	5 38.5	3 23.1	5 38.5	0 0.0	0 0.0			
	IV期	10 100.0	4 40.0	0 0.0	4 40.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0			
	不明	27 100.0	16 59.3	7 25.9	11 40.7	10 37.0	7 25.9	1 3.7	1 3.7			
	不明	42 100.0	25 59.5	6 14.3	16 38.1	12 28.6	14 33.3	3 7.1	1 2.4			
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	146 100.0	88 60.3	16 11.0	61 41.8	28 19.2	18 12.3	12 8.2	2 1.4			
	週1回程度	66 100.0	32 48.5	6 9.1	19 28.8	11 16.7	8 12.1	5 7.6	2 3.0			
	月に1回程度	16 100.0	4 25.0	2 12.5	6 37.5	2 12.5	3 18.8	0 0.0	0 0.0			
	3か月に1回程度	7 100.0	2 28.6	1 14.3	2 28.6	0 0.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3			
	半年に1回程度	27 100.0	16 59.3	7 25.9	11 40.7	10 37.0	7 25.9	1 3.7	1 3.7			
	1年に1回程度	42 100.0	25 59.5	6 14.3	16 38.1	12 28.6	14 33.3	3 7.1	1 2.4			
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	173 100.0	116 67.1	30 17.3	67 38.7	38 22.0	32 18.5	11 6.4	4 2.3			
	取得していない	102 100.0	41 40.2	8 7.8	35 34.3	20 19.6	13 12.7	8 7.8	2 2.0			
	そもそも休職制度がない・適用されない	29 100.0	10 34.5	0 0.0	13 44.8	5 17.2	6 20.7	3 10.3	1 3.4			
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	32 100.0	24 75.0	5 15.6	12 37.5	6 18.8	5 15.6	2 6.3	1 3.1			
	1か月程度	44 100.0	30 68.2	10 22.7	17 38.6	13 29.5	10 22.7	2 4.5	0 0.0			
	2か月程度	21 100.0	11 52.4	7 33.3	12 57.1	4 19.0	8 38.1	2 9.5	1 4.8			
	3か月程度	14 100.0	9 64.3	0 0.0	6 42.9	3 21.4	3 21.4	1 7.1	0 0.0			
	4~12か月未満	37 100.0	24 64.9	5 13.5	14 37.8	8 21.6	5 13.5	3 8.1	1 2.7			
	1年以上	25 100.0	18 72.0	3 12.0	6 24.0	4 16.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0			
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	230 100.0	130 56.5	31 13.5	90 39.1	49 21.3	34 14.8	19 8.3	6 2.6			
	契約社員	24 100.0	16 66.7	3 12.5	8 33.3	4 16.7	2 8.3	1 4.2	0 0.0			
	パート・アルバイト	41 100.0	17 41.5	4 9.8	12 29.3	9 22.0	12 29.3	2 4.9	1 2.4			
	派遣社員	9 100.0	4 44.4	0 0.0	5 55.6	1 11.1	3 33.3	0 0.0	0 0.0			

■クロス集計表(n%表)

Q12-2. ■前問で、「以上のいずれにも相談しなかった」と回答した方にお聞きます ■病院に、あなたの仕事について相談しなかった理由は何ですか。(いくつでも)
 MA

	n	4611 100.0	2534 55.0	256 5.6	451 9.8	47 1.0	105 2.3	492 10.7	49 1.1	1296 28.1
		4611 100.0	2534 55.0	256 5.6	451 9.8	47 1.0	105 2.3	492 10.7	49 1.1	1296 28.1
全体		4611 100.0	2534 55.0	256 5.6	451 9.8	47 1.0	105 2.3	492 10.7	49 1.1	1296 28.1
SC1 (性別) SA	男性	3385 100.0	1870 55.2	191 5.6	295 8.7	26 0.8	75 2.2	295 8.7	32 0.9	1009 29.8
	女性	1226 100.0	664 54.2	65 5.3	156 12.7	21 1.7	30 2.4	197 16.1	17 1.4	287 23.4
SC2 (年齢) SA	20代以下	32 100.0	14 43.8	1 3.1	4 12.5	1 3.1	1 3.1	3 9.4	0 0.0	12 37.5
	30代	223 100.0	112 50.2	21 9.4	25 11.2	6 2.7	10 4.5	31 13.9	3 1.3	64 28.7
	40代	968 100.0	477 49.3	43 4.4	95 9.8	22 2.3	41 4.2	143 14.8	7 0.7	284 29.3
	50代	2113 100.0	1154 54.6	120 5.7	197 9.3	12 0.6	37 1.8	220 10.4	21 1.0	623 29.5
	60代	1275 100.0	777 60.9	71 5.6	130 10.2	6 0.5	16 1.3	95 7.5	18 1.4	313 24.5
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	6 100.0	3 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	3 50.0
	男性 30代	84 100.0	39 46.4	9 10.7	7 8.3	1 1.2	3 3.6	7 8.3	2 2.4	30 35.7
	男性 40代	583 100.0	283 48.5	20 3.4	39 6.7	9 1.5	33 5.7	80 13.7	5 0.9	183 31.4
	男性 50代	1591 100.0	868 54.6	93 5.8	134 8.4	10 0.6	25 1.6	130 8.2	12 0.8	509 32.0
	男性 60代	1121 100.0	677 60.4	69 6.2	115 10.3	6 0.5	14 1.2	77 6.9	13 1.2	284 25.3
	女性 20代以下	26 100.0	11 42.3	1 3.8	4 15.4	1 3.8	1 3.8	2 7.7	0 0.0	9 34.6
	女性 30代	139 100.0	73 52.5	12 8.6	18 12.9	5 3.6	7 5.0	24 17.3	1 0.7	34 24.5
	女性 40代	385 100.0	194 50.4	23 6.0	56 14.5	13 3.4	8 2.1	63 16.4	2 0.5	101 26.2
	女性 50代	522 100.0	286 54.8	27 5.2	63 12.1	2 0.4	12 2.3	90 17.2	9 1.7	114 21.8
	女性 60代	154 100.0	100 64.9	2 1.3	15 9.7	0 0.0	2 1.3	18 11.7	5 3.2	29 18.8
Q1 (会社在籍時の疾患) SA	がん	778 100.0	416 53.5	71 9.1	163 21.0	4 0.5	25 3.2	105 13.5	9 1.2	162 20.8
	脳血管疾患	237 100.0	106 44.7	25 10.5	30 12.7	3 1.3	9 3.8	33 13.9	8 3.4	66 27.8
	心疾患	691 100.0	376 54.4	36 5.2	86 12.4	2 0.3	11 1.6	73 10.6	9 1.3	193 27.9
	肝炎	291 100.0	160 55.0	8 2.7	17 5.8	6 2.1	12 4.1	29 10.0	2 0.7	81 27.8
	糖尿病	1763 100.0	1039 58.9	72 4.1	78 4.4	21 1.2	36 2.0	118 6.7	7 0.4	561 31.8
	難病	851 100.0	437 51.4	44 5.2	77 9.0	11 1.3	12 1.4	134 15.7	14 1.6	233 27.4
	不明	233 100.0	148 63.5	15 6.4	33 14.2	4 1.7	7 3.0	25 10.7	2 0.9	40 17.2
SC8 (がんの進行度) SA	0期	266 100.0	144 54.1	38 14.3	60 22.6	1 0.4	2 0.8	29 10.9	3 1.1	51 19.2
	I期	116 100.0	62 53.4	10 8.6	25 21.6	0 0.0	4 3.4	20 17.2	3 2.6	24 20.7
	II期	71 100.0	24 33.8	8 11.3	24 33.8	0 0.0	2 2.8	13 18.3	1 1.4	20 28.2
	III期	47 100.0	22 46.8	2 4.3	13 27.7	0 0.0	3 6.4	9 19.1	0 0.0	10 21.3
	IV期	128 100.0	60 46.9	6 4.7	21 16.4	1 0.8	9 7.0	21 16.4	2 1.6	32 25.0
	不明	83 100.0	36 43.4	14 16.9	17 20.5	1 1.2	3 3.6	18 21.7	3 3.6	19 22.9
	週2回以上	148 100.0	62 41.9	13 8.8	31 20.9	2 1.4	10 6.8	31 20.9	3 2.0	30 20.3
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週1回程度	2348 100.0	1297 55.2	136 5.8	233 9.9	21 0.9	49 2.1	263 11.2	25 1.1	655 27.9
	月に1回程度	1404 100.0	824 58.7	76 5.4	130 9.3	12 0.9	31 2.2	126 9.0	10 0.7	366 26.1
	3か月に1回程度	288 100.0	158 54.9	14 4.9	22 7.6	5 1.7	4 1.4	26 9.0	2 0.7	90 31.3
	半年に1回程度	340 100.0	157 46.2	3 0.9	18 5.3	6 1.8	8 2.4	28 8.2	6 1.8	136 40.0
	1年に1回程度	938 100.0	488 52.0	101 10.8	198 21.1	6 0.6	30 3.2	128 13.6	13 1.4	199 21.2
	取得していない	2733 100.0	1721 63.0	138 5.0	228 8.3	27 1.0	43 1.6	236 8.6	21 0.8	646 23.6
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	940 100.0	325 34.6	17 1.8	25 2.7	14 1.5	32 3.4	128 13.6	15 1.6	451 48.0
	取得していない	337 100.0	196 58.2	29 8.6	63 18.7	2 0.6	5 1.5	36 10.7	5 1.5	73 21.7
	2週間程度	319 100.0	168 52.7	29 9.1	68 21.3	1 0.3	11 3.4	44 13.8	2 0.6	70 21.9
	1か月程度	121 100.0	69 57.0	18 14.9	32 26.4	1 0.8	5 4.1	14 11.6	2 1.7	19 15.7
	2か月程度	62 100.0	28 45.2	8 12.9	11 17.7	1 1.6	2 3.2	8 12.9	0 0.0	15 24.2
	3か月程度	69 100.0	18 26.1	12 17.4	16 23.2	1 1.4	5 7.2	13 18.8	3 4.3	17 24.6
Q21S1 (休職期間) SA	4~12か月未満	30 100.0	9 30.0	5 16.7	8 26.7	0 0.0	2 6.7	13 43.3	1 3.3	5 16.7
	1年以上	3497 100.0	1941 55.5	209 6.0	347 9.9	31 0.9	76 2.2	346 9.9	33 0.9	982 28.1
	正社員	298 100.0	169 56.7	18 6.0	25 8.4	2 0.7	3 1.0	33 11.1	1 0.3	88 29.5
	契約社員	672 100.0	360 53.6	27 4.0	66 9.8	11 1.6	16 2.4	82 12.2	10 1.5	185 27.5
SC10 (疾患時の就労形態) SA	パート・アルバイト	144 100.0	64 44.4	2 1.4	13 9.0	3 2.1	10 6.9	31 21.5	5 3.5	41 28.5
	派遣社員	144 100.0	64 44.4	2 1.4	13 9.0	3 2.1	10 6.9	31 21.5	5 3.5	41 28.5

■クロス集計表(n%表)

Q13.治療中に、主治医から就業に関する指導や意見を得ましたか。

		n	が あ 見 る を す 医 得 た こ と や	主 治 医 の 指 導 や 意 見 を 得 た こ と や	と い は な い 、 意 見 を 得 た こ と を 得 て い な い	指 導 や 意 見 を 得 な い
全体		7434 100.0	2354 31.7	1011 13.6	4069 54.7	
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	1786 32.1	760 13.7	3012 54.2	
	女性	1876 100.0	568 30.3	251 13.4	1057 56.3	
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	51 44.7	29 25.4	34 29.8	
	30代	477 100.0	180 37.7	93 19.5	204 42.8	
	40代	1647 100.0	548 33.3	272 16.5	827 50.2	
	50代	3287 100.0	1011 30.8	418 12.7	1858 56.5	
	60代	1909 100.0	564 29.5	199 10.4	1146 60.0	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	20 55.6	11 30.6	5 13.9	
	男性 30代	230 100.0	99 43.0	50 21.7	81 35.2	
	男性 40代	1063 100.0	381 35.8	190 17.9	492 46.3	
	男性 50代	2542 100.0	783 30.8	330 13.0	1429 56.2	
	男性 60代	1687 100.0	503 29.8	179 10.6	1005 59.6	
	女性 20代以下	78 100.0	31 39.7	18 23.1	29 37.2	
	女性 30代	247 100.0	81 32.8	43 17.4	123 49.8	
	女性 40代	584 100.0	167 28.6	82 14.0	335 57.4	
	女性 50代	745 100.0	228 30.6	88 11.8	429 57.6	
	女性 60代	222 100.0	61 27.5	20 9.0	141 63.5	
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	521 37.3	231 16.6	643 46.1	
	脳血管疾患	489 100.0	223 45.6	73 14.9	193 39.5	
	心疾患	1235 100.0	491 39.8	152 12.3	592 47.9	
	肝炎	436 100.0	122 28.0	63 14.4	251 57.6	
	糖尿病	2479 100.0	538 21.7	267 10.8	1674 67.5	
	難病	1400 100.0	459 32.8	225 16.1	716 51.1	
	不明	204 100.0	78 38.2	27 13.2	99 48.5	
SC8 (がんの 進行度) SA	0期	346 100.0	95 27.5	57 16.5	194 56.1	
	I期	490 100.0	192 39.2	73 14.9	225 45.9	
	II期	254 100.0	114 44.9	48 18.9	92 36.2	
	III期	154 100.0	63 40.9	36 23.4	55 35.7	
	IV期	106 100.0	45 42.5	20 18.9	41 38.7	
	不明	204 100.0	78 38.2	27 13.2	99 48.5	
	不明	204 100.0	78 38.2	27 13.2	99 48.5	
Q5 (疾患 罹患 時の 通院 頻度) SA	週2回以上	208 100.0	100 48.1	43 20.7	65 31.3	
	週1回程度	391 100.0	200 51.2	89 22.8	102 26.1	
	月に1回程度	3831 100.0	1256 32.8	511 13.3	2064 53.9	
	3か月に1回程度	2154 100.0	624 29.0	257 11.9	1273 59.1	
	半年に1回程度	402 100.0	92 22.9	57 14.2	253 62.9	
	1年に1回程度	448 100.0	82 18.3	54 12.1	312 69.6	
	不明	204 100.0	78 38.2	27 13.2	99 48.5	
Q21 (治療・療 養の 連続 2週間 以上の 休み) SA	取得した	2108 100.0	1062 50.4	326 15.5	720 34.2	
	取得していない	4028 100.0	996 24.7	517 12.8	2515 62.4	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	296 22.8	168 12.9	834 64.3	
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	260 41.3	86 13.7	283 45.0	
	1か月程度	661 100.0	307 46.4	108 16.3	246 37.2	
	2か月程度	287 100.0	164 57.1	45 15.7	78 27.2	
	3か月程度	177 100.0	109 61.6	29 16.4	39 22.0	
	4~12か月未満	222 100.0	135 60.8	32 14.4	55 24.8	
	1年以上	132 100.0	87 65.9	26 19.7	19 14.4	
	不明	204 100.0	78 38.2	27 13.2	99 48.5	
SC10 (疾患 時の 就労 形態) SA	正社員	5728 100.0	1863 32.5	798 13.9	3067 53.5	
	契約社員	480 100.0	153 31.9	49 10.2	278 57.9	
	パート・アルバイト	1016 100.0	285 28.1	131 12.9	600 59.1	
	派遣社員	210 100.0	53 25.2	33 15.7	124 59.0	

■クロス集計表(n%表)

Q13-1. ■前問で、「主治医から就業に関する指導や意見をもらったことがある」と回答した方にお聞きします ■主治医から就業に関する指導や意見を得るに際して、あなたの勤め先の同席者（人事労務部門や産業保健スタッフ等）がいましたか。

		n	が勤 いた先 の同 席者	(同 席者 は い な い)
全体		2354 100.0	191 8.1	2163 91.9
SC1 (性別) SA	男性	1786 100.0	165 9.2	1621 90.8
	女性	568 100.0	26 4.6	542 95.4
SC2 (年齢) SA	20代以下	51 100.0	20 39.2	31 60.8
	30代	180 100.0	34 18.9	146 81.1
	40代	548 100.0	45 8.2	503 91.8
	50代	1011 100.0	60 5.9	951 94.1
	60代	564 100.0	32 5.7	532 94.3
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	20 100.0	14 70.0	6 30.0
	男性 30代	99 100.0	27 27.3	72 72.7
	男性 40代	381 100.0	40 10.5	341 89.5
	男性 50代	783 100.0	56 7.2	727 92.8
	男性 60代	503 100.0	28 5.6	475 94.4
	女性 20代以下	31 100.0	6 19.4	25 80.6
	女性 30代	81 100.0	7 8.6	74 91.4
	女性 40代	167 100.0	5 3.0	162 97.0
	女性 50代	228 100.0	4 1.8	224 98.2
	女性 60代	61 100.0	4 6.6	57 93.4
Q1 (会社を籍 時の疾患) SA	がん	521 100.0	58 11.1	463 88.9
	脳血管疾患	223 100.0	25 11.2	198 88.8
	心疾患	491 100.0	45 9.2	446 90.8
	肝炎	122 100.0	7 5.7	115 94.3
	糖尿病	538 100.0	28 5.2	510 94.8
	難病	459 100.0	28 6.1	431 93.9
	SC8 (がんの進 行度) SA	0期	95 100.0	12 12.6
I期		192 100.0	28 14.6	164 85.4
II期		114 100.0	16 14.0	98 86.0
III期		63 100.0	4 6.3	59 93.7
IV期		45 100.0	1 2.2	44 97.8
不明		78 100.0	5 6.4	73 93.6
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA		週2回以上	100 100.0	25 25.0
	週1回程度	200 100.0	40 20.0	160 80.0
	月に1回程度	1256 100.0	89 7.1	1167 92.9
	3か月に1回程度	624 100.0	29 4.6	595 95.4
	半年に1回程度	92 100.0	5 5.4	87 94.6
	1年に1回程度	82 100.0	3 3.7	79 96.3
	Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	1062 100.0	148 13.9
取得していない		996 100.0	40 4.0	956 96.0
そもそも休職制度がない・適用 されない		296 100.0	3 1.0	293 99.0
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	260 100.0	34 13.1	226 86.9
	1か月程度	307 100.0	34 11.1	273 88.9
	2か月程度	164 100.0	32 19.5	132 80.5
	3か月程度	109 100.0	19 17.4	90 82.6
	4～12か月未満	135 100.0	19 14.1	116 85.9
	1年以上	87 100.0	10 11.5	77 88.5
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1863 100.0	174 9.3	1689 90.7
	契約社員	153 100.0	9 5.9	144 94.1
	パート・アルバイト	285 100.0	7 2.5	278 97.5
	派遣社員	53 100.0	1 1.9	52 98.1

■クロス集計表(n%表)

Q13-2.主治医から就業に関する指導や意見を得るに際して、あなたの勤務情報（あなたの勤務形態、業務内容、労働時間等）を主治医に提供しましたか。また、その形態は何ですか。（もっとも近いもの一つを選択してください）

SA		n	情文 報書 をに 提よ 供し た勤 務	を口 伝頭 えで た勤 務 情 報	た務文 情書 報と を口 提頭 供し 勤	し勤 て務 い情 な報 いは 提 供
全体		2354 100.0	217 9.2	1473 62.6	146 6.2	518 22.0
SC1 (性別) SA	男性	1786 100.0	183 10.2	1107 62.0	124 6.9	372 20.8
	女性	568 100.0	34 6.0	366 64.4	22 3.9	146 25.7
SC2 (年齢) SA	20代以下	51 100.0	12 23.5	30 58.8	2 3.9	7 13.7
	30代	180 100.0	31 17.2	107 59.4	14 7.8	28 15.6
	40代	548 100.0	52 9.5	342 62.4	41 7.5	113 20.6
	50代	1011 100.0	76 7.5	640 63.3	60 5.9	235 23.2
	60代	564 100.0	46 8.2	354 62.8	29 5.1	135 23.9
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	20 100.0	8 40.0	9 45.0	1 5.0	2 10.0
	男性 30代	99 100.0	19 19.2	57 57.6	11 11.1	12 12.1
	男性 40代	381 100.0	45 11.8	235 61.7	35 9.2	66 17.3
	男性 50代	783 100.0	67 8.6	498 63.6	48 6.1	170 21.7
	男性 60代	503 100.0	44 8.7	308 61.2	29 5.8	122 24.3
	女性 20代以下	31 100.0	4 12.9	21 67.7	1 3.2	5 16.1
	女性 30代	81 100.0	12 14.8	50 61.7	3 3.7	16 19.8
	女性 40代	167 100.0	7 4.2	107 64.1	6 3.6	47 28.1
	女性 50代	228 100.0	9 3.9	142 62.3	12 5.3	65 28.5
	女性 60代	61 100.0	2 3.3	46 75.4	0 0.0	13 21.3
Q1 (会社 在籍 時の 疾患) SA	がん	521 100.0	46 8.8	340 65.3	27 5.2	108 20.7
	脳血管疾患	223 100.0	34 15.2	131 58.7	23 10.3	35 15.7
	心疾患	491 100.0	56 11.4	310 63.1	36 7.3	89 18.1
	肝炎	122 100.0	6 4.9	74 60.7	10 8.2	32 26.2
	糖尿病	538 100.0	39 7.2	321 59.7	22 4.1	156 29.0
	難病	459 100.0	36 7.8	297 64.7	28 6.1	98 21.4
	不明	78 100.0	4 5.1	48 61.5	4 5.1	22 28.2
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	95 100.0	9 9.5	60 63.2	5 5.3	21 22.1
	I期	192 100.0	23 12.0	129 67.2	6 3.1	34 17.7
	II期	114 100.0	18 15.8	74 64.9	6 5.3	16 14.0
	III期	63 100.0	3 4.8	37 58.7	8 12.7	15 23.8
	IV期	45 100.0	1 2.2	30 66.7	4 8.9	10 22.2
	不明	78 100.0	4 5.1	48 61.5	4 5.1	22 28.2
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	100 100.0	16 16.0	56 56.0	13 13.0	15 15.0
	週1回程度	200 100.0	30 15.0	130 65.0	9 4.5	31 15.5
	月に1回程度	1256 100.0	109 8.7	787 62.7	84 6.7	276 22.0
	3か月に1回程度	624 100.0	51 8.2	403 64.6	30 4.8	140 22.4
	半年に1回程度	92 100.0	7 7.6	48 52.2	7 7.6	30 32.6
	1年に1回程度	82 100.0	4 4.9	49 59.8	3 3.7	26 31.7
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	1062 100.0	141 13.3	678 63.8	90 8.5	153 14.4
	取得していない	996 100.0	61 6.1	638 64.1	47 4.7	250 25.1
	そもそも休職制度がない・適用 されない	296 100.0	15 5.1	157 53.0	9 3.0	115 38.9
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	260 100.0	35 13.5	159 61.2	15 5.8	51 19.6
	1か月程度	307 100.0	38 12.4	202 65.8	22 7.2	45 14.7
	2か月程度	164 100.0	35 21.3	95 57.9	9 5.5	25 15.2
	3か月程度	109 100.0	13 11.9	76 69.7	12 11.0	8 7.3
	4～12か月未満	135 100.0	12 8.9	89 65.9	20 14.8	14 10.4
	1年以上	87 100.0	8 9.2	57 65.5	12 13.8	10 11.5
	SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1863 100.0	189 10.1	1174 63.0	128 6.9
契約社員		153 100.0	16 10.5	92 60.1	3 2.0	42 27.5
パート・アルバイト		285 100.0	8 2.8	175 61.4	14 4.9	88 30.9
派遣社員		53 100.0	4 7.5	32 60.4	1 1.9	16 30.2

■クロス集計表(n%表)

Q13-3. ■前問で、「勤務情報は提供していない」と回答した方にお聞きします ■勤務情報提供しなかった理由は何ですか。(いくつでも)
MA

	n	た か ら	必 要 と 感 じ な か つ	な 病 院 か ら 求 め ら れ	力 企 業 が 提 供 に 非 協	不 明 だ つ た か ら	ど の よ う な 勤 務 情	そ の 他	特 に 理 由 は な い
全体	518 100.0	236 45.6	142 27.4	11 2.1	25 4.8	4 0.8	170 32.8		
SC1 (性別) SA									
男性	372 100.0	167 44.9	105 28.2	5 1.3	14 3.8	3 0.8	128 34.4		
女性	146 100.0	69 47.3	37 25.3	6 4.1	11 7.5	1 0.7	42 28.8		
SC2 (年齢) SA									
20代以下	7 100.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0	4 57.1		
30代	28 100.0	12 42.9	14 50.0	1 3.6	3 10.7	0 0.0	7 25.0		
40代	113 100.0	54 47.8	30 26.5	3 2.7	7 6.2	0 0.0	37 32.7		
50代	235 100.0	111 47.2	62 26.4	4 1.7	10 4.3	3 1.3	69 29.4		
60代	135 100.0	57 42.2	36 26.7	2 1.5	5 3.7	1 0.7	53 39.3		
SC1・SC2 (性・年齢) SA									
男性 20代以下	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
男性 30代	12 100.0	4 33.3	5 41.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 41.7		
男性 40代	66 100.0	33 50.0	19 28.8	2 3.0	5 7.6	0 0.0	20 30.3		
男性 50代	170 100.0	77 45.3	49 28.8	2 1.2	5 2.9	2 1.2	55 32.4		
男性 60代	122 100.0	51 41.8	32 26.2	1 0.8	4 3.3	1 0.8	48 39.3		
女性 20代以下	5 100.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0		
女性 30代	16 100.0	8 50.0	9 56.3	1 6.3	3 18.8	0 0.0	2 12.5		
女性 40代	47 100.0	21 44.7	11 23.4	1 2.1	2 4.3	0 0.0	17 36.2		
女性 50代	65 100.0	34 52.3	13 20.0	2 3.1	5 7.7	1 1.5	14 21.5		
女性 60代	13 100.0	6 46.2	4 30.8	1 7.7	1 7.7	0 0.0	5 38.5		
Q1 (会社入社時の疾患) SA									
がん	108 100.0	62 57.4	32 29.6	1 0.9	4 3.7	1 0.9	28 25.9		
脳血管疾患	35 100.0	13 37.1	13 37.1	1 2.9	1 2.9	0 0.0	12 34.3		
心疾患	89 100.0	45 50.6	27 30.3	2 2.2	3 3.4	2 2.2	21 23.6		
肝炎	32 100.0	11 34.4	7 21.9	0 0.0	3 9.4	0 0.0	13 40.6		
糖尿病	156 100.0	65 41.7	35 22.4	1 0.6	10 6.4	0 0.0	63 40.4		
難病	98 100.0	40 40.8	28 28.6	6 6.1	4 4.1	1 1.0	33 33.7		
SC8 (がんの進行度) SA									
0期	21 100.0	16 76.2	7 33.3	0 0.0	0 0.0	1 4.8	4 19.0		
I期	34 100.0	17 50.0	9 26.5	0 0.0	1 2.9	0 0.0	12 35.3		
II期	16 100.0	8 50.0	5 31.3	0 0.0	2 12.5	0 0.0	4 25.0		
III期	15 100.0	11 73.3	4 26.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 20.0		
IV期	10 100.0	6 60.0	3 30.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0		
不明	22 100.0	7 31.8	7 31.8	0 0.0	2 9.1	0 0.0	7 31.8		
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA									
週2回以上	15 100.0	5 33.3	4 26.7	0 0.0	1 6.7	0 0.0	6 40.0		
週1回程度	31 100.0	17 54.8	8 25.8	1 3.2	2 6.5	0 0.0	9 29.0		
月に1回程度	276 100.0	132 47.8	81 29.3	7 2.5	10 3.6	1 0.4	87 31.5		
3か月に1回程度	140 100.0	63 45.0	33 23.6	1 0.7	7 5.0	2 1.4	49 35.0		
半年に1回程度	30 100.0	10 33.3	9 30.0	1 3.3	1 3.3	0 0.0	12 40.0		
1年に1回程度	26 100.0	9 34.6	7 26.9	1 3.8	4 15.4	1 3.8	7 26.9		
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA									
取得した	153 100.0	78 51.0	54 35.3	2 1.3	5 3.3	1 0.7	40 26.1		
取得していない	250 100.0	120 48.0	67 26.8	4 1.6	11 4.4	1 0.4	77 30.8		
そもそも休職制度がない・適用されない	115 100.0	38 33.0	21 18.3	5 4.3	9 7.8	2 1.7	53 46.1		
Q21S1 (休職期間) SA									
2週間程度	51 100.0	25 49.0	24 47.1	0 0.0	1 2.0	0 0.0	11 21.6		
1か月程度	45 100.0	23 51.1	15 33.3	0 0.0	2 4.4	0 0.0	11 24.4		
2か月程度	25 100.0	11 44.0	5 20.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	11 44.0		
3か月程度	8 100.0	6 75.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5		
4～12か月未満	14 100.0	7 50.0	1 7.1	0 0.0	1 7.1	0 0.0	5 35.7		
1年以上	10 100.0	6 60.0	6 60.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0		
SC10 (疾患時の就労形態) SA									
正社員	372 100.0	177 47.6	102 27.4	6 1.6	14 3.8	3 0.8	119 32.0		
契約社員	42 100.0	18 42.9	14 33.3	1 2.4	2 4.8	0 0.0	14 33.3		
パート・アルバイト	88 100.0	38 43.2	21 23.9	4 4.5	6 6.8	0 0.0	31 35.2		
派遣社員	16 100.0	3 18.8	5 31.3	0 0.0	3 18.8	1 6.3	6 37.5		

■クロス集計表(n%表)

(両立支援コーディネーターの認知度と活用) 両立支援コーディネーターとは、支援対象者、主治医、会社などのコミュニケーションを円滑にし、両立支援プランの作成等を支援する者です。本調査での両立支援コーディネーターとは、(独)労働者健康安全機構が実施している両立支援コーディネーター基礎研修を修了した者を指します。両立支援コーディネーターは、全国の産業保健総合支援センターや労災病院、がん診療連携拠点病院のがん患者相談支援センター等に配置されています。また、これまでの養成研修の受講者には、薬剤師や理学療法士、企業の産業保健スタッフ、産業カウンセラー、社会保険労務士、キャリアコンサルタント等の様々な職種がいます。

Q15-1.あなたは、治療と仕事の両立支援のための両立支援コーディネーターを知っていますか。

		n	知 つ て い る い て	あ 聞 る た こ と が	知 ら な い
全体		7434 100.0	264 3.6	1216 16.4	5954 80.1
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	197 3.5	903 16.2	4458 80.2
	女性	1876 100.0	67 3.6	313 16.7	1496 79.7
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	29 25.4	37 32.5	48 42.1
	30代	477 100.0	43 9.0	93 19.5	341 71.5
	40代	1647 100.0	68 4.1	284 17.2	1295 78.6
	50代	3287 100.0	83 2.5	493 15.0	2711 82.5
	60代	1909 100.0	41 2.1	309 16.2	1559 81.7
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	13 36.1	12 33.3	11 30.6
	男性 30代	230 100.0	29 12.6	55 23.9	146 63.5
	男性 40代	1063 100.0	49 4.6	197 18.5	817 76.9
	男性 50代	2542 100.0	70 2.8	375 14.8	2097 82.5
	男性 60代	1687 100.0	36 2.1	264 15.6	1387 82.2
	女性 20代以下	78 100.0	16 20.5	25 32.1	37 47.4
	女性 30代	247 100.0	14 5.7	38 15.4	195 78.9
	女性 40代	584 100.0	19 3.3	87 14.9	478 81.8
	女性 50代	745 100.0	13 1.7	118 15.8	614 82.4
	女性 60代	222 100.0	5 2.3	45 20.3	172 77.5
Q1 (会社 在籍時の 疾患) SA	がん	1395 100.0	92 6.6	306 21.9	997 71.5
	脳血管疾患	489 100.0	21 4.3	88 18.0	380 77.7
	心疾患	1235 100.0	44 3.6	212 17.2	979 79.3
	肝炎	436 100.0	12 2.8	75 17.2	349 80.0
	糖尿病	2479 100.0	49 2.0	314 12.7	2116 85.4
	難病	1400 100.0	46 3.3	221 15.8	1133 80.9
	不明	204 100.0	5 2.5	30 14.7	169 82.8
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	19 5.5	78 22.5	249 72.0
	I期	490 100.0	34 6.9	114 23.3	342 69.8
	II期	254 100.0	30 11.8	57 22.4	167 65.7
	III期	154 100.0	9 5.8	42 27.3	103 66.9
	IV期	106 100.0	8 7.5	23 21.7	75 70.8
	不明	204 100.0	5 2.5	30 14.7	169 82.8
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	31 14.9	42 20.2	135 64.9
	週1回程度	391 100.0	44 11.3	98 25.1	249 63.7
	月に1回程度	3831 100.0	116 3.0	629 16.4	3086 80.6
	3か月に1回程度	2154 100.0	44 2.0	328 15.2	1782 82.7
	半年に1回程度	402 100.0	19 4.7	55 13.7	328 81.6
	1年に1回程度	448 100.0	10 2.2	64 14.3	374 83.5
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	139 6.6	429 20.4	1540 73.1
	取得していない	4028 100.0	107 2.7	648 16.1	3273 81.3
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	18 1.4	139 10.7	1141 87.9
	不明	204 100.0	5 2.5	30 14.7	169 82.8
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	30 4.8	137 21.8	462 73.4
	1か月程度	661 100.0	46 7.0	127 19.2	488 73.8
	2か月程度	287 100.0	23 8.0	61 21.3	203 70.7
	3か月程度	177 100.0	16 9.0	36 20.3	125 70.6
	4～12か月未満	222 100.0	13 5.9	43 19.4	166 74.8
	1年以上	132 100.0	11 8.3	25 18.9	96 72.7
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	230 4.0	940 16.4	4558 79.6
	契約社員	480 100.0	16 3.3	82 17.1	382 79.6
	パート・アルバイト	1016 100.0	11 1.1	162 15.9	843 83.0
	派遣社員	210 100.0	7 3.3	32 15.2	171 81.4

■クロス集計表(n%表)

Q15-2.あなたは、治療と仕事の両立支援のために、両立支援コーディネーターに相談・活用したことがありますか。今後の活用希望も含めお答えください。
SA

		n	と が あ る 活 用 し た こ と	り 今 で あ る 活 用 す る つ も	か い ら が な い 居 居 場 所 が み わ た る こ と	す 今 後 も 定 相 談 な い 活 用
全体		7434 100.0	129 1.7	406 5.5	1748 23.5	5151 69.3
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	93 1.7	321 5.8	1226 22.1	3918 70.5
	女性	1876 100.0	36 1.9	85 4.5	522 27.8	1233 65.7
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	20 17.5	23 20.2	27 23.7	44 38.6
	30代	477 100.0	27 5.7	57 11.9	145 30.4	248 52.0
	40代	1647 100.0	35 2.1	112 6.8	470 28.5	1030 62.5
	50代	3287 100.0	31 0.9	143 4.4	776 23.6	2337 71.1
	60代	1909 100.0	16 0.8	71 3.7	330 17.3	1492 78.2
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	9 25.0	11 30.6	9 25.0	7 19.4
	男性 30代	230 100.0	18 7.8	37 16.1	71 30.9	104 45.2
	男性 40代	1063 100.0	25 2.4	90 8.5	296 27.8	652 61.3
	男性 50代	2542 100.0	25 1.0	121 4.8	566 22.3	1830 72.0
	男性 60代	1687 100.0	16 0.9	62 3.7	284 16.8	1325 78.5
	女性 20代以下	78 100.0	11 14.1	12 15.4	18 23.1	37 47.4
	女性 30代	247 100.0	9 3.6	20 8.1	74 30.0	144 58.3
	女性 40代	584 100.0	10 1.7	22 3.8	174 29.8	378 64.7
	女性 50代	745 100.0	6 0.8	22 3.0	210 28.2	507 68.1
	女性 60代	222 100.0	0 0.0	9 4.1	46 20.7	167 75.2
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	54 3.9	126 9.0	353 25.3	862 61.8
	脳血管疾患	489 100.0	12 2.5	23 4.7	138 28.2	316 64.6
	心疾患	1235 100.0	18 1.5	86 7.0	327 26.5	804 65.1
	肝炎	436 100.0	3 0.7	26 6.0	99 22.7	308 70.6
	糖尿病	2479 100.0	14 0.6	77 3.1	443 17.9	1945 78.5
	難病	1400 100.0	28 2.0	68 4.9	388 27.7	916 65.4
	不明	204 100.0	5 2.5	4 2.0	55 27.0	140 68.6
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	8 2.3	26 7.5	88 25.4	224 64.7
	I期	490 100.0	20 4.1	50 10.2	119 24.3	301 61.4
	II期	254 100.0	18 7.1	28 11.0	68 26.8	140 55.1
	III期	154 100.0	6 3.9	20 13.0	44 28.6	84 54.5
	IV期	106 100.0	5 4.7	9 8.5	26 24.5	66 62.3
	不明	204 100.0	5 2.5	4 2.0	55 27.0	140 68.6
	Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	20 9.6	32 15.4	62 29.8
週1回程度		391 100.0	31 7.9	52 13.3	124 31.7	184 47.1
月に1回程度		3831 100.0	52 1.4	213 5.6	914 23.9	2652 69.2
3か月に1回程度		2154 100.0	20 0.9	67 3.1	442 20.5	1625 75.4
半年に1回程度		402 100.0	5 1.2	23 5.7	105 26.1	269 66.9
1年に1回程度		448 100.0	1 0.2	19 4.2	101 22.5	327 73.0
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	87 4.1	182 8.6	602 28.6	1237 58.7
	取得していない	4028 100.0	37 0.9	191 4.7	848 21.1	2952 73.3
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	5 0.4	33 2.5	298 23.0	962 74.1
	2週間程度	629 100.0	16 2.5	44 7.0	167 26.6	402 63.9
Q21S1 (休職 期間) SA	1か月程度	661 100.0	23 3.5	56 8.5	174 26.3	408 61.7
	2か月程度	287 100.0	18 6.3	35 12.2	75 26.1	159 55.4
	3か月程度	177 100.0	13 7.3	19 10.7	56 31.6	89 50.3
	4~12か月未満	222 100.0	7 3.2	17 7.7	82 36.9	116 52.3
	1年以上	132 100.0	10 7.6	11 8.3	48 36.4	63 47.7
	SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	108 1.9	333 5.8	1307 22.8
契約社員		480 100.0	8 1.7	27 5.6	124 25.8	321 66.9
パート・アルバイト		1016 100.0	8 0.8	35 3.4	260 25.6	713 70.2
派遣社員		210 100.0	5 2.4	11 5.2	57 27.1	137 65.2

■クロス集計表(n%表)

Q16-1.疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。

1.時差出勤制度

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	970 13.0	3336 44.9	3128 42.1
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	560 10.1	2410 43.4	2588 46.6
	女性	1876 100.0	410 21.9	926 49.4	540 28.8
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	19 16.7	49 43.0	46 40.4
	30代	477 100.0	71 14.9	240 50.3	166 34.8
	40代	1647 100.0	249 15.1	780 47.4	618 37.5
	50代	3287 100.0	421 12.8	1453 44.2	1413 43.0
	60代	1909 100.0	210 11.0	814 42.6	885 46.4
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	4 11.1	20 55.6	12 33.3
	男性 30代	230 100.0	29 12.6	109 47.4	92 40.0
	男性 40代	1063 100.0	129 12.1	485 45.6	449 42.2
	男性 50代	2542 100.0	230 9.0	1096 43.1	1216 47.8
	男性 60代	1687 100.0	168 10.0	700 41.5	819 48.5
	女性 20代以下	78 100.0	15 19.2	29 37.2	34 43.6
	女性 30代	247 100.0	42 17.0	131 53.0	74 30.0
	女性 40代	584 100.0	120 20.5	295 50.5	169 28.9
	女性 50代	745 100.0	191 25.6	357 47.9	197 26.4
	女性 60代	222 100.0	42 18.9	114 51.4	66 29.7
Q1 (会社 在籍時の疾患) SA	がん	1395 100.0	207 14.8	616 44.2	572 41.0
	脳血管疾患	489 100.0	61 12.5	196 40.1	232 47.4
	心疾患	1235 100.0	129 10.4	543 44.0	563 45.6
	肝炎	436 100.0	68 15.6	198 45.4	170 39.0
	糖尿病	2479 100.0	303 12.2	1098 44.3	1078 43.5
	難病	1400 100.0	202 14.4	685 48.9	513 36.6
	不明	1400 100.0	202 14.4	685 48.9	513 36.6
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	52 15.0	148 42.8	146 42.2
	I期	490 100.0	69 14.1	229 46.7	192 39.2
	II期	254 100.0	45 17.7	103 40.6	106 41.7
	III期	154 100.0	20 13.0	75 48.7	59 38.3
	IV期	106 100.0	14 13.2	45 42.5	47 44.3
	不明	204 100.0	33 16.2	90 44.1	81 39.7
	不明	204 100.0	33 16.2	90 44.1	81 39.7
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	34 16.3	95 45.7	79 38.0
	週1回程度	391 100.0	51 13.0	188 48.1	152 38.9
	月に1回程度	3831 100.0	484 12.6	1791 46.8	1556 40.6
	3か月に1回程度	2154 100.0	285 13.2	909 42.2	960 44.6
	半年に1回程度	402 100.0	49 12.2	165 41.0	188 46.8
	1年に1回程度	448 100.0	67 15.0	188 42.0	193 43.1
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	267 12.7	872 41.4	969 46.0
	取得していない	4028 100.0	473 11.7	1680 41.7	1875 46.5
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	230 17.7	784 60.4	284 21.9
	取得した	2108 100.0	267 12.7	872 41.4	969 46.0
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	85 13.5	258 41.0	286 45.5
	1か月程度	661 100.0	74 11.2	292 44.2	295 44.6
	2か月程度	287 100.0	32 11.1	114 39.7	141 49.1
	3か月程度	177 100.0	28 15.8	72 40.7	77 43.5
	4~12か月未満	222 100.0	25 11.3	88 39.6	109 49.1
	1年以上	132 100.0	23 17.4	48 36.4	61 46.2
	1年以上	132 100.0	23 17.4	48 36.4	61 46.2
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	539 9.4	2482 43.3	2707 47.3
	契約社員	480 100.0	83 17.3	219 45.6	178 37.1
	パート・アルバイト	1016 100.0	300 29.5	526 51.8	190 18.7
	派遣社員	210 100.0	48 22.9	109 51.9	53 25.2

■クロス集計表(n%表)

Q16-1. 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。
2. 所定内労働時間を短縮する制度

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	1512 20.3	3139 42.2	2783 37.4
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	959 17.3	2378 42.8	2221 40.0
	女性	1876 100.0	553 29.5	761 40.6	562 30.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	24 21.1	43 37.7	47 41.2
	30代	477 100.0	108 22.6	200 41.9	169 35.4
	40代	1647 100.0	366 22.2	709 43.0	572 34.7
	50代	3287 100.0	665 20.2	1393 42.4	1229 37.4
	60代	1909 100.0	349 18.3	794 41.6	766 40.1
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	4 11.1	16 44.4	16 44.4
	男性 30代	230 100.0	42 18.3	108 47.0	80 34.8
	男性 40代	1063 100.0	195 18.3	466 43.8	402 37.8
	男性 50代	2542 100.0	433 17.0	1089 42.8	1020 40.1
	男性 60代	1687 100.0	285 16.9	699 41.4	703 41.7
	女性 20代以下	78 100.0	20 25.6	27 34.6	31 39.7
	女性 30代	247 100.0	66 26.7	92 37.2	89 36.0
	女性 40代	584 100.0	171 29.3	243 41.6	170 29.1
	女性 50代	745 100.0	232 31.1	304 40.8	209 28.1
	女性 60代	222 100.0	64 28.8	95 42.8	63 28.4
Q1 (会社 在籍時の疾患) SA	がん	1395 100.0	293 21.0	558 40.0	544 39.0
	脳血管疾患	489 100.0	111 22.7	183 37.4	195 39.9
	心疾患	1235 100.0	221 17.9	502 40.6	512 41.5
	肝炎	436 100.0	95 21.8	185 42.4	156 35.8
	糖尿病	2479 100.0	490 19.8	1107 44.7	882 35.6
	難病	1400 100.0	302 21.6	604 43.1	494 35.3
	不明	204 100.0	56 27.5	70 34.3	78 38.2
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	71 20.5	137 39.6	138 39.9
	I期	490 100.0	96 19.6	204 41.6	190 38.8
	II期	254 100.0	57 22.4	97 38.2	100 39.4
	III期	154 100.0	32 20.8	78 50.6	44 28.6
	IV期	106 100.0	17 16.0	45 42.5	44 41.5
	不明	204 100.0	56 27.5	70 34.3	78 38.2
	不明	204 100.0	56 27.5	70 34.3	78 38.2
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	37 17.8	98 47.1	73 35.1
	週1回程度	391 100.0	84 21.5	170 43.5	137 35.0
	月に1回程度	3831 100.0	764 19.9	1694 44.2	1373 35.8
	3か月に1回程度	2154 100.0	449 20.8	844 39.2	861 40.0
	半年に1回程度	402 100.0	79 19.7	158 39.3	165 41.0
	1年に1回程度	448 100.0	99 22.1	175 39.1	174 38.8
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	399 18.9	809 38.4	900 42.7
	取得していない	4028 100.0	792 19.7	1562 38.8	1674 41.6
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	321 24.7	768 59.2	209 16.1
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	113 18.0	251 39.9	265 42.1
	1か月程度	661 100.0	124 18.8	266 40.2	271 41.0
	2か月程度	287 100.0	49 17.1	109 38.0	129 44.9
	3か月程度	177 100.0	38 21.5	62 35.0	77 43.5
	4～12か月未満	222 100.0	41 18.5	77 34.7	104 46.8
	1年以上	132 100.0	34 25.8	44 33.3	54 40.9
	不明	222 100.0	41 18.5	77 34.7	104 46.8
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	953 16.6	2427 42.4	2348 41.0
	契約社員	480 100.0	122 25.4	203 42.3	155 32.3
	パート・アルバイト	1016 100.0	373 36.7	405 39.9	238 23.4
	派遣社員	210 100.0	64 30.5	104 49.5	42 20.0

■クロス集計表(n%表)

Q16-1. 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。
3. 時間単位の休暇制度・半日休暇制度

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	945 12.7	1946 26.2	4543 61.1
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	525 9.4	1379 24.8	3654 65.7
	女性	1876 100.0	420 22.4	567 30.2	889 47.4
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	10 8.8	37 32.5	67 58.8
	30代	477 100.0	82 17.2	149 31.2	246 51.6
	40代	1647 100.0	275 16.7	452 27.4	920 55.9
	50代	3287 100.0	395 12.0	866 26.3	2026 61.6
	60代	1909 100.0	183 9.6	442 23.2	1284 67.3
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	0 0.0	16 44.4	20 55.6
	男性 30代	230 100.0	32 13.9	72 31.3	126 54.8
	男性 40代	1063 100.0	131 12.3	289 27.2	643 60.5
	男性 50代	2542 100.0	222 8.7	636 25.0	1684 66.2
	男性 60代	1687 100.0	140 8.3	366 21.7	1181 70.0
	女性 20代以下	78 100.0	10 12.8	21 26.9	47 60.3
	女性 30代	247 100.0	50 20.2	77 31.2	120 48.6
	女性 40代	584 100.0	144 24.7	163 27.9	277 47.4
	女性 50代	745 100.0	173 23.2	230 30.9	342 45.9
	女性 60代	222 100.0	43 19.4	76 34.2	103 46.4
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	188 13.5	362 25.9	845 60.6
	脳血管疾患	489 100.0	66 13.5	125 25.6	298 60.9
	心疾患	1235 100.0	127 10.3	294 23.8	814 65.9
	肝炎	436 100.0	67 15.4	110 25.2	259 59.4
	糖尿病	2479 100.0	288 11.6	632 25.5	1559 62.9
	難病	1400 100.0	209 14.9	423 30.2	768 54.9
	不明	204 100.0	31 15.2	47 23.0	126 61.8
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	52 15.0	91 26.3	203 58.7
	I期	490 100.0	61 12.4	134 27.3	295 60.2
	II期	254 100.0	36 14.2	54 21.3	164 64.6
	III期	154 100.0	25 16.2	54 35.1	75 48.7
	IV期	106 100.0	14 13.2	28 26.4	64 60.4
	不明	204 100.0	31 15.2	47 23.0	126 61.8
	Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	28 13.5	68 32.7
週1回程度		391 100.0	58 14.8	117 29.9	216 55.2
月に1回程度		3831 100.0	467 12.2	1039 27.1	2325 60.7
3か月に1回程度		2154 100.0	270 12.5	501 23.3	1383 64.2
半年に1回程度		402 100.0	49 12.2	109 27.1	244 60.7
1年に1回程度		448 100.0	73 16.3	112 25.0	263 58.7
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	227 10.8	488 23.1	1393 66.1
	取得していない	4028 100.0	428 10.6	830 20.6	2770 68.8
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	290 22.3	628 48.4	380 29.3
	2週間程度	629 100.0	64 10.2	139 22.1	426 67.7
Q21S1 (休職 期間) SA	1か月程度	661 100.0	66 10.0	166 25.1	429 64.9
	2か月程度	287 100.0	33 11.5	69 24.0	185 64.5
	3か月程度	177 100.0	20 11.3	37 20.9	120 67.8
	4～12か月未満	222 100.0	23 10.4	54 24.3	145 65.3
	1年以上	132 100.0	21 15.9	23 17.4	88 66.7
	SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	492 8.6	1357 23.7
契約社員		480 100.0	68 14.2	123 25.6	289 60.2
パート・アルバイト		1016 100.0	334 32.9	371 36.5	311 30.6
派遣社員		210 100.0	51 24.3	95 45.2	64 30.5

■クロス集計表(n%表)

Q16-1. 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。

4. 治療目的の病気休暇制度

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	1698 22.8	2658 35.8	3078 41.4
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	1084 19.5	1983 35.7	2491 44.8
	女性	1876 100.0	614 32.7	675 36.0	587 31.3
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	29 25.4	37 32.5	48 42.1
	30代	477 100.0	130 27.3	175 36.7	172 36.1
	40代	1647 100.0	426 25.9	618 37.5	603 36.6
	50代	3287 100.0	762 23.2	1168 35.5	1357 41.3
	60代	1909 100.0	351 18.4	660 34.6	898 47.0
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	5 13.9	19 52.8	12 33.3
	男性 30代	230 100.0	49 21.3	88 38.3	93 40.4
	男性 40代	1063 100.0	233 21.9	409 38.5	421 39.6
	男性 50代	2542 100.0	506 19.9	886 34.9	1150 45.2
	男性 60代	1687 100.0	291 17.2	581 34.4	815 48.3
	女性 20代以下	78 100.0	24 30.8	18 23.1	36 46.2
	女性 30代	247 100.0	81 32.8	87 35.2	79 32.0
	女性 40代	584 100.0	193 33.0	209 35.8	182 31.2
	女性 50代	745 100.0	256 34.4	282 37.9	207 27.8
	女性 60代	222 100.0	60 27.0	79 35.6	83 37.4
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	291 20.9	469 33.6	635 45.5
	脳血管疾患	489 100.0	117 23.9	173 35.4	199 40.7
	心疾患	1235 100.0	242 19.6	421 34.1	572 46.3
	肝炎	436 100.0	117 26.8	148 33.9	171 39.2
	糖尿病	2479 100.0	580 23.4	892 36.0	1007 40.6
	難病	1400 100.0	351 25.1	555 39.6	494 35.3
	不明	1400 100.0	351 25.1	555 39.6	494 35.3
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	89 25.7	110 31.8	147 42.5
	I期	490 100.0	94 19.2	168 34.3	228 46.5
	II期	254 100.0	61 24.0	73 28.7	120 47.2
	III期	154 100.0	21 13.6	60 39.0	73 47.4
	IV期	106 100.0	17 16.0	39 36.8	50 47.2
	不明	204 100.0	56 27.5	68 33.3	80 39.2
	不明	204 100.0	56 27.5	68 33.3	80 39.2
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	41 19.7	77 37.0	90 43.3
	週1回程度	391 100.0	70 17.9	146 37.3	175 44.8
	月に1回程度	3831 100.0	861 22.5	1423 37.1	1547 40.4
	3か月に1回程度	2154 100.0	506 23.5	732 34.0	916 42.5
	半年に1回程度	402 100.0	94 23.4	134 33.3	174 43.3
	1年に1回程度	448 100.0	126 28.1	146 32.6	176 39.3
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	381 18.1	667 31.6	1060 50.3
	取得していない	4028 100.0	940 23.3	1267 31.5	1821 45.2
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	377 29.0	724 55.8	197 15.2
	不明	1298 100.0	377 29.0	724 55.8	197 15.2
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	111 17.6	192 30.5	326 51.8
	1か月程度	661 100.0	126 19.1	220 33.3	315 47.7
	2か月程度	287 100.0	45 15.7	100 34.8	142 49.5
	3か月程度	177 100.0	39 22.0	46 26.0	92 52.0
	4～12か月未満	222 100.0	34 15.3	70 31.5	118 53.2
	1年以上	132 100.0	26 19.7	39 29.5	67 50.8
	不明	132 100.0	26 19.7	39 29.5	67 50.8
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	1049 18.3	2011 35.1	2668 46.6
	契約社員	480 100.0	132 27.5	177 36.9	171 35.6
	パート・アルバイト	1016 100.0	429 42.2	380 37.4	207 20.4
	派遣社員	210 100.0	88 41.9	90 42.9	32 15.2

■クロス集計表(n%表)

Q16-1. 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。
5. 失効年休有給休暇の積立制度

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	1733 23.3	3665 49.3	2036 27.4
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	1094 19.7	2721 49.0	1743 31.4
	女性	1876 100.0	639 34.1	944 50.3	293 15.6
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	40 35.1	48 42.1	26 22.8
	30代	477 100.0	147 30.8	226 47.4	104 21.8
	40代	1647 100.0	454 27.6	845 51.3	348 21.1
	50代	3287 100.0	728 22.1	1650 50.2	909 27.7
	60代	1909 100.0	364 19.1	896 46.9	649 34.0
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	10 27.8	17 47.2	9 25.0
	男性 30代	230 100.0	51 22.2	111 48.3	68 29.6
	男性 40代	1063 100.0	247 23.2	551 51.8	265 24.9
	男性 50代	2542 100.0	485 19.1	1258 49.5	799 31.4
	男性 60代	1687 100.0	301 17.8	784 46.5	602 35.7
	女性 20代以下	78 100.0	30 38.5	31 39.7	17 21.8
	女性 30代	247 100.0	96 38.9	115 46.6	36 14.6
	女性 40代	584 100.0	207 35.4	294 50.3	83 14.2
	女性 50代	745 100.0	243 32.6	392 52.6	110 14.8
	女性 60代	222 100.0	63 28.4	112 50.5	47 21.2
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	330 23.7	684 49.0	381 27.3
	脳血管疾患	489 100.0	120 24.5	224 45.8	145 29.7
	心疾患	1235 100.0	250 20.2	594 48.1	391 31.7
	肝炎	436 100.0	109 25.0	217 49.8	110 25.2
	糖尿病	2479 100.0	544 21.9	1236 49.9	699 28.2
	難病	1400 100.0	380 27.1	710 50.7	310 22.1
	不明	204 100.0	62 30.4	89 43.6	53 26.0
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	98 28.3	152 43.9	96 27.7
	I期	490 100.0	112 22.9	241 49.2	137 28.0
	II期	254 100.0	62 24.4	129 50.8	63 24.8
	III期	154 100.0	30 19.5	80 51.9	44 28.6
	IV期	106 100.0	16 15.1	65 61.3	25 23.6
	不明	204 100.0	62 30.4	89 43.6	53 26.0
	不明	204 100.0	62 30.4	89 43.6	53 26.0
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	49 23.6	101 48.6	58 27.9
	週1回程度	391 100.0	88 22.5	213 54.5	90 23.0
	月に1回程度	3831 100.0	862 22.5	1955 51.0	1014 26.5
	3か月に1回程度	2154 100.0	522 24.2	994 46.1	638 29.6
	半年に1回程度	402 100.0	101 25.1	198 49.3	103 25.6
	1年に1回程度	448 100.0	111 24.8	204 45.5	133 29.7
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	465 22.1	975 46.3	668 31.7
	取得していない	4028 100.0	910 22.6	1877 46.6	1241 30.8
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	358 27.6	813 62.6	127 9.8
	不明	2108 100.0	465 22.1	975 46.3	668 31.7
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	128 20.3	292 46.4	209 33.2
	1か月程度	661 100.0	151 22.8	315 47.7	195 29.5
	2か月程度	287 100.0	60 20.9	133 46.3	94 32.8
	3か月程度	177 100.0	39 22.0	83 46.9	55 31.1
	4～12か月未満	222 100.0	54 24.3	97 43.7	71 32.0
	1年以上	132 100.0	33 25.0	55 41.7	44 33.3
	不明	2108 100.0	465 22.1	975 46.3	668 31.7
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	1086 19.0	2840 49.6	1802 31.5
	契約社員	480 100.0	134 27.9	232 48.3	114 23.8
	パート・アルバイト	1016 100.0	430 42.3	480 47.2	106 10.4
	派遣社員	210 100.0	83 39.5	113 53.8	14 6.7

■クロス集計表(n%表)

O16-1.疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。

6.フレックスタイム制度

SA

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	976 13.1	3909 52.6	2549 34.3
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	493 8.9	2842 51.1	2223 40.0
	女性	1876 100.0	483 25.7	1067 56.9	326 17.4
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	19 16.7	56 49.1	39 34.2
	30代	477 100.0	95 19.9	260 54.5	122 25.6
	40代	1647 100.0	270 16.4	922 56.0	455 27.6
	50代	3287 100.0	378 11.5	1724 52.4	1185 36.1
	60代	1909 100.0	214 11.2	947 49.6	748 39.2
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	1 2.8	18 50.0	17 47.2
	男性 30代	230 100.0	30 13.0	124 53.9	76 33.0
	男性 40代	1063 100.0	117 11.0	583 54.8	363 34.1
	男性 50代	2542 100.0	193 7.6	1290 50.7	1059 41.7
	男性 60代	1687 100.0	152 9.0	827 49.0	708 42.0
	女性 20代以下	78 100.0	18 23.1	38 48.7	22 28.2
	女性 30代	247 100.0	65 26.3	136 55.1	46 18.6
	女性 40代	584 100.0	153 26.2	339 58.0	92 15.8
	女性 50代	745 100.0	185 24.8	434 58.3	126 16.9
女性 60代	222 100.0	62 27.9	120 54.1	40 18.0	
Q1 (会社 在籍時の疾患) SA	がん	1395 100.0	213 15.3	726 52.0	456 32.7
	脳血管疾患	489 100.0	61 12.5	244 49.9	184 37.6
	心疾患	1235 100.0	125 10.1	651 52.7	459 37.2
	肝炎	436 100.0	63 14.4	227 52.1	146 33.5
	糖尿病	2479 100.0	280 11.3	1283 51.8	916 37.0
	難病	1400 100.0	234 16.7	778 55.6	388 27.7
	不明	204 100.0	39 19.1	105 51.5	60 29.4
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	63 18.2	169 48.8	114 32.9
	I期	490 100.0	70 14.3	265 54.1	155 31.6
	II期	254 100.0	38 15.0	140 55.1	76 29.9
	III期	154 100.0	20 13.0	81 52.6	53 34.4
	IV期	106 100.0	14 13.2	50 47.2	42 39.6
	不明	204 100.0	39 19.1	105 51.5	60 29.4
	不明	204 100.0	39 19.1	105 51.5	60 29.4
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	31 14.9	117 56.3	60 28.8
	週1回程度	391 100.0	46 11.8	207 52.9	138 35.3
	月に1回程度	3831 100.0	481 12.6	2071 54.1	1279 33.4
	3か月に1回程度	2154 100.0	295 13.7	1082 50.2	777 36.1
	半年に1回程度	402 100.0	52 12.9	216 53.7	134 33.3
	1年に1回程度	448 100.0	71 15.8	216 48.2	161 35.9
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	263 12.5	1059 50.2	786 37.3
	取得していない	4028 100.0	457 11.3	2001 49.7	1570 39.0
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	256 19.7	849 65.4	193 14.9
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	71 11.3	315 50.1	243 38.6
	1か月程度	661 100.0	89 13.5	334 50.5	238 36.0
	2か月程度	287 100.0	26 9.1	149 51.9	112 39.0
	3か月程度	177 100.0	22 12.4	91 51.4	64 36.2
	4～12か月未満	222 100.0	36 16.2	104 46.8	82 36.9
	1年以上	132 100.0	19 14.4	66 50.0	47 35.6
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	489 8.5	2962 51.7	2277 39.8
	契約社員	480 100.0	88 18.3	265 55.2	127 26.5
	パート・アルバイト	1016 100.0	349 34.4	558 54.9	109 10.7
	派遣社員	210 100.0	50 23.8	124 59.0	36 17.1

■クロス集計表(n%表)

Q16-1. 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。

7. 在宅勤務（テレワーク）制度

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	538 7.2	4201 56.5	2695 36.3
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	331 6.0	2869 51.6	2358 42.4
	女性	1876 100.0	207 11.0	1332 71.0	337 18.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	9 7.9	58 50.9	47 41.2
	30代	477 100.0	48 10.1	283 59.3	146 30.6
	40代	1647 100.0	131 8.0	998 60.6	518 31.5
	50代	3287 100.0	226 6.9	1813 55.2	1248 38.0
	60代	1909 100.0	124 6.5	1049 55.0	736 38.6
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	1 2.8	12 33.3	23 63.9
	男性 30代	230 100.0	15 6.5	116 50.4	99 43.0
	男性 40代	1063 100.0	71 6.7	580 54.6	412 38.8
	男性 50代	2542 100.0	145 5.7	1270 50.0	1127 44.3
	男性 60代	1687 100.0	99 5.9	891 52.8	697 41.3
	女性 20代以下	78 100.0	8 10.3	46 59.0	24 30.8
	女性 30代	247 100.0	33 13.4	167 67.6	47 19.0
	女性 40代	584 100.0	60 10.3	418 71.6	106 18.2
	女性 50代	745 100.0	81 10.9	543 72.9	121 16.2
	女性 60代	222 100.0	25 11.3	158 71.2	39 17.6
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	121 8.7	776 55.6	498 35.7
	脳血管疾患	489 100.0	47 9.6	272 55.6	170 34.8
	心疾患	1235 100.0	62 5.0	681 55.1	492 39.8
	肝炎	436 100.0	37 8.5	252 57.8	147 33.7
	糖尿病	2479 100.0	156 6.3	1347 54.3	976 39.4
	難病	1400 100.0	115 8.2	873 62.4	412 29.4
	不明	204 100.0	21 10.3	116 56.9	67 32.8
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	37 10.7	187 54.0	122 35.3
	I期	490 100.0	36 7.3	267 54.5	187 38.2
	II期	254 100.0	20 7.9	142 55.9	92 36.2
	III期	154 100.0	11 7.1	99 64.3	44 28.6
	IV期	106 100.0	7 6.6	60 56.6	39 36.8
	不明	204 100.0	21 10.3	116 56.9	67 32.8
	不明	204 100.0	21 10.3	116 56.9	67 32.8
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	14 6.7	122 58.7	72 34.6
	週1回程度	391 100.0	32 8.2	235 60.1	124 31.7
	月に1回程度	3831 100.0	262 6.8	2237 58.4	1332 34.8
	3か月に1回程度	2154 100.0	159 7.4	1157 53.7	838 38.9
	半年に1回程度	402 100.0	29 7.2	223 55.5	150 37.3
	1年に1回程度	448 100.0	42 9.4	227 50.7	179 40.0
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	143 6.8	1175 55.7	790 37.5
	取得していない	4028 100.0	239 5.9	2099 52.1	1690 42.0
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	156 12.0	927 71.4	215 16.6
	2週間程度	629 100.0	35 5.6	336 53.4	258 41.0
Q21S1 (休職 期間) SA	1か月程度	661 100.0	47 7.1	383 57.9	231 34.9
	2か月程度	287 100.0	21 7.3	153 53.3	113 39.4
	3か月程度	177 100.0	14 7.9	106 59.9	57 32.2
	4～12か月未満	222 100.0	15 6.8	122 55.0	85 38.3
	1年以上	132 100.0	11 8.3	75 56.8	46 34.8
	正社員	5728 100.0	315 5.5	2992 52.2	2421 42.3
	SC10 (疾患時 の就労形態) SA	契約社員	480 100.0	49 10.2	275 57.3
パート・アルバイト		1016 100.0	143 14.1	795 78.2	78 7.7
派遣社員		210 100.0	31 14.8	139 66.2	40 19.0

■クロス集計表(n%表)

Q16-1. 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。

8. 試し(慣らし)出勤制度(リハビリ勤務)

		n	わ か ら な い	な い	あ る
全体		7434 100.0	1894 25.5	3852 51.8	1688 22.7
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	1325 23.8	2820 50.7	1413 25.4
	女性	1876 100.0	569 30.3	1032 55.0	275 14.7
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	33 28.9	53 46.5	28 24.6
	30代	477 100.0	142 29.8	254 53.2	81 17.0
	40代	1647 100.0	448 27.2	861 52.3	338 20.5
	50代	3287 100.0	819 24.9	1690 51.4	778 23.7
	60代	1909 100.0	452 23.7	994 52.1	463 24.3
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	8 22.2	14 38.9	14 38.9
	男性 30代	230 100.0	62 27.0	126 54.8	42 18.3
	男性 40代	1063 100.0	268 25.2	541 50.9	254 23.9
	男性 50代	2542 100.0	597 23.5	1272 50.0	673 26.5
	男性 60代	1687 100.0	390 23.1	867 51.4	430 25.5
	女性 20代以下	78 100.0	25 32.1	39 50.0	14 17.9
	女性 30代	247 100.0	80 32.4	128 51.8	39 15.8
	女性 40代	584 100.0	180 30.8	320 54.8	84 14.4
	女性 50代	745 100.0	222 29.8	418 56.1	105 14.1
	女性 60代	222 100.0	62 27.9	127 57.2	33 14.9
Q1 (会社 在籍時の 疾患) SA	がん	1395 100.0	332 23.8	723 51.8	340 24.4
	脳血管疾患	489 100.0	120 24.5	233 47.6	136 27.8
	心疾患	1235 100.0	277 22.4	648 52.5	310 25.1
	肝炎	436 100.0	111 25.5	218 50.0	107 24.5
	糖尿病	2479 100.0	655 26.4	1281 51.7	543 21.9
	難病	1400 100.0	399 28.5	749 53.5	252 18.0
	不明	204 100.0	67 32.8	89 43.6	48 23.5
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	92 26.6	175 50.6	79 22.8
	I期	490 100.0	105 21.4	260 53.1	125 25.5
	II期	254 100.0	53 20.9	143 56.3	58 22.8
	III期	154 100.0	35 22.7	79 51.3	40 26.0
	IV期	106 100.0	17 16.0	53 50.0	36 34.0
	不明	204 100.0	67 32.8	89 43.6	48 23.5
	不明	204 100.0	67 32.8	89 43.6	48 23.5
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	46 22.1	115 55.3	47 22.6
	週1回程度	391 100.0	78 19.9	211 54.0	102 26.1
	月に1回程度	3831 100.0	951 24.8	2037 53.2	843 22.0
	3か月に1回程度	2154 100.0	575 26.7	1077 50.0	502 23.3
	半年に1回程度	402 100.0	97 24.1	214 53.2	91 22.6
	1年に1回程度	448 100.0	147 32.8	198 44.2	103 23.0
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	452 21.4	1028 48.8	628 29.8
	取得していない	4028 100.0	1124 27.9	1932 48.0	972 24.1
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	318 24.5	892 68.7	88 6.8
	不明	204 100.0	67 32.8	89 43.6	48 23.5
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	136 21.6	323 51.4	170 27.0
	1か月程度	661 100.0	155 23.4	328 49.6	178 26.9
	2か月程度	287 100.0	54 18.8	137 47.7	96 33.4
	3か月程度	177 100.0	36 20.3	80 45.2	61 34.5
	4~12か月未満	222 100.0	44 19.8	106 47.7	72 32.4
	1年以上	132 100.0	27 20.5	54 40.9	51 38.6
	不明	204 100.0	67 32.8	89 43.6	48 23.5
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	1317 23.0	2919 51.0	1492 26.0
	契約社員	480 100.0	144 30.0	252 52.5	84 17.5
	パート・アルバイト	1016 100.0	364 35.8	558 54.9	94 9.3
	派遣社員	210 100.0	69 32.9	123 58.6	18 8.6

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。

1.時差出勤制度

		n	利用した	利用しなかつた
全体		3128 100.0	1037 33.2	2091 66.8
SC1 (性別) SA	男性	2588 100.0	847 32.7	1741 67.3
	女性	540 100.0	190 35.2	350 64.8
SC2 (年齢) SA	20代以下	46 100.0	17 37.0	29 63.0
	30代	166 100.0	57 34.3	109 65.7
	40代	618 100.0	216 35.0	402 65.0
	50代	1413 100.0	467 33.1	946 66.9
	60代	885 100.0	280 31.6	605 68.4
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	12 100.0	5 41.7	7 58.3
	男性 30代	92 100.0	31 33.7	61 66.3
	男性 40代	449 100.0	153 34.1	296 65.9
	男性 50代	1216 100.0	400 32.9	816 67.1
	男性 60代	819 100.0	258 31.5	561 68.5
	女性 20代以下	34 100.0	12 35.3	22 64.7
	女性 30代	74 100.0	26 35.1	48 64.9
	女性 40代	169 100.0	63 37.3	106 62.7
	女性 50代	197 100.0	67 34.0	130 66.0
	女性 60代	66 100.0	22 33.3	44 66.7
Q1 (会社在籍時の疾患) SA	がん	572 100.0	217 37.9	355 62.1
	脳血管疾患	232 100.0	104 44.8	128 55.2
	心疾患	563 100.0	180 32.0	383 68.0
	肝炎	170 100.0	53 31.2	117 68.8
	糖尿病	1078 100.0	285 26.4	793 73.6
	難病	513 100.0	198 38.6	315 61.4
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	146 100.0	47 32.2
I期	192 100.0	79 41.1	113 58.9	
II期	106 100.0	46 43.4	60 56.6	
III期	59 100.0	25 42.4	34 57.6	
IV期	47 100.0	21 44.7	26 55.3	
不明	81 100.0	25 30.9	56 69.1	
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	79 100.0	38 48.1	41 51.9
	週1回程度	152 100.0	82 53.9	70 46.1
	月に1回程度	1556 100.0	510 32.8	1046 67.2
	3か月に1回程度	960 100.0	302 31.5	658 68.5
	半年に1回程度	188 100.0	58 30.9	130 69.1
	1年に1回程度	193 100.0	47 24.4	146 75.6
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	969 100.0	436 45.0	533 55.0
	取得していない	1875 100.0	513 27.4	1362 72.6
	そもそも休職制度がない・適用されない	284 100.0	88 31.0	196 69.0
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	286 100.0	120 42.0	166 58.0
	1か月程度	295 100.0	117 39.7	178 60.3
	2か月程度	141 100.0	71 50.4	70 49.6
	3か月程度	77 100.0	40 51.9	37 48.1
	4～12か月未満	109 100.0	54 49.5	55 50.5
	1年以上	61 100.0	34 55.7	27 44.3
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	2707 100.0	905 33.4	1802 66.6
	契約社員	178 100.0	58 32.6	120 67.4
	パート・アルバイト	190 100.0	58 30.5	132 69.5
	派遣社員	53 100.0	16 30.2	37 69.8

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。
2.所定内労働時間を短縮する制度

		n	利用した	利用しなかつた
全体		2783 100.0	586 21.1	2197 78.9
SC1 (性別) SA	男性	2221 100.0	412 18.6	1809 81.4
	女性	562 100.0	174 31.0	388 69.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	47 100.0	19 40.4	28 59.6
	30代	169 100.0	42 24.9	127 75.1
	40代	572 100.0	156 27.3	416 72.7
	50代	1229 100.0	228 18.6	1001 81.4
	60代	766 100.0	141 18.4	625 81.6
	SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	16 100.0	7 43.8
	男性 30代	80 100.0	18 22.5	62 77.5
	男性 40代	402 100.0	95 23.6	307 76.4
	男性 50代	1020 100.0	165 16.2	855 83.8
	男性 60代	703 100.0	127 18.1	576 81.9
	女性 20代以下	31 100.0	12 38.7	19 61.3
	女性 30代	89 100.0	24 27.0	65 73.0
	女性 40代	170 100.0	61 35.9	109 64.1
	女性 50代	209 100.0	63 30.1	146 69.9
	女性 60代	63 100.0	14 22.2	49 77.8
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	544 100.0	160 29.4	384 70.6
	脳血管疾患	195 100.0	67 34.4	128 65.6
	心疾患	512 100.0	99 19.3	413 80.7
	肝炎	156 100.0	24 15.4	132 84.6
	糖尿病	882 100.0	113 12.8	769 87.2
	難病	494 100.0	123 24.9	371 75.1
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	138 100.0	34 24.6
	I期	190 100.0	54 28.4	136 71.6
	II期	100 100.0	41 41.0	59 59.0
	III期	44 100.0	18 40.9	26 59.1
	IV期	44 100.0	15 34.1	29 65.9
	不明	78 100.0	20 25.6	58 74.4
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	73 100.0	32 43.8	41 56.2
	週1回程度	137 100.0	67 48.9	70 51.1
	月に1回程度	1373 100.0	289 21.0	1084 79.0
	3か月に1回程度	861 100.0	150 17.4	711 82.6
	半年に1回程度	165 100.0	24 14.5	141 85.5
	1年に1回程度	174 100.0	24 13.8	150 86.2
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	900 100.0	319 35.4	581 64.6
	取得していない	1674 100.0	229 13.7	1445 86.3
	そもそも休職制度がない・適用されない	209 100.0	38 18.2	171 81.8
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	265 100.0	64 24.2	201 75.8
	1か月程度	271 100.0	79 29.2	192 70.8
	2か月程度	129 100.0	52 40.3	77 59.7
	3か月程度	77 100.0	37 48.1	40 51.9
	4~12か月未満	104 100.0	52 50.0	52 50.0
	1年以上	54 100.0	35 64.8	19 35.2
	SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	2348 100.0	450 19.2
契約社員		155 100.0	37 23.9	118 76.1
パート・アルバイト		238 100.0	89 37.4	149 62.6
派遣社員		42 100.0	10 23.8	32 76.2

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。
3.時間単位の休暇制度・半日休暇制度

		n	利用した	利用しなかつた
全体		4543 100.0	2426 53.4	2117 46.6
SC1 (性別) SA	男性	3654 100.0	1966 53.8	1688 46.2
	女性	889 100.0	460 51.7	429 48.3
SC2 (年齢) SA	20代以下	67 100.0	34 50.7	33 49.3
	30代	246 100.0	134 54.5	112 45.5
	40代	920 100.0	500 54.3	420 45.7
	50代	2026 100.0	1075 53.1	951 46.9
	60代	1284 100.0	683 53.2	601 46.8
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	20 100.0	8 40.0	12 60.0
	男性 30代	126 100.0	68 54.0	58 46.0
	男性 40代	643 100.0	354 55.1	289 44.9
	男性 50代	1684 100.0	902 53.6	782 46.4
	男性 60代	1181 100.0	634 53.7	547 46.3
	女性 20代以下	47 100.0	26 55.3	21 44.7
	女性 30代	120 100.0	66 55.0	54 45.0
	女性 40代	277 100.0	146 52.7	131 47.3
	女性 50代	342 100.0	173 50.6	169 49.4
女性 60代	103 100.0	49 47.6	54 52.4	
Q1 (会社在籍時の疾患) SA	がん	845 100.0	511 60.5	334 39.5
	脳血管疾患	298 100.0	167 56.0	131 44.0
	心疾患	814 100.0	458 56.3	356 43.7
	肝炎	259 100.0	131 50.6	128 49.4
	糖尿病	1559 100.0	722 46.3	837 53.7
	難病	768 100.0	437 56.9	331 43.1
	不明	126 100.0	71 56.3	55 43.7
SC8 (がんの進行度) SA	0期	203 100.0	104 51.2	99 48.8
	I期	295 100.0	180 61.0	115 39.0
	II期	164 100.0	104 63.4	60 36.6
	III期	75 100.0	55 73.3	20 26.7
	IV期	64 100.0	48 75.0	16 25.0
	不明	126 100.0	71 56.3	55 43.7
	不明	126 100.0	71 56.3	55 43.7
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	112 100.0	66 58.9	46 41.1
	週1回程度	216 100.0	153 70.8	63 29.2
	月に1回程度	2325 100.0	1257 54.1	1068 45.9
	3か月に1回程度	1383 100.0	724 52.3	659 47.7
	半年に1回程度	244 100.0	117 48.0	127 52.0
	1年に1回程度	263 100.0	109 41.4	154 58.6
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	1393 100.0	904 64.9	489 35.1
	取得していない	2770 100.0	1375 49.6	1395 50.4
	そもそも休職制度がない・適用されない	380 100.0	147 38.7	233 61.3
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	426 100.0	273 64.1	153 35.9
	1か月程度	429 100.0	260 60.6	169 39.4
	2か月程度	185 100.0	129 69.7	56 30.3
	3か月程度	120 100.0	87 72.5	33 27.5
	4~12か月未満	145 100.0	94 64.8	51 35.2
	1年以上	88 100.0	61 69.3	27 30.7
	不明	126 100.0	71 56.3	55 43.7
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	3879 100.0	2123 54.7	1756 45.3
	契約社員	289 100.0	148 51.2	141 48.8
	パート・アルバイト	311 100.0	128 41.2	183 58.8
	派遣社員	64 100.0	27 42.2	37 57.8

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。
4.治療目的の病気休暇制度

		n	利用した	利用しなかつた
全体		3078 100.0	1260 40.9	1818 59.1
SC1 (性別) SA	男性	2491 100.0	976 39.2	1515 60.8
	女性	587 100.0	284 48.4	303 51.6
SC2 (年齢) SA	20代以下	48 100.0	29 60.4	19 39.6
	30代	172 100.0	69 40.1	103 59.9
	40代	603 100.0	262 43.4	341 56.6
	50代	1357 100.0	551 40.6	806 59.4
	60代	898 100.0	349 38.9	549 61.1
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	12 100.0	7 58.3	5 41.7
	男性 30代	93 100.0	26 28.0	67 72.0
	男性 40代	421 100.0	175 41.6	246 58.4
	男性 50代	1150 100.0	450 39.1	700 60.9
	男性 60代	815 100.0	318 39.0	497 61.0
	女性 20代以下	36 100.0	22 61.1	14 38.9
	女性 30代	79 100.0	43 54.4	36 45.6
	女性 40代	182 100.0	87 47.8	95 52.2
	女性 50代	207 100.0	101 48.8	106 51.2
	女性 60代	83 100.0	31 37.3	52 62.7
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	635 100.0	367 57.8	268 42.2
	脳血管疾患	199 100.0	109 54.8	90 45.2
	心疾患	572 100.0	233 40.7	339 59.3
	肝炎	171 100.0	61 35.7	110 64.3
	糖尿病	1007 100.0	273 27.1	734 72.9
	難病	494 100.0	217 43.9	277 56.1
SC8 (がんの進行度) SA	0期	147 100.0	65 44.2	82 55.8
	I期	228 100.0	126 55.3	102 44.7
	II期	120 100.0	85 70.8	35 29.2
	III期	73 100.0	49 67.1	24 32.9
	IV期	50 100.0	30 60.0	20 40.0
	不明	80 100.0	44 55.0	36 45.0
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	90 100.0	56 62.2	34 37.8
	週1回程度	175 100.0	119 68.0	56 32.0
	月に1回程度	1547 100.0	629 40.7	918 59.3
	3か月に1回程度	916 100.0	344 37.6	572 62.4
	半年に1回程度	174 100.0	62 35.6	112 64.4
	1年に1回程度	176 100.0	50 28.4	126 71.6
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	1060 100.0	718 67.7	342 32.3
	取得していない	1821 100.0	501 27.5	1320 72.5
	そもそも休職制度がない・適用されない	197 100.0	41 20.8	156 79.2
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	326 100.0	180 55.2	146 44.8
	1か月程度	315 100.0	213 67.6	102 32.4
	2か月程度	142 100.0	107 75.4	35 24.6
	3か月程度	92 100.0	76 82.6	16 17.4
	4～12か月未満	118 100.0	89 75.4	29 24.6
	1年以上	67 100.0	53 79.1	14 20.9
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	2668 100.0	1080 40.5	1588 59.5
	契約社員	171 100.0	75 43.9	96 56.1
	パート・アルバイト	207 100.0	93 44.9	114 55.1
	派遣社員	32 100.0	12 37.5	20 62.5

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。
5.失効年休有給休暇の積立制度

		n	利用した	利用しなかつた
全体		2036 100.0	850 41.7	1186 58.3
SC1 (性別) SA	男性	1743 100.0	737 42.3	1006 57.7
	女性	293 100.0	113 38.6	180 61.4
SC2 (年齢) SA	20代以下	26 100.0	11 42.3	15 57.7
	30代	104 100.0	42 40.4	62 59.6
	40代	348 100.0	140 40.2	208 59.8
	50代	909 100.0	389 42.8	520 57.2
	60代	649 100.0	268 41.3	381 58.7
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	9 100.0	6 66.7	3 33.3
	男性 30代	68 100.0	28 41.2	40 58.8
	男性 40代	265 100.0	109 41.1	156 58.9
	男性 50代	799 100.0	343 42.9	456 57.1
	男性 60代	602 100.0	251 41.7	351 58.3
	女性 20代以下	17 100.0	5 29.4	12 70.6
	女性 30代	36 100.0	14 38.9	22 61.1
	女性 40代	83 100.0	31 37.3	52 62.7
	女性 50代	110 100.0	46 41.8	64 58.2
	女性 60代	47 100.0	17 36.2	30 63.8
Q1 (会社在籍時の疾患) SA	がん	381 100.0	190 49.9	191 50.1
	脳血管疾患	145 100.0	74 51.0	71 49.0
	心疾患	391 100.0	167 42.7	224 57.3
	肝炎	110 100.0	37 33.6	73 66.4
	糖尿病	699 100.0	249 35.6	450 64.4
	難病	310 100.0	133 42.9	177 57.1
	不明	96 100.0	36 37.5	60 62.5
SC8 (がんの進行度) SA	0期	96 100.0	36 37.5	60 62.5
	I期	137 100.0	64 46.7	73 53.3
	II期	63 100.0	37 58.7	26 41.3
	III期	44 100.0	30 68.2	14 31.8
	IV期	25 100.0	18 72.0	7 28.0
	不明	53 100.0	26 49.1	27 50.9
	Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	58 100.0	30 51.7
週1回程度		90 100.0	53 58.9	37 41.1
月に1回程度		1014 100.0	430 42.4	584 57.6
3か月に1回程度		638 100.0	257 40.3	381 59.7
半年に1回程度		103 100.0	31 30.1	72 69.9
1年に1回程度		133 100.0	49 36.8	84 63.2
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA		取得した	668 100.0	398 59.6
	取得していない	1241 100.0	428 34.5	813 65.5
	そもそも休職制度がない・適用されない	127 100.0	24 18.9	103 81.1
	2週間程度	209 100.0	112 53.6	97 46.4
Q21S1 (休職期間) SA	1か月程度	195 100.0	111 56.9	84 43.1
	2か月程度	94 100.0	61 64.9	33 35.1
	3か月程度	55 100.0	41 74.5	14 25.5
	4～12か月未満	71 100.0	45 63.4	26 36.6
	1年以上	44 100.0	28 63.6	16 36.4
	正社員	1802 100.0	754 41.8	1048 58.2
	SC10 (疾患時の就労形態) SA	契約社員	114 100.0	50 43.9
パート・アルバイト		106 100.0	39 36.8	67 63.2
派遣社員		14 100.0	7 50.0	7 50.0

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。
6.フレックスタイム制度

		n	利用した	利用しなかつた
全体		2549 100.0	1184 46.4	1365 53.6
SC1 (性別) SA	男性	2223 100.0	1044 47.0	1179 53.0
	女性	326 100.0	140 42.9	186 57.1
SC2 (年齢) SA	20代以下	39 100.0	18 46.2	21 53.8
	30代	122 100.0	62 50.8	60 49.2
	40代	455 100.0	220 48.4	235 51.6
	50代	1185 100.0	548 46.2	637 53.8
	60代	748 100.0	336 44.9	412 55.1
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	17 100.0	9 52.9	8 47.1
	男性 30代	76 100.0	41 53.9	35 46.1
	男性 40代	363 100.0	172 47.4	191 52.6
	男性 50代	1059 100.0	495 46.7	564 53.3
	男性 60代	708 100.0	327 46.2	381 53.8
	女性 20代以下	22 100.0	9 40.9	13 59.1
	女性 30代	46 100.0	21 45.7	25 54.3
	女性 40代	92 100.0	48 52.2	44 47.8
	女性 50代	126 100.0	53 42.1	73 57.9
	女性 60代	40 100.0	9 22.5	31 77.5
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	456 100.0	230 50.4	226 49.6
	脳血管疾患	184 100.0	102 55.4	82 44.6
	心疾患	459 100.0	216 47.1	243 52.9
	肝炎	146 100.0	56 38.4	90 61.6
	糖尿病	916 100.0	367 40.1	549 59.9
	難病	388 100.0	213 54.9	175 45.1
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	114 100.0	54 47.4
I期	155 100.0	76 49.0	79 51.0	
II期	76 100.0	43 56.6	33 43.4	
III期	53 100.0	28 52.8	25 47.2	
IV期	42 100.0	25 59.5	17 40.5	
不明	60 100.0	30 50.0	30 50.0	
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	60 100.0	41 68.3	19 31.7
	週1回程度	138 100.0	91 65.9	47 34.1
	月に1回程度	1279 100.0	583 45.6	696 54.4
	3か月に1回程度	777 100.0	346 44.5	431 55.5
	半年に1回程度	134 100.0	61 45.5	73 54.5
	1年に1回程度	161 100.0	62 38.5	99 61.5
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	786 100.0	445 56.6	341 43.4
	取得していない	1570 100.0	661 42.1	909 57.9
	そもそも休職制度がない・適用されない	193 100.0	78 40.4	115 59.6
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	243 100.0	128 52.7	115 47.3
	1か月程度	238 100.0	132 55.5	106 44.5
	2か月程度	112 100.0	73 65.2	39 34.8
	3か月程度	64 100.0	38 59.4	26 40.6
	4~12か月未満	82 100.0	48 58.5	34 41.5
	1年以上	47 100.0	26 55.3	21 44.7
	SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	2277 100.0	1085 47.7
契約社員	127 100.0	56 44.1	71 55.9	
パート・アルバイト	109 100.0	34 31.2	75 68.8	
派遣社員	36 100.0	9 25.0	27 75.0	

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。
7.在宅勤務（テレワーク）制度

		n	利用した	利用しなかつた
全体		2695 100.0	1350 50.1	1345 49.9
SC1（性別） SA	男性	2358 100.0	1182 50.1	1176 49.9
	女性	337 100.0	168 49.9	169 50.1
SC2（年齢） SA	20代以下	47 100.0	30 63.8	17 36.2
	30代	146 100.0	83 56.8	63 43.2
	40代	518 100.0	264 51.0	254 49.0
	50代	1248 100.0	613 49.1	635 50.9
	60代	736 100.0	360 48.9	376 51.1
SC1・SC2（性・年齢）SA	男性 20代以下	23 100.0	13 56.5	10 43.5
	男性 30代	99 100.0	58 58.6	41 41.4
	男性 40代	412 100.0	207 50.2	205 49.8
	男性 50代	1127 100.0	558 49.5	569 50.5
	男性 60代	697 100.0	346 49.6	351 50.4
	女性 20代以下	24 100.0	17 70.8	7 29.2
	女性 30代	47 100.0	25 53.2	22 46.8
	女性 40代	106 100.0	57 53.8	49 46.2
	女性 50代	121 100.0	55 45.5	66 54.5
	女性 60代	39 100.0	14 35.9	25 64.1
Q1（会社在职時の疾患）SA	がん	498 100.0	264 53.0	234 47.0
	脳血管疾患	170 100.0	107 62.9	63 37.1
	心疾患	492 100.0	249 50.6	243 49.4
	肝炎	147 100.0	56 38.1	91 61.9
	糖尿病	976 100.0	438 44.9	538 55.1
	難病	412 100.0	236 57.3	176 42.7
	不明	67 100.0	26 38.8	41 61.2
SC8（がんの進行度）SA	0期	122 100.0	60 49.2	62 50.8
	I期	187 100.0	105 56.1	82 43.9
	II期	92 100.0	58 63.0	34 37.0
	III期	44 100.0	26 59.1	18 40.9
	IV期	39 100.0	22 56.4	17 43.6
	不明	67 100.0	26 38.8	41 61.2
	不明	67 100.0	26 38.8	41 61.2
Q5（疾患罹患時の通院頻度）SA	週2回以上	72 100.0	50 69.4	22 30.6
	週1回程度	124 100.0	84 67.7	40 32.3
	月に1回程度	1332 100.0	665 49.9	667 50.1
	3か月に1回程度	838 100.0	409 48.8	429 51.2
	半年に1回程度	150 100.0	76 50.7	74 49.3
	1年に1回程度	179 100.0	66 36.9	113 63.1
Q21（治療・療養の連続2週間以上の休み）SA	取得した	790 100.0	457 57.8	333 42.2
	取得していない	1690 100.0	794 47.0	896 53.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	215 100.0	99 46.0	116 54.0
Q21S1（休職期間）SA	2週間程度	258 100.0	135 52.3	123 47.7
	1か月程度	231 100.0	128 55.4	103 44.6
	2か月程度	113 100.0	79 69.9	34 30.1
	3か月程度	57 100.0	36 63.2	21 36.8
	4～12か月未満	85 100.0	51 60.0	34 40.0
	1年以上	46 100.0	28 60.9	18 39.1
	不明	46 100.0	28 60.9	18 39.1
SC10（疾患時の就労形態）SA	正社員	2421 100.0	1216 50.2	1205 49.8
	契約社員	156 100.0	79 50.6	77 49.4
	パート・アルバイト	78 100.0	35 44.9	43 55.1
	派遣社員	40 100.0	20 50.0	20 50.0

■クロス集計表(n%表)

Q16-2.ある場合、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。
8. 試し(慣らし)出勤制度(リハビリ勤務)

		n	利用した	利用しなかつた
全体		1688 100.0	450 26.7	1238 73.3
SC1 (性別) SA	男性	1413 100.0	334 23.6	1079 76.4
	女性	275 100.0	116 42.2	159 57.8
SC2 (年齢) SA	20代以下	28 100.0	10 35.7	18 64.3
	30代	81 100.0	33 40.7	48 59.3
	40代	338 100.0	113 33.4	225 66.6
	50代	778 100.0	187 24.0	591 76.0
	60代	463 100.0	107 23.1	356 76.9
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	14 100.0	5 35.7	9 64.3
	男性 30代	42 100.0	12 28.6	30 71.4
	男性 40代	254 100.0	71 28.0	183 72.0
	男性 50代	673 100.0	148 22.0	525 78.0
	男性 60代	430 100.0	98 22.8	332 77.2
	女性 20代以下	14 100.0	5 35.7	9 64.3
	女性 30代	39 100.0	21 53.8	18 46.2
	女性 40代	84 100.0	42 50.0	42 50.0
	女性 50代	105 100.0	39 37.1	66 62.9
	女性 60代	33 100.0	9 27.3	24 72.7
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	340 100.0	127 37.4	213 62.6
	脳血管疾患	136 100.0	67 49.3	69 50.7
	心疾患	310 100.0	77 24.8	233 75.2
	肝炎	107 100.0	19 17.8	88 82.2
	糖尿病	543 100.0	79 14.5	464 85.5
	難病	252 100.0	81 32.1	171 67.9
	不明	79 100.0	19 24.1	60 75.9
SC8 (がんの進行度) SA	0期	125 100.0	53 42.4	72 57.6
	I期	58 100.0	28 48.3	30 51.7
	II期	40 100.0	16 40.0	24 60.0
	III期	36 100.0	16 44.4	20 55.6
	IV期	48 100.0	16 33.3	32 66.7
	不明	47 100.0	24 51.1	23 48.9
	Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	102 100.0	58 56.9
週1回程度		843 100.0	224 26.6	619 73.4
月に1回程度		502 100.0	116 23.1	386 76.9
3か月に1回程度		91 100.0	16 17.6	75 82.4
半年に1回程度		103 100.0	12 11.7	91 88.3
1年に1回程度		628 100.0	312 49.7	316 50.3
取得していない		972 100.0	117 12.0	855 88.0
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	88 100.0	21 23.9	67 76.1
	そもそも休職制度がない・適用されない	170 100.0	56 32.9	114 67.1
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	178 100.0	78 43.8	100 56.2
	1か月程度	96 100.0	51 53.1	45 46.9
	2か月程度	61 100.0	39 63.9	22 36.1
	3か月程度	72 100.0	52 72.2	20 27.8
	4~12か月未満	51 100.0	36 70.6	15 29.4
	1年以上	1492 100.0	374 25.1	1118 74.9
	SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	84 100.0	24 28.6
契約社員		94 100.0	46 48.9	48 51.1
パート・アルバイト		18 100.0	6 33.3	12 66.7
派遣社員				

■クロス集計表(n%表)

O17.治療期間中に、(1)あなたが、勤め先に希望した配慮事項は何ですか。また、(2)その勤め先で働いている間に、配慮が適用されたことがありますか。

2.配慮の適用

MA			縮所 定内 務働 時間 の短	く残 す業 ・休 日 労働 をな	暇し 入 院・ 期治 療の 休等 に・ 対心	暇通 院取 得治 療の ため の休	置職 転換 場内 での 柔軟 な配	更仕 事内 容の 柔軟 な変	ワ柔 軟な 働か し方 (テ レ	業務 量の 削減	役職 を解 く	ト更 業形 態の 柔軟 な変 (正 社員 から パート 等へ)	職疾 場の 治療 につ いて の	そ の 他	用し な し 段 段 の 配 慮 の 希 望 な 適 な	特 段 の 配 慮 の 希 望 な 適 な	
		n															
全体		7434 100.0	501 6.7	515 6.9	1116 15.0	1454 19.6	382 5.1	617 8.3	476 6.4	455 6.1	141 1.9	78 1.0	465 6.3	48 0.6	4273 57.5		
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	322 5.8	389 7.0	722 13.0	1003 18.0	287 5.2	441 7.9	368 6.6	327 5.9	115 2.1	54 1.0	292 5.3	30 0.5	3307 59.5		
	女性	1876 100.0	179 9.5	126 6.7	394 21.0	451 24.0	95 5.1	176 9.4	108 5.8	128 6.8	26 1.4	24 1.3	173 9.2	18 1.0	966 51.5		
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	11 9.6	19 16.7	19 16.7	27 23.7	20 17.5	17 14.9	9 7.9	13 11.4	8 7.0	9 7.9	5 4.4	2 1.8	33 28.9		
	30代	477 100.0	41 8.6	63 13.2	82 17.2	115 24.1	42 8.8	54 11.3	56 11.7	52 10.9	14 2.9	9 1.9	46 9.6	3 0.6	196 41.1		
	40代	1647 100.0	145 8.8	135 8.2	275 16.7	345 20.9	87 5.3	164 10.0	114 6.9	132 8.0	28 1.7	25 1.5	125 7.6	14 0.9	868 52.7		
	50代	3287 100.0	193 5.9	191 5.8	485 14.8	611 18.6	164 5.0	268 8.2	179 5.4	164 5.0	60 1.8	20 0.6	203 6.2	19 0.6	1993 60.6		
	60代	1909 100.0	111 5.8	107 5.6	255 13.4	356 18.6	69 3.6	114 6.0	118 6.2	94 4.9	31 1.6	15 0.8	86 4.5	10 0.5	1183 62.0		
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	3 8.3	7 19.4	10 27.8	7 19.4	9 25.0	9 25.0	6 16.7	6 16.7	3 8.3	3 16.7	0 0.0	0 0.0	5 13.9		
	男性 30代	230 100.0	18 7.8	34 14.8	30 13.0	45 19.6	24 10.4	29 12.6	27 11.7	28 12.2	11 4.8	5 2.2	21 9.1	2 0.9	83 36.1		
	男性 40代	1063 100.0	78 7.3	91 8.6	135 12.7	198 18.6	59 5.6	105 9.9	76 7.1	85 8.0	21 2.0	18 1.7	70 6.6	9 0.9	572 53.8		
	男性 50代	2542 100.0	128 5.0	157 6.2	328 12.9	440 17.3	133 5.2	198 7.8	144 5.7	126 5.0	52 2.0	12 0.5	131 5.2	11 0.4	1593 62.7		
	男性 60代	1687 100.0	95 5.6	100 5.9	219 13.0	313 18.6	62 3.7	100 5.9	115 6.8	82 4.9	28 1.7	13 0.8	70 4.1	7 0.4	1054 62.5		
	女性 20代以下	78 100.0	8 10.3	12 15.4	9 11.5	20 25.6	11 14.1	8 10.3	3 3.8	7 9.0	5 6.4	3 3.8	5 6.4	2 2.6	28 35.9		
	女性 30代	247 100.0	23 9.3	29 11.7	52 21.1	70 28.3	18 7.3	25 10.1	29 11.7	24 9.7	3 1.2	4 1.6	25 10.1	1 0.4	113 45.7		
	女性 40代	584 100.0	67 11.5	44 7.5	140 24.0	147 25.2	28 4.8	59 10.1	38 6.5	47 8.0	7 1.2	7 1.2	55 9.4	4 0.7	296 50.7		
	女性 50代	745 100.0	65 8.7	34 4.6	157 21.1	171 23.0	31 4.2	70 9.4	35 4.7	38 5.1	8 1.1	8 1.1	72 9.7	8 1.1	400 53.7		
	女性 60代	222 100.0	16 7.2	7 3.2	36 16.2	43 19.4	7 3.2	14 6.3	3 1.4	12 5.4	3 1.4	2 0.9	16 7.2	3 1.4	129 58.1		
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	136 9.7	118 8.5	422 30.3	428 30.7	102 7.3	144 10.3	122 8.7	141 10.1	38 2.7	24 1.7	131 9.4	8 0.6	546 39.1		
	脳血管疾患	489 100.0	64 13.1	66 13.5	98 20.0	102 20.9	48 9.8	80 16.4	40 8.2	55 11.2	13 2.7	7 1.4	39 8.0	8 1.6	206 42.1		
	心疾患	1235 100.0	78 6.3	97 7.9	189 15.3	245 19.8	61 4.9	110 8.9	92 7.4	91 7.4	27 2.2	11 0.9	72 5.8	6 0.5	655 53.0		
	肝炎	436 100.0	29 6.7	31 7.1	49 11.2	76 17.4	17 3.9	35 8.0	24 5.5	25 5.7	8 1.8	6 1.4	26 6.0	1 0.2	257 58.9		
	糖尿病	2479 100.0	77 3.1	93 3.8	145 5.8	288 11.6	64 2.6	104 4.2	93 3.8	68 2.7	29 1.2	8 0.3	76 3.1	12 0.5	1866 75.3		
	難病	1400 100.0	117 8.4	110 7.9	213 15.2	315 22.5	90 6.4	144 10.3	105 7.5	75 5.4	26 1.9	22 1.6	121 8.6	13 0.9	743 53.1		
	不明	204 100.0	18 8.8	12 5.9	50 24.5	55 27.0	11 5.4	13 6.4	10 4.9	14 6.9	5 2.5	1 0.5	18 8.8	3 1.5	98 48.0		
SC8 (がんの 進行度) SA	0期	346 100.0	24 6.9	23 6.6	74 21.4	83 24.0	21 6.1	23 6.6	28 8.1	6 1.7	5 1.4	16 4.6	1 0.3	182 52.6			
	I期	490 100.0	49 10.0	49 10.0	147 30.0	154 31.4	34 6.9	55 11.2	49 10.0	46 9.4	13 2.7	10 2.0	50 10.2	1 0.2	176 35.9		
	II期	254 100.0	39 15.4	33 13.0	102 40.2	87 34.3	31 12.2	42 16.5	34 13.4	33 13.0	15 5.9	5 2.0	34 13.4	2 0.8	64 25.2		
	III期	154 100.0	12 7.8	10 6.5	52 33.8	59 38.3	12 7.8	22 14.3	12 7.8	19 12.3	4 2.6	7 4.5	17 11.0	1 0.6	51 33.1		
	IV期	106 100.0	17 16.0	15 14.2	37 34.9	32 30.2	11 10.4	17 16.0	15 14.2	20 18.9	3 2.8	2 1.9	13 12.3	0 0.0	36 34.0		
	不明	204 100.0	18 8.8	12 5.9	50 24.5	55 27.0	11 5.4	13 6.4	10 4.9	14 6.9	5 2.5	1 0.5	18 8.8	3 1.5	98 48.0		
	不明	204 100.0	18 8.8	12 5.9	50 24.5	55 27.0	11 5.4	13 6.4	10 4.9	14 6.9	5 2.5	1 0.5	18 8.8	3 1.5	98 48.0		
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	25 12.0	24 11.5	63 30.3	54 26.0	19 9.1	32 15.4	23 11.1	26 12.5	11 5.3	10 4.8	21 10.1	3 1.4	64 30.8		
	週1回程度	391 100.0	59 15.1	73 18.7	112 28.6	133 34.0	50 12.8	55 14.1	37 9.5	47 12.0	12 3.1	5 1.3	46 11.8	9 2.3	105 26.9		
	月に1回程度	3831 100.0	244 6.4	256 6.7	559 14.6	742 19.4	180 4.7	337 8.8	255 6.7	217 5.7	75 2.0	31 0.8	253 6.6	27 0.7	2245 58.6		
	3か月に1回程度	2154 100.0	133 6.2	124 5.8	301 14.0	429 19.9	96 4.5	146 6.8	127 5.9	135 6.3	30 1.4	21 1.0	122 5.7	6 0.3	1285 59.7		
	半年に1回程度	402 100.0	24 6.0	23 5.7	47 11.7	55 13.7	16 4.0	20 5.0	23 5.7	13 3.2	6 1.5	7 1.7	14 3.5	1 0.2	249 61.9		
	1年に1回程度	448 100.0	16 3.6	15 3.3	34 7.6	41 9.2	21 4.7	27 6.0	11 2.5	17 3.8	7 1.6	4 0.9	9 2.0	2 0.4	325 72.5		
	不明	2108 100.0	280 13.3	272 12.9	739 35.1	695 33.0	196 9.3	318 15.1	195 9.3	238 11.3	83 3.9	42 2.0	243 11.5	16 0.8	659 31.3		
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	4028 100.0	160 4.0	203 5.0	301 7.5	657 16.3	148 3.7	241 6.0	253 6.3	184 4.6	50 1.2	26 0.6	176 4.4	23 0.6	2623 65.1		
	取得していない	1298 100.0	61 4.7	40 3.1	76 5.9	102 7.9	38 2.9	58 4.5	28 2.2	33 2.5	8 0.6	10 0.8	46 3.5	9 0.7	991 76.3		
	そもそも休職制度がない・適用 されない	629 100.0	74 11.8	64 10.2	191 30.4	191 30.4	35 5.6	69 11.0	55 8.7	41 6.5	13 2.1	6 1.0	52 8.3	4 0.6	244 38.8		
	不明	661 100.0	67 10.1	65 9.8	226 34.2	204 30.9	63 9.5	85 12.9	53 8.0	60 9.1	14 2.1	14 2.1	71 10.7	5 0.8	234 35.4		
Q21S1 (休職 期間) SA	1か月程度	287 100.0	42 14.6	45 15.7	100 34.8	99 34.5	26 9.1	44 15.3	28 9.8	19 16.4	6 6.6	19 2.1	38 13.2	2 0.7	62 21.6		
	2か月程度	177 100.0	28 15.8	35 19.8	62 35.0	69 39.0	25 14.1	34 19.2	16 9.0	32 18.1	14 7.9	1 0.6	24 13.6	0 0.0	41 23.2		
	3か月程度	222 100.0	39 17.6	39 17.6	97 43.7	82 36.9	29 13.1	55 24.8	30 13.5	37 16.7	13 5.9	8 3.6	31 14.0	2 0.9	50 22.5		
	4～12か月未満	132 100.0	30 22.7	24 18.2	63 47.7	50 37.9	18 13.6	31 23.5	13 9.8	21 15.9	10 7.6	7 5.3	27 20.5	3 2.3	28 21.2		
	1年以上	210 100.0	30 14.3	24 11.4	63 30.0	50 23.8	18 8.6	31 14.8	13 6.2	21 10.0	10 4.8	7 3.2	27 12.8	3 1.4	28 13.3		
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	359 6.3	444 7.8	833 14.5	1149 20.1	311 5.4	474 8.3	397 6.9	362 6.3	124 2.2	56 1.0	345 6.0	36 0.6	3274 57.2		
	契約社員	480 100.0	29 6.0	29 6.0	88 18.3	95 19.8	14 2.9	38 7.9	37 7.7	29 6.0	5 1.0	4 0.8	31 6.5	5 1.0	268 55.8		
	パート・アルバイト	1016 100.0	100 9.8	35 3.4	162 15.9	176 17.3	51 5.0	94 9.3	32 3.1	62 6.1	10 1.0	16 1.6	71 7.0	6 0.6	597 58.8		
	派遣社員	210 100.0	13 6.2	7 3.3	33 15.7	34 16.2	6 2.9	11 5.2	10 4.8	2 1.0	2 1.0	2 1.0	18 8.6	1 0.5	134 63.8		

■クロス集計表(n%表)

Q18.治療期間中、あなたは、勤め先において、周囲の同僚等に対して、配慮に関する理解を得ようと試みましたか。
SA

		n	自配の疾 直事患 接項を 説に含 明つめ して、療	の疾 しみ た、事 自項 らに 直関 接し て	の配 慮し た、事 自項 らに 直関 接し て	を間上 図接司 的等 たなを 職通 場じ 周て 知、	い等特 なに段 いは、 何周 も困 伝の え同 て僚
全体		7434 100.0	1532 20.6	782 10.5	766 10.3	4354 58.6	
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	1060 19.1	589 10.6	576 10.4	3333 60.0	
	女性	1876 100.0	472 25.2	193 10.3	190 10.1	1021 54.4	
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	37 32.5	31 27.2	14 12.3	32 28.1	
	30代	477 100.0	93 19.5	79 16.6	69 14.5	236 49.5	
	40代	1647 100.0	368 22.3	222 13.5	188 11.4	869 52.8	
	50代	3287 100.0	669 20.4	297 9.0	321 9.8	2000 60.8	
	60代	1909 100.0	365 19.1	153 8.0	174 9.1	1217 63.8	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	13 36.1	15 41.7	4 11.1	4 11.1	
	男性 30代	230 100.0	41 17.8	49 21.3	43 18.7	97 42.2	
	男性 40代	1063 100.0	219 20.6	164 15.4	125 11.8	555 52.2	
	男性 50代	2542 100.0	476 18.7	229 9.0	244 9.6	1593 62.7	
	男性 60代	1687 100.0	311 18.4	132 7.8	160 9.5	1084 64.3	
	女性 20代以下	78 100.0	24 30.8	16 20.5	10 12.8	28 35.9	
	女性 30代	247 100.0	52 21.1	30 12.1	26 10.5	139 56.3	
	女性 40代	584 100.0	149 25.5	58 9.9	63 10.8	314 53.8	
	女性 50代	745 100.0	193 25.9	68 9.1	77 10.3	407 54.6	
	女性 60代	222 100.0	54 24.3	21 9.5	14 6.3	133 59.9	
Q1 (会社在籍 時の疾患) SA	がん	1395 100.0	460 33.0	191 13.7	189 13.5	555 39.8	
	脳血管疾患	489 100.0	127 26.0	73 14.9	92 18.8	197 40.3	
	心疾患	1235 100.0	293 23.7	142 11.5	153 12.4	647 52.4	
	肝炎	436 100.0	76 17.4	35 8.0	34 7.8	291 66.7	
	糖尿病	2479 100.0	259 10.4	178 7.2	143 5.8	1899 76.6	
	難病	1400 100.0	317 22.6	163 11.6	155 11.1	765 54.6	
	SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	87 25.1	33 9.5	42 12.1	184 53.2
I期	490 100.0	157 32.0	88 18.0	70 14.3	175 35.7		
II期	254 100.0	94 37.0	52 20.5	31 12.2	77 30.3		
III期	154 100.0	58 37.7	19 12.3	25 16.2	52 33.8		
IV期	106 100.0	40 37.7	10 9.4	21 19.8	35 33.0		
不明	204 100.0	62 30.4	27 13.2	24 11.8	91 44.6		
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	82 39.4	36 17.3	31 14.9	59 28.4	
	週1回程度	391 100.0	152 38.9	63 16.1	59 15.1	117 29.9	
	月に1回程度	3831 100.0	756 19.7	419 10.9	376 9.8	2280 59.5	
	3か月に1回程度	2154 100.0	425 19.7	205 9.5	218 10.1	1306 60.6	
	半年に1回程度	402 100.0	73 18.2	28 7.0	46 11.4	255 63.4	
	1年に1回程度	448 100.0	44 9.8	31 6.9	36 8.0	337 75.2	
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	760 36.1	300 14.2	365 17.3	683 32.4	
	取得していない	4028 100.0	621 15.4	410 10.2	315 7.8	2682 66.6	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	151 11.6	72 5.5	86 6.6	989 76.2	
	Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	203 32.3	87 13.8	96 15.3	243 38.6
1ヵ月程度	661 100.0	235 35.6	100 15.1	96 14.5	230 34.8		
2ヵ月程度	287 100.0	109 38.0	46 16.0	49 17.1	83 28.9		
3ヵ月程度	177 100.0	70 39.5	23 13.0	35 19.8	49 27.7		
4～12ヵ月未満	222 100.0	83 37.4	31 14.0	59 26.6	49 22.1		
1年以上	132 100.0	60 45.5	13 9.8	30 22.7	29 22.0		
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	1156 20.2	627 10.9	635 11.1	3310 57.8	
	契約社員	480 100.0	104 21.7	41 8.5	41 8.5	294 61.3	
	パート・アルバイト	1016 100.0	237 23.3	99 9.7	76 7.5	604 59.4	
	派遣社員	210 100.0	35 16.7	15 7.1	14 6.7	146 69.5	

■クロス集計表(n%表)

Q19.あなたの週当たりの実労働時間（残業時間を含みます）はどのくらいですか。疾患罹患前、疾患罹患後の治療時点（休職期間を除く）について、お教えてください。

1.疾患罹患前

SA		n	20時間未満	20~24時間	25~29時間	30~34時間	35~39時間	40~44時間	45時間以上	職い疾患なてい（ど）な患後、（退働
全体		7434 100.0	1003 13.5	661 8.9	1418 19.1	2600 35.0	1010 13.6	437 5.9	305 4.1	0 0.0
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	566 10.2	338 6.1	998 18.0	2119 38.1	888 16.0	385 6.9	264 4.7	0 0.0
	女性	1876 100.0	437 23.3	323 17.2	420 22.4	481 25.6	122 6.5	52 2.8	41 2.2	0 0.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	21 18.4	22 19.3	21 18.4	32 28.1	11 9.6	3 2.6	4 3.5	0 0.0
	30代	477 100.0	78 16.4	49 10.3	102 21.4	148 31.0	59 12.4	18 3.8	23 4.8	0 0.0
	40代	1647 100.0	235 14.3	187 11.4	311 18.9	499 30.3	216 13.1	113 6.9	86 5.2	0 0.0
	50代	3287 100.0	438 13.3	275 8.4	549 16.7	1189 36.2	493 15.0	204 6.2	139 4.2	0 0.0
	60代	1909 100.0	231 12.1	128 6.7	435 22.8	732 38.3	231 12.1	99 5.2	53 2.8	0 0.0
	SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	3 8.3	7 19.4	8 22.2	14 38.9	1 2.8	1 5.6	2 0.0
	男性 30代	230 100.0	29 12.6	21 9.1	45 19.6	78 33.9	33 14.3	12 5.2	12 5.2	0 0.0
	男性 40代	1063 100.0	114 10.7	78 7.3	165 15.5	354 33.3	189 17.8	93 8.7	70 6.6	0 0.0
	男性 50代	2542 100.0	251 9.9	145 5.7	396 15.6	989 38.9	446 17.5	186 7.3	129 5.1	0 0.0
	男性 60代	1687 100.0	169 10.0	87 5.2	384 22.8	684 40.5	219 13.0	93 5.5	51 3.0	0 0.0
	女性 20代以下	78 100.0	18 23.1	15 19.2	13 16.7	18 23.1	10 12.8	2 2.6	2 2.6	0 0.0
	女性 30代	247 100.0	49 19.8	28 11.3	57 23.1	70 28.3	26 10.5	6 2.4	11 4.5	0 0.0
	女性 40代	584 100.0	121 20.7	109 18.7	146 25.0	145 24.8	27 4.6	20 3.4	16 2.7	0 0.0
	女性 50代	745 100.0	187 25.1	130 17.4	153 20.5	200 26.8	47 6.3	18 2.4	10 1.3	0 0.0
	女性 60代	222 100.0	62 27.9	41 18.5	51 23.0	48 21.6	12 5.4	6 2.7	2 0.9	0 0.0
Q1 (会社で在籍時の疾患) SA	がん	1395 100.0	213 15.3	161 11.5	300 21.5	464 33.3	161 11.5	67 4.8	29 2.1	0 0.0
	脳血管疾患	489 100.0	62 12.7	44 9.0	89 18.2	161 32.9	77 15.7	32 6.5	24 4.9	0 0.0
	心疾患	1235 100.0	148 12.0	101 8.2	244 19.8	418 33.8	187 15.1	80 6.5	57 4.6	0 0.0
	肝炎	436 100.0	55 12.6	42 9.6	80 18.3	137 31.4	65 14.9	33 7.6	24 5.5	0 0.0
	糖尿病	2479 100.0	305 12.3	156 6.3	440 17.7	962 38.8	355 14.3	153 6.2	108 4.4	0 0.0
	難病	1400 100.0	220 15.7	157 11.2	265 18.9	458 32.7	165 11.8	72 5.1	63 4.5	0 0.0
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	346 100.0	60 17.3	35 10.1	74 21.4	109 31.5	51 14.7	11 3.2	6 1.7
	I期	490 100.0	81 16.5	53 10.8	120 24.5	151 30.8	51 10.4	27 5.5	7 1.4	0 0.0
	II期	254 100.0	35 13.8	37 14.6	52 20.5	81 31.9	36 14.2	9 3.5	4 1.6	0 0.0
	III期	154 100.0	19 12.3	14 9.1	28 18.2	74 48.1	12 7.8	6 3.9	1 0.6	0 0.0
	IV期	106 100.0	15 14.2	11 10.4	18 17.0	41 38.7	9 8.5	7 6.6	5 4.7	0 0.0
	不明	204 100.0	26 12.7	18 8.8	46 22.5	68 33.3	24 11.8	12 5.9	10 4.9	0 0.0
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	25 12.0	26 12.5	43 20.7	57 27.4	33 15.9	12 5.8	12 5.8	0 0.0
	週1回程度	391 100.0	45 11.5	49 12.5	79 20.2	135 34.5	43 11.0	26 6.6	14 3.6	0 0.0
	月に1回程度	3831 100.0	496 12.9	333 8.7	688 18.0	1373 35.8	534 13.9	238 6.2	169 4.4	0 0.0
	3か月に1回程度	2154 100.0	294 13.6	189 8.8	436 20.2	741 34.4	306 14.2	113 5.2	75 3.5	0 0.0
	半年に1回程度	402 100.0	54 13.4	38 9.5	87 21.6	136 33.8	44 10.9	29 7.2	14 3.5	0 0.0
	1年に1回程度	448 100.0	89 19.9	26 5.8	85 19.0	158 35.3	50 11.2	19 4.2	21 4.7	0 0.0
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	234 11.1	196 9.3	391 18.5	743 35.2	340 16.1	120 5.7	84 4.0	0 0.0
	取得していない	4028 100.0	493 12.2	308 7.6	826 20.5	1499 37.2	542 13.5	234 5.8	126 3.1	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	276 21.3	157 12.1	201 15.5	358 27.6	128 9.9	83 6.4	95 7.3	0 0.0
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	74 11.8	44 7.0	122 19.4	241 38.3	99 15.7	25 4.0	24 3.8	0 0.0
	1か月程度	661 100.0	70 10.6	69 10.4	125 18.9	226 34.2	105 15.9	42 6.4	24 3.6	0 0.0
	2か月程度	287 100.0	35 12.2	39 13.6	61 21.3	98 34.1	38 13.2	8 2.8	8 2.8	0 0.0
	3か月程度	177 100.0	15 8.5	21 11.9	25 14.1	62 35.0	28 15.8	15 8.5	11 6.2	0 0.0
	4~12か月未満	222 100.0	23 10.4	16 7.2	41 18.5	65 29.3	48 21.6	20 9.0	9 4.1	0 0.0
	1年以上	132 100.0	17 12.9	7 5.3	17 12.9	51 38.6	22 16.7	10 7.6	8 6.1	0 0.0
	SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	562 9.8	318 5.6	1034 18.1	2222 38.8	926 16.2	399 7.0	267 4.7
	契約社員	480 100.0	68 14.2	30 6.3	148 30.8	176 36.7	33 6.9	17 3.5	8 1.7	0 0.0
	パート・アルバイト	1016 100.0	338 33.3	287 28.2	189 18.6	129 12.7	31 3.1	15 1.5	27 2.7	0 0.0
	派遣社員	210 100.0	35 16.7	26 12.4	47 22.4	73 34.8	20 9.5	6 2.9	3 1.4	0 0.0

■クロス集計表(n%表)

Q19.あなたの週当たりの実労働時間（残業時間を含みます）はどのくらいですか。疾患罹患前、疾患罹患後の治療時点（休職期間を除く）について、お教えてください。

2.疾患罹患後（治療中）

SA		n	2 0 時 間 未 満	未2 満 0 時 間	未3 満 0 時 間	未4 満 0 時 間	未5 満 0 時 間	未6 満 0 時 間	8 0 時 間 以 上	職い疾 なて患 罹 な い 後、 （退 働	
全体		7434 100.0	1366 18.4	733 9.9	1537 20.7	2433 32.7	731 9.8	285 3.8	183 2.5	166 2.2	
SC1（性別） SA	男性	5558 100.0	820 14.8	407 7.3	1150 20.7	2042 36.7	654 11.8	245 4.4	156 2.8	84 1.5	
	女性	1876 100.0	546 29.1	326 17.4	387 20.6	391 20.8	77 4.1	40 2.1	27 1.4	82 4.4	
SC2（年齢） SA	20代以下	114 100.0	25 21.9	26 22.8	28 24.6	19 16.7	10 8.8	2 1.8	3 2.6	1 0.9	
	30代	477 100.0	109 22.9	66 13.8	92 19.3	130 27.3	39 8.2	17 3.6	13 2.7	11 2.3	
	40代	1647 100.0	318 19.3	216 13.1	322 19.6	467 28.4	151 9.2	71 4.3	52 3.2	50 3.0	
	50代	3287 100.0	608 18.5	276 8.4	605 18.4	1137 34.6	370 11.3	138 4.2	82 2.5	71 2.2	
	60代	1909 100.0	306 16.0	149 7.8	490 25.7	680 35.6	161 8.4	57 3.0	33 1.7	33 1.7	
	SC1・SC2（性・年齢）SA	男性 20代以下	36 100.0	5 13.9	8 22.2	12 33.3	7 19.4	2 5.6	1 2.8	1 2.8	0 0.0
	男性 30代	230 100.0	44 19.1	32 13.9	41 17.8	69 30.0	24 10.4	11 4.8	6 2.6	3 1.3	
	男性 40代	1063 100.0	161 15.1	107 10.1	197 18.5	341 32.1	134 12.6	56 5.3	44 4.1	23 2.2	
	男性 50代	2542 100.0	378 14.9	153 6.0	456 17.9	983 38.7	338 13.3	123 4.8	74 2.9	37 1.5	
	男性 60代	1687 100.0	232 13.8	107 6.3	444 26.3	642 38.1	156 9.2	54 3.2	31 1.8	21 1.2	
	女性 20代以下	78 100.0	20 25.6	18 23.1	16 20.5	12 15.4	8 10.3	1 1.3	2 2.6	1 1.3	
	女性 30代	247 100.0	65 26.3	34 13.8	51 20.6	61 24.7	15 6.1	6 2.4	7 2.8	8 3.2	
	女性 40代	584 100.0	157 26.9	109 18.7	125 21.4	126 21.6	17 2.9	15 2.6	8 1.4	27 4.6	
	女性 50代	745 100.0	230 30.9	123 16.5	149 20.0	154 20.7	32 4.3	15 2.0	8 1.1	34 4.6	
	女性 60代	222 100.0	74 33.3	42 18.9	46 20.7	38 17.1	5 2.3	3 1.4	2 0.9	12 5.4	
Q1（会社で在籍時の疾患）SA	がん	1395 100.0	310 22.2	199 14.3	309 22.2	359 25.7	103 7.4	35 2.5	16 1.1	64 4.6	
	脳血管疾患	489 100.0	127 26.0	43 8.8	101 20.7	136 27.8	44 9.0	10 2.0	9 1.8	19 3.9	
	心疾患	1235 100.0	209 16.9	102 8.3	282 22.8	422 34.2	120 9.7	50 4.0	27 2.2	23 1.9	
	肝炎	436 100.0	74 17.0	43 9.9	92 21.1	129 29.6	51 11.7	23 5.3	19 4.4	5 1.1	
	糖尿病	2479 100.0	358 14.4	176 7.1	466 18.8	969 39.1	293 11.8	119 4.8	76 3.1	22 0.9	
	難病	1400 100.0	288 20.6	170 12.1	287 20.5	418 29.9	120 8.6	48 3.4	36 2.6	33 2.4	
	SC8（がんの進行度）SA	0期	346 100.0	82 23.7	41 11.8	73 21.1	96 27.7	35 10.1	13 3.8	2 0.6	4 1.2
		I期	490 100.0	116 23.7	69 14.1	129 26.3	103 21.0	38 7.8	9 1.8	8 1.6	18 3.7
	II期	254 100.0	59 23.2	47 18.5	46 18.1	71 28.0	17 6.7	4 1.6	0 0.0	10 3.9	
	III期	154 100.0	33 21.4	17 11.0	39 25.3	46 29.9	7 4.5	0 0.0	0 0.0	12 7.8	
	IV期	106 100.0	24 22.6	18 17.0	17 16.0	25 23.6	3 2.8	4 3.8	3 2.8	12 11.3	
	不明	204 100.0	32 15.7	28 13.7	45 22.1	62 30.4	12 5.9	8 3.9	5 2.5	12 5.9	
Q5（疾患罹患時の通院頻度）SA	週2回以上	208 100.0	47 22.6	31 14.9	47 22.6	39 18.8	10 4.8	7 3.4	6 2.9	21 10.1	
	週1回程度	391 100.0	86 22.0	59 15.1	95 24.3	87 22.3	30 7.7	8 2.0	8 2.0	18 4.6	
	月に1回程度	3831 100.0	679 17.7	363 9.5	757 19.8	1314 34.3	377 9.8	163 4.3	101 2.6	77 2.0	
	3か月に1回程度	2154 100.0	381 17.7	207 9.6	457 21.2	721 33.5	233 10.8	76 3.5	46 2.1	33 1.5	
	半年に1回程度	402 100.0	77 19.2	45 11.2	89 22.1	121 30.1	38 9.5	17 4.2	10 2.5	5 1.2	
	1年に1回程度	448 100.0	96 21.4	28 6.3	92 20.5	151 33.7	43 9.6	14 3.1	12 2.7	12 2.7	
Q21（治療・療養の連続2週間以上の休み）SA	取得した	2108 100.0	453 21.5	237 11.2	477 22.6	616 29.2	162 7.7	52 2.5	42 2.0	69 3.3	
	取得していない	4028 100.0	605 15.0	350 8.7	866 21.5	1486 36.9	448 11.1	165 4.1	82 2.0	26 0.6	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	308 23.7	146 11.2	194 14.9	331 25.5	121 9.3	68 5.2	59 4.5	71 5.5	
Q21S1（休職期間）SA	2週間程度	629 100.0	116 18.4	63 10.0	145 23.1	205 32.6	66 10.5	13 2.1	16 2.5	5 0.8	
	1か月程度	661 100.0	127 19.2	82 12.4	156 23.6	196 29.7	50 7.6	27 4.1	10 1.5	13 2.0	
	2か月程度	287 100.0	76 26.5	40 13.9	70 24.4	74 25.8	14 4.9	4 1.4	3 1.0	6 2.1	
	3か月程度	177 100.0	45 25.4	18 10.2	32 18.1	55 31.1	12 6.8	5 2.8	3 1.7	7 4.0	
	4～12か月未満	222 100.0	57 25.7	22 9.9	49 22.1	58 26.1	15 6.8	2 0.9	5 2.3	14 6.3	
	1年以上	132 100.0	32 24.2	12 9.1	25 18.9	28 21.2	5 3.8	1 0.8	5 3.8	24 18.2	
	SC10（疾患時の就労形態）SA	正社員	5728 100.0	827 14.4	415 7.2	1192 20.8	2124 37.1	665 11.6	264 4.6	159 2.8	82 1.4
	契約社員	480 100.0	84 17.5	47 9.8	144 30.0	151 31.5	28 5.8	9 1.9	7 1.5	10 2.1	
	パート・アルバイト	1016 100.0	414 40.7	247 24.3	154 15.2	98 9.6	22 2.2	9 0.9	14 1.4	58 5.7	
	派遣社員	210 100.0	41 19.5	24 11.4	47 22.4	60 28.6	16 7.6	3 1.4	3 1.4	16 7.6	

■クロス集計表(n%表)

O20.疾患罹患後、治療継続や家計を維持するために行ったことはありましたか。(いくつでも)

		n	貯蓄を切り崩した	家族が就労し始めた時間	学断や子どもの教育費の削減	子どもの進路の変更	生活水準を落としたり	その他	特に何もしない
全体		7434 100.0	1333 17.9	242 3.3	112 1.5	869 11.7	56 0.8	5410 72.8	
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	897 16.1	193 3.5	87 1.6	627 11.3	32 0.6	4158 74.8	
	女性	1876 100.0	436 23.2	49 2.6	25 1.3	242 12.9	24 1.3	1252 66.7	
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	36 31.6	20 17.5	22 19.3	12 10.5	2 1.8	45 39.5	
	30代	477 100.0	130 27.3	37 7.8	19 4.0	72 15.1	4 0.8	270 56.6	
	40代	1647 100.0	374 22.7	76 4.6	36 2.2	227 13.8	19 1.2	1093 66.4	
	50代	3287 100.0	551 16.8	82 2.5	25 0.8	395 12.0	17 0.5	2456 74.7	
	60代	1909 100.0	242 12.7	27 1.4	10 0.5	163 8.5	14 0.7	1546 81.0	
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	17 47.2	11 30.6	13 36.1	2 5.6	0 0.0	7 19.4	
	男性 30代	230 100.0	64 27.8	25 10.9	16 7.0	40 17.4	1 0.4	118 51.3	
	男性 40代	1063 100.0	206 19.4	64 6.0	31 2.9	155 14.6	12 1.1	721 67.8	
	男性 50代	2542 100.0	400 15.7	68 2.7	19 0.7	294 11.6	8 0.3	1938 76.2	
	男性 60代	1687 100.0	210 12.4	25 1.5	8 0.5	136 8.1	11 0.7	1374 81.4	
	女性 20代以下	78 100.0	19 24.4	9 11.5	9 11.5	10 12.8	2 2.6	38 48.7	
	女性 30代	247 100.0	66 26.7	12 4.9	3 1.2	32 13.0	3 1.2	152 61.5	
	女性 40代	584 100.0	168 28.8	12 2.1	5 0.9	72 12.3	7 1.2	372 63.7	
	女性 50代	745 100.0	151 20.3	14 1.9	6 0.8	101 13.6	9 1.2	518 69.5	
	女性 60代	222 100.0	32 14.4	2 0.9	2 0.9	27 12.2	3 1.4	172 77.5	
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	1395 100.0	357 25.6	64 4.6	52 3.7	147 10.5	22 1.6	876 62.8	
	脳血管疾患	489 100.0	138 28.2	25 5.1	5 1.0	89 18.2	5 1.0	295 60.3	
	心疾患	1235 100.0	225 18.2	38 3.1	14 1.1	158 12.8	7 0.6	897 72.6	
	肝炎	436 100.0	66 15.1	10 2.3	7 1.6	38 8.7	1 0.2	339 77.8	
	糖尿病	2479 100.0	252 10.2	49 2.0	10 0.4	241 9.7	10 0.4	2050 82.7	
	難病	1400 100.0	295 21.1	56 4.0	24 1.7	196 14.0	11 0.8	953 68.1	
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	346 100.0	69 19.9	5 1.4	12 3.5	31 9.0	2 0.6	247 71.4
I期		490 100.0	109 22.2	29 5.9	19 3.9	53 10.8	8 1.6	318 64.9	
II期		254 100.0	81 31.9	19 7.5	15 5.9	37 14.6	3 1.2	133 52.4	
III期		154 100.0	55 35.7	8 5.2	8 5.2	18 11.7	1 0.6	79 51.3	
IV期		106 100.0	42 39.6	11 10.4	4 3.8	17 16.0	6 5.7	50 47.2	
不明		204 100.0	54 26.5	3 1.5	3 1.5	24 11.8	2 1.0	135 66.2	
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA		週2回以上	208 100.0	83 39.9	18 8.7	9 4.3	33 15.9	1 0.5	93 44.7
	週1回程度	391 100.0	148 37.9	43 11.0	22 5.6	70 17.9	5 1.3	178 45.5	
	月に1回程度	3831 100.0	733 19.1	126 3.3	49 1.3	530 13.8	39 1.0	2705 70.6	
	3か月に1回程度	2154 100.0	291 13.5	44 2.0	21 1.0	187 8.7	8 0.4	1711 79.4	
	半年に1回程度	402 100.0	41 10.2	6 1.5	9 2.2	24 6.0	2 0.5	333 82.8	
	1年に1回程度	448 100.0	37 8.3	5 1.1	2 0.4	25 5.6	1 0.2	390 87.1	
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	678 32.2	128 6.1	53 2.5	320 15.2	22 1.0	1216 57.7	
	取得していない	4028 100.0	449 11.1	90 2.2	54 1.3	349 8.7	19 0.5	3230 80.2	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	206 15.9	24 1.8	5 0.4	200 15.4	15 1.2	964 74.3	
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	169 26.9	22 3.5	5 0.8	77 12.2	5 0.8	418 66.5	
	1か月程度	661 100.0	169 25.6	36 5.4	15 2.3	82 12.4	7 1.1	434 65.7	
	2か月程度	287 100.0	90 31.4	20 7.0	12 4.2	37 12.9	3 1.0	158 55.1	
	3か月程度	177 100.0	71 40.1	22 12.4	8 4.5	32 18.1	1 0.6	78 44.1	
	4~12か月未満	222 100.0	105 47.3	14 6.3	6 2.7	51 23.0	4 1.8	88 39.6	
	1年以上	132 100.0	74 56.1	14 10.6	7 5.3	41 31.1	2 1.5	40 30.3	
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	950 16.6	203 3.5	93 1.6	590 10.3	28 0.5	4282 74.8	
	契約社員	480 100.0	104 21.7	10 2.1	5 1.0	67 14.0	6 1.3	331 69.0	
	パート・アルバイト	1016 100.0	231 22.7	26 2.6	12 1.2	169 16.6	16 1.6	667 65.6	
	派遣社員	210 100.0	48 22.9	3 1.4	2 1.0	43 20.5	6 2.9	130 61.9	

■クロス集計表(n%表)

Q21.最初に疾患に罹患した時に、治療・療養のために連続2週間以上の休み（休暇又は休職。以下「休職期間」と略します）を取得しましたか。
SA

		n	取得した	取得していない	がない・そもそも休職制度
全体		7434 100.0	2108 28.4	4028 54.2	1298 17.5
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	1535 27.6	3175 57.1	848 15.3
	女性	1876 100.0	573 30.5	853 45.5	450 24.0
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	42 36.8	57 50.0	15 13.2
	30代	477 100.0	148 31.0	244 51.2	85 17.8
	40代	1647 100.0	515 31.3	806 48.9	326 19.8
	50代	3287 100.0	888 27.0	1820 55.4	579 17.6
	60代	1909 100.0	515 27.0	1101 57.7	293 15.3
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	17 47.2	16 44.4	3 8.3
	男性 30代	230 100.0	66 28.7	126 54.8	38 16.5
	男性 40代	1063 100.0	334 31.4	548 51.6	181 17.0
	男性 50代	2542 100.0	661 26.0	1483 58.3	398 15.7
	男性 60代	1687 100.0	457 27.1	1002 59.4	228 13.5
	女性 20代以下	78 100.0	25 32.1	41 52.6	12 15.4
	女性 30代	247 100.0	82 33.2	118 47.8	47 19.0
	女性 40代	584 100.0	181 31.0	258 44.2	145 24.8
	女性 50代	745 100.0	227 30.5	337 45.2	181 24.3
	女性 60代	222 100.0	58 26.1	99 44.6	65 29.3
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	1395 100.0	700 50.2	518 37.1	177 12.7
	脳血管疾患	489 100.0	268 54.8	150 30.7	71 14.5
	心疾患	1235 100.0	360 29.1	716 58.0	159 12.9
	肝炎	436 100.0	111 25.5	240 55.0	85 19.5
	糖尿病	2479 100.0	285 11.5	1655 66.8	539 21.7
	難病	1400 100.0	384 27.4	749 53.5	267 19.1
	不明	204 100.0	94 46.1	84 41.2	26 12.7
SC8 (がんの進行度) SA	0期	346 100.0	114 32.9	182 52.6	50 14.5
	I期	490 100.0	241 49.2	179 36.5	70 14.3
	II期	254 100.0	163 64.2	72 28.3	19 7.5
	III期	154 100.0	95 61.7	39 25.3	20 13.0
	IV期	106 100.0	67 63.2	26 24.5	13 12.3
	不明	204 100.0	94 46.1	84 41.2	26 12.7
	不明	204 100.0	94 46.1	84 41.2	26 12.7
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	123 59.1	55 26.4	30 14.4
	週1回程度	391 100.0	203 51.9	134 34.3	54 13.8
	月に1回程度	3831 100.0	1047 27.3	2106 55.0	678 17.7
	3か月に1回程度	2154 100.0	577 26.8	1228 57.0	349 16.2
	半年に1回程度	402 100.0	98 24.4	236 58.7	68 16.9
	1年に1回程度	448 100.0	60 13.4	269 60.0	119 26.6
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	2108 100.0	0 0.0	0 0.0
	取得していない	4028 100.0	0 0.0	4028 100.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	0 0.0	0 0.0	1298 100.0
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	629 100.0	0 0.0	0 0.0
	1か月程度	661 100.0	661 100.0	0 0.0	0 0.0
	2か月程度	287 100.0	287 100.0	0 0.0	0 0.0
	3か月程度	177 100.0	177 100.0	0 0.0	0 0.0
	4～12か月未満	222 100.0	222 100.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上	132 100.0	132 100.0	0 0.0	0 0.0
	不明	204 100.0	94 46.1	84 41.2	26 12.7
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	1691 29.5	3262 56.9	775 13.5
	契約社員	480 100.0	124 25.8	254 52.9	102 21.3
	パート・アルバイト	1016 100.0	246 24.2	420 41.3	350 34.4
	派遣社員	210 100.0	47 22.4	92 43.8	71 33.8

■クロス集計表(n%表)

Q21-1.取得した休職期間はどのくらいの期間ですか（複数回答取得した場合、実際に休職した期間を通算でお答えください）。もっとも近いもの1つ選択してください。※休職期間満了や復職前に離職した場合は、休職開始から満了・離職までの期間を選択してください。現在、休職中の方は休職開始から調査時点までの期間を選択してください。

		n	2 週 間 程 度	1 カ 月 程 度	2 カ 月 程 度	3 カ 月 程 度	4 カ 月 程 度	未 7 カ 月 程 度	1 年 程 度	6 カ 月 超 え 1 年	体 的 に 以 上 （ 具
全体		2108 100.0	629 29.8	661 31.4	287 13.6	177 8.4	150 7.1	72 3.4	41 1.9	77 3.7	14 0.7
SC1 (性別) SA	男性	1535 100.0	467 30.4	476 31.0	208 13.6	137 8.9	105 6.8	47 3.1	27 1.8	59 3.8	9 0.6
	女性	573 100.0	162 28.3	185 32.3	79 13.8	40 7.0	45 7.9	25 4.4	14 2.4	18 3.1	5 0.9
SC2 (年齢) SA	20代以下	42 100.0	10 23.8	17 40.5	4 9.5	8 19.0	1 2.4	2 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30代	148 100.0	36 24.3	47 31.8	25 16.9	14 9.5	13 8.8	7 4.7	4 2.7	2 1.4	0 0.0
	40代	515 100.0	147 28.5	154 29.9	72 14.0	43 8.3	43 8.3	18 3.5	13 2.5	22 4.3	3 0.6
	50代	888 100.0	266 30.0	281 31.6	114 12.8	76 8.6	56 6.3	30 3.4	20 2.3	37 4.2	8 0.9
	60代	515 100.0	170 33.0	162 31.5	72 14.0	36 7.0	37 7.2	15 2.9	4 0.8	16 3.1	3 0.6
	SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	17 100.0	3 17.6	6 35.3	2 11.8	5 29.4	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0
男性 30代	66 100.0	14 21.2	23 34.8	11 16.7	9 13.6	5 7.6	1 1.5	1 1.5	1 3.0	2 0.0	0 0.0
男性 40代	334 100.0	96 28.7	98 29.3	49 14.7	28 8.4	25 7.5	10 3.0	11 3.3	15 4.5	2 0.6	
男性 50代	661 100.0	206 31.2	203 30.7	85 12.9	62 9.4	41 6.2	21 3.2	11 1.7	27 4.1	5 0.8	
男性 60代	457 100.0	148 32.4	146 31.9	61 13.3	33 7.2	34 7.4	14 3.1	4 0.9	15 3.3	2 0.4	
女性 20代以下	25 100.0	7 28.0	11 44.0	2 8.0	3 12.0	1 4.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
女性 30代	82 100.0	22 26.8	24 29.3	14 17.1	5 6.1	8 9.8	6 7.3	3 3.7	0 0.0	0 0.0	
女性 40代	181 100.0	51 28.2	56 30.9	23 12.7	15 8.3	18 9.9	8 4.4	2 1.1	7 3.9	1 0.6	
女性 50代	227 100.0	60 26.4	78 34.4	29 12.8	14 6.2	15 6.6	9 4.0	9 4.0	10 4.4	3 1.3	
女性 60代	58 100.0	22 37.9	16 27.6	11 19.0	3 5.2	3 5.2	1 1.7	0 0.0	1 1.7	1 1.7	
Q1 (会社で在籍時の疾患) SA	がん	700 100.0	186 26.6	217 31.0	84 12.0	64 9.1	56 8.0	31 4.4	20 2.9	35 5.0	7 1.0
	脳血管疾患	268 100.0	57 21.3	69 25.7	47 17.5	23 8.6	34 12.7	12 4.5	7 2.6	17 6.3	2 0.7
	心疾患	360 100.0	127 35.3	135 37.5	46 12.8	28 7.8	10 2.8	4 1.1	2 0.6	7 1.9	1 0.3
	肝炎	111 100.0	38 34.2	37 33.3	15 13.5	12 10.8	5 4.5	2 1.8	1 0.9	1 0.9	0 0.0
	糖尿病	285 100.0	129 45.3	83 29.1	28 9.8	16 5.6	14 4.9	4 1.4	2 0.7	6 2.1	3 1.1
	難病	384 100.0	92 24.0	120 31.3	67 17.4	34 8.9	31 8.1	19 4.9	9 2.3	11 2.9	1 0.3
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	114 100.0	40 35.1	44 38.6	14 12.3	5 4.4	6 5.3	3 2.6	0 0.0	1 0.9
I期	241 100.0	78 32.4	77 32.0	37 15.4	22 9.1	16 6.6	7 2.9	0 0.0	3 1.2	1 0.4	
II期	163 100.0	38 23.3	48 29.4	25 15.3	16 9.8	13 8.0	8 4.9	9 5.5	6 3.7	0 0.0	
III期	95 100.0	15 15.8	27 28.4	13 13.7	12 12.6	7 7.4	6 6.3	7 7.4	8 8.4	0 0.0	
IV期	67 100.0	8 11.9	15 22.4	2 3.0	9 13.4	17 25.4	4 6.0	3 4.5	6 9.0	3 4.5	
不明	94 100.0	24 25.5	29 30.9	5 5.3	8 8.5	4 4.3	6 6.4	3 3.2	12 12.8	3 3.2	
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	123 100.0	37 30.1	14 11.4	19 15.4	9 7.3	16 13.0	10 8.1	6 4.9	11 8.9	1 0.8
	週1回程度	203 100.0	43 21.2	60 29.6	30 14.8	23 11.3	10 4.9	10 4.9	9 4.4	13 6.4	5 2.5
	月に1回程度	1047 100.0	305 29.1	340 32.5	128 12.2	89 8.5	84 8.0	35 3.3	19 1.8	42 4.0	5 0.5
	3か月に1回程度	577 100.0	188 32.6	195 33.8	86 14.9	43 7.5	32 5.5	15 2.6	6 1.0	9 1.6	3 0.5
	半年に1回程度	98 100.0	33 33.7	35 35.7	13 13.3	11 11.2	4 4.1	1 1.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0
	1年に1回程度	60 100.0	23 38.3	17 28.3	11 18.3	2 3.3	4 6.7	1 1.7	1 1.7	1 1.7	0 0.0
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	629 29.8	661 31.4	287 13.6	177 8.4	150 7.1	72 3.4	41 1.9	77 3.7	14 0.7
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	2週間程度	629 100.0	100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1か月程度	661 100.0	0 0.0	661 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21S1 (休職期間) SA	2か月程度	287 100.0	0 0.0	0 0.0	287 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3か月程度	177 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	177 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	4～12か月未満	222 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	150 67.6	72 32.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1年以上	132 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	41 31.1	77 58.3	14 10.6
	SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	1691 100.0	501 29.6	518 30.6	225 13.3	152 9.0	120 7.1	63 3.7	34 2.0	69 4.1
契約社員	124 100.0	42 33.9	39 31.5	18 14.5	9 7.3	7 5.6	3 2.4	2 1.6	2 1.6	2 1.6	
パート・アルバイト	246 100.0	69 28.0	84 34.1	40 16.3	13 5.3	22 8.9	6 2.4	4 1.6	5 2.0	3 1.2	
派遣社員	47 100.0	17 36.2	20 42.6	4 8.5	3 6.4	1 2.1	0 0.0	1 2.1	1 2.1	0 0.0	

■クロス集計表(n%表)

Q21-2.取得した休職期間のうち、入院期間はどのくらいですか（複数回入院した場合、実際に入院した期間を通常でお答えください）。もっとも近いもの1つ選択してください。
SA

		n	治療のみ （自宅療養、 通院）	1 週 間 程 度	2 週 間 程 度	1 カ 月 程 度	2 カ 月 程 度	3 カ 月 程 度	4 カ 月 程 度	5 カ 月 程 度	6 カ 月 程 度	7 カ 月 程 度	8 カ 月 程 度	9 カ 月 程 度	1 年 程 度	1 年 超 え 1 年 6 カ 月 未 満	1 年 超 え 1 年 6 カ 月 未 満	それ 以上 （具 体的 に）
全体		2108 100.0	178 8.4	401 19.0	747 35.4	410 19.4	160 7.6	96 4.6	80 3.8	23 1.1	3 0.1	9 0.4	1 0.0					
SC1 (性別) SA	男性	1535 100.0	127 8.3	234 15.2	562 36.6	314 20.5	121 7.9	73 4.8	72 4.7	20 1.3	3 0.2	8 0.5	1 0.1					
	女性	573 100.0	51 8.9	167 29.1	185 32.3	96 16.8	39 6.8	23 4.0	8 1.4	3 0.5	0 0.0	1 0.2	0 0.0					
SC2 (年齢) SA	20代以下	42 100.0	6 14.3	16 38.1	8 19.0	6 14.3	6 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	30代	148 100.0	19 12.8	33 22.3	42 28.4	32 21.6	11 7.4	8 5.4	1 0.7	0 0.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0					
	40代	515 100.0	56 10.9	106 20.6	174 33.8	84 16.3	38 7.4	26 5.0	20 3.9	5 1.0	1 0.2	5 1.0	0 0.0					
	50代	888 100.0	62 7.0	168 18.9	327 36.8	181 20.4	58 6.5	38 4.3	40 4.5	11 1.2	1 0.1	2 0.2	0 0.0					
	60代	515 100.0	35 6.8	78 15.1	196 38.1	107 20.8	47 9.1	24 4.7	19 3.7	7 1.4	0 0.0	1 0.2	1 0.2					
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	17 100.0	3 17.6	7 41.2	1 5.9	2 11.8	4 23.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	男性 30代	66 100.0	8 12.1	16 24.2	21 31.8	12 18.2	3 4.5	4 6.1	0 0.0	0 0.0	1 1.5	1 1.5	0 0.0					
	男性 40代	334 100.0	40 12.0	52 15.6	114 34.1	61 18.3	25 7.5	18 5.4	15 4.5	4 1.2	1 0.3	4 1.2	0 0.0					
	男性 50代	661 100.0	43 6.5	103 15.6	245 37.1	146 22.1	47 7.1	27 4.1	38 5.7	9 1.4	1 0.2	2 0.3	0 0.0					
	男性 60代	457 100.0	33 7.2	56 12.3	181 39.6	93 20.4	42 9.2	24 5.3	19 4.2	7 1.5	0 0.0	1 0.2	1 0.2					
	女性 20代以下	25 100.0	3 12.0	9 36.0	7 28.0	4 16.0	2 8.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	女性 30代	82 100.0	11 13.4	17 20.7	21 25.6	20 24.4	8 9.8	4 4.9	1 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	女性 40代	181 100.0	16 8.8	54 29.8	60 33.1	23 12.7	13 7.2	8 4.4	5 2.8	1 0.6	0 0.0	1 0.6	0 0.0					
	女性 50代	227 100.0	19 8.4	65 28.6	82 36.1	35 15.4	11 4.8	11 4.8	2 0.9	2 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	女性 60代	58 100.0	2 3.4	22 37.9	15 25.9	14 24.1	5 8.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	700 100.0	29 4.1	192 27.4	269 38.4	90 12.9	51 7.3	26 3.7	26 3.7	9 1.3	1 0.1	7 1.0	0 0.0					
	脳血管疾患	268 100.0	7 2.6	22 8.2	95 35.4	51 19.0	33 12.3	23 8.6	27 10.1	7 2.6	1 0.4	2 0.7	0 0.0					
	心疾患	360 100.0	20 5.6	94 26.1	133 36.9	81 22.5	21 5.8	5 1.4	6 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	肝炎	111 100.0	15 13.5	17 15.3	30 27.0	33 29.7	8 7.2	3 2.7	5 4.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	糖尿病	285 100.0	49 17.2	35 12.3	121 42.5	56 19.6	13 4.6	6 2.1	3 1.1	1 0.4	0 0.0	0 0.0	1 0.4					
	難病	384 100.0	58 15.1	41 10.7	99 25.8	99 25.8	34 8.9	33 8.6	13 3.4	6 1.6	1 0.3	0 0.0	0 0.0					
	不明	94 100.0	9 9.6	18 42.1	29 31.6	12 7.0	5 6.1	3 0.0	9 2.6	3 0.9	2 0.6	2 0.6	5 1.5					
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	114 100.0	11 9.6	48 42.1	36 31.6	8 7.0	7 6.1	0 0.0	3 2.6	3 0.9	1 0.3	0 0.0	0 0.0					
	I期	241 100.0	7 2.9	87 36.1	94 39.0	33 13.7	12 5.0	4 1.7	3 1.2	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	II期	163 100.0	3 1.8	40 24.5	73 44.8	24 14.7	10 6.1	8 4.9	4 2.5	1 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	III期	95 100.0	2 2.1	15 15.8	33 34.7	21 22.1	15 15.8	4 4.2	3 3.2	1 1.1	0 0.0	1 1.1	0 0.0					
	IV期	67 100.0	0 0.0	3 4.5	25 37.3	10 14.9	8 11.9	9 13.4	7 10.4	4 6.0	0 0.0	1 1.5	0 0.0					
	不明	94 100.0	9 9.6	18 19.1	29 30.9	12 12.8	5 5.3	3 3.2	9 9.6	2 2.1	2 2.1	5 5.3	0 0.0					
	不明	94 100.0	9 9.6	18 19.1	29 30.9	12 12.8	5 5.3	3 3.2	9 9.6	2 2.1	2 2.1	5 5.3	0 0.0					
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	123 100.0	9 7.3	19 15.4	31 25.2	16 13.0	17 13.8	11 8.9	8 6.5	8 6.5	1 0.8	3 2.4	0 0.0					
	週1回程度	203 100.0	23 11.3	52 25.6	58 28.6	35 17.2	15 7.4	9 4.4	6 3.0	2 1.0	2 1.0	1 0.5	0 0.0					
	月に1回程度	1047 100.0	86 8.2	156 14.9	394 37.6	219 20.9	79 7.5	51 4.9	49 4.7	9 0.9	0 0.0	3 0.3	1 0.1					
	3か月に1回程度	577 100.0	44 7.6	132 22.9	205 35.5	118 20.5	39 6.8	20 3.5	13 2.3	4 0.7	0 0.0	2 0.3	0 0.0					
	半年に1回程度	98 100.0	11 11.2	26 26.5	34 34.7	16 16.3	6 6.1	3 3.1	2 2.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	1年に1回程度	60 100.0	5 8.3	16 26.7	25 41.7	6 10.0	4 6.7	2 3.3	2 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	不明	60 100.0	5 8.3	16 26.7	25 41.7	6 10.0	4 6.7	2 3.3	2 3.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	178 8.4	401 19.0	747 35.4	410 19.4	160 7.6	96 4.6	80 3.8	23 1.1	3 0.1	9 0.4	1 0.0					
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	そもそも休職制度がない・適用 されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	不明	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	86 13.7	200 31.8	343 54.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	1か月程度	661 100.0	32 4.8	129 19.5	262 39.6	238 36.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	2か月程度	287 100.0	15 5.2	37 12.9	72 25.1	79 27.5	84 29.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	3か月程度	177 100.0	21 11.9	12 6.8	26 14.7	43 24.3	35 19.8	40 22.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	4~12か月未満	222 100.0	12 5.4	12 5.4	30 13.5	31 14.0	34 15.3	41 18.5	54 24.3	8 3.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0					
	1年以上	132 100.0	12 9.1	11 8.3	14 10.6	19 14.4	7 5.3	15 11.4	26 19.7	15 11.4	3 2.3	9 6.8	1 0.8					
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1691 100.0	135 8.0	284 16.8	605 35.8	345 20.4	132 7.8	83 4.9	75 4.4	22 1.3	2 0.1	8 0.5	0 0.0					
	契約社員	124 100.0	9 7.3	28 22.6	48 38.7	19 15.3	12 9.7	4 3.2	3 2.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8					
	パート・アルバイト	246 100.0	28 11.4	77 31.3	80 32.5	34 13.8	14 5.7	8 3.3	2 0.8	1 0.4	1 0.4	1 0.4	0 0.0					
	派遣社員	47 100.0	6 12.8	12 25.5	14 29.8	12 25.5	2 4.3	1 2.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0					

■クロス集計表(n%表)

Q21-3. ■前問で、入院経験のある方にお聞きします ■退院時に病院側（主治医や医療ソーシャルワーカー等）から、職場復帰に関する相談・助言を受けましたか。
SA

		n	受 け た	受 け な か つ た
全体		1930 100.0	698 36.2	1232 63.8
SC1 (性別) SA	男性	1408 100.0	544 38.6	864 61.4
	女性	522 100.0	154 29.5	368 70.5
SC2 (年齢) SA	20代以下	36 100.0	27 75.0	9 25.0
	30代	129 100.0	67 51.9	62 48.1
	40代	459 100.0	168 36.6	291 63.4
	50代	826 100.0	277 33.5	549 66.5
	60代	480 100.0	159 33.1	321 66.9
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	14 100.0	13 92.9	1 7.1
	男性 30代	58 100.0	34 58.6	24 41.4
	男性 40代	294 100.0	121 41.2	173 58.8
	男性 50代	618 100.0	230 37.2	388 62.8
	男性 60代	424 100.0	146 34.4	278 65.6
	女性 20代以下	22 100.0	14 63.6	8 36.4
	女性 30代	71 100.0	33 46.5	38 53.5
	女性 40代	165 100.0	47 28.5	118 71.5
	女性 50代	208 100.0	47 22.6	161 77.4
女性 60代	56 100.0	13 23.2	43 76.8	
Q1 (会社在籍 時の疾患) SA	がん	671 100.0	225 33.5	446 66.5
	脳血管疾患	261 100.0	118 45.2	143 54.8
	心疾患	340 100.0	138 40.6	202 59.4
	肝炎	96 100.0	23 24.0	73 76.0
	糖尿病	236 100.0	82 34.7	154 65.3
	難病	326 100.0	112 34.4	214 65.6
	不明	0 0.0	0 0.0	0 0.0
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	103 100.0	36 35.0	67 65.0
	I期	234 100.0	82 35.0	152 65.0
	II期	160 100.0	55 34.4	105 65.6
	III期	93 100.0	26 28.0	67 72.0
	IV期	67 100.0	30 44.8	37 55.2
	不明	85 100.0	21 24.7	64 75.3
	不明	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	114 100.0	56 49.1	58 50.9
	週1回程度	180 100.0	78 43.3	102 56.7
	月に1回程度	961 100.0	343 35.7	618 64.3
	3か月に1回程度	533 100.0	191 35.8	342 64.2
	半年に1回程度	87 100.0	17 19.5	70 80.5
	1年に1回程度	55 100.0	13 23.6	42 76.4
	不明	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	1930 100.0	698 36.2	1232 63.8
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用 されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不明	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	543 100.0	146 26.9	397 73.1
	1か月程度	629 100.0	221 35.1	408 64.9
	2か月程度	272 100.0	110 40.4	162 59.6
	3か月程度	156 100.0	70 44.9	86 55.1
	4～12か月未満	210 100.0	99 47.1	111 52.9
	1年以上	120 100.0	52 43.3	68 56.7
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1556 100.0	593 38.1	963 61.9
	契約社員	115 100.0	33 28.7	82 71.3
	パート・アルバイト	218 100.0	61 28.0	157 72.0
	派遣社員	41 100.0	11 26.8	30 73.2

■クロス集計表(n%表)

Q21-4. ■前問で退院時に病院側（主治医や医療ソーシャルワーカー等）から、職場復帰に関する相談・助言を「受けた」方にお聞きします ■退院時の病院側の職場復帰に関する相談・助言は、職場復帰をする上で有効でしたか。

SA		n	有効 だった	た や 有 効 だ っ た	は あ ま り か つ 有 効 で た	か 有 効 で は な い
全体		698 100.0	249 35.7	352 50.4	84 12.0	13 1.9
SC1（性別） SA	男性	544 100.0	202 37.1	264 48.5	67 12.3	11 2.0
	女性	154 100.0	47 30.5	88 57.1	17 11.0	2 1.3
SC2（年齢） SA	20代以下	27 100.0	13 48.1	11 40.7	3 11.1	0 0.0
	30代	67 100.0	19 28.4	40 59.7	8 11.9	0 0.0
	40代	168 100.0	57 33.9	90 53.6	18 10.7	3 1.8
	50代	277 100.0	95 34.3	139 50.2	35 12.6	8 2.9
	60代	159 100.0	65 40.9	72 45.3	20 12.6	2 1.3
SC1・SC2（性・ 年齢）SA	男性 20代以下	13 100.0	7 53.8	4 30.8	2 15.4	0 0.0
	男性 30代	34 100.0	8 23.5	22 64.7	4 11.8	0 0.0
	男性 40代	121 100.0	41 33.9	65 53.7	12 9.9	3 2.5
	男性 50代	230 100.0	83 36.1	112 48.7	29 12.6	6 2.6
	男性 60代	146 100.0	63 43.2	61 41.8	20 13.7	2 1.4
	女性 20代以下	14 100.0	6 42.9	7 50.0	1 7.1	0 0.0
	女性 30代	33 100.0	11 33.3	18 54.5	4 12.1	0 0.0
	女性 40代	47 100.0	16 34.0	25 53.2	6 12.8	0 0.0
	女性 50代	47 100.0	12 25.5	27 57.4	6 12.8	2 4.3
	女性 60代	13 100.0	2 15.4	11 84.6	0 0.0	0 0.0
Q1（会社 在籍時の 疾患）SA	がん	225 100.0	86 38.2	106 47.1	30 13.3	3 1.3
	脳血管疾患	118 100.0	39 33.1	55 46.6	17 14.4	7 5.9
	心疾患	138 100.0	57 41.3	64 46.4	16 11.6	1 0.7
	肝炎	23 100.0	8 34.8	12 52.2	2 8.7	1 4.3
	糖尿病	82 100.0	27 32.9	44 53.7	10 12.2	1 1.2
	難病	112 100.0	32 28.6	71 63.4	9 8.0	0 0.0
	不明	36 100.0	14 38.9	18 50.0	3 8.3	1 2.8
SC8（がんの 進行度）SA	0期	82 100.0	32 39.0	39 47.6	11 13.4	0 0.0
	I期	55 100.0	22 40.0	24 43.6	7 12.7	2 3.6
	II期	26 100.0	12 46.2	12 46.2	2 7.7	0 0.0
	III期	30 100.0	12 40.0	12 40.0	6 20.0	0 0.0
	IV期	21 100.0	8 38.1	8 38.1	4 19.0	1 4.8
	不明	56 100.0	27 48.2	23 41.1	4 7.1	2 3.6
Q5（疾患 罹患時の 通院頻度） SA	週2回以上	78 100.0	28 35.9	41 52.6	8 10.3	1 1.3
	週1回程度	343 100.0	115 33.5	177 51.6	45 13.1	6 1.7
	月に1回程度	191 100.0	65 34.0	99 51.8	24 12.6	3 1.6
	3か月に1回程度	17 100.0	8 47.1	7 41.2	2 11.8	0 0.0
	半年に1回程度	13 100.0	6 46.2	5 38.5	1 7.7	1 7.7
	1年に1回程度	146 100.0	50 34.2	76 52.1	18 12.3	2 1.4
Q21S1（休職 期間）SA	2週間程度	221 100.0	83 37.6	111 50.2	24 10.9	3 1.4
	1か月程度	110 100.0	38 34.5	62 56.4	10 9.1	0 0.0
	2か月程度	70 100.0	23 32.9	39 55.7	6 8.6	2 2.9
	3か月程度	99 100.0	40 40.4	41 41.4	14 14.1	4 4.0
	4～12か月未満	52 100.0	15 28.8	23 44.2	12 23.1	2 3.8
	1年以上	593 100.0	213 35.9	297 50.1	70 11.8	13 2.2
SC10（疾患 時の就 業形態）SA	正社員	33 100.0	9 27.3	17 51.5	7 21.2	0 0.0
	契約社員	61 100.0	24 39.3	31 50.8	6 9.8	0 0.0
	パート・アルバイト	11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1	0 0.0
	派遣社員	11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1	0 0.0

■クロス集計表(n%表)

Q21-5. 休職開始時で、休職期間中の収入（傷病手当金等の支給含む）は、月単位でみて、休職前と比べてどの程度でしたか。
SA

		n	休職前と変わらない	休職前の8割程度	休職前の6割程度	休職前の5割以下	ほとんど無収入
全体		2108 100.0	1056 50.1	396 18.8	402 19.1	100 4.7	154 7.3
SC1 (性別) SA	男性	1535 100.0	850 55.4	301 19.6	266 17.3	56 3.6	62 4.0
	女性	573 100.0	206 36.0	95 16.6	136 23.7	44 7.7	92 16.1
SC2 (年齢) SA	20代以下	42 100.0	9 21.4	14 33.3	13 31.0	3 7.1	3 7.1
	30代	148 100.0	53 35.8	36 24.3	39 26.4	9 6.1	11 7.4
	40代	515 100.0	222 43.1	103 20.0	121 23.5	27 5.2	42 8.2
	50代	888 100.0	461 51.9	160 18.0	155 17.5	41 4.6	71 8.0
	60代	515 100.0	311 60.4	83 16.1	74 14.4	20 3.9	27 5.2
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	17 100.0	4 23.5	7 41.2	4 23.5	2 11.8	0 0.0
	男性 30代	66 100.0	23 34.8	18 27.3	17 25.8	2 3.0	6 9.1
	男性 40代	334 100.0	152 45.5	75 22.5	79 23.7	14 4.2	14 4.2
	男性 50代	661 100.0	383 57.9	124 18.8	103 15.6	22 3.3	29 4.4
	男性 60代	457 100.0	288 63.0	77 16.8	63 13.8	16 3.5	13 2.8
	女性 20代以下	25 100.0	5 20.0	7 28.0	9 36.0	1 4.0	3 12.0
	女性 30代	82 100.0	30 36.6	18 22.0	22 26.8	7 8.5	5 6.1
	女性 40代	181 100.0	70 38.7	28 15.5	42 23.2	13 7.2	28 15.5
	女性 50代	227 100.0	78 34.4	36 15.9	52 22.9	19 8.4	42 18.5
	女性 60代	58 100.0	23 39.7	6 10.3	11 19.0	4 6.9	14 24.1
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	700 100.0	326 46.6	136 19.4	139 19.9	36 5.1	63 9.0
	脳血管疾患	268 100.0	124 46.3	56 20.9	55 20.5	9 3.4	24 9.0
	心疾患	360 100.0	201 55.8	67 18.6	53 14.7	17 4.7	22 6.1
	肝炎	111 100.0	65 58.6	27 24.3	11 9.9	4 3.6	4 3.6
	糖尿病	285 100.0	168 58.9	45 15.8	56 19.6	7 2.5	9 3.2
	難病	384 100.0	172 44.8	65 16.9	88 22.9	27 7.0	32 8.3
	その他	114 100.0	64 56.1	22 19.3	16 14.0	4 3.5	8 7.0
SC8 (がんの進行度) SA	0期	114 100.0	64 56.1	22 19.3	16 14.0	4 3.5	8 7.0
	I期	241 100.0	122 50.6	43 17.8	44 18.3	9 3.7	23 9.5
	II期	163 100.0	64 39.3	41 25.2	37 22.7	13 8.0	8 4.9
	III期	95 100.0	38 40.0	13 13.7	23 24.2	9 9.5	12 12.6
	IV期	67 100.0	24 35.8	13 19.4	20 29.9	3 4.5	7 10.4
	不明	94 100.0	40 42.6	20 21.3	18 19.1	5 5.3	11 11.7
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	123 100.0	46 37.4	34 27.6	24 19.5	8 6.5	11 8.9
	週1回程度	203 100.0	69 34.0	58 28.6	48 23.6	15 7.4	13 6.4
	月に1回程度	1047 100.0	520 49.7	188 18.0	211 20.2	48 4.6	80 7.6
	3か月に1回程度	577 100.0	330 57.2	96 16.6	91 15.8	27 4.7	33 5.7
	半年に1回程度	98 100.0	61 62.2	8 8.2	19 19.4	1 1.0	9 9.2
	1年に1回程度	60 100.0	30 50.0	12 20.0	9 15.0	1 1.7	8 13.3
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	1056 50.1	396 18.8	402 19.1	100 4.7	154 7.3
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不明	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	447 71.1	79 12.6	55 8.7	21 3.3	27 4.3
	1ヵ月程度	661 100.0	361 54.6	121 18.3	101 15.3	26 3.9	52 7.9
	2ヵ月程度	287 100.0	124 43.2	63 22.0	65 22.6	11 3.8	24 8.4
	3ヵ月程度	177 100.0	61 34.5	44 24.9	52 29.4	10 5.6	10 5.6
	4～12ヵ月未満	222 100.0	46 20.7	58 26.1	72 32.4	18 8.1	28 12.6
	1年以上	132 100.0	17 12.9	31 23.5	57 43.2	14 10.6	13 9.8
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	1691 100.0	927 54.8	327 19.3	313 18.5	68 4.0	56 3.3
	契約社員	124 100.0	54 43.5	21 16.9	30 24.2	8 6.5	11 8.9
	パート・アルバイト	246 100.0	65 26.4	36 14.6	47 19.1	19 7.7	79 32.1
	派遣社員	47 100.0	10 21.3	12 25.5	12 25.5	5 10.6	8 17.0

■クロス集計表(n%表)

Q21-6. 休職期間中から職場復帰するまでに、次のような職場の対応がありましたか。(いくつでも) ※現在休職中の者については、休職開始から調査時点。

		n	上司との面談	人事との面談	産業医との面談	成て復の職にラあした作つ	その他	か特つた何もな
全体		2108 100.0	1022 48.5	363 17.2	384 18.2	109 5.2	15 0.7	826 39.2
SC1 (性別) SA	男性	1535 100.0	772 50.3	301 19.6	335 21.8	85 5.5	8 0.5	550 35.8
	女性	573 100.0	250 43.6	62 10.8	49 8.6	24 4.2	7 1.2	276 48.2
SC2 (年齢) SA	20代以下	42 100.0	27 64.3	17 40.5	11 26.2	4 9.5	1 2.4	5 11.9
	30代	148 100.0	83 56.1	35 23.6	17 11.5	9 6.1	1 0.7	39 26.4
	40代	515 100.0	270 52.4	103 20.0	92 17.9	27 5.2	2 0.4	182 35.3
	50代	888 100.0	420 47.3	152 17.1	165 18.6	42 4.7	9 1.0	365 41.1
	60代	515 100.0	222 43.1	56 10.9	99 19.2	27 5.2	2 0.4	235 45.6
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	17 100.0	11 64.7	9 52.9	6 35.3	1 5.9	0 0.0	1 5.9
	男性 30代	66 100.0	38 57.6	26 39.4	10 15.2	4 6.1	0 0.0	11 16.7
	男性 40代	334 100.0	187 56.0	83 24.9	76 22.8	21 6.3	1 0.3	95 28.4
	男性 50代	661 100.0	332 50.2	129 19.5	149 22.5	33 5.0	6 0.9	242 36.6
	男性 60代	457 100.0	204 44.6	54 11.8	94 20.6	26 5.7	1 0.2	201 44.0
	女性 20代以下	25 100.0	16 64.0	8 32.0	5 20.0	3 12.0	1 4.0	4 16.0
	女性 30代	82 100.0	45 54.9	9 11.0	7 8.5	5 6.1	1 1.2	28 34.1
	女性 40代	181 100.0	83 45.9	20 11.0	16 8.8	6 3.3	1 0.6	87 48.1
	女性 50代	227 100.0	88 38.8	23 10.1	16 7.0	9 4.0	3 1.3	123 54.2
	女性 60代	58 100.0	18 31.0	2 3.4	5 8.6	1 1.7	1 1.7	34 58.6
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	700 100.0	325 46.4	101 14.4	95 13.6	33 4.7	7 1.0	299 42.7
	脳血管疾患	268 100.0	151 56.3	55 20.5	64 23.9	15 5.6	5 1.9	76 28.4
	心疾患	360 100.0	177 49.2	68 18.9	67 18.6	21 5.8	1 0.3	131 36.4
	肝炎	111 100.0	56 50.5	19 17.1	23 20.7	6 5.4	0 0.0	45 40.5
	糖尿病	285 100.0	113 39.6	41 14.4	62 21.8	12 4.2	0 0.0	130 45.6
	難病	384 100.0	200 52.1	79 20.6	73 19.0	22 5.7	2 0.5	145 37.8
	不明	94 100.0	39 41.5	8 8.5	18 19.1	2 2.1	2 2.1	48 51.1
SC8 (がんの進行度) SA	0期	114 100.0	48 42.1	15 13.2	20 17.5	8 7.0	0 0.0	53 46.5
	I期	241 100.0	111 46.1	37 15.4	22 9.1	11 4.6	3 1.2	104 43.2
	II期	163 100.0	80 49.1	33 20.2	28 17.2	12 7.4	0 0.0	56 34.4
	III期	95 100.0	45 47.4	19 20.0	12 12.6	4 4.2	1 1.1	39 41.1
	IV期	67 100.0	41 61.2	9 13.4	17 25.4	4 6.0	1 1.5	21 31.3
	不明	94 100.0	39 41.5	8 8.5	18 19.1	2 2.1	2 2.1	48 51.1
	不明	94 100.0	39 41.5	8 8.5	18 19.1	2 2.1	2 2.1	48 51.1
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	123 100.0	76 61.8	28 22.8	22 17.9	8 6.5	2 1.6	30 24.4
	週1回程度	203 100.0	123 60.6	65 32.0	48 23.6	21 10.3	2 1.0	47 23.2
	月に1回程度	1047 100.0	492 47.0	168 16.0	189 18.1	56 5.3	7 0.7	433 41.4
	3か月に1回程度	577 100.0	266 46.1	77 13.3	96 16.6	18 3.1	3 0.5	245 42.5
	半年に1回程度	98 100.0	43 43.9	14 14.3	17 17.3	4 4.1	1 1.0	44 44.9
	1年に1回程度	60 100.0	22 36.7	11 18.3	12 20.0	2 3.3	0 0.0	27 45.0
	不明	94 100.0	39 41.5	8 8.5	18 19.1	2 2.1	2 2.1	48 51.1
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	1022 48.5	363 17.2	384 18.2	109 5.2	15 0.7	826 39.2
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不明	94 100.0	39 41.5	8 8.5	18 19.1	2 2.1	2 2.1	48 51.1
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	629 100.0	253 40.2	59 9.4	66 10.5	12 1.9	1 0.2	333 52.9
	1か月程度	661 100.0	283 42.8	97 14.7	97 14.7	30 4.5	3 0.5	294 44.5
	2か月程度	287 100.0	154 53.7	60 20.9	72 25.1	20 7.0	2 0.7	79 27.5
	3か月程度	177 100.0	104 58.8	47 26.6	42 23.7	14 7.9	3 1.7	45 25.4
	4~12か月未満	222 100.0	143 64.4	58 26.1	64 28.8	18 8.1	5 2.3	46 20.7
	1年以上	132 100.0	85 64.4	42 31.8	43 32.6	15 11.4	1 0.8	29 22.0
	不明	94 100.0	39 41.5	8 8.5	18 19.1	2 2.1	2 2.1	48 51.1
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	1691 100.0	878 51.9	330 19.5	355 21.0	95 5.6	12 0.7	592 35.0
	契約社員	124 100.0	47 37.9	15 12.1	17 13.7	6 4.8	0 0.0	59 47.6
	パート・アルバイト	246 100.0	86 35.0	17 6.9	11 4.5	7 2.8	3 1.2	140 56.9
	派遣社員	47 100.0	11 23.4	1 2.1	1 2.1	1 2.1	0 0.0	35 74.5
	不明	94 100.0	39 41.5	8 8.5	18 19.1	2 2.1	2 2.1	48 51.1

■クロス集計表(n%表)

Q21-7. 休職期間を経て復職しましたか。
SA

		n	復職した	（む） （休職中を 含む）	復職しなかつた
全体		2108 100.0	1948 92.4	160 7.6	
SC1 (性別) SA	男性	1535 100.0	1439 93.7	96 6.3	
	女性	573 100.0	509 88.8	64 11.2	
SC2 (年齢) SA	20代以下	42 100.0	37 88.1	5 11.9	
	30代	148 100.0	128 86.5	20 13.5	
	40代	515 100.0	475 92.2	40 7.8	
	50代	888 100.0	817 92.0	71 8.0	
	60代	515 100.0	491 95.3	24 4.7	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	17 100.0	16 94.1	1 5.9	
	男性 30代	66 100.0	59 89.4	7 10.6	
	男性 40代	334 100.0	311 93.1	23 6.9	
	男性 50代	661 100.0	615 93.0	46 7.0	
	男性 60代	457 100.0	438 95.8	19 4.2	
	女性 20代以下	25 100.0	21 84.0	4 16.0	
	女性 30代	82 100.0	69 84.1	13 15.9	
	女性 40代	181 100.0	164 90.6	17 9.4	
	女性 50代	227 100.0	202 89.0	25 11.0	
	女性 60代	58 100.0	53 91.4	5 8.6	
Q1 (会社在籍 時の疾患) SA	がん	700 100.0	654 93.4	46 6.6	
	脳血管疾患	268 100.0	245 91.4	23 8.6	
	心疾患	360 100.0	337 93.6	23 6.4	
	肝炎	111 100.0	103 92.8	8 7.2	
	糖尿病	285 100.0	263 92.3	22 7.7	
	難病	384 100.0	346 90.1	38 9.9	
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	114 100.0	108 94.7	6 5.3	
	I期	241 100.0	231 95.9	10 4.1	
	II期	163 100.0	146 89.6	17 10.4	
	III期	95 100.0	83 87.4	12 12.6	
	IV期	67 100.0	58 86.6	9 13.4	
	不明	94 100.0	91 96.8	3 3.2	
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	123 100.0	109 88.6	14 11.4	
	週1回程度	203 100.0	175 86.2	28 13.8	
	月に1回程度	1047 100.0	978 93.4	69 6.6	
	3か月に1回程度	577 100.0	543 94.1	34 5.9	
	半年に1回程度	98 100.0	91 92.9	7 7.1	
	1年に1回程度	60 100.0	52 86.7	8 13.3	
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	1948 92.4	160 7.6	
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	603 95.9	26 4.1	
	1か月程度	661 100.0	628 95.0	33 5.0	
	2か月程度	287 100.0	271 94.4	16 5.6	
	3か月程度	177 100.0	163 92.1	14 7.9	
	4～12か月未満	222 100.0	188 84.7	34 15.3	
	1年以上	132 100.0	95 72.0	37 28.0	
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1691 100.0	1588 93.9	103 6.1	
	契約社員	124 100.0	110 88.7	14 11.3	
	パート・アルバイト	246 100.0	209 85.0	37 15.0	
	派遣社員	47 100.0	41 87.2	6 12.8	

■クロス集計表(n%表)

O21-8.復職後、勤め先はあなたの仕事内容、業務量、勤務時間などの働き方を見直しましたか。(いくつでも)

		n	縮小 所定 内労働 時間の 短	限 業 ・ 禁 止 休 日 労働 の制	残 業 ・ 休 日 労働 の制	配 置 を 変 更 し た (所 属 部 署 の 変 更 等)	等 (仕 事 内 容 を 変 更 し た 等)	業務 量 の 削 減	付 職 を 解 く 等	等 (正 社 員 か ら パ ー ト に 転 換)	就 業 形 態 を 変 更 し た	職 場 の 治 療 に つ い て の 促 進	そ の 他	な か つ た の 変 更 は 一 切	
全体		1948 100.0	322 16.5	276 14.2	188 9.7	248 12.7	340 17.5	84 4.3	40 2.1	178 9.1	28 1.4	1031 52.9			
SC1 (性別) SA	男性	1439 100.0	220 15.3	221 15.4	156 10.8	180 12.5	254 17.7	72 5.0	20 1.4	124 8.6	16 1.1	765 53.2			
	女性	509 100.0	102 20.0	55 10.8	32 6.3	68 13.4	86 16.9	12 2.4	39 7.7	54 10.6	12 2.4	266 52.3			
SC2 (年齢) SA	20代以下	37 100.0	11 29.7	11 29.7	8 21.6	10 27.0	13 35.1	5 13.5	6 16.2	2 5.4	1 2.7	6 16.2			
	30代	128 100.0	30 23.4	22 17.2	21 16.4	24 18.8	24 18.8	10 7.8	6 4.7	14 10.9	2 1.6	42 32.8			
	40代	475 100.0	94 19.8	78 16.4	49 10.3	74 15.6	95 20.0	14 2.9	19 4.0	9 2.1	51 10.7	4 0.8	237 49.9		
	50代	817 100.0	115 14.1	94 11.5	72 8.8	88 10.8	129 15.8	29 3.5	16 2.0	16 2.0	77 9.4	16 2.0	469 57.4		
	60代	491 100.0	72 14.7	71 14.5	38 7.7	52 10.6	79 16.1	26 5.3	3 0.6	34 6.9	5 1.0	277 56.4			
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	16 100.0	5 31.3	8 50.0	2 12.5	5 31.3	9 56.3	3 18.8	2 12.5	0 0.0	0 0.0	1 6.3			
	男性 30代	59 100.0	17 28.8	11 18.6	14 23.7	10 16.9	10 16.9	8 13.6	4 6.8	4 6.8	1 1.7	17 28.8			
	男性 40代	311 100.0	59 19.0	61 19.6	39 12.5	49 15.8	63 20.3	10 3.2	4 1.3	38 12.2	1 0.3	147 47.3			
	男性 50代	615 100.0	77 12.5	76 12.4	65 10.6	66 10.7	100 16.3	27 4.4	7 1.1	52 8.5	9 1.5	353 57.4			
	男性 60代	438 100.0	62 14.2	65 14.8	36 8.2	50 11.4	72 16.4	24 5.5	3 0.7	30 6.8	5 1.1	247 56.4			
	女性 20代以下	21 100.0	6 28.6	3 14.3	6 28.6	5 23.8	4 19.0	2 9.5	4 19.0	2 9.5	1 4.8	5 23.8			
	女性 30代	69 100.0	13 18.8	11 15.9	7 10.1	14 20.3	14 20.3	2 2.9	2 2.9	10 14.5	1 1.4	25 36.2			
	女性 40代	164 100.0	35 21.3	17 10.4	10 6.1	25 15.2	32 19.5	4 2.4	5 3.0	13 7.9	3 1.8	90 54.9			
	女性 50代	202 100.0	38 18.8	18 8.9	7 3.5	22 10.9	29 14.4	2 1.0	9 4.5	25 12.4	7 3.5	116 57.4			
	女性 60代	53 100.0	10 18.9	6 11.3	2 3.8	2 3.8	7 13.2	2 3.8	0 0.0	4 7.5	0 0.0	30 56.6			
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	654 100.0	110 16.8	82 12.5	55 8.4	90 13.8	115 17.6	27 4.1	18 2.8	59 9.0	8 1.2	350 53.5			
	脳血管疾患	245 100.0	58 23.7	48 19.6	39 15.9	44 18.0	56 22.9	14 5.7	6 2.4	22 9.0	3 1.2	106 43.3			
	心疾患	337 100.0	47 13.9	46 13.6	29 8.6	42 12.5	65 19.3	15 4.5	4 1.2	29 8.6	2 0.6	178 52.8			
	肝炎	103 100.0	17 16.5	16 15.5	6 5.8	13 12.6	16 15.5	2 1.9	0 0.0	5 4.9	0 0.0	63 61.2			
	糖尿病	263 100.0	29 11.0	27 10.3	17 6.5	22 8.4	31 11.8	7 2.7	1 0.4	18 6.8	6 2.3	167 63.5			
	難病	346 100.0	61 17.6	57 16.5	42 12.1	37 10.7	57 16.5	19 5.5	11 3.2	45 13.0	9 2.6	167 48.3			
	SC8 (がんの 進行度) SA	0期	108 100.0	18 16.7	12 11.1	4 3.7	20 18.5	13 12.0	2 1.9	0 0.0	6 5.6	1 0.9	64 59.3		
I期	231 100.0	41 17.7	28 12.1	21 9.1	21 9.1	45 19.5	8 3.5	8 3.5	20 8.7	3 1.3	125 54.1				
II期	146 100.0	26 17.8	24 16.4	18 12.3	21 14.4	20 13.7	9 6.2	6 4.1	11 7.5	1 0.7	72 49.3				
III期	83 100.0	18 21.7	8 9.6	7 8.4	12 14.5	19 22.9	6 7.2	6 7.2	10 12.0	0 0.0	40 48.2				
IV期	58 100.0	11 19.0	13 22.4	9 15.5	21 36.2	19 32.8	2 3.4	0 0.0	8 13.8	3 5.2	20 34.5				
不明	91 100.0	11 12.1	7 7.7	6 6.6	8 8.8	14 15.4	5 5.5	0 0.0	8 8.8	2 2.2	56 61.5				
Q5 (疾患 罹患 時の通 院頻度) SA	週2回以上	109 100.0	34 31.2	22 20.2	16 14.7	23 21.1	28 25.7	10 9.2	6 5.5	11 10.1	2 1.8	38 34.9			
	週1回程度	175 100.0	53 30.3	43 24.6	36 20.6	34 19.4	39 22.3	10 5.7	9 5.1	16 9.1	4 2.3	60 34.3			
	月に1回程度	978 100.0	149 15.2	135 13.8	85 8.7	128 13.1	182 18.6	48 4.9	15 1.5	107 10.9	15 1.5	501 51.2			
	3か月に1回程度	543 100.0	71 13.1	63 11.6	45 8.3	52 9.6	81 14.9	15 2.8	7 1.3	37 6.8	6 1.1	330 60.8			
	半年に1回程度	91 100.0	12 13.2	12 13.2	2 2.2	7 7.7	8 8.8	0 0.0	3 3.3	6 6.6	0 0.0	61 67.0			
	1年に1回程度	52 100.0	3 5.8	1 1.9	4 7.7	4 7.7	2 3.8	1 1.9	0 0.0	1 1.9	1 1.9	41 78.8			
	Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	1948 100.0	322 16.5	276 14.2	188 9.7	248 12.7	340 17.5	84 4.3	40 2.1	178 9.1	28 1.4	1031 52.9		
取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0			
そもそも休職制度がない・適用 されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0			
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	603 100.0	68 11.3	45 7.5	30 5.0	44 7.3	67 11.1	13 2.2	7 1.2	36 6.0	8 1.3	409 67.8			
	1か月程度	628 100.0	90 14.3	76 12.1	44 7.0	69 11.0	85 13.5	20 3.2	8 1.3	46 7.3	6 1.0	378 60.2			
	2か月程度	271 100.0	56 20.7	56 20.7	36 13.3	35 12.9	64 23.6	14 5.2	6 2.2	24 8.9	2 0.7	102 37.6			
	3か月程度	163 100.0	32 19.6	26 16.0	17 10.4	20 12.3	40 24.5	12 7.4	7 4.3	22 13.5	1 0.6	65 39.9			
	4～12か月未満	188 100.0	46 24.5	46 24.5	37 19.7	57 30.3	48 25.5	16 8.5	7 3.7	29 15.4	5 2.7	53 28.2			
	1年以上	95 100.0	30 31.6	27 28.4	24 25.3	23 24.2	36 37.9	9 9.5	5 5.3	21 22.1	6 6.3	24 25.3			
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1588 100.0	253 15.9	256 16.1	178 11.2	206 13.0	285 17.9	78 4.9	31 2.0	145 9.1	24 1.5	822 51.8			
	契約社員	110 100.0	13 11.8	8 7.3	5 4.5	11 10.0	15 13.6	2 1.8	1 0.9	8 7.3	0 0.0	69 62.7			
	パート・アルバイト	209 100.0	49 23.4	9 4.3	5 2.4	27 12.9	34 16.3	3 1.4	7 3.3	21 10.0	3 1.4	115 55.0			
	派遣社員	41 100.0	7 17.1	3 7.3	0 0.0	4 9.8	6 14.6	1 2.4	1 2.4	4 9.8	1 2.4	25 61.0			

■クロス集計表(n%表)

Q22.疾患罹患後、疾患を罹患した際の勤め先を退職しましたか。
SA

		n	続 け て い る 勤 務 先 を 勤 め て い る	現 在 も 勤 務 中 に 退 職 し た 理 由 に よ り	退 職 し た 理 由 に よ り	由 疾 で 病 退 職 し た 理 由 に よ り
全体		7434 100.0	5548 74.6	565 7.6	1321 17.8	
SC1 (性別) SA	男性	5558 100.0	4283 77.1	363 6.5	912 16.4	
	女性	1876 100.0	1265 67.4	202 10.8	409 21.8	
SC2 (年齢) SA	20代以下	114 100.0	78 68.4	22 19.3	14 12.3	
	30代	477 100.0	311 65.2	72 15.1	94 19.7	
	40代	1647 100.0	1192 72.4	175 10.6	280 17.0	
	50代	3287 100.0	2564 78.0	209 6.4	514 15.6	
	60代	1909 100.0	1403 73.5	87 4.6	419 21.9	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	36 100.0	24 66.7	10 27.8	2 5.6	
	男性 30代	230 100.0	156 67.8	38 16.5	36 15.7	
	男性 40代	1063 100.0	798 75.1	109 10.3	156 14.7	
	男性 50代	2542 100.0	2045 80.4	144 5.7	353 13.9	
	男性 60代	1687 100.0	1260 74.7	62 3.7	365 21.6	
	女性 20代以下	78 100.0	54 69.2	12 15.4	12 15.4	
	女性 30代	247 100.0	155 62.8	34 13.8	58 23.5	
	女性 40代	584 100.0	394 67.5	66 11.3	124 21.2	
	女性 50代	745 100.0	519 69.7	65 8.7	161 21.6	
	女性 60代	222 100.0	143 64.4	25 11.3	54 24.3	
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	1395 100.0	1067 76.5	121 8.7	207 14.8	
	脳血管疾患	489 100.0	349 71.4	69 14.1	71 14.5	
	心疾患	1235 100.0	958 77.6	92 7.4	185 15.0	
	肝炎	436 100.0	306 70.2	22 5.0	108 24.8	
	糖尿病	2479 100.0	1908 77.0	77 3.1	494 19.9	
	難病	1400 100.0	960 68.6	184 13.1	256 18.3	
	不明	204 100.0	154 75.5	17 8.3	33 16.2	
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	346 100.0	265 76.6	19 5.5	62 17.9	
	I期	490 100.0	387 79.0	34 6.9	69 14.1	
	II期	254 100.0	196 77.2	28 11.0	30 11.8	
	III期	154 100.0	107 69.5	25 16.2	22 14.3	
	IV期	106 100.0	72 67.9	20 18.9	14 13.2	
	不明	204 100.0	154 75.5	17 8.3	33 16.2	
	不明	204 100.0	154 75.5	17 8.3	33 16.2	
Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	208 100.0	133 63.9	42 20.2	33 15.9	
	週1回程度	391 100.0	254 65.0	70 17.9	67 17.1	
	月に1回程度	3831 100.0	2815 73.5	300 7.8	716 18.7	
	3か月に1回程度	2154 100.0	1686 78.3	114 5.3	354 16.4	
	半年に1回程度	402 100.0	312 77.6	20 5.0	70 17.4	
	1年に1回程度	448 100.0	348 77.7	19 4.2	81 18.1	
	不明	204 100.0	154 75.5	17 8.3	33 16.2	
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	2108 100.0	1617 76.7	205 9.7	286 13.6	
	取得していない	4028 100.0	3147 78.1	211 5.2	670 16.6	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1298 100.0	784 60.4	149 11.5	365 28.1	
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	629 100.0	509 80.9	37 5.9	83 13.2	
	1か月程度	661 100.0	513 77.6	53 8.0	95 14.4	
	2か月程度	287 100.0	218 76.0	37 12.9	32 11.1	
	3か月程度	177 100.0	120 67.8	23 13.0	34 19.2	
	4~12か月未満	222 100.0	168 75.7	24 10.8	30 13.5	
	1年以上	132 100.0	89 67.4	31 23.5	12 9.1	
	不明	204 100.0	154 75.5	17 8.3	33 16.2	
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	5728 100.0	4462 77.9	356 6.2	910 15.9	
	契約社員	480 100.0	340 70.8	43 9.0	97 20.2	
	パート・アルバイト	1016 100.0	652 64.2	130 12.8	234 23.0	
	派遣社員	210 100.0	94 44.8	36 17.1	80 38.1	

■クロス集計表(n%表)

Q22-1. ■前問で、「現在も同じ勤め先で勤務を続けている」方にお聞きします ■治療と仕事の両立に向けて、あなたの就労意欲の理由は何ですか。(いくつでも)

	n	だ 働 か か る こ と が 生 き が い	持 社 会 や 人 と の 接 点 を	た 自 分 の 能 力 を 活 か し	ら 必 要 と さ れ て い る 分 か	ら 必 要 と さ れ て い る 分 か	慮 が あ る か ら 先 立 て で は 配	現 在 の 勤 め 先 で は 治	転 職 が た ん 離 職 す る と	生 活 を 維 持 す る た め	治 療 費 を 稼 ぐ た め	国 民 の 義 務 だ か ら	そ の 他	特 に 理 由 は な い
全体	5548 100.0	735 13.2	899 16.2	800 14.4	984 17.7	936 16.9	1601 28.9	3443 62.1	1034 18.6	154 2.8	37 0.7	961 17.3		
SC1 (性別) SA														
男性	4283 100.0	555 13.0	609 14.2	628 14.7	788 18.4	662 15.5	1169 27.3	2608 60.9	714 16.7	126 2.9	19 0.4	822 19.2		
女性	1265 100.0	180 14.2	290 22.9	172 13.6	196 15.5	274 21.7	432 34.2	835 66.0	320 25.3	28 2.2	18 1.4	139 11.0		
SC2 (年齢) SA														
20代以下	78 100.0	18 23.1	15 19.2	16 20.5	17 21.8	19 24.4	17 21.8	35 44.9	13 16.7	3 3.8	1 1.3	10 12.8		
30代	311 100.0	44 14.1	65 20.9	55 17.7	53 17.0	63 20.3	85 27.3	189 60.8	78 25.1	10 3.2	2 0.6	41 13.2		
40代	1192 100.0	175 14.7	185 15.5	153 12.8	177 14.8	195 16.4	387 32.5	767 64.3	256 21.5	38 3.2	9 0.8	175 14.7		
50代	2564 100.0	303 11.8	380 14.8	346 13.5	433 16.9	444 17.3	801 31.2	1594 62.2	491 19.1	78 3.0	16 0.6	487 19.0		
60代	1403 100.0	195 13.9	254 18.1	230 16.4	304 21.7	215 15.3	311 22.2	858 61.2	196 14.0	25 1.8	9 0.6	248 17.7		
SC1・SC2 (性・年齢) SA														
男性 20代以下	24 100.0	6 25.0	4 16.7	11 45.8	8 33.3	4 16.7	5 20.8	9 37.5	4 16.7	1 4.2	0 0.0	2 8.3		
男性 30代	156 100.0	24 15.4	26 16.7	28 17.9	23 14.7	23 14.7	36 23.1	85 54.5	30 19.2	5 3.2	0 0.0	24 15.4		
男性 40代	798 100.0	121 15.2	113 14.2	106 13.3	124 15.5	106 13.3	240 30.1	499 62.5	151 18.9	27 3.4	4 0.5	139 17.4		
男性 50代	2045 100.0	233 11.4	254 12.4	271 13.3	353 17.3	337 16.5	615 30.1	1244 60.8	357 17.5	69 3.4	9 0.4	427 20.9		
男性 60代	1260 100.0	171 13.6	212 16.8	212 16.8	280 22.2	192 15.2	273 21.7	771 61.2	172 13.7	24 1.9	6 0.5	230 18.3		
女性 20代以下	54 100.0	12 22.2	11 20.4	5 9.3	9 16.7	15 27.8	12 22.2	26 48.1	9 16.7	2 3.7	1 1.9	8 14.8		
女性 30代	155 100.0	20 12.9	39 25.2	27 17.4	30 19.4	40 25.8	49 31.6	104 67.1	48 31.0	5 3.2	2 1.3	17 11.0		
女性 40代	394 100.0	54 13.7	72 18.3	47 11.9	53 13.5	89 22.6	147 37.3	268 68.0	105 26.6	11 2.8	5 1.3	36 9.1		
女性 50代	519 100.0	70 13.5	126 24.3	75 14.5	80 15.4	107 20.6	186 35.8	350 67.4	134 25.8	9 1.7	7 1.3	60 11.6		
女性 60代	143 100.0	24 16.8	42 29.4	18 12.6	24 16.8	23 16.1	38 26.6	87 60.8	24 16.8	1 0.7	3 2.1	18 12.6		
Q1 (会社在籍時の疾患) SA														
がん	1067 100.0	168 15.7	236 22.1	174 16.3	213 20.0	262 24.6	343 32.1	688 64.5	220 20.6	28 2.6	12 1.1	128 12.0		
脳血管疾患	349 100.0	44 12.6	65 18.6	43 12.3	65 18.6	54 15.5	106 30.4	204 58.5	63 18.1	4 1.1	2 0.6	58 16.6		
心疾患	958 100.0	133 13.9	156 16.3	155 16.2	203 21.2	156 16.3	262 27.3	605 63.2	146 15.2	30 3.1	7 0.7	147 15.3		
肝炎	306 100.0	44 14.4	49 16.0	43 14.1	53 17.3	50 16.3	87 28.4	189 61.8	48 15.7	12 3.9	0 0.0	46 15.0		
糖尿病	1908 100.0	212 11.1	233 12.2	249 13.1	298 15.6	243 12.7	501 26.3	1138 59.6	329 17.2	47 2.5	6 0.3	443 23.2		
難病	960 100.0	134 14.0	160 16.7	136 14.2	152 15.8	171 17.8	302 31.5	619 64.5	228 23.8	33 3.4	10 1.0	139 14.5		
SC8 (がんの進行度) SA														
0期	265 100.0	34 12.8	46 17.4	27 10.2	41 15.5	42 15.8	69 26.0	159 60.0	38 14.3	10 3.8	2 0.8	47 17.7		
I期	387 100.0	67 17.3	98 25.3	79 20.4	80 20.7	100 25.8	112 28.9	247 63.8	61 15.8	11 2.8	2 0.5	42 10.9		
II期	196 100.0	38 19.4	46 23.5	35 17.9	49 25.0	57 29.1	66 33.7	134 68.4	50 25.5	1 0.5	3 1.5	16 8.2		
III期	107 100.0	25 23.4	25 23.4	20 18.7	26 24.3	30 28.0	41 38.3	69 64.5	32 29.9	3 2.8	2 1.9	6 5.6		
IV期	72 100.0	13 18.1	17 23.6	14 19.4	16 22.2	26 36.1	26 36.1	50 69.4	31 43.1	2 2.8	0 0.0	10 13.9		
不明	154 100.0	17 11.0	32 20.8	16 10.4	23 14.9	26 16.9	60 39.0	104 67.5	38 24.7	4 2.6	3 1.9	23 14.9		
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA														
週2回以上	133 100.0	31 23.3	30 22.6	29 21.8	32 24.1	29 21.8	35 26.3	80 60.2	28 21.1	6 4.5	0 0.0	8 6.0		
週1回程度	254 100.0	53 20.9	58 22.8	45 17.7	51 20.1	60 23.6	98 38.6	164 64.6	80 31.5	13 5.1	4 1.6	18 7.1		
月に1回程度	2815 100.0	324 11.5	433 15.4	396 14.1	477 16.9	472 16.8	831 29.5	1783 63.3	580 20.6	74 2.6	20 0.7	496 17.6		
3か月に1回程度	1686 100.0	239 14.2	282 16.7	251 14.9	325 19.3	289 17.1	473 28.1	1041 61.7	296 17.6	47 2.8	10 0.6	295 17.5		
半年に1回程度	312 100.0	43 13.8	40 12.8	31 9.9	46 14.7	43 13.8	74 23.7	178 57.1	23 7.4	4 1.3	0 0.0	64 20.5		
1年に1回程度	348 100.0	45 12.9	56 16.1	48 13.8	53 15.2	43 12.4	90 25.9	197 56.6	27 7.8	10 2.9	3 0.9	80 23.0		
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA														
取得した	1617 100.0	284 17.6	341 21.1	280 17.3	323 20.0	376 23.3	540 33.4	1083 67.0	389 24.1	58 3.6	8 0.5	162 10.0		
取得していない	3147 100.0	379 12.0	475 15.1	450 14.3	581 18.5	500 15.9	865 27.5	1952 62.0	524 16.7	78 2.5	23 0.7	573 18.2		
そもそも休職制度がない・適用されない	784 100.0	72 9.2	83 10.6	70 8.9	80 10.2	60 7.7	196 25.0	408 52.0	121 15.4	18 2.3	6 0.8	226 28.8		
Q21S1 (休職期間) SA														
2週間程度	509 100.0	83 16.3	104 20.4	87 17.1	102 20.0	109 21.4	159 31.2	343 67.4	115 22.6	13 2.6	1 0.2	54 10.6		
1か月程度	513 100.0	89 17.3	93 18.1	90 17.5	92 17.9	110 21.4	162 31.6	335 65.3	107 20.9	27 5.3	1 0.2	66 12.9		
2か月程度	218 100.0	41 18.8	56 25.7	39 17.9	47 21.6	56 25.7	68 31.2	137 62.8	50 22.9	6 2.8	1 0.5	17 7.8		
3か月程度	120 100.0	31 25.8	25 20.8	24 20.0	31 25.8	33 27.5	47 39.2	81 67.5	33 27.5	3 2.5	0 0.0	9 7.5		
4~12か月未満	168 100.0	26 15.5	42 25.0	27 16.1	39 23.2	46 27.4	65 38.7	117 69.6	54 32.1	7 4.2	4 2.4	8 4.8		
1年以上	89 100.0	14 15.7	21 23.6	13 14.6	12 13.5	22 24.7	39 43.8	70 78.7	30 33.7	2 2.2	1 1.1	8 9.0		
SC10 (疾患時の就労形態) SA														
正社員	4462 100.0	597 13.4	684 15.3	673 15.1	819 18.4	755 16.9	1268 28.4	2765 62.0	779 17.5	140 3.1	22 0.5	794 17.8		
契約社員	340 100.0	39 11.5	52 15.3	43 12.6	57 16.8	40 11.8	107 31.5	216 63.5	86 25.3	5 1.5	2 0.6	66 19.4		
パート・アルバイト	652 100.0	90 13.8	148 22.7	70 10.7	90 13.8	124 19.0	191 29.3	402 61.7	144 22.1	6 0.9	12 1.8	88 13.5		
派遣社員	94 100.0	9 9.6	15 16.0	14 14.9	18 19.1	17 18.1	35 37.2	60 63.8	25 26.6	3 3.2	1 1.1	13 13.8		

■クロス集計表(n%表)

Q22-2. ■前問で、「疾病を理由に退職した」と回答された方（疾病を理由に勤め先を退職した方）にお聞きします ■退職した時期は以下の治療段階のなかでいつですか。
SA

		n	診 断 確 定 時	の 診 断 治 療 か ら ま ら ず 最 初	最 初 の 治 療 中	ら 治 療 結 束 後 か	復 職 後	再 発 後
全体		565 100.0	68 12.0	75 13.3	176 31.2	62 11.0	125 22.1	59 10.4
SC1 (性別) SA	男性	363 100.0	35 9.6	46 12.7	106 29.2	47 12.9	90 24.8	39 10.7
	女性	202 100.0	33 16.3	29 14.4	70 34.7	15 7.4	35 17.3	20 9.9
SC2 (年齢) SA	20代以下	22 100.0	2 9.1	9 40.9	7 31.8	0 0.0	2 9.1	2 9.1
	30代	72 100.0	7 9.7	12 16.7	27 37.5	11 15.3	9 12.5	6 8.3
	40代	175 100.0	20 11.4	23 13.1	55 31.4	18 10.3	37 21.1	22 12.6
	50代	209 100.0	27 12.9	22 10.5	62 29.7	23 11.0	59 28.2	16 7.7
	60代	87 100.0	12 13.8	9 10.3	25 28.7	10 11.5	18 20.7	13 14.9
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	10 100.0	0 0.0	3 30.0	4 40.0	0 0.0	1 10.0	2 20.0
	男性 30代	38 100.0	2 5.3	8 21.1	14 36.8	6 15.8	6 15.8	2 5.3
	男性 40代	109 100.0	6 5.5	15 13.8	33 30.3	16 14.7	25 22.9	14 12.8
	男性 50代	144 100.0	17 11.8	15 10.4	38 26.4	17 11.8	45 31.3	12 8.3
	男性 60代	62 100.0	10 16.1	5 8.1	17 27.4	8 12.9	13 21.0	9 14.5
	女性 20代以下	12 100.0	2 16.7	6 50.0	3 25.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0
	女性 30代	34 100.0	5 14.7	4 11.8	13 38.2	5 14.7	3 8.8	4 11.8
	女性 40代	66 100.0	14 21.2	8 12.1	22 33.3	2 3.0	12 18.2	8 12.1
	女性 50代	65 100.0	10 15.4	7 10.8	24 36.9	6 9.2	14 21.5	4 6.2
女性 60代	25 100.0	2 8.0	4 16.0	8 32.0	2 8.0	5 20.0	4 16.0	
Q1 (会社 在籍時 の疾患) SA	がん	121 100.0	17 14.0	26 21.5	33 27.3	13 10.7	21 17.4	11 9.1
	脳血管疾患	69 100.0	10 14.5	10 14.5	13 18.8	11 15.9	24 34.8	1 1.4
	心疾患	92 100.0	8 8.7	10 10.9	22 23.9	13 14.1	30 32.6	9 9.8
	肝炎	22 100.0	1 4.5	3 13.6	8 36.4	4 18.2	5 22.7	1 4.5
	糖尿病	77 100.0	10 13.0	7 9.1	27 35.1	7 9.1	14 18.2	12 15.6
	難病	184 100.0	22 12.0	19 10.3	73 39.7	14 7.6	31 16.8	25 13.6
	不明	19 100.0	4 21.1	2 10.5	5 26.3	3 15.8	4 21.1	1 5.3
SC8 (がんの 進行度) SA	I期	34 100.0	5 14.7	9 26.5	7 20.6	1 2.9	9 26.5	3 8.8
	II期	28 100.0	3 10.7	5 17.9	14 50.0	3 10.7	2 7.1	1 3.6
	III期	25 100.0	3 12.0	5 20.0	7 28.0	2 8.0	4 16.0	4 16.0
	IV期	20 100.0	3 15.0	6 30.0	1 5.0	6 30.0	1 5.0	3 15.0
	不明	17 100.0	4 23.5	4 23.5	5 29.4	0 0.0	4 23.5	0 0.0
	不明	19 100.0	4 21.1	2 10.5	5 26.3	3 15.8	4 21.1	1 5.3
Q5 (疾患罹 患時 の通院頻度) SA	週2回以上	42 100.0	7 16.7	5 11.9	13 31.0	11 26.2	5 11.9	1 2.4
	週1回程度	70 100.0	7 10.0	13 18.6	18 25.7	6 8.6	17 24.3	9 12.9
	月に1回程度	300 100.0	33 11.0	37 12.3	98 32.7	27 9.0	69 23.0	36 12.0
	3か月に1回程度	114 100.0	18 15.8	12 10.5	37 32.5	11 9.6	26 22.8	10 8.8
	半年に1回程度	20 100.0	1 5.0	5 25.0	5 25.0	4 20.0	5 25.0	0 0.0
	1年に1回程度	19 100.0	2 10.5	3 15.8	5 26.3	3 15.8	3 15.8	3 15.8
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	205 100.0	16 7.8	23 11.2	48 23.4	24 11.7	64 31.2	30 14.6
	取得していない	211 100.0	26 12.3	35 16.6	82 38.9	19 9.0	35 16.6	14 6.6
	そもそも休職制度がない・適用 されない	149 100.0	26 17.4	17 11.4	46 30.9	19 12.8	26 17.4	15 10.1
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	37 100.0	2 5.4	1 2.7	7 18.9	4 10.8	17 45.9	6 16.2
	1か月程度	53 100.0	5 9.4	8 15.1	10 18.9	7 13.2	18 34.0	5 9.4
	2か月程度	37 100.0	3 8.1	8 21.6	10 27.0	0 0.0	11 29.7	5 13.5
	3か月程度	23 100.0	1 4.3	2 8.7	5 21.7	1 4.3	9 39.1	5 21.7
	4~12か月未満	24 100.0	2 8.3	1 4.2	9 37.5	6 25.0	3 12.5	3 12.5
	1年以上	31 100.0	3 9.7	3 9.7	7 22.6	6 19.4	6 19.4	6 19.4
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	356 100.0	32 9.0	49 13.8	107 30.1	36 10.1	91 25.6	41 11.5
	契約社員	43 100.0	3 7.0	6 14.0	21 48.8	2 4.7	9 20.9	2 4.7
	パート・アルバイト	130 100.0	28 21.5	13 10.0	36 27.7	19 14.6	19 14.6	15 11.5
	派遣社員	36 100.0	5 13.9	7 19.4	12 33.3	5 13.9	6 16.7	1 2.8

■クロス集計表(n%表)

Q22-3.疾患により退職した理由は何ですか。(いくつでも)
MA

		n	る治療・療養に専念す	がめなく仕事を続けたい	症状や副用等自の信	けると思つた迷惑を	係の人や同僚、仕事	会社や関係、仕事	残業が多い職場だ	たから	がなかつた	治療と仕事を両立	しめつた	治療や静養に必要	職場から勧められた	家族から勧められた	退職期間満了により	な業務がなかつた	治療と仕事を両立	たせざるを得なく、	職制が得なく、	その他	特にな
全体		565 100.0	158 28.0	173 30.6	143 25.3	104 18.4	150 26.5	105 18.6	66 11.7	48 8.5	45 8.0	99 17.5	74 13.1	43 7.6	25 4.4								
SC1 (性別) SA	男性	363 100.0	91 25.1	95 26.2	82 22.6	75 20.7	100 27.5	62 17.1	45 12.4	25 6.9	32 8.8	64 17.6	53 14.6	26 7.2	16 4.4								
	女性	202 100.0	67 33.2	78 38.6	61 30.2	29 14.4	50 24.8	43 21.3	21 10.4	23 11.4	13 6.4	35 17.3	21 10.4	17 8.4	9 4.5								
SC2 (年齢) SA	20代以下	22 100.0	6 27.3	4 18.2	7 31.8	5 22.7	6 27.3	7 31.8	1 4.5	2 9.1	3 13.6	3 13.6	1 4.5	1 4.5	1 4.5								
	30代	72 100.0	20 27.8	23 31.9	18 25.0	21 29.2	22 30.6	16 22.2	8 11.1	7 9.7	6 8.3	13 18.1	5 6.9	2 2.8	4 5.6								
	40代	175 100.0	48 27.4	52 29.7	48 27.4	33 18.9	58 33.1	38 21.7	20 11.4	18 10.3	15 8.6	28 16.0	26 14.9	10 5.7	4 2.3								
	50代	209 100.0	63 30.1	72 34.4	50 23.9	33 15.8	44 21.1	35 16.7	27 12.9	15 7.2	15 7.2	37 17.7	34 16.3	23 11.0	9 4.3								
	60代	87 100.0	21 24.1	22 25.3	20 23.0	12 13.8	20 23.0	9 10.3	10 11.5	6 6.9	6 6.9	18 20.7	8 9.2	7 8.0	7 8.0								
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	10 100.0	2 20.0	2 20.0	4 40.0	2 20.0	3 30.0	2 20.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	1 10.0	0 0.0								
	男性 30代	38 100.0	11 28.9	12 31.6	8 21.1	10 26.3	10 26.3	6 15.8	4 10.5	2 5.3	4 10.5	9 23.7	4 10.5	1 2.6	1 2.6								
	男性 40代	109 100.0	20 18.3	22 20.2	22 20.2	29 26.6	40 36.7	25 22.9	16 14.7	13 11.9	11 10.1	17 15.6	16 14.7	6 5.5	3 2.8								
	男性 50代	144 100.0	43 29.9	46 31.9	36 25.0	25 17.4	34 23.6	23 16.0	18 12.5	6 4.2	11 7.6	25 17.4	27 18.8	14 9.7	6 4.2								
	男性 60代	62 100.0	15 24.2	13 21.0	12 19.4	9 14.5	13 21.0	6 9.7	7 11.3	3 4.8	5 8.1	12 19.4	6 9.7	5 8.1	6 9.7								
	女性 20代以下	12 100.0	4 33.3	2 16.7	3 25.0	3 25.0	3 25.0	5 41.7	1 8.3	1 8.3	2 16.7	2 16.7	1 8.3	0 0.0	1 8.3								
	女性 30代	34 100.0	9 26.5	11 32.4	10 29.4	11 32.4	12 35.3	10 29.4	4 11.8	5 14.7	2 5.9	4 11.8	1 2.9	2 5.9	3 8.8								
	女性 40代	66 100.0	28 42.4	30 45.5	26 39.4	4 6.1	18 27.3	13 19.7	4 6.1	5 7.6	4 6.1	11 16.7	10 15.2	4 6.1	1 1.5								
	女性 50代	65 100.0	20 30.8	26 40.0	14 21.5	8 12.3	10 15.4	12 18.5	9 13.8	9 13.8	4 6.2	12 18.5	7 10.8	9 13.8	3 4.6								
女性 60代	25 100.0	6 24.0	9 36.0	8 32.0	3 12.0	7 28.0	3 12.0	3 12.0	3 12.0	1 4.0	6 24.0	2 8.0	2 8.0	1 4.0									
Q1 (会社籍 時の疾患) SA	がん	121 100.0	41 33.9	30 24.8	33 27.3	18 14.9	32 26.4	20 16.5	9 7.4	12 9.9	14 11.6	17 14.0	6 5.0	3 2.5									
	脳血管疾患	69 100.0	14 20.3	19 27.5	18 26.1	12 17.4	12 17.4	10 14.5	11 15.9	6 8.7	8 11.6	7 10.1	6 8.7	2 2.9									
	心疾患	92 100.0	23 25.0	23 25.0	20 21.7	16 17.4	27 29.3	15 16.3	11 12.0	8 8.7	6 6.5	20 21.7	16 17.4	6 6.5									
	肝炎	22 100.0	7 31.8	5 22.7	5 22.7	7 31.8	6 27.3	5 22.7	3 13.6	1 4.5	3 13.6	8 36.4	5 22.7	1 4.5									
	糖尿病	77 100.0	20 26.0	18 23.4	17 22.1	16 20.8	21 27.3	15 19.5	8 10.4	6 7.8	7 9.1	16 20.8	8 10.4	6 7.8									
	難病	184 100.0	53 28.8	78 42.4	50 27.2	35 19.0	52 28.3	40 21.7	24 13.0	15 8.2	12 6.5	34 18.5	22 12.0	16 8.7	8 4.3								
	不明	17 100.0	9 52.9	3 17.6	4 23.5	1 5.9	4 23.5	6 35.3	2 11.8	2 5.9	1 5.9	6 5.9	3 29.4	1 0.0	1 5.9								
SC8 (がんの進 行度) SA	0期	19 100.0	3 15.8	4 21.1	3 15.8	4 21.1	3 15.8	3 15.8	1 5.3	2 10.5	2 10.5	2 10.5	0 0.0	1 5.3									
	I期	34 100.0	12 35.3	10 29.4	9 26.5	4 11.8	6 17.6	5 14.7	1 2.9	4 11.8	1 2.9	6 17.6	3 8.8	2 5.9	0 0.0								
	II期	28 100.0	9 32.1	5 17.9	10 35.7	5 17.9	10 35.7	7 25.0	2 7.1	4 14.3	4 14.3	6 21.4	2 7.1	1 3.6	0 0.0								
	III期	25 100.0	10 40.0	9 36.0	7 28.0	2 8.0	6 24.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	3 12.0	2 8.0	4 16.0	3 12.0	0 0.0								
	IV期	20 100.0	6 30.0	4 20.0	4 20.0	5 25.0	6 30.0	1 5.0	3 15.0	1 5.0	2 10.0	1 5.0	4 20.0	0 0.0	1 5.0								
	不明	17 100.0	9 52.9	3 17.6	4 23.5	1 5.9	4 23.5	6 35.3	2 11.8	2 5.9	1 5.9	6 5.9	3 29.4	1 0.0	1 5.9								
	Q5 (疾患罹患 時の通院頻度) SA	週2回以上	42 100.0	17 40.5	11 26.2	14 33.3	9 21.4	9 21.4	7 16.7	4 9.5	4 9.5	6 14.3	3 7.1	6 14.3	2 4.8	0 0.0							
週1回程度	70 100.0	25 35.7	20 28.6	23 32.9	13 18.6	18 25.7	14 20.0	7 10.0	3 4.3	7 10.0	14 20.0	10 14.3	7 10.0	3 4.3									
月に1回程度	300 100.0	77 25.7	103 34.3	77 25.7	60 20.0	84 28.0	61 20.3	35 11.7	24 8.0	17 5.7	61 20.3	44 14.7	24 8.0	14 4.7									
3か月に1回程度	114 100.0	33 28.9	29 25.4	21 18.4	16 14.0	29 25.4	19 16.7	14 12.3	15 13.2	9 7.9	15 13.2	10 8.8	8 7.0	7 6.1									
半年に1回程度	20 100.0	3 15.0	4 20.0	2 10.0	3 15.0	2 10.0	1 5.0	3 15.0	1 5.0	1 5.0	3 15.0	1 5.0	1 5.0	0 0.0									
1年に1回程度	19 100.0	3 15.8	6 31.6	6 31.6	3 15.8	8 42.1	3 15.8	3 15.8	1 5.3	0 0.0	3 15.8	3 15.8	1 5.3	1 5.3									
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA	取得した	205 100.0	68 33.2	72 35.1	55 26.8	38 18.5	52 25.4	30 14.6	34 16.6	24 11.7	34 16.6	37 18.0	17 8.3	2 1.0									
	取得していない	211 100.0	40 19.0	55 26.1	53 25.1	48 22.7	59 28.0	35 16.6	16 7.6	14 6.6	11 5.2	33 15.6	16 7.6	13 6.2	15 7.1								
	そもそも休職制度がない・適用 されない	149 100.0	50 33.6	46 30.9	35 23.5	18 12.1	39 26.2	40 26.8	16 10.7	10 6.7	0 0.0	29 19.5	41 27.5	15 10.1	8 5.4								
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	37 100.0	13 35.1	12 32.4	11 29.7	6 16.2	9 24.3	8 21.6	5 13.5	4 10.8	1 2.7	5 13.5	6 16.2	3 8.1	0 0.0								
	1か月程度	53 100.0	16 30.2	16 30.2	14 26.4	13 24.5	13 24.5	11 20.8	13 24.5	7 13.2	5 9.4	11 20.8	4 7.5	3 1.9									
	2か月程度	37 100.0	9 24.3	7 18.9	11 29.7	6 16.2	11 29.7	2 5.4	3 8.1	5 13.5	7 18.9	9 24.3	2 5.4	4 10.8	1 2.7								
	3か月程度	23 100.0	9 39.1	10 43.5	5 21.7	4 17.4	4 17.4	1 4.3	2 8.7	1 4.3	1 4.3	6 26.1	3 13.0	0 0.0	1 4.3								
	4~12か月未満	24 100.0	9 37.5	11 45.8	5 20.8	6 25.0	7 29.2	4 16.7	4 8.3	2 4.2	1 2.1	4 16.7	2 8.3	1 4.2	0 0.0								
	1年以上	31 100.0	12 38.7	16 51.6	9 29.0	3 9.7	8 25.8	4 12.9	9 29.0	6 19.4	11 35.5	5 16.1	3 9.7	3 9.7	0 0.0								
	SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	356 100.0	82 23.0	107 30.1	92 25.8	80 22.5	106 29.8	72 20.2	41 11.5	26 7.3	34 9.6	65 18.3	39 11.0	25 7.0	15 4.2							
契約社員	43 100.0	12 27.9	13 30.2	10 23.3	5 11.6	8 18.6	4 9.3	9 20.9	3 7.0	3 7.0	4 18.6	8 14.0	1 2.3	2 4.7									
パート・アルバイト	130 100.0	53 40.8	44 33.8	33 25.4	14 10.8	27 20.8	20 15.4	12 9.2	17 13.1	6 4.6	20 15.4	20 15.4	11 8.5	5 3.8									
派遣社員	36 100.0	11 30.6	9 25.0	8 22.2	5 13.9	9 25.0	9 25.0	4 11.1	2 5.6	1 2.8	6 16.7	9 25.0	6 16.7	3 8.3									

■クロス集計表(n%表)

Q22-4. ■前問で「治療や静養に必要な休みをとることが難しかった」を選択した方にお聞きします ■治療のための休暇又は休業について、どの程度の期間の休暇又は休業が認められていれば満足したかと思えますか。ご自身の経験を踏まえ、お答え下さい。
SA

		n	5日未満	5日程度	1程1日	3程1日	6程1日	9日超	
全体		105 100.0	9 8.6	9 8.6	19 18.1	16 15.2	10 9.5	42 40.0	
SC1 (性別) SA	男性	62 100.0	5 8.1	5 8.1	10 16.1	7 11.3	6 9.7	29 46.8	
	女性	43 100.0	4 9.3	4 9.3	9 20.9	9 20.9	4 9.3	13 30.2	
SC2 (年齢) SA	20代以下	7 100.0	0 0.0	1 14.3	3 42.9	1 14.3	1 14.3	1 14.3	
	30代	16 100.0	3 18.8	2 12.5	2 12.5	2 12.5	1 6.3	6 37.5	
	40代	38 100.0	2 5.3	3 7.9	8 21.1	7 18.4	3 7.9	15 39.5	
	50代	35 100.0	2 5.7	3 8.6	5 14.3	6 17.1	3 8.6	16 45.7	
	60代	9 100.0	2 22.2	0 0.0	1 11.1	0 0.0	2 22.2	4 44.4	
	SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	6 100.0	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	1 16.7	
	男性 40代	25 100.0	2 8.0	2 8.0	6 24.0	2 8.0	2 8.0	11 44.0	
	男性 50代	23 100.0	1 4.3	2 8.7	2 8.7	3 13.0	2 8.7	13 56.5	
	男性 60代	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	4 66.7	
	女性 20代以下	5 100.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	
	女性 30代	10 100.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	5 50.0	
	女性 40代	13 100.0	0 0.0	1 7.7	2 15.4	5 38.5	1 7.7	4 30.8	
	女性 50代	12 100.0	1 8.3	1 8.3	3 25.0	3 25.0	1 8.3	3 25.0	
	女性 60代	3 100.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	1 33.3	0 0.0	
Q1 (会社で在籍時の疾患) SA	がん	20 100.0	1 5.0	2 10.0	5 25.0	4 20.0	1 5.0	7 35.0	
	脳血管疾患	10 100.0	1 10.0	1 10.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	5 50.0	
	心疾患	15 100.0	1 6.7	1 6.7	2 13.3	3 20.0	1 6.7	7 46.7	
	肝炎	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	
	糖尿病	15 100.0	2 13.3	1 6.7	4 26.7	3 20.0	3 20.0	2 13.3	
	難病	40 100.0	4 10.0	4 10.0	5 12.5	5 12.5	3 7.5	19 47.5	
	SC8 (がんの進行度) SA	0期	3 100.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		I期	5 100.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	1 20.0
	II期	7 100.0	0 0.0	1 14.3	3 42.9	1 14.3	1 14.3	1 14.3	
	III期	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	IV期	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
	不明	6 100.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	4 66.7	
Q5 (疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	7 100.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	0 0.0	3 42.9	
	週1回程度	14 100.0	2 14.3	0 0.0	2 14.3	3 21.4	2 14.3	5 35.7	
	月に1回程度	61 100.0	4 6.6	5 8.2	14 23.0	10 16.4	7 11.5	21 34.4	
	3か月に1回程度	19 100.0	2 10.5	2 10.5	2 10.5	2 10.5	0 0.0	11 57.9	
	半年に1回程度	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
	1年に1回程度	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	
	Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	30 100.0	0 0.0	5 16.7	1 3.3	3 10.0	4 13.3	17 56.7
	取得していない	35 100.0	5 14.3	2 5.7	12 34.3	6 17.1	4 11.4	6 17.1	
Q21S1 (休職期間) SA	そもそも休職制度がない・適用されない	40 100.0	4 10.0	2 5.0	6 15.0	7 17.5	2 5.0	19 47.5	
	2週間程度	8 100.0	0 0.0	2 25.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0	4 50.0	
	1か月程度	11 100.0	0 0.0	3 27.3	0 0.0	3 27.3	1 9.1	4 36.4	
	2か月程度	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	
	3か月程度	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	
	4～12か月未満	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0	
	1年以上	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	3 75.0	
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	72 100.0	3 4.2	4 5.6	18 25.0	9 12.5	7 9.7	31 43.1	
	契約社員	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0	
	パート・アルバイト	20 100.0	4 20.0	3 15.0	1 5.0	4 20.0	1 5.0	7 35.0	
	派遣社員	9 100.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	3 33.3	1 11.1	3 33.3	

■クロス集計表(n%表)

■求職活動についておきします。

Q23. 勤め先を退職された方にお聞きします。あなたは、退職後、求職活動をしたことがありますか。ここでの求職活動とは、正社員やパートや契約社員、派遣社員などで仕事を探したことです。求職活動には、知人の紹介・縁故採用、退職者の再雇用制度（※）の活用なども含まれます。※退職者の再雇用制度とは、本調査では、育児や介護、私傷病等のやむをえない事情による退職など、企業が定める退職理由による退職者への再雇用制度を指します。

		n	た こ 職 と 活 が あ を る し	た こ 職 と 活 は 動 な を い し	
全体		1886 100.0	1418 75.2	468 24.8	
SC1 (性別) SA	男性	1275 100.0	916 71.8	359 28.2	
	女性	611 100.0	502 82.2	109 17.8	
SC2 (年齢) SA	20代以下	36 100.0	30 83.3	6 16.7	
	30代	166 100.0	132 79.5	34 20.5	
	40代	455 100.0	352 77.4	103 22.6	
	50代	723 100.0	558 77.2	165 22.8	
	60代	506 100.0	346 68.4	160 31.6	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	12 100.0	8 66.7	4 33.3	
	男性 30代	74 100.0	55 74.3	19 25.7	
	男性 40代	265 100.0	203 76.6	62 23.4	
	男性 50代	497 100.0	367 73.8	130 26.2	
	男性 60代	427 100.0	283 66.3	144 33.7	
	女性 20代以下	24 100.0	22 91.7	2 8.3	
	女性 30代	92 100.0	77 83.7	15 16.3	
	女性 40代	190 100.0	149 78.4	41 21.6	
	女性 50代	226 100.0	191 84.5	35 15.5	
	女性 60代	79 100.0	63 79.7	16 20.3	
	Q1 (会社 在籍時の 疾患) SA	がん	328 100.0	242 73.8	86 26.2
		脳血管疾患	140 100.0	104 74.3	36 25.7
心疾患		277 100.0	207 74.7	70 25.3	
肝炎		130 100.0	100 76.9	30 23.1	
糖尿病		571 100.0	421 73.7	150 26.3	
難病		440 100.0	344 78.2	96 21.8	
SC8 (がんの 進行度) SA		0期	81 100.0	57 70.4	24 29.6
	I期	103 100.0	81 78.6	22 21.4	
	II期	58 100.0	50 86.2	8 13.8	
	III期	47 100.0	33 70.2	14 29.8	
	IV期	34 100.0	19 55.9	15 44.1	
	不明	50 100.0	37 74.0	13 26.0	
	Q5 (疾患 罹患時の 通院頻度) SA	週2回以上	75 100.0	60 80.0	15 20.0
週1回程度		137 100.0	102 74.5	35 25.5	
月に1回程度		1016 100.0	772 76.0	244 24.0	
3か月に1回程度		468 100.0	350 74.8	118 25.2	
半年に1回程度		90 100.0	69 76.7	21 23.3	
1年に1回程度		100 100.0	65 65.0	35 35.0	
Q21 (治療・療 養の連続2週間 以上の休み) SA		取得した	491 100.0	385 78.4	106 21.6
	取得していない	881 100.0	675 76.6	206 23.4	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	514 100.0	358 69.6	156 30.4	
Q21S1 (休職 期間) SA	2週間程度	120 100.0	90 75.0	30 25.0	
	1ヵ月程度	148 100.0	118 79.7	30 20.3	
	2ヵ月程度	69 100.0	59 85.5	10 14.5	
	3ヵ月程度	57 100.0	45 78.9	12 21.1	
	4～12ヵ月未満	54 100.0	42 77.8	12 22.2	
	1年以上	43 100.0	31 72.1	12 27.9	
	SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	1266 100.0	933 73.7	333 26.3
契約社員		140 100.0	112 80.0	28 20.0	
パート・アルバイト		364 100.0	281 77.2	83 22.8	
派遣社員		116 100.0	92 79.3	24 20.7	

■クロス集計表(n%表)

Q24.求職活動の際に治療（経過観察・治療終了を含む）していた疾患は主に何ですか。複数の疾患を治療していた場合は、主なものを1つ選んでください。
SA

		n	がん	脳血管疾患	心疾患	肝炎	糖尿病	難病	
全体		1984 100.0	309 15.6	138 7.0	273 13.8	147 7.4	599 30.2	518 26.1	
SC1 (性別) SA	男性	1280 100.0	128 10.0	105 8.2	220 17.2	104 8.1	484 37.8	239 18.7	
	女性	704 100.0	181 25.7	33 4.7	53 7.5	43 6.1	115 16.3	279 39.6	
SC2 (年齢) SA	20代以下	51 100.0	14 27.5	3 5.9	4 7.8	1 2.0	6 11.8	23 45.1	
	30代	196 100.0	36 18.4	7 3.6	14 7.1	12 6.1	38 19.4	89 45.4	
	40代	511 100.0	90 17.6	37 7.2	49 9.6	55 10.8	108 21.1	172 33.7	
	50代	769 100.0	115 15.0	58 7.5	115 15.0	50 6.5	257 33.4	174 22.6	
	60代	457 100.0	54 11.8	33 7.2	91 19.9	29 6.3	190 41.6	60 13.1	
	SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	14 100.0	7 50.0	1 7.1	2 14.3	0 0.0	1 7.1	3 21.4
	男性 30代	77 100.0	7 9.1	5 6.5	6 7.8	8 10.4	19 24.7	32 41.6	
	男性 40代	292 100.0	33 11.3	26 8.9	36 12.3	40 13.7	78 26.7	79 27.1	
	男性 50代	517 100.0	46 8.9	48 9.3	93 18.0	36 7.0	209 40.4	85 16.4	
	男性 60代	380 100.0	35 9.2	25 6.6	83 21.8	20 5.3	177 46.6	40 10.5	
	女性 20代以下	37 100.0	7 18.9	2 5.4	2 5.4	1 2.7	5 13.5	20 54.1	
	女性 30代	119 100.0	29 24.4	2 1.7	8 6.7	4 3.4	19 16.0	57 47.9	
	女性 40代	219 100.0	57 26.0	11 5.0	13 5.9	15 6.8	30 13.7	93 42.5	
	女性 50代	252 100.0	69 27.4	10 4.0	22 8.7	14 5.6	48 19.0	89 35.3	
	女性 60代	77 100.0	19 24.7	8 10.4	8 10.4	9 11.7	13 16.9	20 26.0	
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	933 100.0	131 14.0	68 7.3	152 16.3	65 7.0	304 32.6	213 22.8	
	契約社員	112 100.0	21 18.8	8 7.1	17 15.2	4 3.6	34 30.4	28 25.0	
	パート・アルバイト	281 100.0	66 23.5	16 5.7	30 10.7	24 8.5	51 18.1	94 33.5	
	派遣社員	92 100.0	15 16.3	11 12.0	13 14.1	9 9.8	27 29.3	17 18.5	
	経営者・役員	44 100.0	8 18.2	5 11.4	4 9.1	1 2.3	16 36.4	10 22.7	
	自営業主・家族従業者	136 100.0	17 12.5	9 6.6	24 17.6	8 5.9	53 39.0	25 18.4	
	自由業	60 100.0	5 8.3	7 11.7	10 16.7	1 1.7	25 41.7	12 20.0	
	専業主婦(主夫)	54 100.0	19 35.2	2 3.7	1 1.9	4 7.4	9 16.7	19 35.2	
	学生	112 100.0	3 2.7	3 2.7	6 5.4	18 16.1	23 20.5	59 52.7	
	その他	24 100.0	2 8.3	1 4.2	5 20.8	2 8.3	5 20.8	9 37.5	
		無職・働いていなかった	136 100.0	22 16.2	8 5.9	11 8.1	11 8.1	52 38.2	32 23.5
	Q24 (求職活動時の疾患) SA	がん	309 100.0	309 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		脳血管疾患	138 100.0	0 0.0	138 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
心疾患		273 100.0	0 0.0	0 0.0	273 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
肝炎		147 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	147 100.0	0 0.0	0 0.0	
糖尿病		599 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	599 100.0	0 0.0	
難病		518 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	518 100.0	
Q24S1 (求職時の疾患の治療状況) SA		通院治療中	1197 100.0	71 5.9	67 5.6	160 13.4	42 3.5	513 42.9	344 28.7
		経過観察中	577 100.0	165 28.6	46 8.0	83 14.4	65 11.3	71 12.3	147 25.5
	治療が終了した	210 100.0	73 34.8	25 11.9	30 14.3	40 19.0	15 7.1	27 12.9	
Q24S3 (求職時の疾患の申告状況) SA	全く伝えなかった	1030 100.0	176 17.1	53 5.1	120 11.7	99 9.6	348 33.8	234 22.7	
	伝えた	954 100.0	133 13.9	85 8.9	153 16.0	48 5.0	251 26.3	284 29.8	
Q24S7 (就職・再就職できた就職先の就業形態) SA	正社員	679 100.0	71 10.5	47 6.9	96 14.1	62 9.1	214 31.5	189 27.8	
	契約社員	243 100.0	30 12.3	16 6.6	46 18.9	20 8.2	82 33.7	49 20.2	
	パート・アルバイト	463 100.0	86 18.6	25 5.4	52 11.2	32 6.9	117 25.3	151 32.6	
	派遣社員	119 100.0	30 25.2	9 7.6	10 8.4	7 5.9	38 31.9	25 21.0	
Q24S8 (就職後の会社からの配慮) SA	十分な配慮の適用があった	304 100.0	38 12.5	26 8.6	51 16.8	22 7.2	66 21.7	101 33.2	
	一部について配慮の適用があった	267 100.0	35 13.1	23 8.6	38 14.2	17 6.4	74 27.7	80 30.0	
	配慮の適用はなかった	889 100.0	137 15.4	45 5.1	110 12.4	81 9.1	298 33.5	218 24.5	
	その他	44 100.0	7 15.9	3 6.8	5 11.4	1 2.3	13 29.5	15 34.1	

■クロス集計表(n%表)

■以下では、求職活動期間中に、治療（経過観察・治療終了を含む）していた主な疾患についてお聞きします。
Q24-1. 求職活動開始時、罹患した疾病の治療状況はどうでしたか。

SA

		n	通 院 治 療 中	経 過 観 察 中	治 療 が 終 了 し た
全体		1984 100.0	1197 60.3	577 29.1	210 10.6
SC1 (性別) SA	男性	1280 100.0	795 62.1	348 27.2	137 10.7
	女性	704 100.0	402 57.1	229 32.5	73 10.4
SC2 (年齢) SA	20代以下	51 100.0	27 52.9	19 37.3	5 9.8
	30代	196 100.0	102 52.0	64 32.7	30 15.3
	40代	511 100.0	280 54.8	174 34.1	57 11.2
	50代	769 100.0	481 62.5	221 28.7	67 8.7
	60代	457 100.0	307 67.2	99 21.7	51 11.2
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	14 100.0	4 28.6	7 50.0	3 21.4
	男性 30代	77 100.0	40 51.9	24 31.2	13 16.9
	男性 40代	292 100.0	163 55.8	93 31.8	36 12.3
	男性 50代	517 100.0	323 62.5	148 28.6	46 8.9
	男性 60代	380 100.0	265 69.7	76 20.0	39 10.3
	女性 20代以下	37 100.0	23 62.2	12 32.4	2 5.4
	女性 30代	119 100.0	62 52.1	40 33.6	17 14.3
	女性 40代	219 100.0	117 53.4	81 37.0	21 9.6
	女性 50代	252 100.0	158 62.7	73 29.0	21 8.3
	女性 60代	77 100.0	42 54.5	23 29.9	12 15.6
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	933 100.0	562 60.2	259 27.8	112 12.0
	契約社員	112 100.0	62 55.4	40 35.7	10 8.9
	パート・アルバイト	281 100.0	155 55.2	92 32.7	34 12.1
	派遣社員	92 100.0	55 59.8	24 26.1	13 14.1
	経営者・役員	44 100.0	23 52.3	16 36.4	5 11.4
	自営業主・家族従業者	136 100.0	89 65.4	36 26.5	11 8.1
	自由業	60 100.0	41 68.3	16 26.7	3 5.0
	専業主婦(主夫)	54 100.0	30 55.6	17 31.5	7 13.0
	学生	112 100.0	72 64.3	35 31.3	5 4.5
	その他	24 100.0	13 54.2	11 45.8	0 0.0
Q24 (求職活動 時の疾患) SA	がん	309 100.0	71 23.0	165 53.4	73 23.6
	脳血管疾患	138 100.0	67 48.6	46 33.3	25 18.1
	心疾患	273 100.0	160 58.6	83 30.4	30 11.0
	肝炎	147 100.0	42 28.6	65 44.2	40 27.2
	糖尿病	599 100.0	513 85.6	71 11.9	15 2.5
	難病	518 100.0	344 66.4	147 28.4	27 5.2
	その他	136 100.0	95 69.9	31 22.8	10 7.4
Q24S1 (求職 時の疾患の治療 状況) SA	通院治療中	1197 100.0	1197 100.0	0 0.0	0 0.0
	経過観察中	577 100.0	0 0.0	577 100.0	0 0.0
	治療が終了した	210 100.0	0 0.0	0 0.0	210 100.0
Q24S3 (求職 時の疾患の申告 状況) SA	全く伝えなかった	1030 100.0	569 55.2	328 31.8	133 12.9
	伝えた	954 100.0	628 65.8	249 26.1	77 8.1
Q24S7 (就職・ 再就職できた就 職先の就業形 態) SA	正社員	679 100.0	396 58.3	202 29.7	81 11.9
	契約社員	243 100.0	150 61.7	62 25.5	31 12.8
	パート・アルバイト	463 100.0	289 62.4	131 28.3	43 9.3
	派遣社員	119 100.0	71 59.7	32 26.9	16 13.4
Q24S8 (就職 後の会社からの 配慮) SA	十分な配慮の適用があった	304 100.0	204 67.1	71 23.4	29 9.5
	一部について配慮の適用が	267 100.0	171 64.0	80 30.0	16 6.0
	配慮の適用はなかった	889 100.0	507 57.0	263 29.6	119 13.4
	その他	44 100.0	24 54.5	13 29.5	7 15.9

■クロス集計表(n%表)

Q24-2.求職活動を始めた理由は何ですか。(いくつでも)

MA

	n	が働く いここ からが 生き	点か を会 持つ ての いた	社を や つ て の 接	か自 分の 能 力 を 活	て分 会 社 が 必 要 職 場 と さ れ 自	う疾 患 の 治 療 が 落	た生 活 を 維 持 す る	め治 療 費 を 稼 ぐ た	ら国 民 の 義 務 だ か	そ 他	特 に 理 由 は な い
全体	1984 100.0	194 9.8	319 16.1	307 15.5	101 5.1	182 9.2	1503 75.8	454 22.9	78 3.9	42 2.1	148 7.5	
SC1 (性別) SA												
男性	1280 100.0	123 9.6	168 13.1	222 17.3	79 6.2	93 7.3	960 75.0	276 21.6	62 4.8	22 1.7	109 8.5	
女性	704 100.0	71 10.1	151 21.4	85 12.1	22 3.1	89 12.6	543 77.1	178 25.3	16 2.3	20 2.8	39 5.5	
SC2 (年齢) SA												
20代以下	51 100.0	7 13.7	8 15.7	7 13.7	9 17.6	8 15.7	27 52.9	18 35.3	2 3.9	0 0.0	3 5.9	
30代	196 100.0	18 9.2	36 18.4	29 14.8	13 6.6	21 10.7	148 75.5	54 27.6	7 3.6	5 2.6	6 3.1	
40代	511 100.0	50 9.8	74 14.5	78 15.3	22 4.3	59 11.5	379 74.2	136 26.6	20 3.9	13 2.5	48 9.4	
50代	769 100.0	78 10.1	116 15.1	114 14.8	30 3.9	58 7.5	599 77.9	168 21.8	31 4.0	15 2.0	57 7.4	
60代	457 100.0	41 9.0	85 18.6	79 17.3	27 5.9	36 7.9	350 76.6	78 17.1	18 3.9	9 2.0	34 7.4	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA												
男性 20代以下	14 100.0	0 0.0	1 7.1	1 7.1	3 21.4	5 35.7	5 35.7	4 28.6	1 7.1	0 0.0	1 7.1	
男性 30代	77 100.0	8 10.4	12 15.6	15 19.5	10 13.0	10 13.0	53 68.8	20 26.0	3 3.9	0 0.0	2 2.6	
男性 40代	292 100.0	28 9.6	31 10.6	56 19.2	15 5.1	26 8.9	210 71.9	80 27.4	15 5.1	6 2.1	33 11.3	
男性 50代	517 100.0	55 10.6	61 11.8	78 15.1	25 4.8	30 5.8	399 77.2	111 21.5	27 5.2	8 1.5	46 8.9	
男性 60代	380 100.0	32 8.4	63 16.6	72 18.9	26 6.8	22 5.8	293 77.1	61 16.1	16 4.2	8 2.1	27 7.1	
女性 20代以下	37 100.0	7 18.9	7 18.9	6 16.2	6 16.2	3 8.1	22 59.5	14 37.8	1 2.7	0 0.0	2 5.4	
女性 30代	119 100.0	10 8.4	24 20.2	14 11.8	3 2.5	11 9.2	95 79.8	34 28.6	4 3.4	5 4.2	4 3.4	
女性 40代	219 100.0	22 10.0	43 19.6	22 10.0	7 3.2	33 15.1	169 77.2	56 25.6	5 2.3	7 3.2	15 6.8	
女性 50代	252 100.0	23 9.1	55 21.8	36 14.3	5 2.0	28 11.1	200 79.4	57 22.6	4 1.6	7 2.8	11 4.4	
女性 60代	77 100.0	9 11.7	22 28.6	7 9.1	1 1.3	14 18.2	57 74.0	17 22.1	2 2.6	1 1.3	7 9.1	
SC10 (疾患時 の就労形態) SA												
正社員	933 100.0	96 10.3	153 16.4	172 18.4	65 7.0	68 7.3	700 75.0	209 22.4	37 4.0	21 2.3	70 7.5	
契約社員	112 100.0	5 4.5	15 13.4	10 8.9	6 5.4	14 12.5	85 75.9	24 21.4	5 4.5	2 1.8	11 9.8	
パート・アルバイト	281 100.0	27 9.6	50 17.8	26 9.3	4 1.4	34 12.1	227 80.8	74 26.3	7 2.5	6 2.1	15 5.3	
派遣社員	92 100.0	7 7.6	14 15.2	7 7.6	1 1.1	6 6.5	73 79.3	29 31.5	2 2.2	0 0.0	6 6.5	
経営者・役員	44 100.0	6 13.6	10 22.7	14 31.8	8 18.2	8 18.2	27 61.4	5 11.4	2 4.5	2 4.5	0 0.0	
自営業主・家族従業者	136 100.0	16 11.8	11 8.1	27 19.9	7 5.1	10 7.4	103 75.7	33 24.3	4 2.9	2 1.5	11 8.1	
自由業	60 100.0	10 16.7	9 15.0	12 20.0	2 3.3	7 11.7	46 76.7	20 33.3	2 3.3	0 0.0	5 8.3	
専業主婦 (主夫)	54 100.0	4 7.4	16 29.6	3 5.6	2 3.7	9 16.7	31 57.4	7 13.0	0 0.0	2 3.7	5 9.3	
学生	112 100.0	9 8.0	16 14.3	21 18.8	3 2.7	7 6.3	93 83.0	29 25.9	14 12.5	3 2.7	6 5.4	
その他	24 100.0	1 4.2	3 12.5	6 25.0	1 4.2	0 0.0	21 87.5	3 12.5	2 8.3	1 4.2	1 4.2	
無職・働いていなかった	136 100.0	13 9.6	22 16.2	9 6.6	2 1.5	19 14.0	97 71.3	21 15.4	3 2.2	3 2.2	18 13.2	
Q24 (求職活動 時の疾患) SA												
がん	309 100.0	31 10.0	60 19.4	46 14.9	19 6.1	48 15.5	211 68.3	54 17.5	6 1.9	8 2.6	19 6.1	
脳血管疾患	138 100.0	21 15.2	28 20.3	20 14.5	6 4.3	14 10.1	104 75.4	28 20.3	5 3.6	2 1.4	10 7.2	
心疾患	273 100.0	27 9.9	41 15.0	44 16.1	19 7.0	22 8.1	209 76.6	60 22.0	14 5.1	5 1.8	22 8.1	
肝炎	147 100.0	15 10.2	20 13.6	19 12.9	4 2.7	8 5.4	115 78.2	23 15.6	6 4.1	2 1.4	15 10.2	
糖尿病	599 100.0	50 8.3	81 13.5	101 16.9	31 5.2	26 4.3	464 77.5	145 24.2	25 4.2	9 1.5	55 9.2	
難病	518 100.0	50 9.7	89 17.2	77 14.9	22 4.2	64 12.4	400 77.2	144 27.8	22 4.2	16 3.1	27 5.2	
Q24S1 (求職 時の疾患の治療 状況) SA												
通院治療中	1197 100.0	104 8.7	180 15.0	182 15.2	58 4.8	101 8.4	942 78.7	341 28.5	53 4.4	24 2.0	75 6.3	
経過観察中	577 100.0	65 11.3	105 18.2	94 16.3	33 5.7	68 11.8	417 72.3	96 16.6	20 3.5	16 2.8	43 7.5	
治療が終了した	210 100.0	25 11.9	34 16.2	31 14.8	10 4.8	13 6.2	144 68.6	17 8.1	5 2.4	2 1.0	30 14.3	
Q24S3 (求職 時の疾患の申告 状況) SA												
全く伝えなかった	1030 100.0	100 9.7	152 14.8	153 14.9	47 4.6	81 7.9	763 74.1	206 20.0	31 3.0	20 1.9	87 8.4	
伝えた	954 100.0	94 9.9	167 17.5	154 16.1	54 5.7	101 10.6	740 77.6	248 26.0	47 4.9	22 2.3	61 6.4	
Q24S7 (就職・ 再就職できた就 職先の就業形 態) SA												
正社員	679 100.0	78 11.5	100 14.7	137 20.2	41 6.0	47 6.9	515 75.8	130 19.1	32 4.7	12 1.8	52 7.7	
契約社員	243 100.0	22 9.1	43 17.7	35 14.4	17 7.0	21 8.6	191 78.6	55 22.6	10 4.1	5 2.1	20 8.2	
パート・アルバイト	463 100.0	47 10.2	96 20.7	50 10.8	4 0.9	57 12.3	370 79.9	100 21.6	11 2.4	15 3.2	21 4.5	
派遣社員	119 100.0	9 7.6	18 15.1	7 5.9	2 1.7	13 10.9	104 87.4	35 29.4	4 3.4	2 1.7	4 3.4	
Q24S8 (就職 後の会社からの配 慮) SA												
十分な配慮の適用があった	304 100.0	41 13.5	55 18.1	56 18.4	13 4.3	41 13.5	224 73.7	63 20.7	13 4.3	6 2.0	18 5.9	
一部について配慮の適用があつた	267 100.0	24 9.0	51 19.1	44 16.5	16 6.0	29 10.9	211 79.0	76 28.5	11 4.1	6 2.2	8 3.0	
配慮の適用はなかった	889 100.0	86 9.7	146 16.4	123 13.8	34 3.8	63 7.1	713 80.2	175 19.7	32 3.6	21 2.4	67 7.5	
その他	44 100.0	5 11.4	5 11.4	6 13.6	1 2.3	5 11.4	32 72.7	6 13.6	1 2.3	1 2.3	4 9.1	

■クロス集計表(n%表)

Q24-3.この求職活動では、自身の疾患の状況について、就職を希望する会社に伝えましたか。

SA

		n	た 全 く 伝 え な か つ	伝 え た
全体		1984 100.0	1030 51.9	954 48.1
SC1 (性別) SA	男性	1280 100.0	630 49.2	650 50.8
	女性	704 100.0	400 56.8	304 43.2
SC2 (年齢) SA	20代以下	51 100.0	24 47.1	27 52.9
	30代	196 100.0	84 42.9	112 57.1
	40代	511 100.0	279 54.6	232 45.4
	50代	769 100.0	401 52.1	368 47.9
	60代	457 100.0	242 53.0	215 47.0
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	14 100.0	6 42.9	8 57.1
	男性 30代	77 100.0	28 36.4	49 63.6
	男性 40代	292 100.0	149 51.0	143 49.0
	男性 50代	517 100.0	259 50.1	258 49.9
	男性 60代	380 100.0	188 49.5	192 50.5
	女性 20代以下	37 100.0	18 48.6	19 51.4
	女性 30代	119 100.0	56 47.1	63 52.9
	女性 40代	219 100.0	130 59.4	89 40.6
	女性 50代	252 100.0	142 56.3	110 43.7
	女性 60代	77 100.0	54 70.1	23 29.9
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	933 100.0	479 51.3	454 48.7
	契約社員	112 100.0	63 56.3	49 43.8
	パート・アルバイト	281 100.0	155 55.2	126 44.8
	派遣社員	92 100.0	53 57.6	39 42.4
	経営者・役員	44 100.0	27 61.4	17 38.6
	自営業主・家族従業者	136 100.0	67 49.3	69 50.7
	自由業	60 100.0	28 46.7	32 53.3
	専業主婦 (主夫)	54 100.0	37 68.5	17 31.5
	学生	112 100.0	48 42.9	64 57.1
	その他	24 100.0	10 41.7	14 58.3
	無職・働いていなかった	136 100.0	63 46.3	73 53.7
	Q24 (求職活動時の疾患) SA	がん	309 100.0	176 57.0
脳血管疾患		138 100.0	53 38.4	85 61.6
心疾患		273 100.0	120 44.0	153 56.0
肝炎		147 100.0	99 67.3	48 32.7
糖尿病		599 100.0	348 58.1	251 41.9
難病		518 100.0	234 45.2	284 54.8
その他		112 100.0	48 42.9	64 57.1
Q24S1 (求職時の疾患の治療状況) SA	通院治療中	1197 100.0	569 47.5	628 52.5
	経過観察中	577 100.0	328 56.8	249 43.2
	治療が終了した	210 100.0	133 63.3	77 36.7
Q24S3 (求職時の疾患の申告状況) SA	全く伝えなかった	1030 100.0	1030 100.0	0 0.0
	伝えた	954 100.0	0 0.0	954 100.0
Q24S7 (就職・再就職できた就職先の就業形態) SA	正社員	679 100.0	333 49.0	346 51.0
	契約社員	243 100.0	120 49.4	123 50.6
	パート・アルバイト	463 100.0	251 54.2	212 45.8
	派遣社員	119 100.0	64 53.8	55 46.2
Q24S8 (就職後の会社からの配慮) SA	十分な配慮の適用があった	304 100.0	69 22.7	235 77.3
	一部について配慮の適用があった	267 100.0	69 25.8	198 74.2
	配慮の適用はなかった	889 100.0	597 67.2	292 32.8
	その他	44 100.0	33 75.0	11 25.0

■クロス集計表(n%表)

Q24-4.自身の疾患の状況について、どの程度伝えましたか。

SA

		n	伝 え た が あ る 旨 を ず	持 病 名 に あ は る 触 れ ず	希 望 す は 配 慮 の ず	病 名 の み 伝 え た	な 病 名 を も 告 げ な い と す べ き	そ の 他	
全体		954 100.0	114 11.9	52 5.5	348 36.5	432 45.3	8 0.8		
SC1 (性別) SA	男性	650 100.0	68 10.5	29 4.5	246 37.8	303 46.6	4 0.6		
	女性	304 100.0	46 15.1	23 7.6	102 33.6	129 42.4	4 1.3		
SC2 (年齢) SA	20代以下	27 100.0	5 18.5	4 14.8	5 18.5	12 44.4	1 3.7		
	30代	112 100.0	17 15.2	7 6.3	44 39.3	44 39.3	0 0.0		
	40代	232 100.0	28 12.1	15 6.5	79 34.1	107 46.1	3 1.3		
	50代	368 100.0	45 12.2	18 4.9	127 34.5	175 47.6	3 0.8		
	60代	215 100.0	19 8.8	8 3.7	93 43.3	94 43.7	1 0.5		
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	8 100.0	1 12.5	1 12.5	1 12.5	4 50.0	1 12.5		
	男性 30代	49 100.0	7 14.3	4 8.2	19 38.8	19 38.8	0 0.0		
	男性 40代	143 100.0	13 9.1	9 6.3	48 33.6	72 50.3	1 0.7		
	男性 50代	258 100.0	32 12.4	9 3.5	91 35.3	124 48.1	2 0.8		
	男性 60代	192 100.0	15 7.8	6 3.1	87 45.3	84 43.8	0 0.0		
	女性 20代以下	19 100.0	4 21.1	3 15.8	4 21.1	8 42.1	0 0.0		
	女性 30代	63 100.0	10 15.9	3 4.8	25 39.7	25 39.7	0 0.0		
	女性 40代	89 100.0	15 16.9	6 6.7	31 34.8	35 39.3	2 2.2		
	女性 50代	110 100.0	13 11.8	9 8.2	36 32.7	51 46.4	1 0.9		
	女性 60代	23 100.0	4 17.4	2 8.7	6 26.1	10 43.5	1 4.3		
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	454 100.0	46 10.1	21 4.6	189 41.6	194 42.7	4 0.9		
	契約社員	49 100.0	9 18.4	4 8.2	14 28.6	21 42.9	1 2.0		
	パート・アルバイト	126 100.0	18 14.3	6 4.8	45 35.7	55 43.7	2 1.6		
	派遣社員	39 100.0	7 17.9	5 12.8	13 33.3	14 35.9	0 0.0		
	経営者・役員	17 100.0	3 17.6	1 5.9	5 29.4	8 47.1	0 0.0		
	自営業主・家族従業者	69 100.0	10 14.5	3 4.3	19 27.5	37 53.6	0 0.0		
	自由業	32 100.0	3 9.4	1 3.1	11 34.4	17 53.1	0 0.0		
	専業主婦(主夫)	17 100.0	2 11.8	1 5.9	5 29.4	9 52.9	0 0.0		
	学生	64 100.0	4 6.3	4 6.3	20 31.3	35 54.7	1 1.6		
	その他	14 100.0	2 14.3	1 7.1	6 42.9	5 35.7	0 0.0		
Q24 (求職活動時の疾患) SA	がん	133 100.0	13 9.8	14 10.5	49 36.8	56 42.1	1 0.8		
	脳血管疾患	85 100.0	12 14.1	2 2.4	30 35.3	38 44.7	3 3.5		
	心疾患	153 100.0	19 12.4	5 3.3	50 32.7	78 51.0	1 0.7		
	肝炎	48 100.0	5 10.4	6 12.5	14 29.2	23 47.9	0 0.0		
	糖尿病	251 100.0	33 13.1	6 2.4	117 46.6	95 37.8	0 0.0		
	難病	284 100.0	32 11.3	19 6.7	88 31.0	142 50.0	3 1.1		
	Q24S1 (求職時の疾患の治療状況) SA	通院治療中	628 100.0	72 11.5	29 4.6	218 34.7	305 48.6	4 0.6	
		経過観察中	249 100.0	32 12.9	18 7.2	96 38.6	100 40.2	3 1.2	
		治療が終了した	77 100.0	10 13.0	5 6.5	34 44.2	27 35.1	1 1.3	
	Q24S3 (求職時の疾患の申告状況) SA	全く伝えなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
伝えた		954 100.0	114 11.9	52 5.5	348 36.5	432 45.3	8 0.8		
Q24S7 (就職・再就職できた就職先の就業形態) SA	正社員	346 100.0	41 11.8	17 4.9	132 38.2	154 44.5	2 0.6		
	契約社員	123 100.0	11 8.9	1 0.8	46 37.4	62 50.4	3 2.4		
	パート・アルバイト	212 100.0	26 12.3	11 5.2	78 36.8	95 44.8	2 0.9		
	派遣社員	55 100.0	10 18.2	3 5.5	22 40.0	20 36.4	0 0.0		
Q24S8 (就職後の会社からの配慮) SA	十分な配慮の適用があった	235 100.0	26 11.1	11 4.7	46 19.6	149 63.4	3 1.3		
	一部について配慮の適用があった	198 100.0	21 10.6	11 5.6	59 29.8	106 53.5	1 0.5		
	配慮の適用はなかった	292 100.0	37 12.7	10 3.4	169 57.9	73 25.0	3 1.0		
	その他	11 100.0	4 36.4	0 0.0	4 36.4	3 27.3	0 0.0		

■クロス集計表(n%表)

Q24-5. 求職活動を経て、就職・再就職できましたか。

SA

		n	職 就 で き ・ た 再 就	か 職 就 つ で 職 た き ・ な 再 就	活 現 在 、 中 、 求 職
全体		1984 100.0	1504 75.8	229 11.5	251 12.7
SC1 (性別) SA	男性	1280 100.0	937 73.2	177 13.8	166 13.0
	女性	704 100.0	567 80.5	52 7.4	85 12.1
SC2 (年齢) SA	20代以下	51 100.0	30 58.8	13 25.5	8 15.7
	30代	196 100.0	140 71.4	23 11.7	33 16.8
	40代	511 100.0	397 77.7	57 11.2	57 11.2
	50代	769 100.0	579 75.3	86 11.2	104 13.5
	60代	457 100.0	358 78.3	50 10.9	49 10.7
	SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	14 100.0	7 50.0	5 35.7
男性 30代		77 100.0	52 67.5	11 14.3	14 18.2
男性 40代		292 100.0	218 74.7	40 13.7	34 11.6
男性 50代		517 100.0	366 70.8	76 14.7	75 14.5
男性 60代		380 100.0	294 77.4	45 11.8	41 10.8
女性 20代以下		37 100.0	23 62.2	8 21.6	6 16.2
女性 30代		119 100.0	88 73.9	12 10.1	19 16.0
女性 40代		219 100.0	179 81.7	17 7.8	23 10.5
女性 50代		252 100.0	213 84.5	10 4.0	29 11.5
女性 60代		77 100.0	64 83.1	5 6.5	8 10.4
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	933 100.0	742 79.5	100 10.7	91 9.8
	契約社員	112 100.0	94 83.9	10 8.9	8 7.1
	パート・アルバイト	281 100.0	216 76.9	23 8.2	42 14.9
	派遣社員	92 100.0	72 78.3	6 6.5	14 15.2
	経営者・役員	44 100.0	21 47.7	14 31.8	9 20.5
	自営業主・家族従業者	136 100.0	74 54.4	37 27.2	25 18.4
	自由業	60 100.0	33 55.0	8 13.3	19 31.7
	専業主婦 (主夫)	54 100.0	43 79.6	2 3.7	9 16.7
	学生	112 100.0	106 94.6	4 3.6	2 1.8
	その他	24 100.0	18 75.0	2 8.3	4 16.7
	無職・働いていなかった	136 100.0	85 62.5	23 16.9	28 20.6
	Q24 (求職活動 時の疾患) SA	がん	309 100.0	217 70.2	47 15.2
脳血管疾患		138 100.0	97 70.3	22 15.9	19 13.8
心疾患		273 100.0	204 74.7	28 10.3	41 15.0
肝炎		147 100.0	121 82.3	9 6.1	17 11.6
糖尿病		599 100.0	451 75.3	66 11.0	82 13.7
難病		518 100.0	414 79.9	57 11.0	47 9.1
Q24S1 (求職 時の疾患の治療 状況) SA		通院治療中	1197 100.0	906 75.7	144 12.0
	経過観察中	577 100.0	427 74.0	73 12.7	77 13.3
	治療が終了した	210 100.0	171 81.4	12 5.7	27 12.9
Q24S3 (求職 時の疾患の申告 状況) SA	全く伝えなかった	1030 100.0	768 74.6	121 11.7	141 13.7
	伝えた	954 100.0	736 77.1	108 11.3	110 11.5
Q24S7 (就職・ 再就職できた就 職先の就業形 態) SA	正社員	679 100.0	679 100.0	0 0.0	0 0.0
	契約社員	243 100.0	243 100.0	0 0.0	0 0.0
	パート・アルバイト	463 100.0	463 100.0	0 0.0	0 0.0
	派遣社員	119 100.0	119 100.0	0 0.0	0 0.0
Q24S8 (就職 後の会社からの 配慮) SA	十分な配慮の適用があった	304 100.0	304 100.0	0 0.0	0 0.0
	一部について配慮の適用が	267 100.0	267 100.0	0 0.0	0 0.0
	配慮の適用はなかった	889 100.0	889 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	44 100.0	44 100.0	0 0.0	0 0.0

■クロス集計表(n%表)

Q24-6. ■前問で「就職・再就職できた」と回答した方にお聞きます（以下では、就職・再就職できた勤務先を「就職先」と表記します） ■退職者の再雇用制度（※）を活用した再就職ですか。（※）退職者の再雇用制度とは、本調査では、育児や介護、私傷病等のやむをえない事情による退職など、企業が定める退職理由による退職者への再雇用制度を指します。

		n	活用した	雇った慣れた再	制が活用した	か活はあつた	制が活はあつた	た度があつた
全体		1124 100.0	74 6.6	58 5.2	260 23.1	732 65.1		
SC1 (性別) SA	男性	716 100.0	53 7.4	45 6.3	178 24.9	440 61.5		
	女性	408 100.0	21 5.1	13 3.2	82 20.1	292 71.6		
SC2 (年齢) SA	20代以下	17 100.0	1 5.9	3 17.6	3 17.6	10 58.8		
	30代	88 100.0	8 9.1	4 4.5	16 18.2	60 68.2		
	40代	285 100.0	15 5.3	13 4.6	49 17.2	208 73.0		
	50代	444 100.0	23 5.2	25 5.6	99 22.3	297 66.9		
	60代	290 100.0	27 9.3	13 4.5	93 32.1	157 54.1		
SC1・SC2 (性・年齢) SA	男性 20代以下	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0		
	男性 30代	34 100.0	4 11.8	2 5.9	7 20.6	21 61.8		
	男性 40代	161 100.0	10 6.2	10 6.2	29 18.0	112 69.6		
	男性 50代	279 100.0	13 4.7	19 6.8	63 22.6	184 65.9		
	男性 60代	238 100.0	25 10.5	13 5.5	78 32.8	122 51.3		
	女性 20代以下	13 100.0	0 0.0	2 15.4	2 15.4	9 69.2		
	女性 30代	54 100.0	4 7.4	2 3.7	9 16.7	39 72.2		
	女性 40代	124 100.0	5 4.0	3 2.4	20 16.1	96 77.4		
	女性 50代	165 100.0	10 6.1	6 3.6	36 21.8	113 68.5		
	女性 60代	52 100.0	2 3.8	0 0.0	15 28.8	35 67.3		
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	742 100.0	54 7.3	38 5.1	196 26.4	454 61.2		
	契約社員	94 100.0	6 6.4	9 9.6	13 13.8	66 70.2		
	パート・アルバイト	216 100.0	13 6.0	10 4.6	42 19.4	151 69.9		
	派遣社員	72 100.0	1 1.4	1 1.4	9 12.5	61 84.7		
	経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	専業主婦（主夫）	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
Q24 (求職活動時の疾患) SA	がん	169 100.0	13 7.7	14 8.3	43 25.4	99 58.6		
	脳血管疾患	75 100.0	4 5.3	5 6.7	16 21.3	50 66.7		
	心疾患	171 100.0	8 4.7	9 5.3	44 25.7	110 64.3		
	肝炎	86 100.0	7 8.1	2 2.3	20 23.3	57 66.3		
	糖尿病	334 100.0	25 7.5	15 4.5	82 24.6	212 63.5		
	難病	289 100.0	17 5.9	13 4.5	55 19.0	204 70.6		
	Q24S1 (求職時の疾患の治療状況) SA	通院治療中	670 100.0	41 6.1	31 4.6	149 22.2	449 67.0	
経過観察中	315 100.0	18 5.7	21 6.7	74 23.5	202 64.1			
治療が終了した	139 100.0	15 10.8	6 4.3	37 26.6	81 58.3			
Q24S3 (求職時の疾患の申告状況) SA	全く伝えなかった	584 100.0	32 5.5	21 3.6	140 24.0	391 67.0		
	伝えた	540 100.0	42 7.8	37 6.9	120 22.2	341 63.1		
Q24S7 (就職・再就職できた就職先の就業形態) SA	正社員	492 100.0	36 7.3	34 6.9	127 25.8	295 60.0		
	契約社員	199 100.0	15 7.5	10 5.0	38 19.1	136 68.3		
	パート・アルバイト	340 100.0	19 5.6	13 3.8	80 23.5	228 67.1		
	派遣社員	93 100.0	4 4.3	1 1.1	15 16.1	73 78.5		
Q24S8 (就職後の会社からの配慮) SA	十分な配慮の適用があった	193 100.0	19 9.8	16 8.3	54 28.0	104 53.9		
	一部について配慮の適用があった	187 100.0	14 7.5	21 11.2	35 18.7	117 62.6		
	配慮の適用はなかった	715 100.0	41 5.7	21 2.9	160 22.4	493 69.0		
	その他	29 100.0	0 0.0	0 0.0	11 37.9	18 62.1		

■クロス集計表(n%表)

Q24-7. ■以下では、就職・再就職できた勤務先を「就職先」と表記します ■就職先の就業形態は、次のうちどれですか。

		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	
全体		1504 100.0	679 45.1	243 16.2	463 30.8	119 7.9	
SC1 (性別) SA	男性	937 100.0	522 55.7	185 19.7	170 18.1	60 6.4	
	女性	567 100.0	157 27.7	58 10.2	293 51.7	59 10.4	
SC2 (年齢) SA	20代以下	30 100.0	21 70.0	2 6.7	4 13.3	3 10.0	
	30代	140 100.0	72 51.4	13 9.3	45 32.1	10 7.1	
	40代	397 100.0	196 49.4	42 10.6	125 31.5	34 8.6	
	50代	579 100.0	264 45.6	77 13.3	179 30.9	59 10.2	
	60代	358 100.0	126 35.2	109 30.4	110 30.7	13 3.6	
	SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	7 100.0	6 85.7	0 0.0	0 0.0	1 14.3
	男性 30代	52 100.0	41 78.8	6 11.5	4 7.7	1 1.9	
	男性 40代	218 100.0	146 67.0	24 11.0	34 15.6	14 6.4	
	男性 50代	366 100.0	214 58.5	54 14.8	65 17.8	33 9.0	
	男性 60代	294 100.0	115 39.1	101 34.4	67 22.8	11 3.7	
	女性 20代以下	23 100.0	15 65.2	2 8.7	4 17.4	2 8.7	
	女性 30代	88 100.0	31 35.2	7 8.0	41 46.6	9 10.2	
	女性 40代	179 100.0	50 27.9	18 10.1	91 50.8	20 11.2	
	女性 50代	213 100.0	50 23.5	23 10.8	114 53.5	26 12.2	
	女性 60代	64 100.0	11 17.2	8 12.5	43 67.2	2 3.1	
SC10 (疾患時の就業形態) SA	正社員	742 100.0	450 60.6	127 17.1	128 17.3	37 5.0	
	契約社員	94 100.0	22 23.4	47 50.0	20 21.3	5 5.3	
	パート・アルバイト	216 100.0	13 6.0	12 5.6	182 84.3	9 4.2	
	派遣社員	72 100.0	7 9.7	13 18.1	10 13.9	42 58.3	
	経営者・役員	21 100.0	17 81.0	1 4.8	1 4.8	2 9.5	
	自営業主・家族従業者	74 100.0	31 41.9	19 25.7	17 23.0	7 9.5	
	自由業	33 100.0	13 39.4	4 12.1	12 36.4	4 12.1	
	専業主婦(主夫)	43 100.0	10 23.3	2 4.7	27 62.8	4 9.3	
	学生	106 100.0	83 78.3	5 4.7	16 15.1	2 1.9	
	その他	18 100.0	10 55.6	2 11.1	6 33.3	0 0.0	
		無職・働いていなかった	85 100.0	23 27.1	11 12.9	44 51.8	7 8.2
	Q24 (求職活動時の疾患) SA	がん	217 100.0	71 32.7	30 13.8	86 39.6	30 13.8
		脳血管疾患	97 100.0	47 48.5	16 16.5	25 25.8	9 9.3
心疾患		204 100.0	96 47.1	46 22.5	52 25.5	10 4.9	
肝炎		121 100.0	62 51.2	20 16.5	32 26.4	7 5.8	
糖尿病		451 100.0	214 47.5	82 18.2	117 25.9	38 8.4	
難病		414 100.0	189 45.7	49 11.8	151 36.5	25 6.0	
Q24S1 (求職時の疾患の治療状況) SA		通院治療中	906 100.0	396 43.7	150 16.6	289 31.9	71 7.8
		経過観察中	427 100.0	202 47.3	62 14.5	131 30.7	32 7.5
	治療が終了した	171 100.0	81 47.4	31 18.1	43 25.1	16 9.4	
Q24S3 (求職時の疾患の申告状況) SA	全く伝えなかった	768 100.0	333 43.4	120 15.6	251 32.7	64 8.3	
	伝えた	736 100.0	346 47.0	123 16.7	212 28.8	55 7.5	
Q24S7 (就職・再就職できた就職先の就業形態) SA	正社員	679 100.0	679 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	契約社員	243 100.0	0 0.0	243 100.0	0 0.0	0 0.0	
	パート・アルバイト	463 100.0	0 0.0	0 0.0	463 100.0	0 0.0	
	派遣社員	119 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	119 100.0	
	Q24S8 (就職後の会社からの配慮) SA	十分な配慮の適用があった	304 100.0	160 52.6	46 15.1	81 26.6	17 5.6
	一部について配慮の適用があった	267 100.0	138 51.7	33 12.4	83 31.1	13 4.9	
	配慮の適用はなかった	889 100.0	364 40.9	161 18.1	278 31.3	86 9.7	
	その他	44 100.0	17 38.6	3 6.8	21 47.7	3 6.8	

■クロス集計表(n%表)

Q24-8. 就職後、あなたが治療と仕事を両立するうえで、会社から何かしらの配慮の適用がありましたか。
SA

		n	用 が 分 あ な つ た 處 の 適	た 處 一 の 部 に 用 つ が い あ て つ 配	か 配 つ た の 適 用 は な	そ の 他
全体		1504 100.0	304 20.2	267 17.8	889 59.1	44 2.9
SC1 (性別) SA	男性	937 100.0	195 20.8	173 18.5	552 58.9	17 1.8
	女性	567 100.0	109 19.2	94 16.6	337 59.4	27 4.8
SC2 (年齢) SA	20代以下	30 100.0	11 36.7	7 23.3	12 40.0	0 0.0
	30代	140 100.0	35 25.0	33 23.6	68 48.6	4 2.9
	40代	397 100.0	86 21.7	81 20.4	217 54.7	13 3.3
	50代	579 100.0	107 18.5	101 17.4	357 61.7	14 2.4
	60代	358 100.0	65 18.2	45 12.6	235 65.6	13 3.6
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	7 100.0	2 28.6	3 42.9	2 28.6	0 0.0
	男性 30代	52 100.0	13 25.0	15 28.8	23 44.2	1 1.9
	男性 40代	218 100.0	54 24.8	53 24.3	109 50.0	2 0.9
	男性 50代	366 100.0	70 19.1	69 18.9	222 60.7	5 1.4
	男性 60代	294 100.0	56 19.0	33 11.2	196 66.7	9 3.1
	女性 20代以下	23 100.0	9 39.1	4 17.4	10 43.5	0 0.0
	女性 30代	88 100.0	22 25.0	18 20.5	45 51.1	3 3.4
	女性 40代	179 100.0	32 17.9	28 15.6	108 60.3	11 6.1
	女性 50代	213 100.0	37 17.4	32 15.0	135 63.4	9 4.2
	女性 60代	64 100.0	9 14.1	12 18.8	39 60.9	4 6.3
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	742 100.0	149 20.1	127 17.1	452 60.9	14 1.9
	契約社員	94 100.0	10 10.6	15 16.0	66 70.2	3 3.2
	パート・アルバイト	216 100.0	28 13.0	36 16.7	142 65.7	10 4.6
	派遣社員	72 100.0	6 8.3	9 12.5	55 76.4	2 2.8
	経営者・役員	21 100.0	5 23.8	3 14.3	10 47.6	3 14.3
	自営業主・家族従業者	74 100.0	23 31.1	13 17.6	36 48.6	2 2.7
	自由業	33 100.0	11 33.3	4 12.1	18 54.5	0 0.0
	専業主婦(主夫)	43 100.0	12 27.9	7 16.3	20 46.5	4 9.3
	学生	106 100.0	31 29.2	31 29.2	43 40.6	1 0.9
	その他	18 100.0	4 22.2	2 11.1	11 61.1	1 5.6
	無職・働いていなかった	85 100.0	25 29.4	20 23.5	36 42.4	4 4.7
Q24 (求職活動 時の疾患) SA	がん	217 100.0	38 17.5	35 16.1	137 63.1	7 3.2
	脳血管疾患	97 100.0	26 26.8	23 23.7	45 46.4	3 3.1
	心疾患	204 100.0	51 25.0	38 18.6	110 53.9	5 2.5
	肝炎	121 100.0	22 18.2	17 14.0	81 66.9	1 0.8
	糖尿病	451 100.0	66 14.6	74 16.4	298 66.1	13 2.9
	難病	414 100.0	101 24.4	80 19.3	218 52.7	15 3.6
	通院治療中	906 100.0	204 22.5	171 18.9	507 56.0	24 2.6
Q24S1 (求職 時の疾患の治療 状況) SA	経過観察中	427 100.0	71 16.6	80 18.7	263 61.6	13 3.0
	治療が終了した	171 100.0	29 17.0	16 9.4	119 69.6	7 4.1
	全く伝えなかった	768 100.0	69 9.0	69 9.0	597 77.7	33 4.3
Q24S3 (求職 時の疾患の申告 状況) SA	伝えた	736 100.0	235 31.9	198 26.9	292 39.7	11 1.5
	正社員	679 100.0	160 23.6	138 20.3	364 53.6	17 2.5
Q24S7 (就職・ 再就職できた就 職先の就業形 態) SA	契約社員	243 100.0	46 18.9	33 13.6	161 66.3	3 1.2
	パート・アルバイト	463 100.0	81 17.5	83 17.9	278 60.0	21 4.5
	派遣社員	119 100.0	17 14.3	13 10.9	86 72.3	3 2.5
	十分な配慮の適用があった	304 100.0	304 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q24S8 (就職 後の会社からの 配慮) SA	一部について配慮の適用が	267 100.0	0 0.0	267 100.0	0 0.0	0 0.0
	配慮の適用はなかった	889 100.0	0 0.0	0 0.0	889 100.0	0 0.0
	その他	44 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	44 100.0

■クロス集計表(n%表)

Q24-9.前職と比較して、あなたが治療と仕事を両立するうえで、あなたの治療の負担感及び、就職後の職務遂行における負担感はどうなりましたか。

1.治療の負担感

		n	が非常 増した 負担感	増や した 負担 感が	変 わ ら な い	減 や つ た 負 担 感	が非常 減つ た負 担感	
全体		1504 100.0	63 4.2	163 10.8	1043 69.3	133 8.8	102 6.8	
SC1 (性別) SA	男性	937 100.0	34 3.6	114 12.2	653 69.7	74 7.9	62 6.6	
	女性	567 100.0	29 5.1	49 8.6	390 68.8	59 10.4	40 7.1	
SC2 (年齢) SA	20代以下	30 100.0	1 3.3	4 13.3	21 70.0	3 10.0	1 3.3	
	30代	140 100.0	12 8.6	12 8.6	95 67.9	11 7.9	10 7.1	
	40代	397 100.0	21 5.3	37 9.3	273 68.8	39 9.8	27 6.8	
	50代	579 100.0	20 3.5	71 12.3	406 70.1	43 7.4	39 6.7	
	60代	358 100.0	9 2.5	39 10.9	248 69.3	37 10.3	25 7.0	
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	7 100.0	0 0.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	0 0.0	
	男性 30代	52 100.0	4 7.7	7 13.5	34 65.4	3 5.8	4 7.7	
	男性 40代	218 100.0	12 5.5	23 10.6	146 67.0	22 10.1	15 6.9	
	男性 50代	366 100.0	12 3.3	53 14.5	257 70.2	21 5.7	23 6.3	
	男性 60代	294 100.0	6 2.0	29 9.9	212 72.1	27 9.2	20 6.8	
	女性 20代以下	23 100.0	1 4.3	2 8.7	17 73.9	2 8.7	1 4.3	
	女性 30代	88 100.0	8 9.1	5 5.7	61 69.3	8 9.1	6 6.8	
	女性 40代	179 100.0	9 5.0	14 7.8	127 70.9	17 9.5	12 6.7	
	女性 50代	213 100.0	8 3.8	18 8.5	149 70.0	22 10.3	16 7.5	
	女性 60代	64 100.0	3 4.7	10 15.6	36 56.3	10 15.6	5 7.8	
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	742 100.0	24 3.2	75 10.1	500 67.4	79 10.6	64 8.6	
	契約社員	94 100.0	1 1.1	11 11.7	66 70.2	11 11.7	5 5.3	
	パート・アルバイト	216 100.0	10 4.6	15 6.9	157 72.7	21 9.7	13 6.0	
	派遣社員	72 100.0	1 1.4	10 13.9	54 75.0	4 5.6	3 4.2	
	経営者・役員	21 100.0	0 0.0	5 23.8	14 66.7	0 0.0	2 9.5	
	自営業主・家族従業者	74 100.0	8 10.8	14 18.9	46 62.2	3 4.1	3 4.1	
	自由業	33 100.0	2 6.1	4 12.1	24 72.7	2 6.1	1 3.0	
	専業主婦(主夫)	43 100.0	4 9.3	2 4.7	35 81.4	0 0.0	2 4.7	
	学生	106 100.0	11 10.4	13 12.3	73 68.9	7 6.6	2 1.9	
	その他	18 100.0	0 0.0	1 5.6	15 83.3	1 5.6	1 5.6	
Q24 (求職活動 時の疾患) SA	がん	217 100.0	8 3.7	25 11.5	152 70.0	12 5.5	20 9.2	
	脳血管疾患	97 100.0	5 5.2	11 11.3	59 60.8	12 12.4	10 10.3	
	心疾患	204 100.0	7 3.4	23 11.3	134 65.7	23 11.3	17 8.3	
	肝炎	121 100.0	3 2.5	14 11.6	89 73.6	11 9.1	4 3.3	
	糖尿病	451 100.0	22 4.9	47 10.4	325 72.1	38 8.4	19 4.2	
	難病	414 100.0	18 4.3	43 10.4	284 68.6	37 8.9	32 7.7	
	Q24S1 (求職 時の疾患の治療 状況) SA	通院治療中	906 100.0	42 4.6	106 11.7	614 67.8	84 9.3	60 6.6
	経過観察中	427 100.0	15 3.5	46 10.8	305 71.4	37 8.7	24 5.6	
治療が終了した	171 100.0	6 3.5	11 6.4	124 72.5	12 7.0	18 10.5		
Q24S3 (求職 時の疾患の申告 状況) SA	全く伝えなかった	768 100.0	28 3.6	82 10.7	557 72.5	63 8.2	38 4.9	
	伝えた	736 100.0	35 4.8	81 11.0	486 66.0	70 9.5	64 8.7	
Q24S7 (就職・ 再就職できた就 職先の就業形 態) SA	正社員	679 100.0	35 5.2	87 12.8	466 68.6	51 7.5	40 5.9	
	契約社員	243 100.0	7 2.9	32 13.2	157 64.6	31 12.8	16 6.6	
	パート・アルバイト	463 100.0	18 3.9	36 7.8	327 70.6	45 9.7	37 8.0	
	派遣社員	119 100.0	3 2.5	8 6.7	93 78.2	6 5.0	9 7.6	
Q24S8 (就職 後の会社からの 配慮) SA	十分な配慮の適用があった	304 100.0	15 4.9	32 10.5	175 57.6	34 11.2	48 15.8	
	一部について配慮の適用が	267 100.0	10 3.7	45 16.9	172 64.4	30 11.2	10 3.7	
	配慮の適用はなかった	889 100.0	36 4.0	84 9.4	664 74.7	67 7.5	38 4.3	
	その他	44 100.0	2 4.5	2 4.5	32 72.7	2 4.5	6 13.6	

■クロス集計表(n%表)

Q24-9.前職と比較して、あなたが治療と仕事を両立するうえで、あなたの治療の負担感及び、就職後の職務遂行における負担感はどうなりましたか。

2.職務遂行における負担感

SA

		n	が非常 増した 負担感	増や した 負担 感が	変 わ ら な い	減 や つ た 負 担 感	が非常 減つ た負 担感
全体		1504 100.0	55 3.7	170 11.3	1023 68.0	138 9.2	118 7.8
SC1 (性別) SA	男性	937 100.0	30 3.2	104 11.1	652 69.6	83 8.9	68 7.3
	女性	567 100.0	25 4.4	66 11.6	371 65.4	55 9.7	50 8.8
SC2 (年齢) SA	20代以下	30 100.0	0 0.0	4 13.3	20 66.7	5 16.7	1 3.3
	30代	140 100.0	7 5.0	18 12.9	92 65.7	11 7.9	12 8.6
	40代	397 100.0	23 5.8	45 11.3	268 67.5	33 8.3	28 7.1
	50代	579 100.0	16 2.8	67 11.6	398 68.7	54 9.3	44 7.6
	60代	358 100.0	9 2.5	36 10.1	245 68.4	35 9.8	33 9.2
SC1・SC2 (性・ 年齢) SA	男性 20代以下	7 100.0	0 0.0	3 42.9	3 42.9	1 14.3	0 0.0
	男性 30代	52 100.0	2 3.8	8 15.4	34 65.4	4 7.7	4 7.7
	男性 40代	218 100.0	12 5.5	21 9.6	146 67.0	23 10.6	16 7.3
	男性 50代	366 100.0	10 2.7	46 12.6	257 70.2	30 8.2	23 6.3
	男性 60代	294 100.0	6 2.0	26 8.8	212 72.1	25 8.5	25 8.5
	女性 20代以下	23 100.0	0 0.0	1 4.3	17 73.9	4 17.4	1 4.3
	女性 30代	88 100.0	5 5.7	10 11.4	58 65.9	7 8.0	8 9.1
	女性 40代	179 100.0	11 6.1	24 13.4	122 68.2	10 5.6	12 6.7
	女性 50代	213 100.0	6 2.8	21 9.9	141 66.2	24 11.3	21 9.9
	女性 60代	64 100.0	3 4.7	10 15.6	33 51.6	10 15.6	8 12.5
SC10 (疾患時 の就労形態) SA	正社員	742 100.0	22 3.0	65 8.8	488 65.8	89 12.0	78 10.5
	契約社員	94 100.0	4 4.3	11 11.7	61 64.9	10 10.6	8 8.5
	パート・アルバイト	216 100.0	6 2.8	17 7.9	161 74.5	15 6.9	17 7.9
	派遣社員	72 100.0	1 1.4	8 11.1	55 76.4	8 11.1	0 0.0
	経営者・役員	21 100.0	1 4.8	4 19.0	12 57.1	2 9.5	2 9.5
	自営業主・家族従業者	74 100.0	4 5.4	18 24.3	46 62.2	5 6.8	1 1.4
	自由業	33 100.0	1 3.0	4 12.1	27 81.8	0 0.0	1 3.0
	専業主婦 (主夫)	43 100.0	3 7.0	5 11.6	32 74.4	1 2.3	2 4.7
	学生	106 100.0	9 8.5	20 18.9	72 67.9	3 2.8	2 1.9
	その他	18 100.0	0 0.0	1 5.6	14 77.8	1 5.6	2 11.1
	無職・働いていなかった	85 100.0	4 4.7	17 20.0	55 64.7	4 4.7	5 5.9
Q24 (求職活動 時の疾患) SA	がん	217 100.0	7 3.2	25 11.5	149 68.7	17 7.8	19 8.8
	脳血管疾患	97 100.0	5 5.2	9 9.3	63 64.9	11 11.3	9 9.3
	心疾患	204 100.0	8 3.9	27 13.2	124 60.8	24 11.8	21 10.3
	肝炎	121 100.0	2 1.7	12 9.9	94 77.7	9 7.4	4 3.3
	糖尿病	451 100.0	16 3.5	37 8.2	339 75.2	37 8.2	22 4.9
	難病	414 100.0	17 4.1	60 14.5	254 61.4	40 9.7	43 10.4
	Q24S1 (求職 時の疾患の治療 状況) SA	通院治療中	906 100.0	36 4.0	111 12.3	603 66.6	87 9.6
経過観察中	427 100.0	13 3.0	49 11.5	298 69.8	35 8.2	32 7.5	
治療が終了した	171 100.0	6 3.5	10 5.8	122 71.3	16 9.4	17 9.9	
Q24S3 (求職 時の疾患の申告 状況) SA	全く伝えなかった	768 100.0	23 3.0	80 10.4	564 73.4	55 7.2	46 6.0
	伝えた	736 100.0	32 4.3	90 12.2	459 62.4	83 11.3	72 9.8
Q24S7 (就職・ 再就職できた就 職先の就業形 態) SA	正社員	679 100.0	32 4.7	88 13.0	462 68.0	56 8.2	41 6.0
	契約社員	243 100.0	7 2.9	33 13.6	156 64.2	29 11.9	18 7.4
	パート・アルバイト	463 100.0	15 3.2	44 9.5	318 68.7	42 9.1	44 9.5
	派遣社員	119 100.0	1 0.8	5 4.2	87 73.1	11 9.2	15 12.6
Q24S8 (就職 後の会社からの 配慮) SA	十分な配慮の適用があった	304 100.0	9 3.0	36 11.8	165 54.3	41 13.5	53 17.4
	一部について配慮の適用が	267 100.0	13 4.9	47 17.6	161 60.3	37 13.9	9 3.4
	配慮の適用はなかった	889 100.0	32 3.6	83 9.3	665 74.8	59 6.6	50 5.6
	その他	44 100.0	1 2.3	4 9.1	32 72.7	1 2.3	6 13.6

■クロス集計表(n%表)

■以下の設問は、新型コロナウイルス感染症の発生、感染拡大期（2020年1月～調査時点）における、あなたの疾患の治療状況についてお聞きします。
 Q26. 新型コロナウイルスの感染拡大は、あなたの疾患の治療において、以下のような影響がありましたか。（いくつでも）

	n	通院困難	治療内容の変更をせざるを得なかった	通院頻度が減った（コロナ	手術等の治療が遅延された	病状が悪化した	病院（主治医）への相談機会が減少した	オンライン診療（遠隔治療）が増えた	オンライン処方等により、服薬した	オンライン処方等により、服薬が忘れ等（処方	減ったため、服薬コンプラ	主治医等からの服薬指導が	その他	とくに影響はない	拡大期前に治療を終了して生
全体	8000 100.0	541 6.8	208 2.6	592 7.4	166 2.1	168 2.1	236 3.0	124 1.6	77 1.0	40 0.5	74 0.9	6077 76.0	404 5.1		
SC1 (性別) SA															
男性	5922 100.0	413 7.0	160 2.7	434 7.3	126 2.1	122 2.1	174 2.9	84 1.4	60 1.0	30 0.5	48 0.8	4514 76.2	290 4.9		
女性	2078 100.0	128 6.2	48 2.3	158 7.6	40 1.9	46 2.2	62 3.0	40 1.9	17 0.8	10 0.5	26 1.3	1563 75.2	114 5.5		
SC2 (年齢) SA															
20代以下	135 100.0	20 14.8	12 8.9	26 19.3	16 11.9	12 8.9	13 9.6	10 7.4	10 7.4	6 4.4	2 1.5	59 43.7	2 1.5		
30代	541 100.0	59 10.9	30 5.5	62 11.5	26 4.8	29 5.4	39 7.2	25 4.6	15 2.8	6 1.1	4 0.7	328 60.6	34 6.3		
40代	1806 100.0	149 8.3	60 3.3	152 8.4	43 2.4	46 2.5	55 3.0	34 1.9	16 0.9	12 0.7	25 1.4	1297 71.8	106 5.9		
50代	3498 100.0	212 6.1	63 1.8	227 6.5	47 1.3	57 1.6	89 2.5	37 1.1	22 0.6	9 0.3	26 0.7	2765 79.0	164 4.7		
60代	2020 100.0	101 5.0	43 2.1	125 6.2	34 1.7	24 1.2	40 2.0	18 0.9	14 0.7	7 0.3	17 0.8	1628 80.6	98 4.9		
SC1・SC2 (性別・年齢) SA															
男性 20代以下	42 100.0	7 16.7	5 11.9	11 26.2	8 19.0	6 14.3	6 14.3	5 11.9	6 14.3	3 7.1	0 0.0	8 19.0	1 2.4		
男性 30代	252 100.0	29 11.5	19 7.5	35 13.9	15 6.0	16 6.3	23 9.1	14 5.6	9 3.6	4 1.6	3 1.2	132 52.4	20 7.9		
男性 40代	1152 100.0	105 9.1	46 4.0	99 8.6	36 3.1	36 3.1	42 3.7	26 2.3	14 1.2	10 0.9	13 1.1	813 70.6	64 5.6		
男性 50代	2692 100.0	179 6.6	50 1.9	182 6.8	36 1.3	42 1.6	70 2.6	24 0.9	18 0.7	7 0.3	19 0.7	2109 78.3	131 4.9		
男性 60代	1784 100.0	93 5.2	40 2.2	107 6.0	31 1.7	22 1.2	32 1.8	15 0.8	13 0.7	6 0.3	13 0.7	1452 81.4	74 4.1		
女性 20代以下	93 100.0	13 14.0	7 7.5	15 16.1	8 8.6	6 6.5	7 7.5	5 5.4	4 4.3	3 3.2	2 2.2	51 54.8	1 1.1		
女性 30代	289 100.0	30 10.4	11 3.8	27 9.3	11 3.8	13 4.5	16 5.5	11 3.8	6 2.1	2 0.7	1 0.3	196 67.8	14 4.8		
女性 40代	654 100.0	44 6.7	14 2.1	53 8.1	7 1.1	10 1.5	12 1.8	8 1.2	2 0.3	2 0.3	2 1.8	484 74.0	42 6.4		
女性 50代	806 100.0	33 4.1	13 1.6	45 5.6	11 1.4	15 1.9	19 2.4	13 1.6	4 0.5	2 0.2	7 0.9	656 81.4	33 4.1		
女性 60代	236 100.0	8 3.4	3 1.3	18 7.6	3 1.3	2 0.8	8 3.4	3 1.3	1 0.4	1 0.4	1 1.7	176 74.6	24 10.2		
Q1 (会社在职時の疾患) SA															
がん	1395 100.0	95 6.8	54 3.9	89 6.4	66 4.7	37 2.7	50 3.6	33 2.4	22 1.6	8 0.6	23 1.6	983 70.5	101 7.2		
脳血管疾患	489 100.0	30 6.1	17 3.5	36 7.4	11 2.2	10 2.0	17 3.5	7 1.4	3 0.6	5 1.0	6 1.2	370 75.7	25 5.1		
心疾患	1235 100.0	84 6.8	34 2.8	107 8.7	27 2.2	24 1.9	43 3.5	21 1.7	19 1.5	7 0.6	12 1.0	921 74.6	67 5.4		
肝炎	436 100.0	36 8.3	10 2.3	38 8.7	2 0.5	7 1.6	10 2.3	7 1.6	5 1.1	2 0.5	3 0.7	303 69.5	48 11.0		
糖尿病	2479 100.0	129 5.2	33 1.3	144 5.8	19 0.8	30 1.2	50 2.0	17 0.7	9 0.4	7 0.3	12 0.5	2056 82.9	98 4.0		
難病	1400 100.0	112 8.0	45 3.2	120 8.6	29 2.1	44 3.1	45 3.2	28 2.0	15 1.1	7 0.5	10 0.7	1022 73.0	57 4.1		
SC8 (がんの進行度) SA															
0期	361 100.0	22 6.1	9 2.5	24 6.6	18 5.0	2 0.6	14 3.9	6 1.7	6 1.7	3 0.8	4 1.1	248 68.7	41 11.4		
I期	516 100.0	43 8.3	23 4.5	42 8.1	22 4.3	18 3.5	19 3.7	13 2.5	11 2.1	2 0.4	10 1.9	361 70.0	25 4.8		
II期	268 100.0	20 7.5	20 7.5	25 9.3	17 6.3	14 5.2	11 4.1	13 4.9	5 1.9	5 1.9	4 1.5	185 69.0	8 3.0		
III期	169 100.0	13 7.7	6 3.6	15 8.9	9 5.3	5 3.0	8 4.7	5 3.0	2 1.2	0 0.0	5 3.0	115 68.0	7 4.1		
IV期	111 100.0	10 9.0	6 5.4	9 8.1	4 3.6	4 3.6	3 2.7	3 2.7	0 0.0	1 0.9	2 1.8	73 65.8	11 9.9		
不明	216 100.0	15 6.9	1 0.5	8 3.7	9 4.2	2 0.9	4 1.9	2 0.9	2 0.9	2 0.9	2 0.9	166 76.9	17 7.9		
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA															
取得した	2108 100.0	183 8.7	109 5.2	201 9.5	70 3.3	62 2.9	98 4.6	50 2.4	27 1.3	15 0.7	32 1.5	1477 70.1	107 5.1		
取得していない	4028 100.0	209 5.2	64 1.6	253 6.3	68 1.7	69 1.7	88 2.2	48 1.2	34 0.8	14 0.3	24 0.6	3199 79.4	183 4.5		
そもそも休職制度がない・適用されない	1298 100.0	94 7.2	20 1.5	80 6.2	16 1.2	21 1.6	29 2.2	15 1.2	7 0.9	7 0.5	10 0.8	979 75.4	106 8.2		
Q21S1 (休職期間) SA															
2週間程度	629 100.0	56 8.9	25 4.0	52 8.3	14 2.2	14 2.2	22 3.5	10 1.6	5 0.8	3 0.5	10 1.6	459 73.0	32 5.1		
1か月程度	661 100.0	60 9.1	32 4.8	56 8.5	20 3.0	17 2.6	29 3.9	14 2.1	7 1.1	4 0.6	6 0.9	475 71.9	36 5.4		
2か月程度	287 100.0	18 6.3	24 8.4	33 11.5	15 5.2	12 4.2	15 5.2	7 2.4	5 1.7	3 1.0	4 1.4	197 68.6	7 2.4		
3か月程度	177 100.0	17 9.6	6 3.4	18 10.2	5 2.8	9 5.1	12 6.8	10 5.6	4 2.3	3 1.7	2 1.1	114 64.4	11 6.2		
4～12か月未満	222 100.0	16 7.2	10 4.5	26 11.7	11 5.0	7 3.2	16 7.2	5 2.3	3 1.4	2 0.9	6 2.7	147 66.2	12 5.4		
1年以上	132 100.0	16 12.1	12 9.1	16 12.1	5 3.8	3 2.3	7 5.3	4 3.0	3 2.3	0 0.0	4 3.0	85 64.4	9 6.8		
SC10 (疾患時の就労形態) SA															
正社員	5728 100.0	384 6.7	165 2.9	433 7.6	121 2.1	114 2.0	180 3.1	94 1.6	54 0.9	30 0.5	47 0.8	4322 75.5	313 5.5		
契約社員	480 100.0	29 6.0	7 1.5	26 5.4	11 2.3	9 1.9	15 3.1	5 1.0	8 1.7	1 0.2	5 1.0	380 79.2	20 4.2		
パート・アルバイト	1016 100.0	60 5.9	14 1.4	63 6.2	17 1.7	24 2.4	16 1.6	12 1.2	7 0.7	2 0.2	13 1.3	795 78.2	48 4.7		
派遣社員	210 100.0	13 6.2	7 3.3	12 5.7	5 2.4	5 2.4	4 1.9	2 1.0	4 1.9	3 1.4	1 0.5	158 75.2	15 7.1		
経営者・役員	44 100.0	5 11.4	2 4.5	3 6.8	2 4.5	1 2.3	3 6.8	1 2.3	2 4.5	1 2.3	1 2.3	29 65.9	0 0.0		
自営業主・家族従業者	136 100.0	20 14.7	7 5.1	19 14.0	6 4.4	4 2.9	7 5.1	4 2.9	2 1.5	2 1.5	3 2.2	89 65.4	3 2.2		
自由業	60 100.0	6 10.0	3 5.0	8 13.3	1 1.7	5 8.3	1 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	42 70.0	1 1.7		
専業主婦（主夫）	54 100.0	2 3.7	1 1.9	3 5.6	0 0.0	1 1.9	0 0.0	1 1.9	0 0.0	1 1.9	0 0.0	45 83.3	1 1.9		
学生	112 100.0	9 8.0	1 0.9	13 11.6	0 0.0	2 1.8	5 4.5	4 3.6	0 0.0	0 0.0	1 0.9	86 76.8	2 1.8		
その他	24 100.0	1 4.2	0 0.0	2 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	21 87.5	0 0.0		
無職・働いていなかった	136 100.0	12 8.8	1 0.7	10 7.4	3 2.2	3 2.2	3 3.7	1 0.7	0 0.0	0 0.0	3 2.2	110 80.9	1 0.7		

■クロス集計表(n%表)

O26-1.新型コロナウイルス感染症の発生前（2019年12月より前、「コロナ前」）に比べて、勤め先における自身の両立支援について、以下の項目において影響はありましたか。

1.在宅勤務（テレワーク）の頻度

		n	増えた	やや増えた	変わらない	やや減った	減った	該当事項がない
全体		7596 100.0	1183 15.6	579 7.6	1832 24.1	72 0.9	75 1.0	3855 50.8
SC1（性別） SA	男性	5632 100.0	1015 18.0	491 8.7	1456 25.9	52 0.9	60 1.1	2558 45.4
	女性	1964 100.0	168 8.6	88 4.5	376 19.1	20 1.0	15 0.8	1297 66.0
SC2（年齢） SA	20代以下	133 100.0	18 13.5	24 18.0	33 24.8	6 4.5	5 3.8	47 35.3
	30代	507 100.0	76 15.0	44 8.7	117 23.1	17 3.4	2 0.4	251 49.5
	40代	1700 100.0	218 12.8	132 7.8	410 24.1	16 0.9	14 0.8	910 53.5
	50代	3334 100.0	522 15.7	251 7.5	794 23.8	24 0.7	39 1.2	1704 51.1
	60代	1922 100.0	349 18.2	128 6.7	478 24.9	9 0.5	15 0.8	943 49.1
SC1・SC2（性・年齢）SA	男性 20代以下	41 100.0	4 9.8	10 24.4	14 34.1	2 4.9	3 7.3	8 19.5
	男性 30代	232 100.0	41 17.7	29 12.5	67 28.9	11 4.7	1 0.4	83 35.8
	男性 40代	1088 100.0	166 15.3	108 9.9	283 26.0	10 0.9	12 1.1	509 46.8
	男性 50代	2561 100.0	471 18.4	219 8.6	657 25.7	21 0.8	30 1.2	1163 45.4
	男性 60代	1710 100.0	333 19.5	125 7.3	435 25.4	8 0.5	14 0.8	795 46.5
	女性 20代以下	92 100.0	14 15.2	14 15.2	19 20.7	4 4.3	2 2.2	39 42.4
	女性 30代	275 100.0	35 12.7	15 5.5	50 18.2	6 2.2	1 0.4	168 61.1
	女性 40代	612 100.0	52 8.5	24 3.9	127 20.8	6 1.0	2 0.3	401 65.5
	女性 50代	773 100.0	51 6.6	32 4.1	137 17.7	3 0.4	9 1.2	541 70.0
	女性 60代	212 100.0	16 7.5	3 1.4	43 20.3	1 0.5	1 0.5	148 69.8
Q1（会社在职時の疾患）SA	がん	1294 100.0	210 16.2	112 8.7	291 22.5	25 1.9	10 0.8	646 49.9
	脳血管疾患	464 100.0	86 18.5	31 6.7	111 23.9	1 0.2	7 1.5	228 49.1
	心疾患	1168 100.0	203 17.4	103 8.8	292 25.0	13 1.1	12 1.0	545 46.7
	肝炎	388 100.0	68 17.5	25 6.4	105 27.1	3 0.8	3 0.8	184 47.4
	糖尿病	2381 100.0	373 15.7	171 7.2	560 23.5	12 0.5	25 1.0	1240 52.1
	難病	1343 100.0	189 14.1	93 6.9	313 23.3	11 0.8	12 0.9	725 54.0
	不明	199 100.0	34 17.1	13 6.5	46 23.1	2 1.0	1 0.5	103 51.8
SC8（がんの進行度）SA	0期	320 100.0	44 13.8	28 8.8	80 25.0	9 2.8	5 1.6	154 48.1
	I期	491 100.0	83 16.9	49 10.0	101 20.6	6 1.2	4 0.8	248 50.5
	II期	260 100.0	39 15.0	21 8.1	66 25.4	6 2.3	2 0.8	126 48.5
	III期	162 100.0	21 13.0	11 6.8	36 22.2	7 4.3	2 1.2	85 52.5
	IV期	100 100.0	25 25.0	11 11.0	18 18.0	2 2.0	0 0.0	44 44.0
	不明	199 100.0	34 17.1	13 6.5	46 23.1	2 1.0	1 0.5	103 51.8
	Q21（治療・療養の連続2週間以上の休み）SA	取得した	2001 100.0	384 19.2	178 8.9	461 23.0	13 0.6	23 1.1
取得していない	3845 100.0	672 17.5	313 8.1	970 25.2	38 1.0	40 1.0	1812 47.1	
そもそも休職制度がない・適用されない	1192 100.0	73 6.1	44 3.7	241 20.2	14 1.2	6 0.5	814 68.3	
Q21S1（休職期間）SA	2週間程度	597 100.0	115 19.3	49 8.2	155 26.0	1 0.2	4 0.7	273 45.7
	1か月程度	625 100.0	106 17.0	50 8.0	146 23.4	5 0.8	9 1.4	309 49.4
	2か月程度	280 100.0	53 18.9	34 12.1	64 22.9	5 1.8	4 1.4	120 42.9
	3か月程度	166 100.0	37 22.3	16 9.6	35 21.1	0 0.0	2 1.2	76 45.8
	4～12か月未満	210 100.0	48 22.9	18 8.6	40 19.0	2 1.0	2 1.0	100 47.6
	1年以上	123 100.0	25 20.3	11 8.9	21 17.1	0 0.0	2 1.6	64 52.0
	SC10（疾患時の就労形態）SA	正社員	5415 100.0	1000 18.5	490 9.0	1382 25.5	54 1.0	59 1.1
契約社員	460 100.0	72 15.7	21 4.6	100 21.7	2 0.4	4 0.9	261 56.7	
パート・アルバイト	968 100.0	28 2.9	20 2.1	153 15.8	7 0.7	6 0.6	754 77.9	
派遣社員	195 100.0	29 14.9	4 2.1	37 19.0	2 1.0	0 0.0	123 63.1	
経営者・役員	44 100.0	4 9.1	8 18.2	14 31.8	0 0.0	2 4.5	16 36.4	
自営業主・家族従業者	133 100.0	16 12.0	14 10.5	43 32.3	1 0.8	1 0.8	58 43.6	
自由業	59 100.0	8 13.6	5 8.5	24 40.7	4 6.8	1 1.7	17 28.8	
専業主婦（主夫）	53 100.0	1 1.9	2 3.8	15 28.3	0 0.0	1 1.9	34 64.2	
学生	110 100.0	12 10.9	10 9.1	30 27.3	0 0.0	1 0.9	57 51.8	
その他	24 100.0	2 8.3	2 8.3	5 20.8	0 0.0	0 0.0	15 62.5	
無職・働いていなかった	135 100.0	11 8.1	3 2.2	29 21.5	2 1.5	0 0.0	90 66.7	

■クロス集計表(n%表)

026-1.新型コロナウイルス感染症の発生前（2019年12月以前。「コロナ前」）に比べて、勤め先における自身の両立支援について、以下の項目において影響はありましたか。
 2.勤め先での相談機会

SA		n	増えた	やや増えた	変わらない	やや減った	減った	該当事項がない
全体		7596 100.0	108 1.4	315 4.1	3245 42.7	166 2.2	196 2.6	3566 46.9
SC1 (性別) SA	男性	5632 100.0	79 1.4	251 4.5	2579 45.8	141 2.5	150 2.7	2432 43.2
	女性	1964 100.0	29 1.5	64 3.3	666 33.9	25 1.3	46 2.3	1134 57.7
SC2 (年齢) SA	20代以下	132 100.0	13 9.8	30 22.7	44 33.3	3 2.3	3 2.3	39 29.5
	30代	507 100.0	14 2.8	38 7.5	198 39.1	18 3.6	13 2.6	226 44.6
	40代	1700 100.0	30 1.8	87 5.1	685 40.3	36 2.1	52 3.1	810 47.6
	50代	3334 100.0	39 1.2	110 3.3	1450 43.5	82 2.5	79 2.4	1574 47.2
	60代	1922 100.0	12 0.6	49 2.5	868 45.2	27 1.4	49 2.5	917 47.7
SC1・SC2 (性別・年齢) SA	男性 20代以下	40 100.0	5 12.5	15 37.5	13 32.5	1 2.5	0 0.0	6 15.0
	男性 30代	232 100.0	9 3.9	27 11.6	103 44.4	12 5.2	5 2.2	76 32.8
	男性 40代	1088 100.0	22 2.0	75 6.9	472 43.4	30 2.8	34 3.1	455 41.8
	男性 50代	2561 100.0	31 1.2	87 3.4	1193 46.6	71 2.8	64 2.5	1115 43.5
	男性 60代	1710 100.0	12 0.7	46 2.7	798 46.7	27 1.6	47 2.7	780 45.6
	女性 20代以下	92 100.0	8 8.7	15 16.3	31 33.7	2 2.2	3 3.3	33 35.9
	女性 30代	275 100.0	5 1.8	11 4.0	95 34.5	6 2.2	8 2.9	150 54.5
	女性 40代	612 100.0	8 1.3	12 2.0	213 34.8	6 1.0	18 2.9	355 58.0
	女性 50代	773 100.0	8 1.0	23 3.0	257 33.2	11 1.4	15 1.9	459 59.4
	女性 60代	212 100.0	0 0.0	3 1.4	70 33.0	0 0.0	2 0.9	137 64.6
Q1 (会社在职時の疾患) SA	がん	1294 100.0	27 2.1	97 7.5	550 42.5	26 2.0	28 2.2	566 43.7
	脳血管疾患	464 100.0	10 2.2	22 4.7	208 44.8	11 2.4	20 4.3	193 41.6
	心疾患	1168 100.0	19 1.6	57 4.9	554 47.4	31 2.7	31 2.7	476 40.8
	肝炎	388 100.0	5 1.3	15 3.9	162 41.8	3 0.8	16 4.1	187 48.2
	糖尿病	2381 100.0	19 0.8	49 2.1	996 41.8	59 2.5	46 1.9	1212 50.9
	難病	1343 100.0	18 1.3	51 3.8	560 41.7	28 2.1	34 2.5	652 48.5
	不明	199 100.0	3 1.5	10 5.0	86 43.2	4 2.0	4 2.0	92 46.2
SC8 (がんの進行度) SA	0期	320 100.0	10 3.1	19 5.9	133 41.6	7 2.2	8 2.5	143 44.7
	I期	491 100.0	10 2.0	38 7.7	209 42.6	13 2.6	12 2.4	209 42.6
	II期	260 100.0	3 1.2	25 9.6	111 42.7	3 1.2	9 3.5	109 41.9
	III期	162 100.0	8 4.9	8 4.9	59 36.4	3 1.9	5 3.1	79 48.8
	IV期	100 100.0	3 3.0	11 11.0	41 41.0	2 2.0	4 4.0	39 39.0
	不明	199 100.0	3 1.5	10 5.0	86 43.2	4 2.0	4 2.0	92 46.2
Q21 (治療・療養の連続2週間以上の休み) SA	取得した	2001 100.0	61 3.0	142 7.1	910 45.5	51 2.5	70 3.5	767 38.3
	取得していない	3845 100.0	34 0.9	130 3.4	1779 46.3	96 2.5	81 2.1	1725 44.9
	そもそも休職制度がない・適用されない	1192 100.0	3 0.3	19 1.6	341 28.6	11 0.9	24 2.0	794 66.6
Q21S1 (休職期間) SA	2週間程度	597 100.0	14 2.3	26 4.4	278 46.6	14 2.3	15 2.5	250 41.9
	1ヵ月程度	625 100.0	16 2.6	45 7.2	277 44.3	13 2.1	24 3.8	250 40.0
	2ヵ月程度	280 100.0	9 3.2	30 10.7	142 50.7	7 2.5	6 2.1	86 30.7
	3ヵ月程度	166 100.0	7 4.2	17 10.2	78 47.0	6 3.6	5 3.0	53 31.9
	4～12ヵ月未満	210 100.0	8 3.8	14 6.7	84 40.0	8 3.8	15 7.1	81 38.6
	1年以上	123 100.0	7 5.7	10 8.1	51 41.5	3 2.4	5 4.1	47 38.2
SC10 (疾患時の就労形態) SA	正社員	5415 100.0	86 1.6	242 4.5	2480 45.8	137 2.5	144 2.7	2326 43.0
	契約社員	460 100.0	3 0.7	20 4.3	192 41.7	7 1.5	12 2.6	226 49.1
	パート・アルバイト	968 100.0	6 0.6	23 2.4	289 29.9	10 1.0	14 1.4	626 64.7
	派遣社員	195 100.0	3 1.5	6 3.1	69 35.4	4 2.1	5 2.6	108 55.4
	経営者・役員	44 100.0	1 2.3	5 11.4	19 43.2	2 4.5	2 4.5	15 34.1
	自営業主・家族従業者	133 100.0	3 2.3	9 6.8	53 39.8	3 2.3	4 3.0	61 45.9
	自由業	59 100.0	1 1.7	2 3.4	25 42.4	1 1.7	6 10.2	24 40.7
	専業主婦(主夫)	53 100.0	1 1.9	1 1.9	16 30.2	0 0.0	1 1.9	34 64.2
	学生	110 100.0	2 1.8	5 4.5	47 42.7	0 0.0	4 3.6	52 47.3
	その他	24 100.0	0 0.0	0 0.0	11 45.8	0 0.0	0 0.0	13 54.2
	無職・働いていなかった	135 100.0	2 1.5	2 1.5	44 32.6	2 1.5	4 3.0	81 60.0

■クロス集計表(n%表)

Q26-2.新型コロナウイルス感染症の発生前（2019年12月より前。「コロナ前」）に比べて、新型コロナウイルスの感染拡大により、あなたの治療の負担感及び勤め先での職務遂行における負担感はどうなりましたか。

1.治療の負担感

		n	増 し た 負 担 感 が	し や や 負 担 感 が 増	変 わ ら な い	減 や つ た 負 担 感 が	減 つ た 負 担 感 が	い て も な い （ 該 勤 め 先 が な い ）	該 項 が な い	
全体		7596 100.0	314 4.1	919 12.1	6100 80.3	132 1.7	131 1.7	0 0.0	0 0.0	
SC1（性別） SA	男性	5632 100.0	221 3.9	706 12.5	4512 80.1	101 1.8	92 1.6	0 0.0	0 0.0	
	女性	1964 100.0	93 4.7	213 10.8	1588 80.9	31 1.6	39 2.0	0 0.0	0 0.0	
SC2（年齢） SA	20代以下	133 100.0	11 8.3	36 27.1	74 55.6	9 6.8	3 2.3	0 0.0	0 0.0	
	30代	507 100.0	36 7.1	92 18.1	349 68.8	11 2.2	19 3.7	0 0.0	0 0.0	
	40代	1700 100.0	70 4.1	219 12.9	1347 79.2	29 1.7	35 2.1	0 0.0	0 0.0	
	50代	3334 100.0	150 4.5	369 11.1	2714 81.4	59 1.8	42 1.3	0 0.0	0 0.0	
	60代	1922 100.0	47 2.4	203 10.6	1616 84.1	24 1.2	32 1.7	0 0.0	0 0.0	
	SC1・SC2（性・ 年齢）SA	男性 20代以下	41 100.0	5 12.2	14 34.1	17 41.5	4 9.8	1 2.4	0 0.0	0 0.0
男性 30代		232 100.0	23 9.9	47 20.3	145 62.5	7 3.0	10 4.3	0 0.0	0 0.0	
男性 40代		1088 100.0	41 3.8	161 14.8	840 77.2	24 2.2	22 2.0	0 0.0	0 0.0	
男性 50代		2561 100.0	111 4.3	298 11.6	2076 81.1	46 1.8	30 1.2	0 0.0	0 0.0	
男性 60代		1710 100.0	41 2.4	186 10.9	1434 83.9	20 1.2	29 1.7	0 0.0	0 0.0	
女性 20代以下		92 100.0	6 6.5	22 23.9	57 62.0	5 5.4	2 2.2	0 0.0	0 0.0	
女性 30代		275 100.0	13 4.7	45 16.4	204 74.2	4 1.5	9 3.3	0 0.0	0 0.0	
女性 40代		612 100.0	29 4.7	58 9.5	507 82.8	5 0.8	13 2.1	0 0.0	0 0.0	
女性 50代		773 100.0	39 5.0	71 9.2	638 82.5	13 1.7	12 1.6	0 0.0	0 0.0	
女性 60代		212 100.0	6 2.8	17 8.0	182 85.8	4 1.9	3 1.4	0 0.0	0 0.0	
Q1（会社 在籍時の疾患）SA		がん	1294 100.0	68 5.3	175 13.5	997 77.0	28 2.2	26 2.0	0 0.0	0 0.0
		脳血管疾患	464 100.0	16 3.4	53 11.4	366 78.9	15 3.2	14 3.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	1168 100.0	43 3.7	166 14.2	915 78.3	27 2.3	17 1.5	0 0.0	0 0.0	
	肝炎	388 100.0	12 3.1	37 9.5	326 84.0	4 1.0	9 2.3	0 0.0	0 0.0	
	糖尿病	2381 100.0	84 3.5	239 10.0	2000 84.0	28 1.2	30 1.3	0 0.0	0 0.0	
	難病	1343 100.0	51 3.8	164 12.2	1078 80.3	22 1.6	28 2.1	0 0.0	0 0.0	
	SC8（がんの進 行度）SA	0期	320 100.0	10 3.1	33 10.3	263 82.2	4 1.3	10 3.1	0 0.0	0 0.0
		I期	491 100.0	24 4.9	73 14.9	372 75.8	16 3.3	6 1.2	0 0.0	0 0.0
II期		260 100.0	15 5.8	49 18.8	190 73.1	3 1.2	3 1.2	0 0.0	0 0.0	
III期		162 100.0	14 8.6	24 14.8	117 72.2	2 1.2	5 3.1	0 0.0	0 0.0	
IV期		100 100.0	13 13.0	21 21.0	59 59.0	6 6.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	
不明		199 100.0	8 4.0	20 10.1	164 82.4	1 0.5	6 3.0	0 0.0	0 0.0	
Q21（治療・療 養の連続2週間 以上の休み）SA		取得した	2001 100.0	119 5.9	310 15.5	1515 75.7	36 1.8	21 1.0	0 0.0	0 0.0
	取得していない	3845 100.0	96 2.5	400 10.4	3237 84.2	61 1.6	51 1.3	0 0.0	0 0.0	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1192 100.0	59 4.9	124 10.4	930 78.0	27 2.3	52 4.4	0 0.0	0 0.0	
Q21S1（休職 期間）SA	2週間程度	597 100.0	31 5.2	90 15.1	465 77.9	4 0.7	7 1.2	0 0.0	0 0.0	
	1か月程度	625 100.0	31 5.0	90 14.4	486 77.8	10 1.6	8 1.3	0 0.0	0 0.0	
	2か月程度	280 100.0	14 5.0	53 18.9	199 71.1	10 3.6	4 1.4	0 0.0	0 0.0	
	3か月程度	166 100.0	11 6.6	19 11.4	129 77.7	5 3.0	2 1.2	0 0.0	0 0.0	
	4～12か月未満	210 100.0	21 10.0	38 18.1	147 70.0	4 1.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上	123 100.0	11 8.9	20 16.3	89 72.4	3 2.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	SC10（疾患時 の就労形態）SA	正社員	5415 100.0	199 3.7	649 12.0	4387 81.0	96 1.8	84 1.6	0 0.0	0 0.0
契約社員		460 100.0	21 4.6	61 13.3	359 78.0	6 1.3	13 2.8	0 0.0	0 0.0	
パート・アルバイト		968 100.0	45 4.6	98 10.1	785 81.1	17 1.8	23 2.4	0 0.0	0 0.0	
派遣社員		195 100.0	9 4.6	26 13.3	151 77.4	5 2.6	4 2.1	0 0.0	0 0.0	
経営者・役員		44 100.0	4 9.1	12 27.3	27 61.4	1 2.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
自営業主・家族従業者		133 100.0	13 9.8	25 18.8	94 70.7	0 0.0	1 0.8	0 0.0	0 0.0	
自由業		59 100.0	10 16.9	9 15.3	39 66.1	1 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
専業主婦（主夫）		53 100.0	3 5.7	5 9.4	42 79.2	2 3.8	1 1.9	0 0.0	0 0.0	
学生		110 100.0	5 4.5	17 15.5	86 78.2	2 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
その他		24 100.0	0 0.0	1 4.2	22 91.7	1 4.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
無職・働いていなかった		135 100.0	5 3.7	16 11.9	108 80.0	1 0.7	5 3.7	0 0.0	0 0.0	

■クロス集計表(n%表)

Q26-2.新型コロナウイルス感染症の発生前（2019年12月より前。「コロナ前」）に比べて、新型コロナウイルスの感染拡大により、あなたの治療の負担感及び勤め先での職務遂行における負担感はどうなりましたか。

2.勤め先での職務遂行における負担感 SA

		n	増 し た に 負 担 感 が	し や た 負 担 感 が 増	変 わ ら な い	減 や つ た 負 担 感 が	減 つ た に 負 担 感 が	い て も 勤 め 先 が な い	（ 該 項 が 無 い ） 現 在 の 負 担 感 が な い
全体		7596 100.0	304 4.0	815 10.7	5913 77.8	230 3.0	86 1.1	248 3.3	
SC1（性別） SA	男性	5632 100.0	207 3.7	598 10.6	4420 78.5	179 3.2	65 1.2	163 2.9	
	女性	1964 100.0	97 4.9	217 11.0	1493 76.0	51 2.6	21 1.1	85 4.3	
SC2（年齢） SA	20代以下	133 100.0	11 8.3	32 24.1	75 56.4	10 7.5	3 2.3	2 1.5	
	30代	507 100.0	40 7.9	71 14.0	338 66.7	17 3.4	10 2.0	31 6.1	
	40代	1700 100.0	85 5.0	202 11.9	1287 75.7	58 3.4	14 0.8	54 3.2	
	50代	3334 100.0	128 3.8	343 10.3	2625 78.7	97 2.9	33 1.0	108 3.2	
	60代	1922 100.0	40 2.1	167 8.7	1588 82.6	48 2.5	26 1.4	53 2.8	
	SC1・SC2（性・ 年齢）SA	男性 20代以下	41 100.0	5 12.2	14 34.1	17 41.5	5 12.2	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	232 100.0	22 9.5	41 17.7	145 62.5	10 4.3	5 2.2	9 3.9	
	男性 40代	1088 100.0	50 4.6	145 13.3	807 74.2	42 3.9	10 0.9	34 3.1	
	男性 50代	2561 100.0	96 3.7	251 9.8	2034 79.4	77 3.0	26 1.0	77 3.0	
	男性 60代	1710 100.0	34 2.0	147 8.6	1417 82.9	45 2.6	24 1.4	43 2.5	
	女性 20代以下	92 100.0	6 6.5	18 19.6	58 63.0	5 5.4	3 3.3	2 2.2	
	女性 30代	275 100.0	18 6.5	30 10.9	193 70.2	7 2.5	5 1.8	22 8.0	
	女性 40代	612 100.0	35 5.7	57 9.3	480 78.4	16 2.6	4 0.7	20 3.3	
	女性 50代	773 100.0	32 4.1	92 11.9	591 76.5	20 2.6	7 0.9	31 4.0	
	女性 60代	212 100.0	6 2.8	20 9.4	171 80.7	3 1.4	2 0.9	10 4.7	
Q1（会社 在籍時の疾患）SA	がん	1294 100.0	67 5.2	157 12.1	964 74.5	55 4.3	18 1.4	33 2.6	
	脳血管疾患	464 100.0	23 5.0	58 12.5	335 72.2	22 4.7	7 1.5	19 4.1	
	心疾患	1168 100.0	40 3.4	161 13.8	885 75.8	39 3.3	18 1.5	25 2.1	
	肝炎	388 100.0	13 3.4	39 10.1	306 78.9	13 3.4	4 1.0	13 3.4	
	糖尿病	2381 100.0	74 3.1	185 7.8	1996 83.8	48 2.0	13 0.5	65 2.7	
	難病	1343 100.0	59 4.4	144 10.7	1030 76.7	46 3.4	20 1.5	44 3.3	
	SC8（がんの進 行度）SA	0期	320 100.0	17 5.3	27 8.4	256 80.0	6 1.9	4 1.3	10 3.1
		I期	491 100.0	22 4.5	70 14.3	354 72.1	23 4.7	12 2.4	10 2.0
	II期	260 100.0	18 6.9	36 13.8	189 72.7	9 3.5	4 1.5	4 1.5	
	III期	162 100.0	9 5.6	22 13.6	114 70.4	6 3.7	3 1.9	8 4.9	
	IV期	100 100.0	8 8.0	18 18.0	58 58.0	9 9.0	2 2.0	5 5.0	
	不明	199 100.0	6 3.0	22 11.1	156 78.4	7 3.5	2 1.0	6 3.0	
Q21（治療・療 養の連続2週間 以上の休み）SA	取得した	2001 100.0	124 6.2	311 15.5	1418 70.9	80 4.0	26 1.3	42 2.1	
	取得していない	3845 100.0	94 2.4	335 8.7	3198 83.2	110 2.9	41 1.1	67 1.7	
	そもそも休職制度がない・適用 されない	1192 100.0	58 4.9	98 8.2	900 75.5	33 2.8	13 1.1	90 7.6	
	Q21S1（休職 期間）SA	2週間程度	597 100.0	25 4.2	89 14.9	448 75.0	17 2.8	4 0.7	14 2.3
	1か月程度	625 100.0	39 6.2	86 13.8	455 72.8	26 4.2	9 1.4	10 1.6	
	2か月程度	280 100.0	13 4.6	54 19.3	190 67.9	15 5.4	4 1.4	4 1.4	
	3か月程度	166 100.0	14 8.4	28 16.9	113 68.1	5 3.0	3 1.8	3 1.8	
	4～12か月未満	210 100.0	22 10.5	37 17.6	134 63.8	12 5.7	1 0.5	4 1.9	
	1年以上	123 100.0	11 8.9	17 13.8	78 63.4	5 4.1	5 4.1	7 5.7	
SC10（疾患時 の就労形態）SA	正社員	5415 100.0	220 4.1	573 10.6	4272 78.9	170 3.1	62 1.1	118 2.2	
	契約社員	460 100.0	15 3.3	54 11.7	352 76.5	16 3.5	7 1.5	16 3.5	
	パート・アルバイト	968 100.0	37 3.8	100 10.3	740 76.4	30 3.1	9 0.9	52 5.4	
	派遣社員	195 100.0	4 2.1	17 8.7	152 77.9	7 3.6	2 1.0	13 6.7	
	経営者・役員	44 100.0	4 9.1	9 20.5	28 63.6	0 0.0	1 2.3	2 4.5	
	自営業主・家族従業者	133 100.0	10 7.5	14 10.5	99 74.4	1 0.8	1 0.8	8 6.0	
	自由業	59 100.0	3 5.1	8 13.6	41 69.5	0 0.0	2 3.4	5 8.5	
	専業主婦（主夫）	53 100.0	2 3.8	4 7.5	40 75.5	1 1.9	0 0.0	6 11.3	
	学生	110 100.0	5 4.5	13 11.8	86 78.2	3 2.7	0 0.0	3 2.7	
	その他	24 100.0	0 0.0	3 12.5	18 75.0	0 0.0	1 4.2	2 8.3	
	無職・働いていなかった	135 100.0	4 3.0	20 14.8	85 63.0	2 1.5	1 0.7	23 17.0	

JILPT 調査シリーズ No.241

治療と仕事の両立に関する実態調査（患者 WEB 調査）

発行年月日 2024年3月26日

編集・発行 独立行政法人 労働政策研究・研修機構

〒177-8502 東京都練馬区上石神井4-8-23

(照会先) 研究調整部研究調整課 TEL:03-5991-5104