

■クロス集計表(n%表)

SC1.あなたの性別をお答えください。

SA

		n	男性	女性	
全体		7694 100.0	5978 77.7	1716 22.3	
SC1(性別)SA	男性	5978 100.0	5978 100.0	0 0.0	
	女性	1716 100.0	0 0.0	1716 100.0	
SC2(年齢)SA	20代	89 100.0	30 33.7	59 66.3	
	30代	588 100.0	269 45.7	319 54.3	
	40代	2077 100.0	1431 68.9	646 31.1	
	50代	3659 100.0	3065 83.8	594 16.2	
	60代	1281 100.0	1183 92.3	98 7.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	30 100.0	30 100.0	0 0.0
男性 30代		269 100.0	269 100.0	0 0.0	
男性 40代		1431 100.0	1431 100.0	0 0.0	
男性 50代		3065 100.0	3065 100.0	0 0.0	
男性 60代		1183 100.0	1183 100.0	0 0.0	
女性 20代		59 100.0	0 0.0	59 100.0	
女性 30代		319 100.0	0 0.0	319 100.0	
女性 40代		646 100.0	0 0.0	646 100.0	
女性 50代		594 100.0	0 0.0	594 100.0	
女性 60代		98 100.0	0 0.0	98 100.0	
Q1(会社在籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	843 60.2	558 39.8
		心疾患	1129 100.0	1063 94.2	66 5.8
		脳血管疾患	448 100.0	390 87.1	58 12.9
		肝炎	428 100.0	341 79.7	87 20.3
	糖尿病	2434 100.0	2221 91.2	213 8.8	
	難病	1250 100.0	733 58.6	517 41.4	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	345 100.0	192 55.7	153 44.3
		I期	460 100.0	278 60.4	182 39.6
II期		284 100.0	149 52.5	135 47.5	
III期		193 100.0	127 65.8	66 34.2	
IV期		119 100.0	92 77.3	27 22.7	
不明		212 100.0	149 70.3	63 29.7	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	135 68.2	63 31.8
		週1回程度	453 100.0	327 72.2	126 27.8
	月に1回程度	3957 100.0	3177 80.3	780 19.7	
	3か月に1回程度	1747 100.0	1377 78.8	370 21.2	
	半年に1回程度	362 100.0	273 75.4	89 24.6	
	1年に1回程度	373 100.0	302 81.0	71 19.0	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1719 78.4	474 21.6
取得していない		3677 100.0	3084 83.9	593 16.1	
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	788 64.6	432 35.4	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	466 80.9	110 19.1	
	1か月程度	690 100.0	536 77.7	154 22.3	
	2か月程度	299 100.0	237 79.3	62 20.7	
	3か月程度	206 100.0	162 78.6	44 21.4	
	4～11か月程度	241 100.0	177 73.4	64 26.6	
	1年以上	181 100.0	141 77.9	40 22.1	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	5788 100.0	5020 86.7	768 13.3
		契約社員	449 100.0	317 70.6	132 29.4
パート・アルバイト		705 100.0	189 26.8	516 73.2	
派遣社員		148 100.0	65 43.9	83 56.1	
経営者・役員		50 100.0	44 88.0	6 12.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	136 88.3	18 11.7	
自由業		65 100.0	46 70.8	19 29.2	
専業主婦(主夫)		44 100.0	2 4.5	42 95.5	
学生		97 100.0	46 47.4	51 52.6	
その他:		20 100.0	13 65.0	7 35.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	100 57.5	74 42.5	

■クロス集計表(n%表)

SC2.2017年11月1日現在のご自身の満年齢をご記入ください。(半角数字でご記入ください)  
満 歳

		n	20代	30代	40代	50代	60代	n	平均値	最小値	最大値	
全体		7694 100.0	89 1.2	588 7.6	2077 27.0	3659 47.6	1281 16.6	7694	51.51	20.00	64.00	
SC1(性別)SA	男性	5978 100.0	30 0.5	269 4.5	1431 23.9	3065 51.3	1183 19.8	5978	52.95	22.00	64.00	
	女性	1716 100.0	59 3.4	319 18.6	646 37.6	594 34.6	98 5.7	1716	46.49	20.00	64.00	
SC2(年齢)	20代	89 100.0	89 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	89	26.64	20.00	29.00	
	30代	588 100.0	0 0.0	588 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	588	35.37	30.00	39.00	
	40代	2077 100.0	0 0.0	0 0.0	2077 100.0	0 0.0	0 0.0	2077	45.26	40.00	49.00	
	50代	3659 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3659 100.0	0 0.0	3659	54.64	50.00	59.00	
	60代	1281 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1281 100.0	1281	61.84	60.00	64.00	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	30 100.0	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	30	26.77	22.00	29.00
	男性 30代	269 100.0	0 0.0	269 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	269	35.41	30.00	39.00	
	男性 40代	1431 100.0	0 0.0	0 0.0	1431 100.0	0 0.0	0 0.0	1431	45.51	40.00	49.00	
	男性 50代	3065 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3065 100.0	0 0.0	3065	54.78	50.00	59.00	
	男性 60代	1183 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1183 100.0	1183	61.85	60.00	64.00	
	女性 20代	59 100.0	59 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	59	26.58	20.00	29.00	
	女性 30代	319 100.0	0 0.0	319 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	319	35.34	30.00	39.00	
	女性 40代	646 100.0	0 0.0	0 0.0	646 100.0	0 0.0	0 0.0	646	44.70	40.00	49.00	
	女性 50代	594 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	594 100.0	0 0.0	594	53.89	50.00	59.00	
	女性 60代	98 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	98 100.0	98	61.67	60.00	64.00	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	24 1.7	131 9.4	368 26.3	643 45.9	235 16.8	1401	51.11	20.00	64.00	
	心疾患	1129 100.0	4 0.4	39 3.5	222 19.7	624 55.3	240 21.3	1129	53.82	27.00	64.00	
	脳血管疾患	448 100.0	2 0.4	30 6.7	120 26.8	214 47.8	82 18.3	448	52.25	25.00	64.00	
	肝炎	428 100.0	4 0.9	39 9.1	136 31.8	183 42.8	66 15.4	428	50.81	23.00	64.00	
	糖尿病	2434 100.0	11 0.5	83 3.4	561 23.0	1317 54.1	462 19.0	2434	53.12	21.00	64.00	
	雑病	1250 100.0	27 2.2	194 15.5	484 38.7	441 35.3	104 8.3	1250	47.68	22.00	64.00	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	345 100.0	4 1.2	41 11.9	103 29.9	135 39.1	62 18.0	345	50.49	28.00	64.00
	I期	460 100.0	6 1.3	39 8.5	119 25.9	219 47.6	77 16.7	460	51.55	25.00	64.00	
II期	284 100.0	5 1.8	30 10.6	69 24.3	126 44.4	54 19.0	284	50.94	20.00	64.00		
III期	193 100.0	2 1.0	15 7.8	40 20.7	106 54.9	30 15.5	193	52.05	22.00	64.00		
IV期	119 100.0	4 3.4	3 2.5	26 21.8	64 53.8	22 18.5	119	52.80	22.00	64.00		
不明	212 100.0	5 2.4	23 10.8	55 25.9	89 42.0	40 18.9	212	50.81	24.00	64.00		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	5 2.5	15 7.6	62 31.3	85 42.9	31 15.7	198	50.72	25.00	64.00	
	週1回程度	453 100.0	11 2.4	58 12.8	137 30.2	186 41.1	61 13.5	453	49.34	20.00	64.00	
	月に1回程度	3957 100.0	31 0.8	263 6.6	1008 25.5	1969 49.8	686 17.3	3957	52.00	21.00	64.00	
	3か月に1回程度	1747 100.0	17 1.0	116 6.6	470 26.9	863 49.4	281 16.1	1747	51.87	23.00	64.00	
	半年に1回程度	362 100.0	7 1.9	34 9.4	101 27.9	155 42.8	65 18.0	362	51.03	23.00	64.00	
	1年に1回程度	373 100.0	1 0.3	30 8.0	113 30.3	164 44.0	65 17.4	373	51.32	27.00	64.00	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	31 1.4	187 8.5	596 27.2	1032 47.1	347 15.8	2193	51.24	22.00	64.00
取得していない	3677 100.0	27 0.7	230 6.3	907 24.7	1838 50.0	675 18.4	3677	52.27	20.00	64.00		
そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	14 1.1	99 8.1	388 31.8	552 45.2	167 13.7	1220	50.69	21.00	64.00		
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	4 0.7	32 5.6	165 28.6	278 48.3	97 16.8	576	52.02	26.00	64.00	
	1か月程度	690 100.0	12 1.7	66 9.6	175 25.4	310 44.9	127 18.4	690	51.37	23.00	64.00	
	2か月程度	299 100.0	4 1.3	18 6.0	86 28.8	146 48.8	45 15.1	299	51.30	22.00	64.00	
	3か月程度	206 100.0	4 1.9	23 11.2	56 27.2	94 45.6	29 14.1	206	50.33	22.00	64.00	
	4~11か月程度	241 100.0	2 0.8	33 13.7	59 24.5	119 49.4	28 11.6	241	50.32	28.00	64.00	
	1年以上	181 100.0	5 2.8	15 8.3	55 30.4	85 47.0	21 11.6	181	50.35	27.00	64.00	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	5788 100.0	57 1.0	384 6.3	1474 25.5	2835 50.7	958 16.6	5788	52.00	20.00	64.00
	契約社員	449 100.0	3 0.7	41 9.1	126 28.1	143 31.8	136 30.3	449	52.33	26.00	64.00	
パート・アルバイト	705 100.0	11 1.6	91 12.9	235 33.3	284 40.3	84 11.9	705	49.29	21.00	64.00		
派遣社員	148 100.0	1 0.7	20 13.5	56 37.8	60 40.5	11 7.4	148	48.41	29.00	64.00		
経営者・役員	50 100.0	0 0.0	0 0.0	9 18.0	27 54.0	14 28.0	50	54.88	42.00	64.00		
自営業主・家族従業者	154 100.0	0 0.0	4 2.6	34 22.1	77 50.0	39 25.3	154	53.95	34.00	64.00		
自由業	65 100.0	0 0.0	7 10.8	20 30.8	31 47.7	7 10.8	65	50.34	32.00	63.00		
専業主婦(主夫)	44 100.0	0 0.0	11 25.0	12 27.3	18 40.9	3 6.8	44	46.89	32.00	61.00		
学生	97 100.0	16 16.5	24 24.7	41 42.3	16 16.5	0 0.0	97	40.66	23.00	58.00		
その他:	20 100.0	0 0.0	5 25.0	3 15.0	7 35.0	5 25.0	20	50.20	33.00	64.00		
無職・働いていなかった	174 100.0	1 0.6	21 12.1	67 38.5	61 35.1	24 13.8	174	49.25	23.00	64.00		





■クロス集計表(n%表)

SC5 現在、あなたが働いている勤務先の全体の正社員数はどのくらいですか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

		n	10人未満	10549人	50599人	1005299人	300599人	2109090人	30000人以上	官公庁
全体		6904 100.0	711 10.3	1081 15.7	666 9.6	1006 14.6	983 14.2	718 10.4	1308 18.9	431 6.2
SC1(性別)SA	男性	5323 100.0	399 7.5	744 14.0	495 9.3	764 14.4	820 15.4	592 11.1	1131 21.2	378 7.1
	女性	1581 100.0	312 19.7	337 21.3	171 10.8	242 15.3	163 10.3	126 8.0	177 11.2	53 3.4
SC2(年齢)SA	20代	84 100.0	12 14.3	9 10.7	13 15.5	17 20.2	12 14.3	10 11.9	8 9.5	3 3.6
	30代	545 100.0	63 11.6	105 19.3	58 10.6	82 15.0	65 11.9	70 12.8	84 15.4	18 3.3
	40代	1895 100.0	208 11.0	317 16.7	192 10.1	279 14.7	267 14.1	168 8.9	353 18.6	111 5.9
	50代	3317 100.0	301 9.1	491 14.8	300 9.0	453 13.7	475 14.3	358 10.8	706 21.3	233 7.0
	60代	1063 100.0	127 11.9	159 15.0	103 9.7	175 16.5	164 15.4	112 10.5	157 14.8	66 6.2
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	28 100.0	2 7.1	2 7.1	3 10.7	7 25.0	3 10.7	5 17.9	5 17.9
	男性 30代	252 100.0	16 6.3	40 15.9	30 11.9	32 12.7	38 15.1	41 16.3	45 17.9	10 4.0
	男性 40代	1297 100.0	92 7.1	182 14.0	135 10.4	196 15.1	193 14.9	125 9.6	283 21.8	91 7.0
	男性 50代	2774 100.0	186 6.7	371 13.4	236 8.5	368 13.3	428 15.4	318 11.5	650 23.4	217 7.8
	男性 60代	972 100.0	103 10.6	149 15.3	91 9.4	161 16.6	158 16.3	103 10.6	148 15.2	59 6.1
	女性 20代	56 100.0	10 17.9	7 12.5	10 17.9	10 17.9	9 16.1	5 8.9	3 5.4	2 3.6
	女性 30代	293 100.0	47 16.0	65 22.2	28 9.6	50 17.1	27 9.2	29 9.9	39 13.3	8 2.7
	女性 40代	598 100.0	116 19.4	135 22.6	57 9.5	83 13.9	74 12.4	43 7.2	70 11.7	20 3.3
	女性 50代	543 100.0	115 21.2	120 22.1	64 11.8	85 15.7	47 8.7	40 7.4	56 10.3	16 2.9
	女性 60代	91 100.0	24 26.4	10 11.0	12 13.2	14 15.4	6 6.6	9 9.9	9 9.9	7 7.7
Q1(会社籍時の疾患)SA	がん	1319 100.0	169 12.8	207 15.7	110 8.3	178 13.5	181 13.7	152 11.5	244 18.5	78 5.9
	心疾患	1055 100.0	77 7.3	147 13.9	94 8.9	160 15.2	181 17.2	112 10.6	203 19.2	81 7.7
	脳血管疾患	418 100.0	41 9.8	69 16.5	42 10.0	66 15.8	54 12.9	42 10.0	83 19.9	21 5.0
	肝炎	398 100.0	37 9.3	53 13.3	38 9.5	68 17.1	60 15.1	33 8.3	84 21.1	25 6.3
	糖尿病	2255 100.0	190 8.4	323 14.3	210 9.3	341 15.1	331 14.7	252 11.2	461 20.4	147 6.5
	難病	1167 100.0	148 12.7	219 18.8	137 11.7	155 13.3	138 11.8	104 8.9	194 16.6	72 6.2
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	45 13.7	61 18.6	25 7.6	38 11.6	43 13.1	41 12.5	56 17.1
	I期	414 100.0	50 12.1	58 14.0	38 9.2	61 14.7	54 13.0	45 10.9	81 19.6	27 6.5
	II期	262 100.0	35 13.4	42 16.0	20 7.6	42 16.0	40 15.3	26 9.9	47 17.9	10 3.8
	III期	181 100.0	24 13.3	25 13.8	15 8.3	27 14.9	24 13.3	21 11.6	36 19.9	9 5.0
	IV期	104 100.0	13 12.5	16 15.4	11 10.6	11 10.6	17 16.3	9 8.7	25 24.0	2 1.9
	不明	190 100.0	19 10.0	28 14.7	21 11.1	21 11.1	20 10.5	26 13.7	36 18.9	19 10.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	170 100.0	18 10.6	33 19.4	14 8.2	28 16.5	23 13.5	15 8.8	31 18.2	8 4.7
	週1回程度	423 100.0	44 10.4	67 15.8	41 9.7	72 17.0	57 13.5	45 10.6	75 17.7	22 5.2
	月に1回程度	3656 100.0	384 10.5	558 15.3	361 9.9	531 14.5	533 14.6	372 10.2	702 19.2	215 5.9
	3ヵ月に1回程度	1659 100.0	157 9.5	260 15.7	135 8.1	240 14.5	240 14.5	178 10.7	328 19.8	121 7.3
	半年に1回程度	343 100.0	25 7.3	44 12.8	33 9.6	52 15.2	46 13.4	41 12.0	71 20.7	31 9.0
	1年に1回程度	361 100.0	34 9.4	56 15.5	47 13.0	45 12.5	46 12.7	44 12.2	62 17.2	27 7.5
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2045 100.0	174 8.5	276 13.5	188 9.2	295 14.4	307 15.0	220 10.8	438 21.4	147 7.2
	取得していない	3442 100.0	263 7.6	499 14.5	313 9.1	495 14.4	515 15.0	401 11.7	703 20.4	253 7.4
	そもそも休職制度がない・適用されない	1125 100.0	225 20.0	243 21.6	130 11.6	178 15.8	123 10.9	74 6.6	128 11.4	24 2.1
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	543 100.0	57 10.5	70 12.9	55 10.1	65 12.0	74 13.6	61 11.2	122 22.5	39 7.2
	1ヵ月程度	648 100.0	47 7.3	93 14.4	65 10.0	95 14.7	100 15.4	70 10.8	133 20.5	45 6.9
	2ヵ月程度	280 100.0	24 8.6	40 14.3	21 7.5	49 17.5	48 17.1	23 8.2	45 16.1	30 10.7
	3ヵ月程度	193 100.0	13 6.7	32 16.6	18 9.3	29 15.0	30 15.5	28 14.5	33 17.1	10 5.2
	4~11ヵ月程度	221 100.0	22 10.0	24 10.9	17 7.7	32 14.5	31 14.0	22 10.0	59 26.7	14 6.3
	1年以上	160 100.0	11 6.9	17 10.6	12 7.5	25 15.6	24 15.0	16 10.0	46 28.8	9 5.6
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	5380 100.0	447 8.3	787 14.6	486 9.0	774 14.4	798 14.8	591 11.0	1102 20.5
	契約社員	426 100.0	37 8.7	51 12.0	44 10.3	80 18.8	75 17.6	44 10.3	80 18.8	15 3.5
	パート・アルバイト	667 100.0	167 25.0	160 24.0	87 13.0	89 13.3	52 7.8	39 5.8	59 8.8	14 2.1
	派遣社員	139 100.0	11 7.9	20 14.4	14 10.1	25 18.0	20 14.4	21 15.1	28 20.1	0 0.0
	経営者・役員	9 100.0	2 22.2	1 11.1	2 22.2	2 22.2	1 11.1	0 0.0	1 11.1	0 0.0
	自営業主・家族従業者	30 100.0	4 13.3	7 23.3	3 10.0	4 13.3	5 16.7	0 0.0	7 23.3	0 0.0
	自由業	6 100.0	0 0.0	2 33.3	0 0.0	2 33.3	0 0.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0
	専業主婦(主夫)	33 100.0	11 33.3	9 27.3	3 9.1	4 12.1	4 12.1	1 3.0	1 3.0	0 0.0
	学生	79 100.0	11 13.9	14 17.7	8 10.1	8 10.1	15 19.0	9 11.4	11 13.9	3 3.8
	その他:	12 100.0	5 41.7	3 25.0	0 0.0	2 16.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0
	無職・働いていなかった	123 100.0	16 13.0	27 22.0	19 15.4	16 13.0	12 9.8	11 8.9	18 14.6	4 3.3

■クロス集計表(n%表)

SC6.現在の勤務先で就いている仕事(職種)は、次のどれに当たりますか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の職種について選択してください。

SA		n	管理的な仕事	専門的・技術的な仕事	事務的な仕事	営業の仕事	販売の仕事	サービスの仕事	保安の仕事	農林漁業の仕事	生産工程の仕事	輸送・機械運転の仕事	建設・探掘の仕事	仕搬・清掃・包装等の仕事	その他
全体		6904	1159	1780	1626	661	251	564	102	11	272	107	69	148	154
SC1(性別)SA	男性	5323	1114	1486	910	632	118	339	96	10	222	102	63	119	112
	女性	1581	45	294	716	29	133	225	6	1	50	5	6	29	42
SC2(年齢)SA	20代	84	3	23	29	5	12	5	1	1	2	1	0	0	2
	30代	545	37	123	178	33	36	69	7	1	29	7	6	9	10
	40代	1895	218	516	499	154	87	188	24	3	85	33	17	42	29
	50代	3317	700	856	705	371	84	215	36	4	119	45	35	71	76
	60代	1063	201	262	215	98	32	87	34	2	37	21	11	26	37
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	28	2	10	5	3	4	2	0	0	1	1	0	0	0
	男性 30代	252	29	69	54	26	9	21	6	1	19	6	4	5	3
	男性 40代	1297	200	418	215	145	37	102	21	3	60	31	16	33	16
	男性 50代	2774	683	745	459	362	43	142	35	4	105	43	32	58	63
	男性 60代	972	200	244	177	96	25	72	34	2	37	21	11	23	30
	女性 20代	56	1	13	24	2	8	3	1	1	1	0	0	0	2
	女性 30代	293	8	54	124	7	27	48	1	0	10	1	2	4	7
	女性 40代	598	18	98	284	9	50	86	3	0	25	2	1	9	13
	女性 50代	1543	303	475	453	177	76	134	0	0	44	2	3	13	13
	女性 60代	91	1	18	38	2	7	15	0	0	0	0	0	3	7
Q1(会社内籍時の疾患)SA	がん	1319	202	329	398	115	51	105	14	2	34	15	13	18	23
	心疾患	1055	233	267	190	116	25	72	23	1	48	16	10	21	33
	脳血管疾患	418	85	107	92	37	14	31	4	1	21	6	8	3	9
	肝炎	398	47	107	104	37	13	35	2	0	18	11	3	12	9
	糖尿病	2255	436	621	416	265	72	157	41	5	83	38	25	54	42
	難病	1167	133	289	341	79	51	128	14	2	53	14	10	28	25
SC8(がんの進行度)SA	0期	328	51	67	111	24	15	23	7	0	10	1	4	4	11
	I期	414	64	104	107	43	25	34	5	0	12	5	5	5	5
	II期	262	33	65	85	27	8	28	1	1	5	0	1	5	3
	III期	181	33	51	45	13	4	16	1	0	7	4	2	3	2
	IV期	104	16	31	22	10	4	4	1	0	2	4	1	4	5
	不明	190	25	50	60	11	9	15	1	2	7	4	2	3	1
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	170	26	39	39	14	11	19	1	1	4	4	2	6	4
	週1回程度	423	61	110	119	25	14	38	4	3	19	5	7	9	9
	月に1回程度	3656	632	933	818	362	123	311	54	3	145	68	45	81	81
	3か月に1回程度	1659	293	451	401	176	51	102	29	2	65	14	10	30	35
	半年に1回程度	343	60	94	79	39	16	25	2	2	7	4	4	7	4
	1年に1回程度	361	64	93	85	33	11	33	8	0	17	5	1	3	8
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2045	352	571	485	194	67	157	19	6	74	29	16	27	48
	取得していない	3442	686	926	778	361	101	213	60	3	120	46	24	58	63
	そもそも休職制度がない・適用されない	1125	98	223	278	94	58	158	19	2	63	25	29	51	27
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	543	110	129	130	64	16	29	6	1	24	9	5	8	12
	1か月程度	648	124	167	157	55	27	59	2	2	13	9	8	8	17
	2か月程度	280	45	94	64	23	8	22	3	1	11	3	0	1	5
	3か月程度	193	28	62	39	20	6	16	1	1	7	3	0	2	8
	4~11か月程度	221	24	68	55	21	4	16	3	1	15	4	2	4	4
	1年以上	160	21	51	40	11	6	15	4	0	4	1	1	4	2
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	5380	1106	1525	1189	612	116	280	71	8	165	80	55	71	102
	契約社員	426	20	88	114	22	16	69	16	0	33	10	6	20	12
	パート・アルバイト	667	8	27	179	9	88	166	10	3	43	9	7	39	24
	派遣社員	139	2	25	59	6	6	13	1	0	16	1	1	6	3
	経営者・役員	9	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	自営業主・家族従業者	30	2	4	3	1	1	9	1	0	4	2	0	2	1
	自由業	6	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
	専業主婦(主夫)	33	0	5	13	0	4	7	0	0	0	1	0	2	1
	学生	79	8	19	38	3	4	4	0	0	1	0	0	1	1
	その他	12	0	4	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2
	無職・働いていなかった	123	6	27	28	7	15	14	2	0	7	3	0	7	7







■クロス集計表(%)表

■過去5年間で、罹患した疾患の状況についてお伺いします。  
(続き)SC7.あなたは、過去5年間に次の病気を治療(経過観察を含む)したことがありますか。(いくつでも)  
MA

	n	パーキンソン病	1次性ネフローゼ症候群	加齢黄斑変性症	シェーグレン症候群	全身性エリテマトーデ	再生不良性貧血	潰瘍性大腸炎	慢性膵炎	関節リウマチ	混合性結合組織病	その他の難病	以上のいずれもなし
全体	7694	27	28	93	82	125	17	485	40	351	32	113	0
SC1(性別)SA	100.0	0.4	0.4	1.2	1.1	1.6	0.2	6.3	0.5	4.6	0.4	1.5	0.0
男性	5978	23	18	84	7	27	11	360	32	140	3	71	0
女性	1716	4	10	9	75	98	6	125	8	211	29	42	0
SC2(年齢)SA	100.0	0.2	0.6	0.5	4.4	5.7	0.3	7.3	0.5	12.3	1.7	2.4	0.0
20代	89	1	1	0	4	9	0	15	1	3	4	2	0
30代	588	2	3	2	10	34	4	83	7	40	6	11	0
40代	2077	6	13	15	35	55	8	202	10	120	13	34	0
50代	3659	14	10	48	30	23	3	161	17	146	8	56	0
60代	1281	4	1	28	3	4	2	24	5	42	1	10	0
SC1・SC2(性・年齢)SA	100.0	0.3	0.1	2.2	0.2	0.3	0.2	1.9	0.4	3.3	0.1	0.8	0.0
男性 20代	30	1	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0
男性 30代	269	2	2	1	0	3	1	47	4	9	0	3	0
男性 40代	1431	5	8	15	2	14	6	149	9	37	1	18	0
男性 50代	3065	11	7	42	4	6	2	140	14	65	1	40	0
男性 60代	1183	4	1	26	0	4	2	20	5	28	1	10	0
女性 20代	59	0	1	0	3	9	0	11	1	2	4	2	0
女性 30代	319	0	1	1	10	31	3	36	3	31	6	8	0
女性 40代	646	1	5	0	33	41	2	53	1	83	12	16	0
女性 50代	594	3	3	6	26	17	1	21	3	81	7	16	0
女性 60代	98	0	0	2	3	0	0	4	0	14	0	0	0
Q1(会社籍時の疾患)SA	1461	2	0	4	2	3	2	4	5	9	0	6	0
がん	100.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.0	0.4	0.0
心疾患	1129	1	1	3	0	1	1	2	1	7	1	5	0
脳血管疾患	448	1	0	3	0	1	0	2	0	0	1	1	0
肝炎	428	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0
糖尿病	2434	2	0	12	1	1	0	7	9	11	0	10	0
難病	1250	19	18	64	71	94	11	425	16	288	28	68	0
SC8(がんの進行度)SA	100.0	1.5	1.4	5.1	5.7	7.5	0.9	34.0	1.3	23.0	2.2	5.4	0.0
0期	345	0	0	0	2	2	1	2	3	0	2	0	0
I期	460	1	0	2	1	2	2	1	3	4	0	3	0
II期	284	0	0	2	0	0	0	1	2	2	0	1	0
III期	193	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	0
IV期	119	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0
不明	212	2	1	0	0	0	0	1	2	3	0	4	0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	198	0	2	0	2	0	0	9	1	9	0	5	0
週2回以上	100.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.5	0.5	4.5	0.0	2.5	0.0
週1回程度	453	3	1	6	6	7	2	24	4	32	1	5	0
月に1回程度	3957	16	14	39	39	70	2	254	16	207	21	51	0
3カ月に1回程度	1747	4	2	18	14	19	5	123	6	65	6	24	0
半年に1回程度	362	0	0	11	5	4	4	5	3	4	0	4	0
1年に1回程度	373	2	0	12	9	0	1	25	1	3	1	3	0
Q13-1(休職の有無)SA	2193	8	12	11	13	43	3	108	16	60	8	48	0
取得した	100.0	0.4	0.5	0.5	0.6	2.0	0.1	4.9	0.7	2.7	0.4	2.2	0.0
取得していない	3677	10	3	57	39	35	8	258	11	163	11	29	0
そもそも休職制度がない・適用されない	1220	7	4	18	23	22	3	74	4	97	10	15	0
Q13-2(休職期間)SA	576	2	0	5	2	3	1	26	1	10	0	5	0
2週間程度	100.0	0.3	0.0	0.9	0.3	0.5	0.2	4.5	0.2	1.7	0.0	0.9	0.0
1カ月程度	690	1	2	3	4	10	0	33	3	22	4	14	0
2カ月程度	299	1	2	0	3	5	0	18	5	6	1	6	0
3カ月程度	206	1	0	1	2	9	0	16	1	3	2	5	0
4~11カ月程度	241	2	3	1	0	10	1	9	1	9	0	12	0
1年以上	181	0	0	1	2	6	1	6	5	10	1	6	0
SC10(疾患時の就労形態)SA	5788	23	15	77	34	61	11	376	31	202	15	69	0
正社員	100.0	0.4	0.3	1.3	0.6	1.1	0.2	6.5	0.5	3.5	0.3	1.2	0.0
契約社員	449	0	0	5	5	4	2	18	0	19	0	6	0
パート・アルバイト	705	2	3	3	28	29	1	40	0	87	12	14	0
派遣社員	148	0	1	1	8	6	0	6	0	12	2	3	0
経営者・役員	50	0	1	0	0	1	0	2	2	1	0	2	0
自営業主・家族従業者	154	1	1	1	2	0	1	8	1	6	1	5	0
自由業	65	1	2	3	1	0	2	3	2	1	0	1	0
専業主婦(主夫)	44	0	0	1	0	1	0	3	0	8	0	2	0
学生	97	0	3	0	1	14	0	22	1	8	1	6	0
その他:	100.0	0.0	3.1	0.0	1.0	14.4	0.0	22.7	1.0	8.2	1.0	6.2	0.0
無職・働いていなかった	174	0	1	2	3	8	0	7	3	5	1	4	0
	100.0	0.0	0.6	1.1	1.7	4.6	0.0	4.0	1.7	2.9	0.6	2.3	0.0

■クロス集計表(n%表)

SC8.診断されたがんの進行度についてお教えてください。

SA

		n	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	
全体		1613 100.0	345 21.4	460 28.5	284 17.6	193 12.0	119 7.4	212 13.1	
SC1(性別)SA	男性	987 100.0	192 19.5	278 28.2	149 15.1	127 12.9	92 9.3	149 15.1	
	女性	626 100.0	153 24.4	182 29.1	135 21.6	66 10.5	27 4.3	63 10.1	
SC2(年齢)SA	20代	26 100.0	4 15.4	6 23.1	5 19.2	2 7.7	4 15.4	5 19.2	
	30代	151 100.0	41 27.2	39 25.8	30 19.9	15 9.9	3 2.0	23 15.2	
	40代	412 100.0	103 25.0	119 28.9	69 16.7	40 9.7	26 6.3	55 13.3	
	50代	739 100.0	135 18.3	219 29.6	126 17.1	106 14.3	64 8.7	89 12.0	
	60代	285 100.0	62 21.8	77 27.0	54 18.9	30 10.5	22 7.7	40 14.0	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	2 18.2	4 36.4	1 9.1	0 0.0	3 27.3	1 9.1
	男性 30代	53 100.0	4 7.5	20 37.7	14 26.4	6 11.3	2 3.8	7 13.2	
	男性 40代	180 100.0	31 17.2	53 29.4	25 13.9	19 10.6	19 10.6	33 18.3	
	男性 50代	493 100.0	98 19.9	139 28.2	63 12.8	74 15.0	49 9.9	70 14.2	
	男性 60代	250 100.0	57 22.8	62 24.8	46 18.4	28 11.2	19 7.6	38 15.2	
	女性 20代	15 100.0	2 13.3	2 13.3	4 26.7	2 13.3	1 6.7	4 26.7	
	女性 30代	98 100.0	37 37.8	19 19.4	16 16.3	9 9.2	1 1.0	16 16.3	
	女性 40代	232 100.0	72 31.0	66 28.4	44 19.0	21 9.1	7 3.0	22 9.5	
	女性 50代	246 100.0	37 15.0	80 32.5	63 25.6	32 13.0	15 6.1	19 7.7	
	女性 60代	35 100.0	5 14.3	15 42.9	8 22.9	2 5.7	3 8.6	2 5.7	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	291 20.8	407 29.1	250 17.8	177 12.6	106 7.6	170 12.1	
	心疾患	26 100.0	7 26.9	5 19.2	5 19.2	0 0.0	2 7.7	7 26.9	
	脳血管疾患	10 100.0	4 40.0	1 10.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	
	肝炎	9 100.0	2 22.2	2 22.2	2 22.2	0 0.0	1 11.1	2 22.2	
	糖尿病	46 100.0	21 45.7	13 28.3	3 6.5	2 4.3	1 2.2	6 13.0	
	難病	9 100.0	3 33.3	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	3 33.3	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	345 100.0	345 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
		I期	460 100.0	0 0.0	460 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	II期	284 100.0	0 0.0	0 0.0	284 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	III期	193 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	193 100.0	0 0.0	0 0.0	
	IV期	119 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	119 100.0	0 0.0	
	不明	212 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	212 100.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	88 100.0	10 11.4	26 29.5	17 19.3	12 13.6	13 14.8	10 11.4	
	週1回程度	183 100.0	14 7.7	51 27.9	49 26.8	31 16.9	24 13.1	14 7.7	
	月に1回程度	567 100.0	101 17.8	151 26.6	111 19.6	84 14.8	52 9.2	68 12.0	
	3か月に1回程度	404 100.0	82 20.3	131 32.4	75 18.6	43 10.6	16 4.0	57 14.1	
	半年に1回程度	160 100.0	61 38.1	50 31.3	10 6.3	7 4.4	5 3.1	27 16.9	
	1年に1回程度	99 100.0	60 60.6	20 20.2	2 2.0	2 2.0	0 0.0	15 15.2	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	794 100.0	98 12.3	242 30.5	165 20.8	119 15.0	75 9.4	95 12.0
取得していない		489 100.0	175 35.8	132 27.0	61 12.5	37 7.6	20 4.1	64 13.1	
そもそも休職制度がない・適用されない		218 100.0	55 25.2	55 25.2	38 17.4	23 10.6	15 6.9	32 14.7	
Q13-2(休職期間)SA		2週間程度	193 100.0	39 20.2	73 37.8	30 15.5	15 7.8	11 5.7	25 13.0
1か月程度	254 100.0	31 12.2	98 38.6	48 18.9	33 13.0	20 7.9	24 9.4		
2か月程度	105 100.0	15 14.3	26 24.8	23 21.9	21 20.0	6 5.7	14 13.3		
3か月程度	63 100.0	3 4.8	20 31.7	17 27.0	13 20.6	7 11.1	3 4.8		
4~11か月程度	116 100.0	9 7.8	18 15.5	34 29.3	26 22.4	14 12.1	15 12.9		
1年以上	63 100.0	1 1.6	7 11.1	13 20.6	11 17.5	17 27.0	14 22.2		
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	1157 100.0	244 21.1	341 29.5	194 16.8	132 11.4	92 8.0	154 13.3	
	契約社員	124 100.0	29 23.4	27 21.8	29 23.4	14 11.3	8 6.5	17 13.7	
	パート・アルバイト	181 100.0	46 25.4	52 28.7	33 18.2	25 13.8	8 4.4	17 9.4	
	派遣社員	39 100.0	9 23.1	9 23.1	8 20.5	8 20.5	2 5.1	3 7.7	
	経営者・役員	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	25 100.0	3 12.0	4 16.0	5 20.0	4 16.0	4 16.0	5 20.0	
	自由業	18 100.0	1 5.6	7 38.9	3 16.7	2 11.1	1 5.6	4 22.2	
	専業主婦(主夫)	13 100.0	4 30.8	6 46.2	1 7.7	0 0.0	0 7.7	1 7.7	
	学生	4 100.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	2 50.0	
	その他:	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	無職・働いていなかった	46 100.0	8 17.4	13 28.3	8 17.4	6 13.0	2 4.3	9 19.6	

■クロス集計表(n%表)

SC9.がんの再発・転移はありましたか。

SA

		n	あ っ た	な か っ た	
全体		1613 100.0	313 19.4	1300 80.6	
SC1(性別)SA	男性	987 100.0	208 21.1	779 78.9	
	女性	626 100.0	105 16.8	521 83.2	
SC2(年齢)SA	20代	26 100.0	12 46.2	14 53.8	
	30代	151 100.0	36 23.8	115 76.2	
	40代	412 100.0	77 18.7	335 81.3	
	50代	739 100.0	140 18.9	599 81.1	
	60代	285 100.0	48 16.8	237 83.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	6 54.5	5 45.5
男性 30代		53 100.0	23 43.4	30 56.6	
男性 40代		180 100.0	45 25.0	135 75.0	
男性 50代		493 100.0	93 18.9	400 81.1	
男性 60代		250 100.0	41 16.4	209 83.6	
女性 20代		15 100.0	6 40.0	9 60.0	
女性 30代		98 100.0	13 13.3	85 86.7	
女性 40代		232 100.0	32 13.8	200 86.2	
女性 50代		246 100.0	47 19.1	199 80.9	
女性 60代		35 100.0	7 20.0	28 80.0	
Q1(会社在籍時の疾患)SA		がん	1401 100.0	280 20.0	1121 80.0
		心疾患	26 100.0	4 15.4	22 84.6
		脳血管疾患	10 100.0	1 10.0	9 90.0
		肝炎	9 100.0	2 22.2	7 77.8
	糖尿病	46 100.0	4 8.7	42 91.3	
	難病	9 100.0	2 22.2	7 77.8	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	345 100.0	8 2.3	337 97.7
I期		460 100.0	50 10.9	410 89.1	
II期		284 100.0	72 25.4	212 74.6	
III期		193 100.0	75 38.9	118 61.1	
IV期		119 100.0	75 63.0	44 37.0	
不明		212 100.0	33 15.6	179 84.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	88 100.0	27 30.7	61 69.3
	週1回程度	183 100.0	65 35.5	118 64.5	
	月に1回程度	567 100.0	132 23.3	435 76.7	
	3か月に1回程度	404 100.0	53 13.1	351 86.9	
	半年に1回程度	160 100.0	14 8.8	146 91.3	
	1年に1回程度	99 100.0	2 2.0	97 98.0	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	794 100.0	189 23.8	605 76.2
取得していない		489 100.0	66 13.5	423 86.5	
そもそも休職制度がない・適用されない		218 100.0	38 17.4	180 82.6	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	193 100.0	28 14.5	165 85.5	
	1か月程度	254 100.0	51 20.1	203 79.9	
	2か月程度	105 100.0	25 23.8	80 76.2	
	3か月程度	63 100.0	23 36.5	40 63.5	
	4～11か月程度	116 100.0	37 31.9	79 68.1	
	1年以上	63 100.0	25 39.7	38 60.3	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	1157 100.0	234 20.2	923 79.8
契約社員		124 100.0	18 14.5	106 85.5	
パート・アルバイト		181 100.0	35 19.3	146 80.7	
派遣社員		39 100.0	6 15.4	33 84.6	
経営者・役員		4 100.0	2 50.0	2 50.0	
自営業主・家族従業者		25 100.0	4 16.0	21 84.0	
自由業		18 100.0	3 16.7	15 83.3	
専業主婦(主夫)		13 100.0	2 15.4	11 84.6	
学生		4 100.0	0 0.0	4 100.0	
その他:		2 100.0	1 50.0	1 50.0	
無職・働いていなかった		46 100.0	8 17.4	38 82.6	

■クロス集計表(n%表)

SC10.あなたがこれらの疾患(がん、心疾患、脳血管疾患、肝炎、糖尿病、難病)の治療を開始した時、以下のどのような就労形態でしたか。

SA		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	経営者・役員	自営業主・家族従業者	自由業	専業主婦(主夫)	学生	その他	た無職・働いていなかった	
全体		7694	5788	449	705	148	50	154	65	44	97	20	174	
		100.0	75.2	5.8	9.2	1.9	0.6	2.0	0.8	0.6	1.3	0.3	2.3	
SC1(性別)SA	男性	5978	5020	317	189	65	44	136	46	2	46	13	100	
	女性	1716	768	132	516	83	6	18	19	42	51	7	74	
		100.0	44.8	7.7	30.1	4.8	0.3	1.0	1.1	2.4	3.0	0.4	4.3	
SC2(年齢)SA	20代	89	57	3	11	1	0	0	0	0	16	0	1	
	30代	588	364	41	91	20	0	4	7	11	24	5	21	
	40代	2077	1474	70	155	34	0.0	0.7	1.2	1.9	4.1	0.9	3.6	
	50代	3659	2935	143	284	60	27	77	31	18	16	7	61	
	60代	1281	958	136	84	11	14	39	7	3	0	5	24	
			100.0	74.8	10.6	6.6	0.9	1.1	3.0	0.5	0.2	0.0	0.4	1.9
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	30	22	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	
	男性 30代	269	207	12	20	3	0	3	5	2	6	3	8	
	男性 40代	1431	1188	69	53	15	8	25	14	0	26	2	31	
	男性 50代	3065	2681	108	69	37	23	71	20	0	10	4	42	
	男性 60代	1183	922	126	45	10	13	37	7	0	0	4	19	
	女性 20代	59	35	1	9	1	0	0	0	0	12	0	1	
	女性 30代	319	157	29	71	17	0	1	2	9	18	2	13	
	女性 40代	1000	492	9.1	22.3	5.3	0.0	0.3	0.6	2.8	5.6	0.6	4.1	
	女性 50代	646	286	5.7	18.2	4.1	1	9	6	12	15	1	36	
	女性 60代	98	36	10	39	1	1	2	0	3	0	1	5	
			100.0	36.7	10.2	39.8	1.0	1.0	2.0	0.0	3.1	0.0	1.0	5.1
	Q1(会社内籍時の疾患)SA	がん	1401	1074	113	176	38	0	0	0	0	0	0	0
心疾患		1129	980	79	54	16	0	0	0	0	0	0	0	
脳血管疾患		448	360	40	39	9	0	0	0	0	0	0	0	
肝炎		428	345	27	46	10	0	0	0	0	0	0	0	
糖尿病		2434	2095	125	176	38	0	0	0	0	0	0	0	
難病		1250	934	65	214	37	0	0	0	0	0	0	0	
		100.0	74.7	5.2	17.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SC8(がんの進行度)SA	0期	345	244	29	46	9	0	3	1	4	1	0	8	
	I期	460	341	27	52	9	0	4	7	6	0	1	13	
	II期	284	194	29	33	8	1	5	3	1	1	1	8	
	III期	193	132	14	25	8	2	4	2	0	0	0	6	
	IV期	119	92	8	8	2	1	4	1	1	0	0	2	
	不明	212	154	17	17	3	0	5	4	1	2	0	9	
			100.0	72.6	8.0	8.0	1.4	0.0	2.4	1.9	0.5	0.9	0.0	4.2
	Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198	150	17	29	2	0	0	0	0	0	0	0
週1回程度		453	355	38	49	11	0	0	0	0	0	0	0	
月に1回程度		3957	3235	257	391	74	0	0	0	0	0	0	0	
3か月に1回程度		1747	1449	89	165	44	0	0	0	0	0	0	0	
半年に1回程度		362	298	20	35	9	0	0	0	0	0	0	0	
1年に1回程度		373	301	28	36	8	0	0	0	0	0	0	0	
		100.0	80.7	7.5	9.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193	1904	126	142	21	0	0	0	0	0	0	0	
	取得していない	3677	3168	207	237	65	0	0	0	0	0	0	0	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220	862	5.6	6.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576	494	40	36	6	0	0	0	0	0	0	0	
	1か月程度	690	598	35	48	9	0	0	0	0	0	0	0	
	2か月程度	299	264	16	15	4	0	0	0	0	0	0	0	
	3か月程度	206	179	13	13	1	0	0	0	0	0	0	0	
	4~11か月程度	241	206	13	21	1	0	0	0	0	0	0	0	
	1年以上	181	163	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100.0	90.1	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	5788	5788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
契約社員		449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パート・アルバイト		705	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	
派遣社員		148	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	
経営者・役員		50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
自営業主・家族従業者		154	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	
自由業		65	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	
専業主婦(主夫)		44	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	
学生		97	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	
その他		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	
無職・働いていなかった		174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	

■クロス集計表(n%表)

SC11.疾患罹患した後、求職活動をしたこと(正社員やパート、契約社員、派遣社員などの非正社員で仕事を探したこと。求職活動には、知人の紹介・縁故採用なども含まれます)がありますか。

		n	ある求職活動をしたことが	ない求職活動をしたことは	
全体		604	604	0	
		100.0	100.0	0.0	
SC1(性別)SA	男性	387	387	0	
		100.0	100.0	0.0	
	女性	217	217	0	
		100.0	100.0	0.0	
SC2(年齢)SA	20代	17	17	0	
		100.0	100.0	0.0	
	30代	72	72	0	
		100.0	100.0	0.0	
	40代	186	186	0	
		100.0	100.0	0.0	
	50代	237	237	0	
		100.0	100.0	0.0	
	60代	92	92	0	
		100.0	100.0	0.0	
	SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	4	4	0
			100.0	100.0	0.0
男性 30代		27	27	0	
		100.0	100.0	0.0	
男性 40代		106	106	0	
		100.0	100.0	0.0	
男性 50代		170	170	0	
		100.0	100.0	0.0	
男性 60代		80	80	0	
		100.0	100.0	0.0	
女性 20代		13	13	0	
		100.0	100.0	0.0	
女性 30代		45	45	0	
		100.0	100.0	0.0	
Q1(会社入籍時の疾患)SA	がん	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	心疾患	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	脳血管疾患	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	肝炎	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
SC8(がんの進行度)SA	0期	17	17	0	
		100.0	100.0	0.0	
	I期	31	31	0	
		100.0	100.0	0.0	
	II期	20	20	0	
		100.0	100.0	0.0	
	III期	14	14	0	
		100.0	100.0	0.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	週1回程度	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	月に1回程度	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	3か月に1回程度	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	取得していない	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	そもそも休職制度がない・適用されない	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	0	0	0
			0.0	0.0	0.0
1か月程度		0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
2か月程度		0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
3か月程度		0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	契約社員	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	パート・アルバイト	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	派遣社員	0	0	0	
		0.0	0.0	0.0	
	経営者・役員	50	50	0	
		100.0	100.0	0.0	
	自営業主・家族従業者	154	154	0	
		100.0	100.0	0.0	
	自由業	65	65	0	
		100.0	100.0	0.0	
専業主婦(主夫)	44	44	0		
	100.0	100.0	0.0		
学生	97	97	0		
	100.0	100.0	0.0		
その他:	20	20	0		
	100.0	100.0	0.0		
無職・働いていなかった	174	174	0		
	100.0	100.0	0.0		

■クロス集計表(n%表)

Q1.この会社(疾患罹患時に在籍していた会社)で治療(経過観察を含む)していた疾患は主に何ですか。複数の疾患を治療していた場合は、主なものを選んでください。

SA

		n	がん	心疾患	脳血管疾患	肝炎	糖尿病	難病
全体		7090 100.0	1401 19.8	1129 15.9	448 6.3	428 6.0	2434 34.3	1250 17.6
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	843 15.1	1063 19.0	390 7.0	341 6.1	2221 39.7	733 13.1
	女性	1499 100.0	558 37.2	66 4.4	58 3.9	87 5.8	213 14.2	517 34.5
SC2(年齢)	20代	72 100.0	24 33.3	4 5.6	2 2.8	4 5.6	11 15.3	27 37.5
	30代	516 100.0	131 25.4	39 7.6	30 5.8	39 7.6	83 16.1	194 37.6
	40代	1891 100.0	368 19.5	222 11.7	120 6.3	136 7.2	561 29.7	484 25.6
	50代	3422 100.0	643 18.8	624 18.2	214 6.3	183 5.3	1317 38.5	441 12.9
	60代	1189 100.0	235 19.8	240 20.2	82 6.9	66 5.6	462 38.9	104 8.7
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	10 38.5	2 7.7	2 7.7	2 23.1	6 15.4
	男性 30代	242 100.0	44 18.2	33 13.6	18 7.4	22 9.1	48 19.8	77 31.8
	男性 40代	1325 100.0	161 12.2	198 14.9	102 7.7	103 7.8	487 36.8	274 20.7
	男性 50代	2895 100.0	422 14.6	594 20.5	192 6.6	158 5.5	1236 42.7	293 10.1
	男性 60代	1103 100.0	206 18.7	236 21.4	76 6.9	56 5.1	444 40.3	85 7.7
	女性 20代	46 100.0	14 30.4	2 4.3	0 0.0	2 4.3	5 10.9	23 50.0
	女性 30代	274 100.0	87 31.8	6 2.2	12 4.4	17 6.2	35 12.8	117 42.7
	女性 40代	566 100.0	207 36.6	24 4.2	18 3.2	33 5.8	74 13.1	210 37.1
	女性 50代	527 100.0	221 41.9	30 5.7	22 4.2	25 4.7	81 15.4	148 28.1
	女性 60代	86 100.0	29 33.7	4 4.7	6 7.0	10 11.6	18 20.9	19 22.1
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	1401 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	心疾患	1129 100.0	0 0.0	1129 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	脳血管疾患	448 100.0	0 0.0	0 0.0	448 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	肝炎	428 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	428 100.0	0 0.0	0 0.0
	糖尿病	2434 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2434 100.0	0 0.0
	難病	1250 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1250 100.0
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	291 88.7	7 2.1	4 1.2	2 0.6	21 6.4
	I期	429 100.0	407 94.9	5 1.2	1 0.2	2 0.5	13 3.0	1 0.2
	II期	264 100.0	250 94.7	5 1.9	2 0.8	2 0.8	3 1.1	2 0.8
	III期	179 100.0	177 98.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.1	0 0.0
	IV期	110 100.0	106 96.4	2 1.8	0 0.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0
	不明	191 100.0	170 89.0	7 3.7	3 1.6	2 1.0	6 3.1	3 1.6
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	84 42.4	12 6.1	31 15.7	31 15.7	13 6.6	27 13.6
	週1回程度	453 100.0	173 38.2	50 11.0	37 8.2	66 14.6	50 11.0	77 17.0
	月に1回程度	3957 100.0	516 13.0	620 15.7	203 5.1	139 3.5	1735 43.8	744 18.8
	3か月に1回程度	1747 100.0	377 21.6	312 17.9	121 6.9	96 5.5	533 30.5	308 17.6
	半年に1回程度	362 100.0	154 42.5	62 17.1	25 6.9	42 11.6	42 11.6	37 10.2
	1年に1回程度	373 100.0	97 26.0	73 19.6	31 8.3	54 14.5	61 16.4	57 15.3
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	749 34.2	355 16.2	255 11.6	137 6.2	340 15.5
	取得していない	3677 100.0	446 12.1	623 16.9	128 3.5	211 5.7	1645 44.7	624 17.0
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	206 16.9	151 12.4	65 5.3	80 6.6	449 36.8	269 22.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	183 31.8	107 18.6	62 10.8	42 7.3	128 22.2	54 9.4
	1ヵ月程度	690 100.0	238 34.5	128 18.6	64 9.3	48 7.0	110 15.9	102 14.8
	2ヵ月程度	299 100.0	100 33.4	56 18.7	36 12.0	14 4.7	37 12.4	56 18.7
	3ヵ月程度	206 100.0	62 30.1	24 11.7	33 16.0	11 5.3	22 10.7	54 26.2
	4~11ヵ月程度	241 100.0	109 45.2	22 9.1	33 13.7	11 4.6	13 5.4	53 22.0
	1年以上	181 100.0	57 31.5	18 9.9	27 14.9	11 6.1	30 16.6	38 21.0
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	1074 18.6	980 16.9	360 6.2	345 6.0	2095 36.2
	契約社員	449 100.0	113 25.2	79 17.6	40 8.9	27 6.0	125 27.8	65 14.5
	パート・アルバイト	705 100.0	176 25.0	54 7.7	39 5.5	46 6.5	176 25.0	214 30.4
	派遣社員	148 100.0	38 25.7	16 10.8	9 6.1	10 6.8	38 25.7	37 25.0

■クロス集計表(n%表)

■以下では、疾患罹患時に在籍していた会社(以下では「動機先」と表記します)での、治療(経過観察を含む)していた主な疾患についてお伺いします。
Q2 疾患罹患 SA

Table with columns for industry type (e.g., 農業・林業、漁業, 製造業), gender, age group, and various disease categories (e.g., Q1(会社)の疾患, SC8(がん), Q5(疾患罹患), Q13-1(体職), Q13-2(体職), NSC10(疾患)), with rows showing counts and percentages for each combination.

■クロス集計表(n%表)

Q3 疾患罹患時に働いていた勤め先全体の正社員数はどのくらいですか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

SA

		n	1 0 人 未 満	1 0 ~ 4 9 人	5 0 ~ 9 9 人	1 0 0 0 ~ 2 9 9 人	3 0 0 0 ~ 9 9 9 人	2 1 0 0 ~ 9 0 0 人	3 0 0 0 ~ 0 0 人 以 上	官 公 庁
全体		7090 100.0	717 10.1	1048 14.8	641 9.0	1017 14.3	990 14.0	742 10.5	1440 20.3	495 7.0
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	422 7.5	740 13.2	492 8.8	776 13.9	841 15.0	630 11.3	1255 22.4	435 7.8
	女性	1499 100.0	295 19.7	308 20.5	149 9.9	241 16.1	149 9.9	112 7.5	185 12.3	60 4.0
SC2(年齢)	20代	72 100.0	11 15.3	10 13.9	11 15.3	14 19.4	8 11.1	6 8.3	8 11.1	4 5.6
	30代	516 100.0	60 11.6	88 17.1	51 9.9	82 15.9	63 12.2	64 12.4	89 17.2	19 3.7
	40代	1891 100.0	209 11.1	310 16.4	181 9.6	294 15.5	250 13.2	170 9.0	356 18.8	121 6.4
	50代	3422 100.0	323 9.4	496 14.5	304 8.9	446 13.0	480 14.0	366 10.7	755 22.1	252 7.4
	60代	1189 100.0	114 9.6	144 12.1	94 7.9	181 15.2	189 15.9	136 11.4	232 19.5	99 8.3
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	4 15.4	0 0.0	4 15.4	5 19.2	2 7.7	4 15.4	5 19.2
	男性 30代	242 100.0	18 7.4	34 14.0	24 9.9	33 13.6	37 15.3	37 15.3	47 19.4	12 5.0
	男性 40代	1325 100.0	102 7.7	193 14.6	130 9.8	197 14.9	193 14.6	129 9.7	286 21.6	95 7.2
	男性 50代	2895 100.0	208 7.2	377 13.0	249 8.6	372 12.8	428 14.8	331 11.4	698 24.1	232 8.0
	男性 60代	1103 100.0	90 8.2	136 12.3	85 7.7	169 15.3	181 16.4	129 11.7	219 19.9	94 8.5
	女性 20代	46 100.0	7 15.2	10 21.7	7 15.2	9 19.6	6 13.0	2 4.3	3 6.5	2 4.3
	女性 30代	274 100.0	42 15.3	54 19.7	27 9.9	49 17.9	26 9.5	27 9.9	42 15.3	7 2.6
	女性 40代	566 100.0	107 18.9	117 20.7	51 9.0	97 17.1	57 10.1	41 7.2	70 12.4	26 4.6
	女性 50代	527 100.0	115 21.8	119 22.6	55 10.4	74 14.0	52 9.9	35 6.6	57 10.8	20 3.8
	女性 60代	86 100.0	24 27.9	8 9.3	9 10.5	12 14.0	8 9.3	7 8.1	13 15.1	5 5.8
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	165 11.8	210 15.0	119 8.5	199 14.2	181 12.9	161 11.5	271 19.3	95 6.8
	心疾患	1129 100.0	87 7.7	152 13.5	99 8.8	170 15.1	173 15.3	121 10.7	233 20.6	94 8.3
	脳血管疾患	448 100.0	45 10.0	71 15.8	37 8.3	64 14.3	61 13.6	51 11.4	97 21.7	22 4.9
	肝炎	428 100.0	37 8.6	58 13.6	37 8.6	76 17.8	67 15.7	28 6.5	97 22.7	28 6.5
	糖尿病	2434 100.0	205 8.4	342 14.1	222 9.1	342 14.1	358 14.7	273 11.2	515 21.2	177 7.3
	難病	1250 100.0	178 14.2	215 17.2	127 10.2	166 13.3	150 12.0	108 8.6	227 18.2	79 6.3
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	35 10.7	57 17.4	32 9.8	40 12.2	40 12.2	43 13.1	60 18.3
	I期	429 100.0	49 11.4	54 12.6	40 9.3	60 14.0	56 13.1	50 11.7	85 19.8	35 8.2
	II期	264 100.0	33 12.5	41 15.5	19 7.2	51 19.3	35 13.3	22 8.3	51 19.3	12 4.5
	III期	179 100.0	23 12.8	24 13.4	14 7.8	23 12.8	22 12.3	23 12.8	40 22.3	10 5.6
	IV期	110 100.0	11 10.0	18 16.4	10 9.1	12 10.9	18 16.4	12 10.9	26 23.6	3 2.7
	不明	191 100.0	17 8.9	26 13.6	17 8.9	27 14.1	22 11.5	28 14.7	35 18.3	19 9.9
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	23 11.6	32 16.2	14 7.1	40 20.2	29 14.6	19 9.6	36 18.2	5 2.5
	週1回程度	453 100.0	50 11.0	69 15.2	37 8.2	78 17.2	63 13.9	51 11.3	80 17.7	25 5.5
	月に1回程度	3957 100.0	412 10.4	588 14.9	369 9.3	558 14.1	558 14.1	398 10.1	810 20.5	264 6.7
	3か月に1回程度	1747 100.0	170 9.7	258 14.8	142 8.1	241 13.8	243 13.9	190 10.9	367 21.0	136 7.8
	半年に1回程度	362 100.0	29 8.0	47 13.0	31 8.6	54 14.9	47 13.0	41 11.3	81 22.4	32 8.8
	1年に1回程度	373 100.0	33 8.8	54 14.5	48 12.9	46 12.3	50 13.4	43 11.5	66 17.7	33 8.8
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	175 8.0	280 12.8	199 9.1	318 14.5	324 14.8	234 10.7	498 22.7
	取得していない	3677 100.0	264 7.2	508 13.8	314 8.5	516 14.0	543 14.8	428 11.6	802 21.8	302 8.2
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	278 22.8	260 21.3	128 10.5	183 15.0	123 10.1	80 6.6	140 11.5	28 2.3
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	58 10.1	71 12.3	58 10.1	71 12.3	79 13.7	62 10.8	136 23.6	41 7.1
	1か月程度	690 100.0	49 7.1	87 12.6	69 10.0	108 15.7	103 14.9	74 10.7	144 20.9	56 8.1
	2か月程度	299 100.0	24 8.0	45 15.1	23 7.7	44 14.7	51 17.1	25 8.4	53 17.7	34 11.4
	3か月程度	206 100.0	14 6.8	32 15.5	16 7.8	33 16.0	30 14.6	26 12.6	42 20.4	13 6.3
	4~11か月程度	241 100.0	18 7.5	26 10.8	18 7.5	35 14.5	34 14.1	28 11.6	72 29.9	10 4.1
	1年以上	181 100.0	12 6.6	19 10.5	15 8.3	27 14.9	27 14.9	19 10.5	51 28.2	11 6.1
	NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	5788 100.0	465 8.0	803 13.9	502 8.7	818 14.1	842 14.5	638 11.0	1262 21.8
契約社員		449 100.0	41 9.1	61 13.6	43 9.6	86 19.2	76 16.9	41 9.1	85 18.9	16 3.6
パート・アルバイト		705 100.0	200 28.4	171 24.3	78 11.1	88 12.5	50 7.1	42 6.0	59 8.4	17 2.4
派遣社員		148 100.0	11 7.4	13 8.8	18 12.2	25 16.9	22 14.9	21 14.2	34 23.0	4 2.7





■クロス集計表(n%表)

■あなたが罹患した疾患の治療状況についてお伺いします。

Q5.あなたが罹患した疾患の通院頻度についてお伺いします。疾患罹患後から1年間の間で、平均してどの程度通院していましたか。

SA

		n	週 2 回 以 上	週 1 回 程 度	月 に 1 回 程 度	3 カ 月 に 1 回 程 度	半 年 に 1 回 程 度	1 年 に 1 回 程 度	
全体		7090 100.0	198 2.8	453 6.4	3957 55.8	1747 24.6	362 5.1	373 5.3	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	135 2.4	327 5.8	3177 56.8	1377 24.6	273 4.9	302 5.4	
	女性	1499 100.0	63 4.2	126 8.4	780 52.0	370 24.7	89 5.9	71 4.7	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	5 6.9	11 15.3	31 43.1	17 23.6	7 9.7	1 1.4	
	30代	516 100.0	15 2.9	58 11.2	263 51.0	116 22.5	34 6.6	30 5.8	
	40代	1891 100.0	62 3.3	137 7.2	1008 53.3	470 24.9	101 5.3	113 6.0	
	50代	3422 100.0	85 2.5	186 5.4	1969 57.5	863 25.2	155 4.5	164 4.8	
	60代	1189 100.0	31 2.6	61 5.1	686 57.7	281 23.6	65 5.5	65 5.5	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	3 11.5	5 19.2	11 42.3	5 19.2	2 7.7	0 0.0
	男性 30代	242 100.0	11 4.5	41 16.9	114 47.1	48 19.8	13 5.4	15 6.2	
	男性 40代	1325 100.0	35 2.6	92 6.9	721 54.4	326 24.6	65 4.9	86 6.5	
	男性 50代	2895 100.0	59 2.0	137 4.7	1699 58.7	727 25.1	132 4.6	141 4.9	
	男性 60代	1103 100.0	27 2.4	52 4.7	632 57.3	271 24.6	61 5.5	60 5.4	
	女性 20代	46 100.0	2 4.3	6 13.0	20 43.5	12 26.1	5 10.9	1 2.2	
	女性 30代	274 100.0	4 1.5	17 6.2	149 54.4	68 24.8	21 7.7	15 5.5	
	女性 40代	566 100.0	27 4.8	45 8.0	287 50.7	144 25.4	36 6.4	27 4.8	
	女性 50代	527 100.0	26 4.9	49 9.3	270 51.2	136 25.8	23 4.4	23 4.4	
	女性 60代	86 100.0	4 4.7	9 10.5	54 62.8	10 11.6	4 4.7	5 5.8	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	84 6.0	173 12.3	516 36.8	377 26.9	154 11.0	97 6.9	
	心疾患	1129 100.0	12 1.1	50 4.4	620 54.9	312 27.6	62 5.5	73 6.5	
	脳血管疾患	448 100.0	31 6.9	37 8.3	203 45.3	121 27.0	25 5.6	31 6.9	
	肝炎	428 100.0	31 7.2	66 15.4	139 32.5	96 22.4	42 9.8	54 12.6	
	糖尿病	2434 100.0	13 0.5	50 2.1	1735 71.3	533 21.9	42 1.7	61 2.5	
	難病	1250 100.0	27 2.2	77 6.2	744 59.5	308 24.6	37 3.0	57 4.6	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	10 3.0	14 4.3	101 30.8	82 25.0	61 18.6	60 18.3
	I期	429 100.0	26 6.1	51 11.9	151 35.2	131 30.5	50 11.7	20 4.7	
II期	264 100.0	17 6.4	49 18.6	111 42.0	75 28.4	10 3.8	2 0.8		
III期	179 100.0	12 6.7	31 17.3	84 46.9	43 24.0	7 3.9	2 1.1		
IV期	110 100.0	13 11.8	24 21.8	52 47.3	16 14.5	5 4.5	0 0.0		
不明	191 100.0	10 5.2	14 7.3	68 35.6	57 29.8	27 14.1	15 7.9		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	週1回程度	453 100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	月に1回程度	3957 100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	
	3カ月に1回程度	1747 100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
	半年に1回程度	362 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
	1年に1回程度	373 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	116 5.3	222 10.1	1172 53.4	514 23.4	111 5.1	58 2.6
	取得していない	3677 100.0	52 1.4	155 4.2	2081 56.6	965 26.2	197 5.4	227 6.2	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	30 2.5	76 6.2	704 57.7	268 22.0	54 4.4	88 7.2	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	23 4.0	45 7.8	293 50.9	155 26.9	39 6.8	21 3.6	
	1ヵ月程度	690 100.0	27 3.9	56 8.1	385 55.8	161 23.3	42 6.1	19 2.8	
	2ヵ月程度	299 100.0	12 4.0	40 13.4	154 51.5	73 24.4	9 3.0	11 3.7	
	3ヵ月程度	206 100.0	6 2.9	20 9.7	119 57.8	49 23.8	10 4.9	2 1.0	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	23 9.5	30 12.4	125 51.9	49 20.3	9 3.7	5 2.1	
	1年以上	181 100.0	25 13.8	31 17.1	96 53.0	27 14.9	2 1.1	0 0.0	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	150 2.6	355 6.1	3235 55.9	1449 25.0	298 5.1	301 5.2
契約社員		449 100.0	17 3.8	38 8.5	257 57.2	89 19.8	20 4.5	28 6.2	
パート・アルバイト		705 100.0	29 4.1	49 7.0	391 55.5	165 23.4	35 5.0	36 5.1	
派遣社員		148 100.0	2 1.4	11 7.4	74 50.0	44 29.7	9 6.1	8 5.4	

## ■クロス集計表(n%表)

Q6 疾患の治療のために、次の経済的な保障制度を利用しましたか。(いくつでも)

MA		n	手傷 手当 付加金 を含む （傷病 手当 制度）	高 額 療 養 費 制 度	障 害 者 手 帳	障 害 年 金	そ の 他 ：	て 以 上 の い ず れ も 利 用 し て い な い
全体		7090 100.0	932 13.1	2258 31.8	344 4.9	161 2.3	190 2.7	4195 59.2
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	677 12.1	1699 30.4	294 5.3	139 2.5	124 2.2	3423 61.2
	女性	1499 100.0	255 17.0	559 37.3	50 3.3	22 1.5	66 4.4	772 51.5
SC2(年齢)	20代	72 100.0	20 27.8	28 38.9	6 8.3	5 6.9	2 2.8	28 38.9
	30代	516 100.0	111 21.5	170 32.9	53 10.3	21 4.1	27 5.2	256 49.6
	40代	1891 100.0	308 16.3	632 33.4	106 5.6	48 2.5	61 3.2	1055 55.8
	50代	3422 100.0	399 11.7	1040 30.4	137 4.0	65 1.9	73 2.1	2128 62.2
	60代	1189 100.0	94 7.9	388 32.6	42 3.5	22 1.9	27 2.3	728 61.2
SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	26 100.0	8 30.8	7 26.9	3 11.5	3 11.5	0 0.0	11 42.3
	男性 30代	242 100.0	58 24.0	97 40.1	38 15.7	15 6.2	15 6.2	99 40.9
	男性 40代	1325 100.0	204 15.4	404 30.5	92 6.9	40 3.0	31 2.3	779 58.8
	男性 50代	2895 100.0	320 11.1	837 28.9	121 4.2	60 2.1	55 1.9	1853 64.0
	男性 60代	1103 100.0	87 7.9	354 32.1	40 3.6	21 1.9	23 2.1	681 61.7
	女性 20代	46 100.0	12 26.1	21 45.7	3 6.5	2 4.3	2 4.3	17 37.0
	女性 30代	274 100.0	53 19.3	73 26.6	15 5.5	6 2.2	12 4.4	157 57.3
	女性 40代	566 100.0	104 18.4	228 40.3	14 2.5	8 1.4	30 5.3	276 48.8
	女性 50代	527 100.0	79 15.0	203 38.5	16 3.0	5 0.9	18 3.4	275 52.2
	女性 60代	86 100.0	7 8.1	34 39.5	2 2.3	1 1.2	4 4.7	47 54.7
Q1(会社籍 時の疾患)SA	がん	1401 100.0	360 25.7	906 64.7	45 3.2	23 1.6	28 2.0	366 26.1
	心疾患	1129 100.0	121 10.7	477 42.2	94 8.3	46 4.1	10 0.9	574 50.8
	脳血管疾患	448 100.0	110 24.6	229 51.1	54 12.1	24 5.4	10 2.2	160 35.7
	肝炎	428 100.0	56 13.1	112 26.2	10 2.3	2 0.5	35 8.2	259 60.5
	糖尿病	2434 100.0	90 3.7	209 8.6	57 2.3	26 1.1	9 0.4	2134 87.7
	難病	1250 100.0	195 15.6	325 26.0	84 6.7	40 3.2	98 7.8	702 56.2
	不明	191 100.0	44 23.0	108 56.5	6 3.1	6 3.1	3 1.6	65 34.0
SC8(がんの 進行度)SA	0期	328 100.0	50 15.2	139 42.4	6 1.8	2 0.6	5 1.5	162 49.4
	I期	429 100.0	111 25.9	281 65.5	11 2.6	6 1.4	7 1.6	99 23.1
	II期	264 100.0	75 28.4	198 75.0	16 6.1	6 2.3	8 3.0	41 15.5
	III期	179 100.0	57 31.8	145 81.0	10 5.6	3 1.7	3 1.7	26 14.5
	IV期	110 100.0	42 38.2	77 70.0	10 9.1	8 7.3	3 2.7	20 18.2
	不明	191 100.0	44 23.0	108 56.5	6 3.1	6 3.1	3 1.6	65 34.0
	不明	191 100.0	44 23.0	108 56.5	6 3.1	6 3.1	3 1.6	65 34.0
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	69 34.8	112 56.6	34 17.2	19 9.6	12 6.1	48 24.2
	週1回程度	453 100.0	119 26.3	232 51.2	45 9.9	20 4.4	22 4.9	143 31.6
	月に1回程度	3957 100.0	490 12.4	1145 28.9	182 4.6	84 2.1	105 2.7	2464 62.3
	3ヵ月に1回程度	1747 100.0	191 10.9	581 33.3	63 3.6	29 1.7	45 2.6	1031 59.0
	半年に1回程度	362 100.0	42 11.6	137 37.8	11 3.0	5 1.4	2 0.6	208 57.5
	1年に1回程度	373 100.0	21 5.6	51 13.7	9 2.4	4 1.1	4 1.1	301 80.7
	不明	191 100.0	44 23.0	108 56.5	6 3.1	6 3.1	3 1.6	65 34.0
Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	643 29.3	1260 57.5	218 9.9	104 4.7	68 3.1	619 28.2
	取得していない	3677 100.0	203 5.5	720 19.6	81 2.2	37 1.0	93 2.5	2722 74.0
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	86 7.0	278 22.8	45 3.7	20 1.6	29 2.4	854 70.0
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	85 14.8	287 49.8	26 4.5	11 1.9	15 2.6	229 39.8
	1ヵ月程度	690 100.0	162 23.5	402 58.3	47 6.8	16 2.3	22 3.2	202 29.3
	2ヵ月程度	299 100.0	79 26.4	179 59.9	36 12.0	15 5.0	11 3.7	86 28.8
	3ヵ月程度	206 100.0	80 38.8	129 62.6	22 10.7	11 5.3	7 3.4	40 19.4
	4~11ヵ月程度	241 100.0	134 55.6	151 62.7	46 19.1	22 9.1	11 4.6	29 12.0
	1年以上	181 100.0	103 56.9	112 61.9	41 22.7	29 16.0	2 1.1	33 18.2
	不明	191 100.0	44 23.0	108 56.5	6 3.1	6 3.1	3 1.6	65 34.0
NSC10(疾患 時の勤労形 態)SA	正社員	5788 100.0	781 13.5	1847 31.9	275 4.8	128 2.2	144 2.5	3439 59.4
	契約社員	449 100.0	78 17.4	160 35.6	30 6.7	15 3.3	16 3.6	232 51.7
	パート・アルバイト	705 100.0	45 6.4	196 27.8	34 4.8	17 2.4	28 4.0	441 62.6
	派遣社員	148 100.0	28 18.9	55 37.2	5 3.4	1 0.7	2 1.4	83 56.1

## ■クロス集計表(n%表)

Q7.治療中(後遺症や治療の副作用等含む)に、働く上で不自由さはありましたか。(いくつでも)

MA		n	あ 身 体 的 に 不 自 由 さ が	あ 精 神 的 に 不 自 由 さ が	ほ と ん ど な か っ た
全体		7090 100.0	1802 25.4	1851 26.1	4324 61.0
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1227 21.9	1313 23.5	3628 64.9
	女性	1499 100.0	575 38.4	538 35.9	696 46.4
SC2(年齢)	20代	72 100.0	33 45.8	47 65.3	16 22.2
	30代	516 100.0	211 40.9	201 39.0	219 42.4
	40代	1891 100.0	585 30.9	586 31.0	1034 54.7
	50代	3422 100.0	767 22.4	801 23.4	2210 64.6
	60代	1189 100.0	206 17.3	216 18.2	845 71.1
SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	26 100.0	14 53.8	16 61.5	5 19.2
	男性 30代	242 100.0	110 45.5	102 42.1	90 37.2
	男性 40代	1325 100.0	359 27.1	378 28.5	780 58.9
	男性 50代	2895 100.0	567 19.6	625 21.6	1955 67.5
	男性 60代	1103 100.0	177 16.0	192 17.4	798 72.3
	女性 20代	46 100.0	19 41.3	31 67.4	11 23.9
	女性 30代	274 100.0	101 36.9	99 36.1	129 47.1
	女性 40代	566 100.0	226 39.9	208 36.7	254 44.9
	女性 50代	527 100.0	200 38.0	176 33.4	255 48.4
	女性 60代	86 100.0	29 33.7	24 27.9	47 54.7
Q1(会社 在籍 時の 疾患)SA	がん	1401 100.0	524 37.4	520 37.1	642 45.8
	心疾患	1129 100.0	239 21.2	255 22.6	741 65.6
	脳血管疾患	448 100.0	171 38.2	138 30.8	209 46.7
	肝炎	428 100.0	78 18.2	107 25.0	274 64.0
	糖尿病	2434 100.0	206 8.5	372 15.3	1960 80.5
	難病	1250 100.0	584 46.7	459 36.7	498 39.8
	不明	191 100.0	57 29.8	58 30.4	105 55.0
SC8(がんの 進行度)SA	0期	328 100.0	51 15.5	68 20.7	230 70.1
	I期	429 100.0	137 31.9	161 37.5	199 46.4
	II期	264 100.0	125 47.3	119 45.1	94 35.6
	III期	179 100.0	110 61.5	82 45.8	48 26.8
	IV期	110 100.0	68 61.8	52 47.3	30 27.3
	不明	191 100.0	57 29.8	58 30.4	105 55.0
	不明	191 100.0	57 29.8	58 30.4	105 55.0
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	120 60.6	104 52.5	42 21.2
	週1回程度	453 100.0	253 55.8	211 46.6	118 26.0
	月に1回程度	3957 100.0	993 25.1	1048 26.5	2419 61.1
	3か月に1回程度	1747 100.0	340 19.5	369 21.1	1187 67.9
	半年に1回程度	362 100.0	55 15.2	67 18.5	264 72.9
	1年に1回程度	373 100.0	41 11.0	52 13.9	294 78.8
Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	909 41.5	840 38.3	905 41.3
	取得していない	3677 100.0	565 15.4	696 18.9	2678 72.8
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	328 26.9	315 25.8	741 60.7
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	141 24.5	160 27.8	341 59.2
	1ヵ月程度	690 100.0	247 35.8	252 36.5	314 45.5
	2ヵ月程度	299 100.0	145 48.5	117 39.1	107 35.8
	3ヵ月程度	206 100.0	100 48.5	95 46.1	64 31.1
	4~11ヵ月程度	241 100.0	152 63.1	113 46.9	52 21.6
	1年以上	181 100.0	124 68.5	103 56.9	27 14.9
	不明	181 100.0	124 68.5	103 56.9	27 14.9
NSC10(疾患 時の勤労形 態)SA	正社員	5788 100.0	1402 24.2	1449 25.0	3617 62.5
	契約社員	449 100.0	114 25.4	124 27.6	267 59.5
	パート・アルバイト	705 100.0	239 33.9	226 32.1	364 51.6
	派遣社員	148 100.0	47 31.8	52 35.1	76 51.4

■クロス集計表(n%表)

Q8 疾患罹患後、あなたは、自身の病状等について、勤め先に相談・報告しましたか。相談・報告の対象について当てはまるものを選んでください。(いくつでも)  
MA

	n	所属長・上司	同僚	人事労務担当者	産業医	その他の産業保健スタッフ	会社内の専用窓口	会社外の専用窓口	その他	報告め先にはなかった相談		
全体	7090 100.0	4480 63.2	2085 29.4	877 12.4	867 12.2	193 2.7	101 1.4	31 0.4	30 0.4	1909 26.9		
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	3520 63.0	1489 26.6	736 13.2	806 14.4	170 3.0	84 1.5	25 0.4	22 0.4	1484 26.5	
	女性	1499 100.0	960 64.0	596 39.8	141 9.4	61 4.1	23 1.5	17 1.1	6 0.4	8 0.5	425 28.4	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	43 59.7	26 36.1	11 15.3	6 8.3	3 4.2	2 2.8	1 1.4	0 0.0	19 26.4	
	30代	516 100.0	349 67.6	220 42.6	72 14.0	33 6.4	12 2.3	10 1.9	9 1.7	1 0.2	118 22.9	
	40代	1891 100.0	1262 66.7	640 33.8	216 11.4	212 11.2	54 2.9	16 0.8	5 0.3	2 0.2	472 25.0	
	50代	3422 100.0	2156 63.0	935 27.3	422 12.3	469 13.7	90 2.6	45 1.3	12 0.4	20 0.6	923 27.0	
	60代	1189 100.0	670 56.3	264 22.2	156 13.1	147 12.4	34 2.9	28 2.4	4 0.3	5 0.4	377 31.7	
SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	18 69.2	9 34.6	6 23.1	3 11.5	1 3.8	1 3.8	0 0.0	0 0.0	4 15.4	
	男性 30代	242 100.0	161 66.5	97 40.1	44 18.2	21 8.7	6 2.5	5 2.1	7 2.9	0 0.0	49 20.2	
	男性 40代	1325 100.0	893 67.4	416 31.4	163 12.3	185 14.0	47 3.5	10 0.8	4 0.3	4 0.3	318 24.0	
	男性 50代	2895 100.0	1826 63.1	732 25.3	374 12.9	453 15.6	82 2.8	41 1.4	11 0.4	13 0.4	768 26.5	
	男性 60代	1103 100.0	622 56.4	235 21.3	149 13.5	144 13.1	34 3.1	27 2.4	3 0.3	5 0.5	345 31.3	
	女性 20代	46 100.0	25 54.3	17 37.0	5 10.9	3 6.5	2 4.3	1 2.2	1 2.2	0 0.0	15 32.6	
	女性 30代	274 100.0	188 68.6	123 44.9	28 10.2	12 4.4	6 2.2	5 1.8	2 0.7	1 0.4	69 25.2	
	女性 40代	566 100.0	369 65.2	224 39.6	53 9.4	27 4.8	7 1.2	6 1.1	1 0.2	0 0.0	154 27.2	
	女性 50代	527 100.0	330 62.6	203 38.5	48 9.1	16 3.0	8 1.5	4 0.8	1 0.2	7 1.3	155 29.4	
	女性 60代	86 100.0	48 55.8	29 33.7	7 8.1	3 3.5	0 0.0	1 1.2	1 1.2	0 0.0	32 37.2	
	Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	1145 81.7	581 41.5	228 16.3	144 10.3	35 2.5	22 1.6	10 0.7	7 0.5	164 11.7
		心疾患	1129 100.0	832 73.7	324 28.7	150 13.3	146 12.9	26 2.3	16 1.4	7 0.6	4 0.4	204 18.1
脳血管疾患		448 100.0	355 79.2	155 34.6	99 22.1	63 14.1	12 2.7	8 1.8	4 0.9	2 0.4	62 13.8	
肝炎		428 100.0	239 55.8	107 25.0	57 13.3	45 10.5	15 3.5	7 1.6	2 0.5	3 0.7	146 34.1	
糖尿病		2434 100.0	1079 44.3	484 19.9	202 8.3	364 15.0	84 3.5	38 1.6	5 0.2	9 0.4	1002 41.2	
難病		1250 100.0	830 66.4	434 34.7	141 11.3	105 8.4	21 1.7	10 0.8	3 0.2	5 0.4	331 26.5	
SC8(がんの進行度)SA		0期	328 100.0	234 71.3	105 32.0	30 9.1	23 7.0	7 2.1	5 1.5	1 0.3	0 0.0	71 21.6
I期		429 100.0	366 85.3	193 45.0	79 18.4	47 11.0	11 2.6	7 1.6	2 0.5	3 0.7	29 6.8	
II期	264 100.0	215 81.4	123 46.6	52 19.7	27 10.2	8 3.0	5 1.9	3 1.1	1 0.4	28 10.6		
III期	179 100.0	156 87.2	73 40.8	37 20.7	22 12.3	4 2.2	5 2.8	2 1.1	2 1.1	12 6.7		
IV期	110 100.0	95 86.4	54 49.1	25 22.7	21 19.1	5 4.5	2 1.8	0 0.0	0 0.0	8 7.3		
不明	191 100.0	150 78.5	66 34.6	25 13.1	22 11.5	4 2.1	1 0.5	2 1.0	1 0.5	30 15.7		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	160 80.8	81 40.9	43 21.7	26 13.1	9 4.5	5 2.5	4 2.0	0 0.0	22 11.1	
	週1回程度	453 100.0	346 76.4	189 41.7	91 20.1	44 9.7	15 3.3	12 2.6	2 0.4	2 0.4	59 13.0	
	月に1回程度	3957 100.0	2438 61.6	1138 28.8	495 12.5	531 13.4	106 2.7	51 1.3	16 0.4	16 0.4	1090 27.5	
	3か月に1回程度	1747 100.0	1122 64.2	500 28.6	183 10.5	204 11.7	47 2.7	23 1.3	0 0.0	11 0.6	475 27.2	
	半年に1回程度	362 100.0	230 63.5	112 30.9	42 11.6	35 9.7	13 3.6	4 1.1	5 1.4	0 0.0	102 28.2	
	1年に1回程度	373 100.0	184 49.3	65 17.4	23 6.2	27 7.2	3 0.8	6 1.6	4 1.1	1 0.3	161 43.2	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1846 84.2	898 40.9	482 22.0	359 16.4	82 3.7	42 1.9	14 0.6	9 0.4	198 9.0	
	取得していない	3677 100.0	2035 55.3	894 24.3	332 9.0	465 12.6	102 2.8	45 1.2	10 0.3	12 0.3	1200 32.6	
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	599 49.1	293 24.0	63 5.2	43 3.5	9 0.7	14 1.1	7 0.6	9 0.7	511 41.9	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	475 82.5	231 40.1	84 14.6	72 12.5	17 3.0	8 1.4	2 0.3	2 0.3	65 11.3	
	1ヵ月程度	690 100.0	579 83.9	294 42.6	143 20.7	102 14.8	28 4.1	14 2.0	5 0.7	5 0.7	66 9.6	
	2ヵ月程度	299 100.0	259 86.6	121 40.5	74 24.7	52 17.4	7 2.3	3 1.0	2 0.7	0 0.0	23 7.7	
	3ヵ月程度	206 100.0	176 85.4	85 41.3	43 20.9	34 16.5	9 4.4	4 1.9	0 0.0	1 0.5	15 7.3	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	210 87.1	94 39.0	73 30.3	50 20.7	12 5.0	6 2.5	3 1.2	0 0.0	13 5.4	
	1年以上	181 100.0	147 81.2	73 40.3	65 35.9	49 27.1	9 5.0	7 3.9	2 1.1	1 0.6	16 8.8	
	NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	5788 100.0	3790 65.5	1687 29.1	777 13.4	815 14.1	178 3.1	82 1.4	25 0.4	24 0.4	1422 24.6
契約社員	449 100.0	263 58.6	138 30.7	47 10.5	40 8.9	11 2.4	9 2.0	4 0.9	0 0.0	136 30.3		
パート・アルバイト	705 100.0	355 50.4	220 31.2	46 6.5	9 1.3	4 0.6	4 0.6	1 0.1	3 0.4	290 41.1		
派遣社員	148 100.0	72 48.6	40 27.0	7 4.7	3 2.0	0 0.0	6 4.1	1 0.7	3 2.0	61 41.2		

■クロス集計表(n%表)

Q9-1. 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

1. 時差出勤制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	2114 29.8	3880 54.7	1096 15.5	
SC1(性別) SA	男性	5591 100.0	1845 33.0	3035 54.3	711 12.7	
	女性	1499 100.0	269 17.9	845 56.4	385 25.7	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	20 27.8	31 43.1	21 29.2	
	30代	516 100.0	141 27.3	253 49.0	122 23.6	
	40代	1891 100.0	507 26.8	1032 54.6	352 18.6	
	50代	3422 100.0	1080 31.6	1904 55.6	438 12.8	
	60代	1189 100.0	366 30.8	660 55.5	163 13.7	
SC1・SC2(性・年齢) SA	男性 20代	26 100.0	12 46.2	12 46.2	2 7.7	
	男性 30代	242 100.0	84 34.7	114 47.1	44 18.2	
	男性 40代	1325 100.0	410 30.9	720 54.3	195 14.7	
	男性 50代	2895 100.0	988 34.1	1580 54.6	327 11.3	
	男性 60代	1103 100.0	351 31.8	609 55.2	143 13.0	
	女性 20代	46 100.0	8 17.4	19 41.3	19 41.3	
	女性 30代	274 100.0	57 20.8	139 50.7	78 28.5	
	女性 40代	566 100.0	97 17.1	312 55.1	157 27.7	
	女性 50代	527 100.0	92 17.5	324 61.5	111 21.1	
	女性 60代	86 100.0	15 17.4	51 59.3	20 23.3	
	Q1(会社在籍時の疾患) SA	がん	1401 100.0	402 28.7	740 52.8	259 18.5
		心疾患	1129 100.0	377 33.4	618 54.7	134 11.9
脳血管疾患		448 100.0	160 35.7	211 47.1	77 17.2	
肝炎		428 100.0	131 30.6	235 54.9	62 14.5	
糖尿病		2434 100.0	771 31.7	1348 55.4	315 12.9	
難病		1250 100.0	273 21.8	728 58.2	249 19.9	
SC8(がんの進行度) SA		0期	328 100.0	84 25.6	175 53.4	69 21.0
	I期	429 100.0	157 36.6	207 48.3	65 15.2	
	II期	264 100.0	84 31.8	133 50.4	47 17.8	
	III期	179 100.0	49 27.4	96 53.6	34 19.0	
	IV期	110 100.0	28 25.5	66 60.0	16 14.5	
	不明	191 100.0	47 24.6	102 53.4	42 22.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	198 100.0	57 28.8	114 57.6	27 13.6	
	週1回程度	453 100.0	154 34.0	232 51.2	67 14.8	
	月に1回程度	3957 100.0	1138 28.8	2234 56.5	585 14.8	
	3か月に1回程度	1747 100.0	529 30.3	935 53.5	283 16.2	
	半年に1回程度	362 100.0	128 35.4	178 49.2	56 15.5	
	1年に1回程度	373 100.0	108 29.0	187 50.1	78 20.9	
Q13-1(休職の有無) SA	取得した	2193 100.0	778 35.5	1100 50.2	315 14.4	
	取得していない	3677 100.0	1186 32.3	1950 53.0	541 14.7	
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	150 12.3	830 68.0	240 19.7	
Q13-2(休職期間) SA	2週間程度	576 100.0	218 37.8	278 48.3	80 13.9	
	1ヵ月程度	690 100.0	225 32.6	360 52.2	105 15.2	
	2ヵ月程度	299 100.0	113 37.8	150 50.2	36 12.0	
	3ヵ月程度	206 100.0	62 30.1	115 55.8	29 14.1	
	4～11ヵ月程度	241 100.0	93 38.6	113 46.9	35 14.5	
	1年以上	181 100.0	67 37.0	84 46.4	30 16.6	
NSC10(疾患時の勤労形態) SA	正社員	5788 100.0	1921 33.2	3147 54.4	720 12.4	
	契約社員	449 100.0	93 20.7	245 54.6	111 24.7	
	パート・アルバイト	705 100.0	88 12.5	394 55.9	223 31.6	
	派遣社員	148 100.0	12 8.1	94 63.5	42 28.4	

2. 所定内労働時間を短縮する制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1890 26.7	3880 54.7	1320 18.6	
SC1(性別) SA	男性	5591 100.0	1612 28.8	3075 55.0	904 16.2	
	女性	1499 100.0	278 18.5	805 53.7	416 27.8	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	19 26.4	34 47.2	19 26.4	
	30代	516 100.0	141 27.3	245 47.5	130 25.2	
	40代	1891 100.0	467 24.7	1014 53.6	410 21.7	
	50代	3422 100.0	930 27.2	1934 56.5	558 16.3	
	60代	1189 100.0	333 28.0	653 54.9	203 17.1	
SC1・SC2(性・年齢) SA	男性 20代	26 100.0	9 34.6	15 57.7	2 7.7	
	男性 30代	242 100.0	78 32.2	117 48.3	47 19.4	
	男性 40代	1325 100.0	367 27.7	717 54.1	241 18.2	
	男性 50代	2895 100.0	938 28.9	1624 56.1	433 15.0	
	男性 60代	1103 100.0	320 29.0	602 54.6	181 16.4	
	女性 20代	46 100.0	10 21.7	19 41.3	17 37.0	
	女性 30代	274 100.0	63 23.0	128 46.7	83 30.3	
	女性 40代	566 100.0	100 17.7	297 52.5	169 29.9	
	女性 50代	527 100.0	92 17.5	310 58.8	125 23.7	
	女性 60代	86 100.0	13 15.1	51 59.3	22 25.6	
	Q1(会社在籍時の疾患) SA	がん	1401 100.0	385 27.5	740 52.8	276 19.7
		心疾患	1129 100.0	326 28.9	619 54.8	184 16.3
脳血管疾患		448 100.0	157 35.0	210 46.9	81 18.1	
肝炎		428 100.0	103 24.1	238 55.6	87 20.3	
糖尿病		2434 100.0	659 27.1	1377 56.6	398 16.4	
難病		1250 100.0	260 20.8	696 55.7	294 23.5	
SC8(がんの進行度) SA		0期	328 100.0	93 28.4	156 47.6	79 24.1
	I期	429 100.0	123 28.7	239 55.7	67 15.6	
	II期	264 100.0	76 28.8	140 53.0	48 18.2	
	III期	179 100.0	51 28.5	94 52.5	34 19.0	
	IV期	110 100.0	29 26.4	63 57.3	18 16.4	
	不明	191 100.0	51 26.7	90 47.1	50 26.2	
Q5(疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	198 100.0	56 28.3	113 57.1	29 14.6	
	週1回程度	453 100.0	138 30.5	240 53.0	75 16.6	
	月に1回程度	3957 100.0	1021 25.8	2247 56.8	689 17.4	
	3か月に1回程度	1747 100.0	471 27.0	924 52.9	352 20.1	
	半年に1回程度	362 100.0	111 30.7	174 48.1	77 21.3	
	1年に1回程度	373 100.0	93 24.9	182 48.8	98 26.3	
Q13-1(休職の有無) SA	取得した	2193 100.0	722 32.9	1099 50.1	372 17.0	
	取得していない	3677 100.0	1055 28.7	1937 52.7	685 18.6	
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	113 9.3	844 69.2	263 21.6	
Q13-2(休職期間) SA	2週間程度	576 100.0	192 33.3	288 50.0	96 16.7	
	1ヵ月程度	690 100.0	217 31.4	356 51.6	117 17.0	
	2ヵ月程度	299 100.0	100 33.4	152 50.8	47 15.7	
	3ヵ月程度	206 100.0	63 30.6	105 51.0	38 18.4	
	4～11ヵ月程度	241 100.0	89 36.9	111 46.1	41 17.0	
	1年以上	181 100.0	61 33.7	87 48.1	33 18.2	
NSC10(疾患時の勤労形態) SA	正社員	5788 100.0	1717 29.7	3179 54.9	892 15.4	
	契約社員	449 100.0	81 18.0	235 52.3	133 29.6	
	パート・アルバイト	705 100.0	79 11.2	373 52.9	253 35.9	
	派遣社員	148 100.0	13 8.8	93 62.8	42 28.4	

■クロス集計表(n%表)

Q9-1 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

3.時間単位の休暇制度・半日休暇制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	3406 48.0	2725 38.4	959 13.5	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	2912 52.1	2073 37.1	606 10.8	
	女性	1499 100.0	494 33.0	652 43.5	353 23.5	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	26 36.1	30 41.7	16 22.2	
	30代	516 100.0	202 39.1	194 37.6	120 23.3	
	40代	1891 100.0	823 43.5	759 40.1	309 16.3	
	50代	3422 100.0	1721 50.3	1317 38.5	384 11.2	
	60代	1189 100.0	634 53.3	425 35.7	130 10.9	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	10 38.5	13 50.0	3 11.5
	男性 30代	242 100.0	106 43.8	92 38.0	44 18.2	
	男性 40代	1325 100.0	636 48.0	518 39.1	171 12.9	
	男性 50代	2895 100.0	1551 53.6	1067 36.9	277 9.6	
	男性 60代	1103 100.0	609 55.2	383 34.7	111 10.1	
	女性 20代	46 100.0	16 34.8	17 37.0	13 28.3	
	女性 30代	274 100.0	96 35.0	102 37.2	76 27.7	
	女性 40代	566 100.0	187 33.0	241 42.6	138 24.4	
	女性 50代	527 100.0	170 32.3	250 47.4	107 20.3	
	女性 60代	86 100.0	25 29.1	42 48.8	19 22.1	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	665 47.5	524 37.4	212 15.1	
	心疾患	1129 100.0	626 55.4	385 34.1	118 10.5	
	脳血管疾患	448 100.0	217 48.4	166 37.1	65 14.5	
	肝炎	428 100.0	192 44.9	174 40.7	62 14.5	
	糖尿病	2434 100.0	1222 50.2	943 38.7	269 11.1	
	難病	1250 100.0	484 38.7	533 42.6	233 18.6	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	167 50.9	101 30.8	60 18.3
		I期	429 100.0	216 50.3	159 37.1	54 12.6
II期		264 100.0	121 45.8	104 39.4	39 14.8	
III期		179 100.0	91 50.8	66 36.9	22 12.3	
IV期		110 100.0	50 45.5	46 41.8	14 12.7	
不明		191 100.0	81 42.4	73 38.2	37 19.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	93 47.0	77 38.9	28 14.1
	週1回程度	453 100.0	217 47.9	182 40.2	54 11.9	
	月に1回程度	3957 100.0	1874 47.4	1590 40.2	493 12.5	
	3か月に1回程度	1747 100.0	874 50.0	622 35.6	251 14.4	
	半年に1回程度	362 100.0	184 50.8	121 33.4	57 15.7	
	1年に1回程度	373 100.0	164 44.0	133 35.7	76 20.4	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1193 54.4	750 34.2	250 11.4
取得していない		3677 100.0	2006 54.6	1218 33.1	453 12.3	
そもそも休職制度がない		1220 100.0	207 17.0	757 62.0	256 21.0	
適用されない		1220 100.0	17.0	62.0	21.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	346 60.1	177 30.7	53 9.2	
	1ヵ月程度	690 100.0	358 51.9	247 35.8	85 12.3	
	2ヵ月程度	299 100.0	161 53.8	106 35.5	32 10.7	
	3ヵ月程度	206 100.0	102 49.5	79 38.3	25 12.1	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	135 56.0	77 32.0	29 12.0	
	1年以上	181 100.0	91 50.3	64 35.4	26 14.4	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	3089 53.4	2120 36.6	579 10.0
契約社員		449 100.0	174 38.8	173 38.5	102 22.7	
パート・アルバイト		705 100.0	117 16.6	351 49.8	237 33.6	
派遣社員		148 100.0	26 17.6	81 54.7	41 27.7	

4.治療目的の病気休職・休職制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	3106 43.8	2788 39.3	1196 16.9	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	2628 47.0	2167 38.8	796 14.2	
	女性	1499 100.0	478 31.9	621 41.4	400 26.7	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	22 30.6	31 43.1	19 26.4	
	30代	516 100.0	199 38.6	186 36.0	131 25.4	
	40代	1891 100.0	725 38.3	782 41.4	384 20.3	
	50代	3422 100.0	1545 45.1	1371 40.1	506 14.8	
	60代	1189 100.0	615 51.7	418 35.2	156 13.1	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	9 34.6	13 50.0	4 15.4
	男性 30代	242 100.0	103 42.6	89 36.8	50 20.7	
	男性 40代	1325 100.0	555 41.9	548 41.4	222 16.8	
	男性 50代	2895 100.0	1376 47.5	1134 39.2	385 13.3	
	男性 60代	1103 100.0	585 53.0	383 34.7	135 12.2	
	女性 20代	46 100.0	13 28.3	18 39.1	15 32.6	
	女性 30代	274 100.0	96 35.0	97 35.4	81 29.6	
	女性 40代	566 100.0	170 30.0	234 41.3	162 28.6	
	女性 50代	527 100.0	169 32.1	237 45.0	121 23.0	
	女性 60代	86 100.0	30 34.9	35 40.7	21 24.4	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	678 48.4	508 36.3	215 15.3	
	心疾患	1129 100.0	558 49.4	411 36.4	160 14.2	
	脳血管疾患	448 100.0	226 50.4	149 33.3	73 16.3	
	肝炎	428 100.0	189 44.2	156 36.4	83 19.4	
	糖尿病	2434 100.0	1036 42.6	1019 41.9	379 15.6	
	難病	1250 100.0	419 33.5	545 43.6	286 22.9	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	146 44.5	114 34.8	68 20.7
		I期	429 100.0	212 49.4	165 38.5	52 12.1
II期		264 100.0	134 50.8	88 33.3	42 15.9	
III期		179 100.0	102 57.0	57 31.8	20 11.2	
IV期		110 100.0	56 50.9	39 35.5	15 13.6	
不明		191 100.0	86 45.0	70 36.6	35 18.3	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	90 45.5	81 40.9	27 13.6
	週1回程度	453 100.0	218 48.1	177 39.1	58 12.8	
	月に1回程度	3957 100.0	1713 43.3	1611 40.7	633 16.0	
	3か月に1回程度	1747 100.0	777 44.5	653 37.4	317 18.1	
	半年に1回程度	362 100.0	162 44.8	127 35.1	73 20.2	
	1年に1回程度	373 100.0	146 39.1	139 37.3	88 23.6	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1266 57.7	669 30.5	258 11.8
取得していない		3677 100.0	1700 46.2	1323 36.0	654 17.8	
そもそも休職制度がない		1220 100.0	140 11.5	796 65.2	284 23.3	
適用されない		1220 100.0	11.5	65.2	23.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	317 55.0	189 32.8	70 12.2	
	1ヵ月程度	690 100.0	384 55.7	218 31.6	88 12.8	
	2ヵ月程度	299 100.0	178 59.5	89 29.8	32 10.7	
	3ヵ月程度	206 100.0	110 53.4	67 32.5	29 14.1	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	163 67.6	57 23.7	21 8.7	
	1年以上	181 100.0	114 63.0	49 27.1	18 9.9	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	2821 48.7	2195 37.9	772 13.3
契約社員		449 100.0	135 30.1	179 39.9	135 30.1	
パート・アルバイト		705 100.0	132 18.7	336 47.7	237 33.6	
派遣社員		148 100.0	18 12.2	78 52.7	52 35.1	

■クロス集計表(n%表)

Q9-1 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

5.失効年休有給休暇の積立制度

SA		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1513 21.3	4097 57.8	1480 20.9	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1358 24.3	3222 57.6	1011 18.1	
	女性	1499 100.0	155 10.3	875 58.4	469 31.3	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	11 15.3	37 51.4	24 33.3	
	30代	516 100.0	89 17.2	269 52.1	158 30.6	
	40代	1891 100.0	343 18.1	1081 57.2	467 24.7	
	50代	3422 100.0	778 22.7	2020 59.0	624 18.2	
	60代	1189 100.0	292 24.6	690 58.0	207 17.4	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	6 23.1	15 57.7	5 19.2
男性 30代		242 100.0	52 21.5	130 53.7	60 24.8	
男性 40代		1325 100.0	285 21.5	759 57.3	281 21.2	
男性 50代		2895 100.0	734 25.4	1679 58.0	482 16.6	
男性 60代		1103 100.0	281 25.5	639 57.9	183 16.6	
女性 20代		46 100.0	5 10.9	22 47.8	19 41.3	
女性 30代		274 100.0	37 13.5	139 50.7	98 35.8	
女性 40代		566 100.0	58 10.2	322 56.9	186 32.9	
女性 50代		527 100.0	44 8.3	341 64.7	142 26.9	
女性 60代		86 100.0	11 12.8	51 59.3	24 27.9	
Q1(会社有給時の疾患)SA		がん	1401 100.0	300 21.4	789 56.3	312 22.3
		心疾患	1129 100.0	283 25.1	647 57.3	199 17.6
	脳血管疾患	448 100.0	111 24.8	233 52.0	104 23.2	
	肝炎	428 100.0	86 20.1	251 58.6	91 21.3	
	糖尿病	2434 100.0	541 22.2	1458 59.9	435 17.9	
	難病	1250 100.0	192 15.4	719 57.5	339 27.1	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	69 21.0	172 52.4	87 26.5
I期		429 100.0	98 22.8	249 58.0	82 19.1	
II期		264 100.0	58 22.0	146 55.3	60 22.7	
III期		179 100.0	37 20.7	106 59.2	36 20.1	
IV期		110 100.0	27 24.5	59 53.6	24 21.8	
不明		191 100.0	42 22.0	103 53.9	46 24.1	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	55 27.8	101 51.0	42 21.2
	週1回程度	453 100.0	88 19.4	273 60.3	92 20.3	
	月に1回程度	3957 100.0	832 21.0	2363 59.7	762 19.3	
	3か月に1回程度	1747 100.0	392 22.4	963 55.1	392 22.4	
	半年に1回程度	362 100.0	85 23.5	189 52.2	88 24.3	
	1年に1回程度	373 100.0	61 16.4	208 55.8	104 27.9	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	606 27.6	1181 53.9	406 18.5	
	取得していない	3677 100.0	845 23.0	2058 56.0	774 21.0	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	62 5.1	858 70.3	300 24.6	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	163 28.3	317 55.0	96 16.7	
	1ヵ月程度	690 100.0	179 25.9	393 57.0	118 17.1	
	2ヵ月程度	299 100.0	88 29.4	159 53.2	52 17.4	
	3ヵ月程度	206 100.0	48 23.3	111 53.9	47 22.8	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	68 28.2	115 47.7	58 24.1	
	1年以上	181 100.0	60 33.1	86 47.5	35 19.3	
	NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	5788 100.0	1417 24.5	3361 58.1	1010 17.4
契約社員		449 100.0	58 12.9	237 52.8	154 34.3	
パート・アルバイト		705 100.0	34 4.8	409 58.0	262 37.2	
派遣社員		148 100.0	4 2.7	90 60.8	54 36.5	

SA		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1712 24.1	4308 60.8	1070 15.1	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1549 27.7	3360 60.1	682 12.2	
	女性	1499 100.0	163 10.9	948 63.2	388 25.9	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	10 13.9	42 58.3	20 27.8	
	30代	516 100.0	93 18.0	290 56.2	133 25.8	
	40代	1891 100.0	386 20.4	1163 61.5	342 18.1	
	50代	3422 100.0	912 26.7	2090 61.1	420 12.3	
	60代	1189 100.0	311 26.2	723 60.8	155 13.0	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	6 23.1	16 61.5	4 15.4
男性 30代		242 100.0	62 25.6	132 54.5	48 19.8	
男性 40代		1325 100.0	318 24.0	814 61.4	193 14.6	
男性 50代		2895 100.0	860 29.7	1729 59.7	306 10.6	
男性 60代		1103 100.0	303 27.5	669 60.7	131 11.9	
女性 20代		46 100.0	4 8.7	26 56.5	16 34.8	
女性 30代		274 100.0	31 11.3	158 57.7	85 31.0	
女性 40代		566 100.0	68 12.0	349 61.7	149 26.3	
女性 50代		527 100.0	52 9.9	361 68.5	114 21.6	
女性 60代		86 100.0	8 9.3	54 62.8	24 27.9	
Q1(会社有給時の疾患)SA		がん	1401 100.0	330 23.6	833 59.5	238 17.0
		心疾患	1129 100.0	336 29.8	666 59.0	127 11.2
	脳血管疾患	448 100.0	108 24.1	267 59.6	73 16.3	
	肝炎	428 100.0	98 22.9	256 59.8	74 17.3	
	糖尿病	2434 100.0	615 25.3	1507 61.9	312 12.8	
	難病	1250 100.0	225 18.0	779 62.3	246 19.7	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	81 24.7	187 57.0	60 18.3
I期		429 100.0	107 24.9	252 58.7	70 16.3	
II期		264 100.0	70 26.5	154 58.3	40 15.2	
III期		179 100.0	38 21.2	115 64.2	26 14.5	
IV期		110 100.0	28 25.5	61 55.5	21 19.1	
不明		191 100.0	44 23.0	111 58.1	36 18.8	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	43 21.7	119 60.1	36 18.2
	週1回程度	453 100.0	119 26.3	278 61.4	56 12.4	
	月に1回程度	3957 100.0	930 23.5	2464 62.3	563 14.2	
	3か月に1回程度	1747 100.0	431 24.7	1041 59.6	275 15.7	
	半年に1回程度	362 100.0	102 28.2	196 54.1	64 17.7	
	1年に1回程度	373 100.0	87 23.3	210 56.3	76 20.4	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	613 28.0	1270 57.9	310 14.1	
	取得していない	3677 100.0	995 27.1	2170 59.0	512 13.9	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	104 8.5	868 71.1	248 20.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	176 30.6	326 56.6	74 12.8	
	1ヵ月程度	690 100.0	176 25.5	418 60.6	96 13.9	
	2ヵ月程度	299 100.0	83 27.8	177 59.2	39 13.0	
	3ヵ月程度	206 100.0	52 25.2	121 58.7	33 16.0	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	71 29.5	131 54.4	39 16.2	
	1年以上	181 100.0	55 30.4	97 53.6	29 16.0	
	NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	5788 100.0	1598 27.6	3503 60.5	687 11.9
契約社員		449 100.0	66 14.7	264 58.8	119 26.5	
パート・アルバイト		705 100.0	35 5.0	442 62.7	228 32.3	
派遣社員		148 100.0	13 8.8	99 66.9	36 24.3	



■クロス集計表(n%表)

Q9-1 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

7.裁量労働制

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1016 14.3	4465 63.0	1609 22.7	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	939 16.8	3564 63.7	1088 19.5	
	女性	1499 100.0	77 5.1	901 60.1	521 34.8	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	12 16.7	36 50.0	24 33.3	
	30代	516 100.0	60 11.6	281 54.5	175 33.9	
	40代	1891 100.0	235 12.4	1176 62.2	480 25.4	
	50代	3422 100.0	537 15.7	2202 64.3	683 20.0	
	60代	1189 100.0	172 14.5	770 64.8	247 20.8	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	8 30.8	14 53.8	4 15.4	
	男性 30代	242 100.0	44 18.2	133 55.0	65 26.9	
	男性 40代	1325 100.0	202 15.2	846 63.8	277 20.9	
	男性 50代	2895 100.0	517 17.9	1855 64.1	523 18.1	
	男性 60代	1103 100.0	168 15.2	716 64.9	219 19.9	
	女性 20代	46 100.0	4 8.7	22 47.8	20 43.5	
	女性 30代	274 100.0	16 5.8	148 54.0	110 40.1	
	女性 40代	566 100.0	33 5.8	330 58.3	203 35.9	
	女性 50代	527 100.0	20 3.8	347 65.8	160 30.4	
	女性 60代	86 100.0	4 4.7	54 62.8	28 32.6	
	Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	186 13.3	873 62.3	342 24.4
		心疾患	1129 100.0	193 17.1	713 63.2	223 19.8
脳血管疾患		448 100.0	76 17.0	258 57.6	114 25.4	
肝炎		428 100.0	51 11.9	261 61.0	116 27.1	
糖尿病		2434 100.0	389 16.0	1555 63.9	490 20.1	
難病		1250 100.0	121 9.7	805 64.4	324 25.9	
SC8(がんの進行度)SA		0期	328 100.0	37 11.3	200 61.0	91 27.7
		I期	429 100.0	69 16.1	264 61.5	96 22.4
	II期	264 100.0	48 18.2	152 57.6	64 24.2	
	III期	179 100.0	22 12.3	118 65.9	39 21.8	
	IV期	110 100.0	14 12.7	66 60.0	30 27.3	
	不明	191 100.0	19 9.9	122 63.9	50 26.2	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	29 14.6	122 61.6	47 23.7	
	週1回程度	453 100.0	89 19.6	268 59.2	96 21.2	
	月に1回程度	3957 100.0	551 13.9	2555 64.6	851 21.5	
	3か月に1回程度	1747 100.0	264 15.1	1072 61.4	411 23.5	
	半年に1回程度	362 100.0	44 12.2	222 61.3	96 26.5	
	1年に1回程度	373 100.0	39 10.5	226 60.6	108 29.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	399 18.2	1301 59.3	493 22.5	
	取得していない	3677 100.0	566 15.4	2291 62.3	820 22.3	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	51 4.2	873 71.6	296 24.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	98 17.0	357 62.0	121 21.0	
	1ヵ月程度	690 100.0	123 17.8	415 60.1	152 22.0	
	2ヵ月程度	299 100.0	64 21.4	169 56.5	66 22.1	
	3ヵ月程度	206 100.0	32 15.5	127 61.7	47 22.8	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	48 19.9	130 53.9	63 26.1	
	1年以上	181 100.0	34 18.8	103 56.9	44 24.3	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	949 16.4	3716 64.2	1123 19.4
		契約社員	449 100.0	33 7.3	253 56.3	163 36.3
パート・アルバイト		705 100.0	25 3.5	405 57.4	275 39.0	
派遣社員		148 100.0	9 6.1	91 61.5	48 32.4	

8.在宅勤務(テレワーク)制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	585 8.3	5327 75.1	1178 16.6	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	525 9.4	4249 76.0	817 14.6	
	女性	1499 100.0	60 4.0	1078 71.9	361 24.1	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	8 11.1	44 61.1	20 27.8	
	30代	516 100.0	51 9.9	345 66.9	120 23.3	
	40代	1891 100.0	135 7.1	1402 74.1	354 18.7	
	50代	3422 100.0	306 8.9	2620 76.6	496 14.5	
	60代	1189 100.0	85 7.1	916 77.0	188 15.8	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	5 19.2	18 69.2	3 11.5	
	男性 30代	242 100.0	36 14.9	160 66.1	46 19.0	
	男性 40代	1325 100.0	111 8.4	1000 75.5	214 16.2	
	男性 50代	2895 100.0	292 10.1	2215 76.5	388 13.4	
	男性 60代	1103 100.0	81 7.3	856 77.6	166 15.0	
	女性 20代	46 100.0	3 6.5	26 56.5	17 37.0	
	女性 30代	274 100.0	15 5.5	185 67.5	74 27.0	
	女性 40代	566 100.0	24 4.2	402 71.0	140 24.7	
	女性 50代	527 100.0	14 2.7	405 76.9	108 20.5	
	女性 60代	86 100.0	4 4.7	60 69.8	22 25.6	
	Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	128 9.1	1034 73.8	239 17.1
		心疾患	1129 100.0	106 9.4	865 76.6	158 14.0
脳血管疾患		448 100.0	35 7.8	320 71.4	93 20.8	
肝炎		428 100.0	34 7.9	318 74.3	76 17.8	
糖尿病		2434 100.0	213 8.8	1853 76.1	368 15.1	
難病		1250 100.0	69 5.5	937 75.0	244 19.5	
SC8(がんの進行度)SA		0期	328 100.0	30 9.1	228 69.5	70 21.3
		I期	429 100.0	51 11.9	316 73.7	62 14.5
	II期	264 100.0	32 12.1	186 70.5	46 17.4	
	III期	179 100.0	16 8.9	141 78.8	22 12.3	
	IV期	110 100.0	6 5.5	82 74.5	22 20.0	
	不明	191 100.0	13 6.8	142 74.3	36 18.8	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	18 9.1	149 75.3	31 15.7	
	週1回程度	453 100.0	50 11.0	334 73.7	69 15.2	
	月に1回程度	3957 100.0	294 7.4	3049 77.1	614 15.5	
	3か月に1回程度	1747 100.0	153 8.8	1295 74.1	299 17.1	
	半年に1回程度	362 100.0	34 9.4	250 69.1	78 21.5	
	1年に1回程度	373 100.0	36 9.7	250 67.0	87 23.3	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	222 10.1	1630 74.3	341 15.5	
	取得していない	3677 100.0	329 8.9	2757 75.0	591 16.1	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	34 2.8	940 77.0	246 20.2	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	64 11.1	427 74.1	85 14.8	
	1ヵ月程度	690 100.0	74 10.7	514 74.5	102 14.8	
	2ヵ月程度	299 100.0	31 10.4	228 76.3	40 13.4	
	3ヵ月程度	206 100.0	14 6.8	154 74.8	38 18.4	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	21 8.7	176 73.0	44 18.3	
	1年以上	181 100.0	18 9.9	131 72.4	32 17.7	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	547 9.5	4436 76.6	805 13.9
		契約社員	449 100.0	16 3.6	306 68.2	127 28.3
パート・アルバイト		705 100.0	16 2.3	481 68.2	208 29.5	
派遣社員		148 100.0	6 4.1	104 70.3	38 25.7	

■クロス集計表(n%表)

Q9-1 疾患罹患時、あなたの勤め先には、以下の制度がありましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

9. 試し(慣らし)出勤制度(リハビリ勤務)

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	1128 15.9	4450 62.8	1512 21.3	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	997 17.8	3513 62.8	1081 19.3	
	女性	1499 100.0	131 8.7	937 62.5	431 28.8	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	11 15.3	39 54.2	22 30.6	
	30代	516 100.0	82 15.9	298 57.8	136 26.4	
	40代	1891 100.0	277 14.6	1163 61.5	451 23.8	
	50代	3422 100.0	559 16.3	2190 64.0	673 19.7	
	60代	1189 100.0	199 16.7	760 63.9	230 19.3	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	5 19.2	17 65.4	4 15.4
	男性 30代	242 100.0	54 22.3	134 55.4	54 22.3	
	男性 40代	1325 100.0	231 17.4	816 61.6	278 21.0	
	男性 50代	2895 100.0	515 17.8	1839 63.5	541 18.7	
	男性 60代	1103 100.0	192 17.4	707 64.1	204 18.5	
	女性 20代	46 100.0	6 13.0	22 47.8	18 39.1	
	女性 30代	274 100.0	28 10.2	164 59.9	82 29.9	
	女性 40代	566 100.0	46 8.1	347 61.3	173 30.6	
	女性 50代	527 100.0	44 8.3	351 66.6	132 25.0	
	女性 60代	86 100.0	7 8.1	53 61.6	26 30.2	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	243 17.3	869 62.0	289 20.6	
	心疾患	1129 100.0	197 17.4	719 63.7	213 18.9	
	脳血管疾患	448 100.0	89 19.9	259 57.8	100 22.3	
	肝炎	428 100.0	62 14.5	272 63.6	94 22.0	
	糖尿病	2434 100.0	410 16.8	1529 62.8	495 20.3	
	難病	1250 100.0	127 10.2	802 64.2	321 25.7	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	42 12.8	203 61.9	83 25.3
		I期	429 100.0	79 18.4	272 63.4	78 18.2
II期		264 100.0	57 21.6	151 57.2	56 21.2	
III期		179 100.0	38 21.2	110 61.5	31 17.3	
IV期		110 100.0	26 23.6	61 55.5	23 20.9	
不明		191 100.0	28 14.7	121 63.4	42 22.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	42 21.2	122 61.6	34 17.2
	週1回程度	453 100.0	98 21.6	278 61.4	77 17.0	
	月に1回程度	3957 100.0	619 15.6	2535 64.1	803 20.3	
	3か月に1回程度	1747 100.0	265 15.2	1086 62.2	396 22.7	
	半年に1回程度	362 100.0	61 16.9	211 58.3	90 24.9	
	1年に1回程度	373 100.0	43 11.5	218 58.4	112 30.0	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	502 22.9	1292 58.9	399 18.2
取得していない		3677 100.0	581 15.8	2257 61.4	839 22.8	
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	45 3.7	901 73.9	274 22.5	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	120 20.8	352 61.1	104 18.1	
	1ヵ月程度	690 100.0	138 20.0	430 62.3	122 17.7	
	2ヵ月程度	299 100.0	75 25.1	177 59.2	47 15.7	
	3ヵ月程度	206 100.0	42 20.4	125 60.7	39 18.9	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	71 29.5	123 51.0	47 19.5	
	1年以上	181 100.0	56 30.9	85 47.0	40 22.1	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	1045 18.1	3660 63.2	1083 18.7
契約社員		449 100.0	42 9.4	255 56.8	152 33.9	
パート・アルバイト		705 100.0	38 5.4	429 60.9	238 33.8	
派遣社員		148 100.0	3 2.0	106 71.6	39 26.4	

10. 退職者の再雇用制度

SA

		n	ある	ない	わからない	
全体		7090 100.0	2743 38.7	2861 40.4	1486 21.0	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	2455 43.9	2164 38.7	972 17.4	
	女性	1499 100.0	288 19.2	697 46.5	514 34.3	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	14 19.4	34 47.2	24 33.3	
	30代	516 100.0	128 24.8	224 43.4	164 31.8	
	40代	1891 100.0	592 31.3	797 42.1	502 26.5	
	50代	3422 100.0	1393 40.7	1408 41.1	621 18.1	
	60代	1189 100.0	616 51.8	398 33.5	175 14.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	8 30.8	13 50.0	5 19.2
	男性 30代	242 100.0	86 35.5	102 42.1	54 22.3	
	男性 40代	1325 100.0	489 36.9	538 40.6	298 22.5	
	男性 50代	2895 100.0	1283 44.3	1147 39.6	465 16.1	
	男性 60代	1103 100.0	589 53.4	364 33.0	150 13.6	
	女性 20代	46 100.0	6 13.0	21 45.7	19 41.3	
	女性 30代	274 100.0	42 15.3	122 44.5	110 40.1	
	女性 40代	566 100.0	103 18.2	259 45.8	204 36.0	
	女性 50代	527 100.0	110 20.9	261 49.5	156 29.6	
	女性 60代	86 100.0	27 31.4	34 39.5	25 29.1	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	497 35.5	579 41.3	325 23.2	
	心疾患	1129 100.0	509 45.1	417 36.9	203 18.0	
	脳血管疾患	448 100.0	181 40.4	161 35.9	106 23.7	
	肝炎	428 100.0	140 32.7	184 43.0	104 24.3	
	糖尿病	2434 100.0	1061 43.6	955 39.2	418 17.2	
	難病	1250 100.0	355 28.4	565 45.2	330 26.4	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	125 38.1	116 35.4	87 26.5
		I期	429 100.0	167 38.9	173 40.3	89 20.7
II期		264 100.0	89 33.7	117 44.3	58 22.0	
III期		179 100.0	65 36.3	78 43.6	36 20.1	
IV期		110 100.0	35 31.8	47 42.7	28 25.5	
不明		191 100.0	74 38.7	70 36.6	47 24.6	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	198 100.0	64 32.3	88 44.4	46 23.2
	週1回程度	453 100.0	163 36.0	220 48.6	70 15.5	
	月に1回程度	3957 100.0	1524 38.5	1633 41.3	800 20.2	
	3か月に1回程度	1747 100.0	710 40.6	657 37.6	380 21.8	
	半年に1回程度	362 100.0	146 40.3	126 34.8	90 24.9	
	1年に1回程度	373 100.0	136 36.5	137 36.7	100 26.8	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	936 42.7	800 36.5	457 20.8
取得していない		3677 100.0	1632 44.4	1337 36.4	708 19.3	
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	175 14.3	724 59.3	321 26.3	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	274 47.6	195 33.9	107 18.6	
	1ヵ月程度	690 100.0	305 44.2	250 36.2	135 19.6	
	2ヵ月程度	299 100.0	131 43.8	120 40.1	48 16.1	
	3ヵ月程度	206 100.0	69 33.5	79 38.3	58 28.2	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	88 36.5	87 36.1	66 27.4	
	1年以上	181 100.0	69 38.1	69 38.1	43 23.8	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	2546 44.0	2256 39.0	986 17.0
契約社員		449 100.0	109 24.3	182 40.5	158 35.2	
パート・アルバイト		705 100.0	74 10.5	340 48.2	291 41.3	
派遣社員		148 100.0	14 9.5	83 56.1	51 34.5	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

1.時差出勤制度

SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		2114 100.0	597 28.2	1517 71.8	
SC1(性別)SA	男性	1845 100.0	493 26.7	1352 73.3	
	女性	269 100.0	104 38.7	165 61.3	
SC2(年齢)	20代	20 100.0	12 60.0	8 40.0	
	30代	141 100.0	68 48.2	73 51.8	
	40代	507 100.0	149 29.4	358 70.6	
	50代	1080 100.0	292 27.0	788 73.0	
	60代	366 100.0	76 20.8	290 79.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	12 100.0	6 50.0	6 50.0
男性 30代		84 100.0	46 54.8	38 45.2	
男性 40代		410 100.0	112 27.3	298 72.7	
男性 50代		988 100.0	254 25.7	734 74.3	
男性 60代		351 100.0	75 21.4	276 78.6	
女性 20代		8 100.0	6 75.0	2 25.0	
女性 30代		57 100.0	22 38.6	35 61.4	
女性 40代		97 100.0	37 38.1	60 61.9	
女性 50代		92 100.0	38 41.3	54 58.7	
女性 60代		15 100.0	1 6.7	14 93.3	
Q1(会社在籍時の疾患)SA		がん	402 100.0	160 39.8	242 60.2
		心疾患	377 100.0	100 26.5	277 73.5
	脳血管疾患	160 100.0	51 31.9	109 68.1	
	肝炎	131 100.0	38 29.0	93 71.0	
	糖尿病	771 100.0	172 22.3	599 77.7	
	難病	273 100.0	76 27.8	197 72.2	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	84 100.0	19 22.6	65 77.4
		I期	157 100.0	67 42.7	90 57.3
II期		84 100.0	41 48.8	43 51.2	
III期		49 100.0	23 46.9	26 53.1	
IV期		28 100.0	13 46.4	15 53.6	
不明		47 100.0	12 25.5	35 74.5	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	57 100.0	38 66.7	19 33.3
	週1回程度	154 100.0	82 53.2	72 46.8	
	月に1回程度	1138 100.0	318 27.9	820 72.1	
	3か月に1回程度	529 100.0	121 22.9	408 77.1	
	半年に1回程度	128 100.0	19 14.8	109 85.2	
	1年に1回程度	108 100.0	19 17.6	89 82.4	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	778 100.0	311 40.0	467 60.0
取得していない		1186 100.0	242 20.4	944 79.6	
そもそも休職制度がない・適用されない		150 100.0	44 29.3	106 70.7	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	218 100.0	67 30.7	151 69.3	
	1ヵ月程度	225 100.0	92 40.9	133 59.1	
	2ヵ月程度	113 100.0	44 38.9	69 61.1	
	3ヵ月程度	62 100.0	29 46.8	33 53.2	
	4~11ヵ月程度	93 100.0	46 49.5	47 50.5	
	1年以上	67 100.0	33 49.3	34 50.7	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1921 100.0	530 27.6	1391 72.4
契約社員		93 100.0	28 30.1	65 69.9	
パート・アルバイト		88 100.0	34 38.6	54 61.4	
派遣社員		12 100.0	5 41.7	7 58.3	

2.所定内労働時間を短縮する制度

SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1890 100.0	379 20.1	1511 79.9	
SC1(性別)SA	男性	1612 100.0	283 17.6	1329 82.4	
	女性	278 100.0	96 34.5	182 65.5	
SC2(年齢)	20代	19 100.0	12 63.2	7 36.8	
	30代	141 100.0	53 37.6	88 62.4	
	40代	467 100.0	113 24.2	354 75.8	
	50代	930 100.0	150 16.1	780 83.9	
	60代	333 100.0	51 15.3	282 84.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	4 44.4	5 55.6
男性 30代		78 100.0	32 41.0	46 59.0	
男性 40代		367 100.0	77 21.0	290 79.0	
男性 50代		838 100.0	122 14.6	716 85.4	
男性 60代		320 100.0	48 15.0	272 85.0	
女性 20代		10 100.0	8 80.0	2 20.0	
女性 30代		63 100.0	21 33.3	42 66.7	
女性 40代		100 100.0	36 36.0	64 64.0	
女性 50代		92 100.0	28 30.4	64 69.6	
女性 60代		13 100.0	3 23.1	10 76.9	
Q1(会社 в籍時の疾患)SA		がん	385 100.0	132 34.3	253 65.7
		心疾患	326 100.0	61 18.7	265 81.3
	脳血管疾患	157 100.0	45 28.7	112 71.3	
	肝炎	103 100.0	21 20.4	82 79.6	
	糖尿病	659 100.0	74 11.2	585 88.8	
	難病	260 100.0	46 17.7	214 82.3	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	18 19.4	75 80.6
		I期	123 100.0	42 34.1	81 65.9
II期		76 100.0	37 48.7	39 51.3	
III期		51 100.0	19 37.3	32 62.7	
IV期		29 100.0	17 58.6	12 41.4	
不明		51 100.0	10 19.6	41 80.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	56 100.0	36 64.3	20 35.7
	週1回程度	138 100.0	65 47.1	73 52.9	
	月に1回程度	1021 100.0	194 19.0	827 81.0	
	3か月に1回程度	471 100.0	56 11.9	415 88.1	
	半年に1回程度	111 100.0	15 13.5	96 86.5	
	1年に1回程度	93 100.0	13 14.0	80 86.0	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	722 100.0	258 35.7	464 64.3
取得していない		1055 100.0	89 8.4	966 91.6	
そもそも休職制度がない・適用されない		113 100.0	32 28.3	81 71.7	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	192 100.0	48 25.0	144 75.0	
	1ヵ月程度	217 100.0	80 36.9	137 63.1	
	2ヵ月程度	100 100.0	39 39.0	61 61.0	
	3ヵ月程度	63 100.0	26 41.3	37 58.7	
	4~11ヵ月程度	89 100.0	39 43.8	50 56.2	
	1年以上	61 100.0	26 42.6	35 57.4	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1717 100.0	324 18.9	1393 81.1
契約社員		81 100.0	14 17.3	67 82.7	
パート・アルバイト		79 100.0	38 48.1	41 51.9	
派遣社員		13 100.0	3 23.1	10 76.9	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

3.時間単位の休暇制度・半日休暇制度  
SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		3406 100.0	1727 50.7	1679 49.3	
SC1(性別)SA	男性	2912 100.0	1450 49.8	1462 50.2	
	女性	494 100.0	277 56.1	217 43.9	
SC2(年齢)	20代	26 100.0	18 69.2	8 30.8	
	30代	202 100.0	105 52.0	97 48.0	
	40代	823 100.0	443 53.8	380 46.2	
	50代	1721 100.0	838 48.7	883 51.3	
	60代	634 100.0	323 50.9	311 49.1	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	10 100.0	6 60.0	4 40.0	
	男性 30代	106 100.0	52 49.1	54 50.9	
	男性 40代	636 100.0	338 53.1	298 46.9	
	男性 50代	1551 100.0	749 48.3	802 51.7	
	男性 60代	609 100.0	305 50.1	304 49.9	
	女性 20代	16 100.0	12 75.0	4 25.0	
	女性 30代	96 100.0	53 55.2	43 44.8	
	女性 40代	187 100.0	105 56.1	82 43.9	
	女性 50代	170 100.0	89 52.4	81 47.6	
	女性 60代	25 100.0	18 72.0	7 28.0	
	Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	665 100.0	396 59.5	269 40.5
		心疾患	626 100.0	312 49.8	314 50.2
脳血管疾患		217 100.0	112 51.6	105 48.4	
肝炎		192 100.0	106 55.2	86 44.8	
糖尿病		1222 100.0	528 43.2	694 56.8	
難病		484 100.0	273 56.4	211 43.6	
SC8(がんの進行度)SA		0期	167 100.0	72 43.1	95 56.9
		I期	216 100.0	128 59.3	88 40.7
	II期	121 100.0	83 68.6	38 31.4	
	III期	91 100.0	58 63.7	33 36.3	
	IV期	50 100.0	41 82.0	9 18.0	
	不明	81 100.0	43 53.1	38 46.9	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	93 100.0	71 76.3	22 23.7	
	週1回程度	217 100.0	147 67.7	70 32.3	
	月に1回程度	1874 100.0	973 51.9	901 48.1	
	3か月に1回程度	874 100.0	406 46.5	468 53.5	
	半年に1回程度	184 100.0	72 39.1	112 60.9	
	1年に1回程度	164 100.0	58 35.4	106 64.6	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	1193 100.0	740 62.0	453 38.0	
	取得していない	2006 100.0	901 44.9	1105 55.1	
	そもそも休職制度がない・適用されない	207 100.0	86 41.5	121 58.5	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	346 100.0	192 55.5	154 44.5	
	1ヵ月程度	358 100.0	224 62.6	134 37.4	
	2ヵ月程度	161 100.0	109 67.7	52 32.3	
	3ヵ月程度	102 100.0	61 59.8	41 40.2	
	4~11ヵ月程度	135 100.0	91 67.4	44 32.6	
	1年以上	91 100.0	63 69.2	28 30.8	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	3089 100.0	1582 51.2	1507 48.8	
	契約社員	174 100.0	82 47.1	92 52.9	
	パート・アルバイト	117 100.0	53 45.3	64 54.7	
	派遣社員	26 100.0	10 38.5	16 61.5	

4.治療目的の病気休職・休暇制度  
SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		3106 100.0	1391 44.8	1715 55.2	
SC1(性別)SA	男性	2628 100.0	1127 42.9	1501 57.1	
	女性	478 100.0	264 55.2	214 44.8	
SC2(年齢)	20代	22 100.0	16 72.7	6 27.3	
	30代	199 100.0	106 53.3	93 46.7	
	40代	725 100.0	354 48.8	371 51.2	
	50代	1545 100.0	657 42.5	888 57.5	
	60代	615 100.0	258 42.0	357 58.0	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	6 66.7	3 33.3	
	男性 30代	103 100.0	57 55.3	46 44.7	
	男性 40代	555 100.0	256 46.1	299 53.9	
	男性 50代	1378 100.0	564 41.0	812 59.0	
	男性 60代	585 100.0	244 41.7	341 58.3	
	女性 20代	13 100.0	10 76.9	3 23.1	
	女性 30代	96 100.0	49 51.0	47 49.0	
	女性 40代	170 100.0	98 57.6	72 42.4	
	女性 50代	169 100.0	93 55.0	76 45.0	
	女性 60代	30 100.0	14 46.7	16 53.3	
	Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	678 100.0	443 65.3	235 34.7
		心疾患	558 100.0	235 42.1	323 57.9
脳血管疾患		226 100.0	134 59.3	92 40.7	
肝炎		189 100.0	86 45.5	103 54.5	
糖尿病		1036 100.0	295 28.5	741 71.5	
難病		419 100.0	198 47.3	221 52.7	
SC8(がんの進行度)SA		0期	146 100.0	74 50.7	72 49.3
		I期	212 100.0	134 63.2	78 36.8
	II期	134 100.0	95 70.9	39 29.1	
	III期	102 100.0	78 76.5	24 23.5	
	IV期	56 100.0	46 82.1	10 17.9	
	不明	86 100.0	50 58.1	36 41.9	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	90 100.0	76 84.4	14 15.6	
	週1回程度	218 100.0	142 65.1	76 34.9	
	月に1回程度	1713 100.0	756 44.1	957 55.9	
	3か月に1回程度	777 100.0	315 40.5	462 59.5	
	半年に1回程度	162 100.0	63 38.9	99 61.1	
	1年に1回程度	146 100.0	39 26.7	107 73.3	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	1266 100.0	913 72.1	353 27.9	
	取得していない	1700 100.0	429 25.2	1271 74.8	
	そもそも休職制度がない・適用されない	140 100.0	49 35.0	91 65.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	317 100.0	172 54.3	145 45.7	
	1ヵ月程度	384 100.0	271 70.6	113 29.4	
	2ヵ月程度	178 100.0	136 76.4	42 23.6	
	3ヵ月程度	110 100.0	94 85.5	16 14.5	
	4~11ヵ月程度	163 100.0	138 84.7	25 15.3	
	1年以上	114 100.0	102 89.5	12 10.5	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	2821 100.0	1244 44.1	1577 55.9	
	契約社員	135 100.0	62 45.9	73 54.1	
	パート・アルバイト	132 100.0	76 57.6	56 42.4	
	派遣社員	18 100.0	9 50.0	9 50.0	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

5.失効年休有給休暇の積立制度

SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1513 100.0	491 32.5	1022 67.5	
SC1(性別)SA	男性	1358 100.0	446 32.8	912 67.2	
	女性	155 100.0	45 29.0	110 71.0	
SC2(年齢)	20代	11 100.0	3 27.3	8 72.7	
	30代	89 100.0	35 39.3	54 60.7	
	40代	343 100.0	100 29.2	243 70.8	
	50代	778 100.0	257 33.0	521 67.0	
	60代	292 100.0	96 32.9	196 67.1	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	6 100.0	3 50.0	3 50.0
男性 30代		52 100.0	27 51.9	25 48.1	
男性 40代		285 100.0	83 29.1	202 70.9	
男性 50代		734 100.0	240 32.7	494 67.3	
男性 60代		281 100.0	93 33.1	188 66.9	
女性 20代		5 100.0	0 0.0	5 100.0	
女性 30代		37 100.0	8 21.6	29 78.4	
女性 40代		58 100.0	17 29.3	41 70.7	
女性 50代		44 100.0	17 38.6	27 61.4	
女性 60代		11 100.0	3 27.3	8 72.7	
Q1(会社登録時の疾患)SA		がん	300 100.0	136 45.3	164 54.7
		心疾患	283 100.0	93 32.9	190 67.1
		脳血管疾患	111 100.0	48 43.2	63 56.8
		肝炎	86 100.0	26 30.2	60 69.8
	糖尿病	541 100.0	123 22.7	418 77.3	
	難病	192 100.0	65 33.9	127 66.1	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	69 100.0	20 29.0	49 71.0
		I期	98 100.0	43 43.9	55 56.1
II期		58 100.0	30 51.7	28 48.3	
III期		37 100.0	21 56.8	16 43.2	
IV期		27 100.0	22 81.5	5 18.5	
不明		42 100.0	14 33.3	28 66.7	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	55 100.0	40 72.7	15 27.3
	週1回程度	88 100.0	44 50.0	44 50.0	
	月に1回程度	832 100.0	260 31.3	572 68.8	
	3か月に1回程度	392 100.0	114 29.1	278 70.9	
	半年に1回程度	85 100.0	24 28.2	61 71.8	
	1年に1回程度	61 100.0	9 14.8	52 85.2	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	606 100.0	313 51.7	293 48.3
取得していない		845 100.0	164 19.4	681 80.6	
そもそも休職制度がない・適用されない		62 100.0	14 22.6	48 77.4	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	163 100.0	55 33.7	108 66.3	
	1ヵ月程度	179 100.0	91 50.8	88 49.2	
	2ヵ月程度	88 100.0	52 59.1	36 40.9	
	3ヵ月程度	48 100.0	32 66.7	16 33.3	
	4~11ヵ月程度	68 100.0	44 64.7	24 35.3	
	1年以上	60 100.0	39 65.0	21 35.0	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1417 100.0	463 32.7	954 67.3
契約社員		58 100.0	16 27.6	42 72.4	
パート・アルバイト		34 100.0	10 29.4	24 70.6	
派遣社員		4 100.0	2 50.0	2 50.0	

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1712 100.0	695 40.6	1017 59.4	
SC1(性別)SA	男性	1549 100.0	625 40.3	924 59.7	
	女性	163 100.0	70 42.9	93 57.1	
SC2(年齢)	20代	10 100.0	5 50.0	5 50.0	
	30代	93 100.0	44 47.3	49 52.7	
	40代	386 100.0	161 41.7	225 58.3	
	50代	912 100.0	366 40.1	546 59.9	
	60代	311 100.0	119 38.3	192 61.7	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	6 100.0	3 50.0	3 50.0
男性 30代		62 100.0	28 45.2	34 54.8	
男性 40代		318 100.0	136 42.8	182 57.2	
男性 50代		860 100.0	341 39.7	519 60.3	
男性 60代		303 100.0	117 38.6	186 61.4	
女性 20代		4 100.0	2 50.0	2 50.0	
女性 30代		31 100.0	16 51.6	15 48.4	
女性 40代		68 100.0	25 36.8	43 63.2	
女性 50代		52 100.0	25 48.1	27 51.9	
女性 60代		8 100.0	2 25.0	6 75.0	
Q1(会社登録時の疾患)SA		がん	330 100.0	154 46.7	176 53.3
		心疾患	336 100.0	131 39.0	205 61.0
		脳血管疾患	108 100.0	42 38.9	66 61.1
		肝炎	98 100.0	38 38.8	60 61.2
	糖尿病	615 100.0	233 37.9	382 62.1	
	難病	225 100.0	97 43.1	128 56.9	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	81 100.0	36 44.4	45 55.6
		I期	107 100.0	57 53.3	50 46.7
II期		70 100.0	34 48.6	36 51.4	
III期		38 100.0	18 47.4	20 52.6	
IV期		28 100.0	14 50.0	14 50.0	
不明		44 100.0	12 27.3	32 72.7	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	43 100.0	26 60.5	17 39.5
	週1回程度	119 100.0	64 53.8	55 46.2	
	月に1回程度	930 100.0	386 41.5	544 58.5	
	3か月に1回程度	431 100.0	162 37.6	269 62.4	
	半年に1回程度	102 100.0	26 25.5	76 74.5	
	1年に1回程度	87 100.0	31 35.6	56 64.4	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	613 100.0	288 47.0	325 53.0
取得していない		995 100.0	366 36.8	629 63.2	
そもそも休職制度がない・適用されない		104 100.0	41 39.4	63 60.6	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	176 100.0	80 45.5	96 54.5	
	1ヵ月程度	176 100.0	74 42.0	102 58.0	
	2ヵ月程度	83 100.0	41 49.4	42 50.6	
	3ヵ月程度	52 100.0	24 46.2	28 53.8	
	4~11ヵ月程度	71 100.0	40 56.3	31 43.7	
	1年以上	55 100.0	29 52.7	26 47.3	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1598 100.0	652 40.8	946 59.2
契約社員		66 100.0	21 31.8	45 68.2	
パート・アルバイト		35 100.0	17 48.6	18 51.4	
派遣社員		13 100.0	5 38.5	8 61.5	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

7.裁量労働制  
SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1016 100.0	316 31.1	700 68.9	
SC1(性別)SA	男性	939 100.0	291 31.0	648 69.0	
	女性	77 100.0	25 32.5	52 67.5	
SC2(年齢)	20代	12 100.0	7 58.3	5 41.7	
	30代	60 100.0	28 46.7	32 53.3	
	40代	235 100.0	83 35.3	152 64.7	
	50代	537 100.0	153 28.5	384 71.5	
	60代	172 100.0	45 26.2	127 73.8	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	5 62.5	3 37.5
男性 30代		44 100.0	24 54.5	20 45.5	
男性 40代		202 100.0	73 36.1	129 63.9	
男性 50代		517 100.0	145 28.0	372 72.0	
男性 60代		168 100.0	44 26.2	124 73.8	
女性 20代		4 100.0	2 50.0	2 50.0	
女性 30代		16 100.0	4 25.0	12 75.0	
女性 40代		33 100.0	10 30.3	23 69.7	
女性 50代		20 100.0	8 40.0	12 60.0	
女性 60代		4 100.0	1 25.0	3 75.0	
Q1(会社登録時の疾患)SA		がん	186 100.0	79 42.5	107 57.5
		心疾患	193 100.0	61 31.6	132 68.4
	脳血管疾患	76 100.0	22 28.9	54 71.1	
	肝炎	51 100.0	20 39.2	31 60.8	
	糖尿病	389 100.0	94 24.2	295 75.8	
	難病	121 100.0	40 33.1	81 66.9	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	37 100.0	13 35.1	24 64.9
		I期	69 100.0	27 39.1	42 60.9
II期		48 100.0	21 43.8	27 56.3	
III期		22 100.0	8 36.4	14 63.6	
IV期		14 100.0	8 57.1	6 42.9	
不明		19 100.0	6 31.6	13 68.4	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	29 100.0	16 55.2	13 44.8
	週1回程度	89 100.0	43 48.3	46 51.7	
	月に1回程度	551 100.0	161 29.2	390 70.8	
	3か月に1回程度	264 100.0	73 27.7	191 72.3	
	半年に1回程度	44 100.0	12 27.3	32 72.7	
	1年に1回程度	39 100.0	11 28.2	28 71.8	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	399 100.0	163 40.9	236 59.1
取得していない		566 100.0	142 25.1	424 74.9	
そもそも休職制度がない・適用されない		51 100.0	11 21.6	40 78.4	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	98 100.0	33 33.7	65 66.3	
	1ヵ月程度	123 100.0	53 43.1	70 56.9	
	2ヵ月程度	64 100.0	28 43.8	36 56.3	
	3ヵ月程度	32 100.0	16 50.0	16 50.0	
	4~11ヵ月程度	48 100.0	17 35.4	31 64.6	
	1年以上	34 100.0	16 47.1	18 52.9	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	949 100.0	292 30.8	657 69.2
契約社員		33 100.0	15 45.5	18 54.5	
パート・アルバイト		25 100.0	6 24.0	19 76.0	
派遣社員		9 100.0	3 33.3	6 66.7	

8.在宅勤務(テレワーク)制度  
SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		585 100.0	145 24.8	440 75.2	
SC1(性別)SA	男性	525 100.0	121 23.0	404 77.0	
	女性	60 100.0	24 40.0	36 60.0	
SC2(年齢)	20代	8 100.0	4 50.0	4 50.0	
	30代	51 100.0	23 45.1	28 54.9	
	40代	135 100.0	42 31.1	93 68.9	
	50代	306 100.0	55 18.0	251 82.0	
	60代	85 100.0	21 24.7	64 75.3	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	5 100.0	3 60.0	2 40.0
男性 30代		36 100.0	18 50.0	18 50.0	
男性 40代		111 100.0	31 27.9	80 72.1	
男性 50代		292 100.0	50 17.1	242 82.9	
男性 60代		81 100.0	19 23.5	62 76.5	
女性 20代		3 100.0	1 33.3	2 66.7	
女性 30代		15 100.0	5 33.3	10 66.7	
女性 40代		24 100.0	11 45.8	13 54.2	
女性 50代		14 100.0	5 35.7	9 64.3	
女性 60代		4 100.0	2 50.0	2 50.0	
Q1(会社登録時の疾患)SA		がん	128 100.0	46 35.9	82 64.1
		心疾患	106 100.0	30 28.3	76 71.7
	脳血管疾患	35 100.0	6 17.1	29 82.9	
	肝炎	34 100.0	3 8.8	31 91.2	
	糖尿病	213 100.0	40 18.8	173 81.2	
	難病	69 100.0	20 29.0	49 71.0	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	30 100.0	6 20.0	24 80.0
		I期	51 100.0	16 31.4	35 68.6
II期		32 100.0	13 40.6	19 59.4	
III期		16 100.0	8 50.0	8 50.0	
IV期		6 100.0	5 83.3	1 16.7	
不明		13 100.0	2 15.4	11 84.6	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	18 100.0	14 77.8	4 22.2
	週1回程度	50 100.0	23 46.0	27 54.0	
	月に1回程度	294 100.0	66 22.4	228 77.6	
	3か月に1回程度	153 100.0	29 19.0	124 81.0	
	半年に1回程度	34 100.0	5 14.7	29 85.3	
	1年に1回程度	36 100.0	8 22.2	28 77.8	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	222 100.0	81 36.5	141 63.5
取得していない		329 100.0	53 16.1	276 83.9	
そもそも休職制度がない・適用されない		34 100.0	11 32.4	23 67.6	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	64 100.0	21 32.8	43 67.2	
	1ヵ月程度	74 100.0	28 37.8	46 62.2	
	2ヵ月程度	31 100.0	11 35.5	20 64.5	
	3ヵ月程度	14 100.0	4 28.6	10 71.4	
	4~11ヵ月程度	21 100.0	10 47.6	11 52.4	
	1年以上	18 100.0	7 38.9	11 61.1	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	547 100.0	130 23.8	417 76.2
契約社員		16 100.0	4 25.0	12 75.0	
パート・アルバイト		16 100.0	10 62.5	6 37.5	
派遣社員		6 100.0	1 16.7	5 83.3	

■クロス集計表(n%表)

Q9-2.前問で「ある」とお答えいただいた制度について、疾患に罹患したことによりそれらの制度を利用しましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

9.試し(慣らし)出勤制度(リハビリ勤務)

SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		1128 100.0	319 28.3	809 71.7	
SC1(性別)SA	男性	997 100.0	258 25.9	739 74.1	
	女性	131 100.0	61 46.6	70 53.4	
SC2(年齢)	20代	11 100.0	5 45.5	6 54.5	
	30代	82 100.0	48 58.5	34 41.5	
	40代	277 100.0	88 31.8	189 68.2	
	50代	559 100.0	135 24.2	424 75.8	
	60代	199 100.0	43 21.6	156 78.4	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	5 100.0	2 40.0	3 60.0
男性 30代		54 100.0	32 59.3	22 40.7	
男性 40代		231 100.0	66 28.6	165 71.4	
男性 50代		515 100.0	117 22.7	398 77.3	
男性 60代		192 100.0	41 21.4	151 78.6	
女性 20代		6 100.0	3 50.0	3 50.0	
女性 30代		28 100.0	16 57.1	12 42.9	
女性 40代		46 100.0	22 47.8	24 52.2	
女性 50代		44 100.0	18 40.9	26 59.1	
女性 60代		7 100.0	2 28.6	5 71.4	
Q1(会社在籍時の疾患)SA		がん	243 100.0	108 44.4	135 55.6
		心疾患	197 100.0	57 28.9	140 71.1
	脳血管疾患	89 100.0	40 44.9	49 55.1	
	肝炎	62 100.0	26 41.9	36 58.1	
	糖尿病	410 100.0	54 13.2	356 86.8	
	難病	127 100.0	34 26.8	93 73.2	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	42 100.0	9 21.4	33 78.6
		I期	79 100.0	26 32.9	53 67.1
II期		57 100.0	35 61.4	22 38.6	
III期		38 100.0	17 44.7	21 55.3	
IV期		26 100.0	19 73.1	7 26.9	
不明		28 100.0	13 46.4	15 53.6	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	42 100.0	31 73.8	11 26.2
	週1回程度	98 100.0	54 55.1	44 44.9	
	月に1回程度	619 100.0	172 27.8	447 72.2	
	3か月に1回程度	265 100.0	47 17.7	218 82.3	
	半年に1回程度	61 100.0	11 18.0	50 82.0	
	1年に1回程度	43 100.0	4 9.3	39 90.7	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	502 100.0	256 51.0	246 49.0
取得していない		581 100.0	47 8.1	534 91.9	
そもそも休職制度がない・適用されない		45 100.0	16 35.6	29 64.4	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	120 100.0	38 31.7	82 68.3	
	1ヵ月程度	138 100.0	59 42.8	79 57.2	
	2ヵ月程度	75 100.0	42 56.0	33 44.0	
	3ヵ月程度	42 100.0	26 61.9	16 38.1	
	4~11ヵ月程度	71 100.0	49 69.0	22 31.0	
	1年以上	56 100.0	42 75.0	14 25.0	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1045 100.0	280 26.8	765 73.2
契約社員		42 100.0	15 35.7	27 64.3	
パート・アルバイト		38 100.0	24 63.2	14 36.8	
派遣社員		3 100.0	0 0.0	3 100.0	

10.退職者の再雇用制度

SA

		n	利用した	利用しなかった	
全体		2743 100.0	323 11.8	2420 88.2	
SC1(性別)SA	男性	2455 100.0	294 12.0	2161 88.0	
	女性	288 100.0	29 10.1	259 89.9	
SC2(年齢)	20代	14 100.0	6 42.9	8 57.1	
	30代	128 100.0	22 17.2	106 82.8	
	40代	592 100.0	25 4.2	567 95.8	
	50代	1393 100.0	37 2.7	1356 97.3	
	60代	616 100.0	233 37.8	383 62.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	4 50.0	4 50.0
男性 30代		86 100.0	19 22.1	67 77.9	
男性 40代		489 100.0	17 3.5	472 96.5	
男性 50代		1283 100.0	29 2.3	1254 97.7	
男性 60代		589 100.0	225 38.2	364 61.8	
女性 20代		6 100.0	2 33.3	4 66.7	
女性 30代		42 100.0	3 7.1	39 92.9	
女性 40代		103 100.0	8 7.8	95 92.2	
女性 50代		110 100.0	8 7.3	102 92.7	
女性 60代		27 100.0	8 29.6	19 70.4	
Q1(会社在籍時の疾患)SA		がん	497 100.0	79 15.9	418 84.1
		心疾患	509 100.0	63 12.4	446 87.6
	脳血管疾患	181 100.0	16 8.8	165 91.2	
	肝炎	140 100.0	13 9.3	127 90.7	
	糖尿病	1061 100.0	119 11.2	942 88.8	
	難病	355 100.0	33 9.3	322 90.7	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	125 100.0	11 8.8	114 91.2
		I期	167 100.0	31 18.6	136 81.4
II期		89 100.0	23 25.8	66 74.2	
III期		65 100.0	10 15.4	55 84.6	
IV期		35 100.0	7 20.0	28 80.0	
不明		74 100.0	9 12.2	65 87.8	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	64 100.0	16 25.0	48 75.0
	週1回程度	163 100.0	33 20.2	130 79.8	
	月に1回程度	1524 100.0	167 11.0	1357 89.0	
	3か月に1回程度	710 100.0	75 10.6	635 89.4	
	半年に1回程度	146 100.0	18 12.3	128 87.7	
	1年に1回程度	136 100.0	14 10.3	122 89.7	
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	936 100.0	143 15.3	793 84.7
取得していない		1632 100.0	155 9.5	1477 90.5	
そもそも休職制度がない・適用されない		175 100.0	25 14.3	150 85.7	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	274 100.0	37 13.5	237 86.5	
	1ヵ月程度	305 100.0	51 16.7	254 83.3	
	2ヵ月程度	131 100.0	18 13.7	113 86.3	
	3ヵ月程度	69 100.0	13 18.8	56 81.2	
	4~11ヵ月程度	88 100.0	12 13.6	76 86.4	
	1年以上	69 100.0	12 17.4	57 82.6	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	2546 100.0	283 11.1	2263 88.9
契約社員		109 100.0	27 24.8	82 75.2	
パート・アルバイト		74 100.0	12 16.2	62 83.8	
派遣社員		14 100.0	1 7.1	13 92.9	

■クロス集計表(n%表)

Q10.あなたが、勤め先に希望する配慮事項は何ですか。また、その勤め先で働いている間に、治療期間中に配慮が適用されたことがありますか。※「配慮希望」の項目は、選択肢1~12の中からお選びください。※「配慮の適用」の項目は、選択肢1~11.13の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれいくつでも)

1.配慮希望

MA

		n	所定内労働時間の短縮	残業・休日労働をなくすこと	入院・治療等に対応し、長期の休暇・休職	入院・治療等に対応し、長期の休暇・休職	取得治療のための休暇	通院治療のための休暇	職場内での柔軟な配置	職場内での柔軟な配置	業務量の削減	業務量の削減	役職を解く	役職を解く	(正社員からパート等)	(正社員からパート等)	就業形態の柔軟な変更	就業形態の柔軟な変更	場の理解	場の理解	その他	その他	特段の配慮希望はない	特段の配慮希望はない	特段の配慮適用はない	特段の配慮適用はない
全体		7090	1686	1731	2393	2480	1429	1720	1561	666	560	1832	57	2537	0											
SC1(性別)SA	男性	5591	1261	1382	1750	1835	1099	1298	1230	562	438	1361	43	2127	0											
	女性	1499	425	349	643	645	330	422	331	104	122	471	14	410	0											
SC2(年齢)	20代	72	35	29	36	25	22	21	23	10	9	14	0	14	0											
	30代	516	183	170	224	207	141	155	132	50	54	141	3	124	0											
	40代	1891	475	506	703	705	436	540	464	173	149	533	15	612	0											
	50代	3422	751	794	1105	1178	644	780	712	317	253	902	30	1283	0											
	60代	1189	242	232	325	365	186	224	230	116	95	242	9	504	0											
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	26	15	11	15	11	9	9	5	3	4	0	3	3	0											
	男性 30代	242	94	90	89	88	59	70	61	23	25	63	0	56	0											
	男性 40代	1325	318	378	447	456	311	366	337	138	110	344	9	468	0											
	男性 50代	2895	605	677	895	943	541	640	605	283	208	728	27	1130	0											
	男性 60代	1103	229	226	304	337	179	213	218	113	92	222	7	470	0											
	女性 20代	46	20	18	21	14	13	12	14	5	6	10	0	11	0											
	女性 30代	274	89	80	135	119	82	85	71	27	29	78	3	68	0											
	女性 40代	566	157	128	256	249	125	174	127	35	39	189	6	144	0											
	女性 50代	527	146	117	210	235	103	140	107	34	45	174	3	153	0											
	女性 60代	86	13	6	21	28	7	11	12	3	3	20	2	34	0											
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401	438	382	672	623	320	423	354	147	117	438	14	315	0											
	心疾患	1129	268	315	382	386	233	280	278	123	100	313	9	398	0											
	脳血管疾患	448	146	137	192	175	120	124	118	59	49	129	4	128	0											
	肝炎	428	117	118	149	161	98	110	103	36	34	114	7	146	0											
	糖尿病	2434	273	485	572	666	378	453	410	199	157	456	16	1152	0											
	難病	1250	290	294	426	469	280	330	298	102	103	382	7	398	0											
SC8(がんの進行度)SA	0期	328	81	69	121	125	54	74	60	30	28	69	4	116	0											
	I期	429	138	125	213	184	90	127	103	43	29	138	4	81	0											
	II期	264	97	79	131	132	64	90	67	32	27	101	3	37	0											
	III期	179	64	56	102	93	56	65	65	19	16	67	0	33	0											
	IV期	110	42	37	60	57	28	32	32	17	9	39	1	20	0											
	不明	191	44	39	81	71	44	57	42	13	16	51	2	62	0											
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198	89	77	108	92	73	79	71	28	20	72	2	29	0											
	週1回程度	453	189	169	225	214	147	165	142	51	40	182	3	68	0											
	月に1回程度	3957	900	950	1295	1397	776	935	861	365	319	1019	29	1453	0											
	3ヵ月に1回程度	1747	350	384	557	574	300	375	343	155	121	412	15	670	0											
	半年に1回程度	362	80	67	112	115	71	87	70	35	32	77	5	144	0											
	1年に1回程度	373	78	84	96	88	62	79	74	32	28	70	3	173	0											
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193	720	690	1103	1005	567	685	609	232	209	747	15	433	0											
	取得していない	3677	706	785	945	1116	659	773	723	346	269	815	32	1588	0											
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220	260	256	345	359	203	262	229	88	82	270	10	516	0											
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576	166	169	246	240	136	154	147	59	55	170	1	140	0											
	1ヵ月程度	690	207	195	330	316	147	203	184	62	62	219	4	160	0											
	2ヵ月程度	299	103	98	167	136	84	109	87	33	23	106	2	49	0											
	3ヵ月程度	206	83	80	118	105	52	64	65	26	22	77	1	26	0											
	4~11ヵ月程度	241	90	75	135	115	78	83	69	22	25	93	6	36	0											
	1年以上	181	71	73	107	93	70	72	57	30	22	82	1	22	0											
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788	1378	1476	1926	2007	1186	1394	1306	580	449	1470	44	2086	0											
	契約社員	449	98	101	156	171	94	125	101	35	49	132	4	151	0											
	パート・アルバイト	705	171	122	249	237	123	167	122	44	55	195	8	253	0											
	派遣社員	148	39	32	62	65	26	34	32	7	7	35	1	47	0											



■クロス集計表(n%表)

Q10.あなたが、勤め先に希望する配慮事項は何ですか。また、その勤め先で働いている間に、治療期間中に配慮が適用されたことがありますか。※「配慮希望」の項目は、選択肢1～12の中からお選びください。※「配慮の適用」の項目は、選択肢1～11.13の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれいくつでも)

2.配慮の適用

MA	n	所定内労働時間の短縮	残業・休日労働をなくす	入院・治療等に対応した長期・休暇	取得通院治療のための休暇	職場内での柔軟な配置転換	仕事内容の柔軟な変更	業務量の削減	役職を解く	就業形態からパート等へ(正社員からパート等へ)	就業形態の柔軟な変更	疾患治療についての職	その他	特段の配慮希望はない	か	特段の配慮適用はない
全体	7090	805	871	1478	1589	574	743	654	411	315	1120	53	0	3563		
SC1(性別) SA	100.0	11.4	12.3	20.8	22.4	8.1	10.5	9.2	5.8	4.4	15.8	0.7	0.0	50.3		
男性	5591	623	708	1087	1194	454	571	525	362	252	833	43	0	2882		
女性	1499	182	163	391	395	120	172	129	49	63	287	10	0	681		
SC2(年齢)	100.0	12.1	10.9	26.1	26.4	8.0	11.5	8.6	3.3	4.2	19.1	0.7	0.0	45.4		
20代	72	19	15	19	14	10	4	8	2	4	12	0	0	23		
30代	516	92	98	120	126	60	67	52	22	23	84	2	0	217		
40代	1891	223	245	421	435	143	209	182	93	80	285	10	0	924		
50代	3422	339	380	684	743	277	351	317	218	143	568	28	0	1796		
60代	1189	132	133	234	271	84	112	95	76	65	171	13	0	603		
SC1・SC2(性別・年齢) SA	100.0	11.1	11.2	19.7	22.8	7.1	9.4	8.0	6.4	5.5	14.4	1.1	0.0	50.7		
男性 20代	26	8	9	6	5	5	3	3	1	3	2	0	0	6		
男性 30代	242	52	61	49	53	27	29	26	11	7	34	0	0	94		
男性 40代	1325	157	180	270	286	97	143	135	72	54	176	7	0	669		
男性 50代	2895	281	328	547	603	245	289	272	203	125	466	24	0	1551		
男性 60代	1103	125	130	215	247	80	107	89	75	63	155	12	0	562		
女性 20代	46	11	6	13	9	5	1	5	1	1	10	0	0	17		
女性 30代	274	40	37	71	73	33	38	26	11	16	50	2	0	123		
女性 40代	566	66	65	151	149	46	66	47	21	26	109	3	0	255		
女性 50代	527	58	52	137	140	32	62	45	15	18	102	4	0	245		
女性 60代	86	7	3	19	24	4	5	6	1	2	16	1	0	41		
Q1(会社籍時の疾患) SA	100.0	8.1	3.5	22.1	27.9	4.7	5.8	7.0	1.2	2.3	18.6	1.2	0.0	47.7		
がん	1401	229	210	499	442	132	198	171	82	64	284	12	0	484		
心疾患	1129	135	160	231	315	96	132	108	88	59	197	9	0	555		
脳血管疾患	448	74	89	139	127	52	64	57	45	29	84	2	0	169		
肝炎	428	51	64	84	98	41	48	46	29	30	81	8	0	197		
糖尿病	2434	187	208	286	379	147	174	161	106	74	250	16	0	1528		
難病	1250	129	140	239	292	106	127	111	61	59	224	6	0	630		
SC8(がんの進行度) SA	100.0	10.3	11.2	19.1	23.4	8.5	10.2	8.9	4.9	4.7	17.9	0.5	0.0	50.4		
0期	328	33	29	79	91	24	35	25	13	13	46	1	0	166		
I期	429	77	73	169	130	33	52	46	25	22	81	3	0	126		
II期	264	50	51	100	99	29	49	34	18	14	76	3	0	69		
III期	179	41	26	76	65	26	31	30	10	7	42	3	0	52		
IV期	110	24	26	49	39	17	23	24	14	5	29	0	0	30		
不明	191	22	22	59	48	17	23	23	9	13	33	2	0	84		
Q5(疾患罹患時の通院頻度) SA	100.0	11.5	11.5	30.9	25.1	8.9	12.0	12.0	4.7	6.8	17.3	1.0	0.0	44.0		
週2回以上	198	41	42	69	66	28	42	32	23	20	53	2	0	48		
週1回程度	453	93	106	157	137	53	59	58	30	20	107	5	0	128		
月に1回程度	3957	416	455	768	880	317	404	345	212	165	618	26	0	2075		
3か月に1回程度	1747	174	185	350	377	116	165	151	99	69	250	12	0	912		
半年に1回程度	362	44	44	81	79	34	39	38	27	22	44	3	0	183		
1年に1回程度	373	37	39	53	50	26	34	30	20	19	48	5	0	217		
Q13-1(休職の有無) SA	100.0	9.9	10.5	14.2	13.4	7.0	9.1	8.0	5.4	5.1	12.9	1.3	0.0	58.2		
取得した	2193	388	414	886	779	279	361	329	176	129	523	10	0	632		
取得していない	3677	303	358	464	665	227	287	245	186	141	458	25	0	2139		
そもそも休職制度がない・適用されない	1220	8.2	9.7	12.6	18.1	6.2	7.8	6.7	5.1	3.8	12.5	0.7	0.0	58.2		
Q13-2(休職期間) SA	100.0	9.3	8.1	10.5	11.9	5.6	7.8	6.6	4.0	3.7	11.4	1.5	0.0	64.9		
2週間程度	576	93	87	171	171	61	71	79	36	29	108	2	0	210		
1か月程度	690	104	110	254	243	64	92	78	36	28	143	1	0	226		
2か月程度	299	59	75	135	115	39	65	49	24	17	77	0	0	67		
3か月程度	206	39	50	97	79	31	35	41	24	16	54	4	0	44		
4～11か月程度	241	47	50	134	104	46	55	46	28	21	79	2	0	48		
1年以上	181	46	42	95	67	38	43	36	28	18	62	1	0	37		
NSC10(疾患時の勤務形態) SA	100.0	25.4	23.2	52.5	37.0	21.0	23.8	19.9	15.5	9.9	34.3	0.6	0.0	20.4		
正社員	5788	670	753	1234	1323	484	602	552	371	263	919	36	0	2872		
契約社員	449	46	53	95	99	27	49	38	16	17	76	6	0	226		
パート・アルバイト	705	79	55	126	138	57	76	55	20	30	113	9	0	379		
派遣社員	148	10	10	23	29	6	16	9	4	5	12	2	0	86		

■クロス集計表(n%表)

Q11.あなたの週当たりの実労働時間(残業時間を含みます)はどのくらいですか。疾患罹患前、疾患罹患後の治療時点(休職期間を除く)について、お教えてください。  
 ※「疾患罹患前」の項目は、選択肢「20時間未満」～「80時間以上」の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

1.疾患罹患前

SA		n	20時間未満	20～30時間未満	30～40時間未満	40～50時間未満	50～60時間未満	60～80時間未満	80時間以上	疾患罹患後、働いていない(退職など)
全体		7090 100.0	1003 14.1	556 7.8	1132 16.0	2199 31.0	1069 15.1	572 8.1	559 7.9	0 0.0
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	678 12.1	330 5.9	799 14.3	1798 32.2	954 17.1	518 9.3	514 9.2	0 0.0
	女性	1499 100.0	325 21.7	226 15.1	333 22.2	401 26.8	115 7.7	54 3.6	45 3.0	0 0.0
SC2(年齢)	20代	72 100.0	16 22.2	14 19.4	9 12.5	19 26.4	6 8.3	4 5.6	4 5.6	0 0.0
	30代	516 100.0	71 13.8	68 13.2	99 19.2	149 28.9	58 11.2	37 7.2	34 6.6	0 0.0
	40代	1891 100.0	290 15.3	143 7.6	290 15.3	532 28.1	298 15.8	174 9.2	164 8.7	0 0.0
	50代	3422 100.0	474 13.9	262 7.7	491 14.3	1085 31.7	548 16.0	281 8.2	281 8.2	0 0.0
	60代	1189 100.0	152 12.8	69 5.8	243 20.4	414 34.8	159 13.4	76 6.4	76 6.4	0 0.0
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	5 19.2	6 23.1	1 3.8	5 19.2	3 11.5	3 11.5	3 11.5	0 0.0
	男性 30代	242 100.0	26 10.7	25 10.3	39 16.1	66 27.3	36 14.9	25 10.3	25 10.3	0 0.0
	男性 40代	1325 100.0	169 12.8	76 5.7	167 12.6	370 27.9	251 18.9	144 10.9	148 11.2	0 0.0
	男性 50代	2895 100.0	345 11.9	172 5.9	375 13.0	959 33.1	508 17.5	272 9.4	264 9.1	0 0.0
	男性 60代	1103 100.0	133 12.1	51 4.6	217 19.7	398 36.1	156 14.1	74 6.7	74 6.7	0 0.0
	女性 20代	46 100.0	11 23.9	8 17.4	8 17.4	14 30.4	3 6.5	1 2.2	1 2.2	0 0.0
	女性 30代	274 100.0	45 16.4	43 15.7	60 21.9	83 30.3	22 8.0	12 4.4	9 3.3	0 0.0
	女性 40代	566 100.0	121 21.4	67 11.8	123 21.7	162 28.6	47 8.3	30 5.3	16 2.8	0 0.0
	女性 50代	527 100.0	129 24.5	90 17.1	116 22.0	126 23.9	40 7.6	9 1.7	17 3.2	0 0.0
	女性 60代	86 100.0	19 22.1	18 20.9	26 30.2	16 18.6	3 3.5	2 2.3	2 2.3	0 0.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	222 15.8	144 10.3	249 17.8	424 30.3	200 14.3	92 6.6	70 5.0	0 0.0
	心疾患	1129 100.0	144 12.8	81 7.2	170 15.1	328 29.1	202 17.9	102 9.0	102 9.0	0 0.0
	脳血管疾患	448 100.0	55 12.3	28 6.3	67 15.0	127 28.3	85 19.0	38 8.5	48 10.7	0 0.0
	肝炎	428 100.0	61 14.3	36 8.4	79 18.5	107 25.0	69 16.1	48 11.2	28 6.5	0 0.0
	糖尿病	2434 100.0	325 13.4	154 6.3	370 15.2	826 33.9	351 14.4	201 8.3	207 8.5	0 0.0
	難病	1250 100.0	196 15.7	113 9.0	197 15.8	387 31.0	162 13.0	91 7.3	104 8.3	0 0.0
	SC8(がんの進行度)SA	0期	328 100.0	57 17.4	36 11.0	56 17.1	104 31.7	44 13.4	17 5.2	14 4.3
I期	429 100.0	68 15.9	49 11.4	78 18.2	135 31.5	49 11.4	29 6.8	21 4.9	0 0.0	
II期	264 100.0	35 13.3	21 8.0	56 21.2	74 28.0	42 15.9	16 6.1	20 7.6	0 0.0	
III期	179 100.0	38 21.2	19 10.6	23 12.8	49 27.4	28 15.6	10 5.6	12 6.7	0 0.0	
IV期	110 100.0	16 14.5	11 10.0	16 14.5	35 31.8	16 14.5	13 11.8	3 2.7	0 0.0	
不明	191 100.0	17 8.9	18 9.4	38 19.9	62 32.5	34 17.8	13 6.8	9 4.7	0 0.0	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	27 13.6	20 10.1	32 16.2	45 22.7	29 14.6	28 14.1	17 8.6	0 0.0
	週1回程度	453 100.0	71 15.7	51 11.3	66 14.6	105 23.2	85 18.8	37 8.2	38 8.4	0 0.0
	月に1回程度	3957 100.0	528 13.3	294 7.4	621 15.7	1285 32.5	591 14.9	327 8.3	311 7.9	0 0.0
	3か月に1回程度	1747 100.0	259 14.8	136 7.8	278 15.9	547 31.3	270 15.5	125 7.2	132 7.6	0 0.0
	半年に1回程度	362 100.0	60 16.6	29 8.0	63 17.4	106 29.3	50 13.8	27 7.5	27 7.5	0 0.0
	1年に1回程度	373 100.0	58 15.5	26 7.0	72 19.3	111 29.8	44 11.8	28 7.5	34 9.1	0 0.0
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	279 12.7	171 7.8	343 15.6	635 29.0	372 17.0	198 9.0	195 8.9	0 0.0
	取得していない	3677 100.0	480 13.1	262 7.1	593 16.1	1246 33.9	546 14.8	291 7.9	259 7.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない、適用されない	1220 100.0	244 20.0	123 10.1	196 16.1	318 26.1	151 12.4	83 6.8	105 8.6	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	79 13.7	46 8.0	91 15.8	175 30.4	93 16.1	50 8.7	42 7.3	0 0.0
	1か月程度	690 100.0	78 11.3	49 7.1	127 18.4	201 29.1	117 17.0	58 8.4	60 8.7	0 0.0
	2か月程度	299 100.0	35 11.7	27 9.0	44 14.7	87 29.1	48 16.1	27 9.0	31 10.4	0 0.0
	3か月程度	206 100.0	28 13.6	17 8.3	23 11.2	63 30.6	41 19.9	14 6.8	20 9.7	0 0.0
	4～11か月程度	241 100.0	33 13.7	24 10.0	33 13.7	67 27.8	41 17.0	17 7.1	26 10.8	0 0.0
	1年以上	181 100.0	26 14.4	8 4.4	25 13.8	42 23.2	32 17.7	32 17.7	16 8.8	0 0.0
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	707 12.2	334 5.8	837 14.5	1893 32.7	979 16.9	526 9.1	512 8.8
契約社員		449 100.0	70 15.6	32 7.1	103 22.9	161 35.9	47 10.5	23 5.1	13 2.9	0 0.0
パート・アルバイト		705 100.0	204 28.9	185 26.2	151 21.4	99 14.0	29 4.1	17 2.4	20 2.8	0 0.0
派遣社員		148 100.0	22 14.9	5 3.4	41 27.7	46 31.1	14 9.5	6 4.1	14 9.5	0 0.0

■クロス集計表(n%表)

Q11.あなたの週当たりの実労働時間(残業時間を含みます)はどのくらいですか。疾患罹患前、疾患罹患後の治療時点(休職期間を除く)について、お教えてください。  
 ※「疾患罹患前」の項目は、選択肢「20時間未満」～「80時間以上」の中からお選びください。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

2.疾患罹患後

SA

	n	20時間未満	20～30時間未満	30～40時間未満	40～50時間未満	50～60時間未満	60～80時間未満	80時間以上	疾患罹患後、働いていない(退職など)
全体	7090 100.0	1296 18.3	606 8.5	1288 18.2	2157 30.4	820 11.6	384 5.4	325 4.6	214 3.0
SC1(性別)SA									
男性	5591 100.0	909 16.3	385 6.9	946 16.9	1823 32.6	747 13.4	348 6.2	298 5.3	135 2.4
女性	1499 100.0	387 25.8	221 14.7	342 22.8	334 22.3	73 4.9	36 2.4	27 1.8	79 5.3
SC2(年齢)									
20代	72 100.0	13 18.1	14 19.4	17 23.6	19 26.4	1 1.4	2 2.8	4 5.6	2 2.8
30代	516 100.0	95 18.4	70 13.6	113 21.9	131 25.4	41 7.9	28 5.4	23 4.5	15 2.9
40代	1891 100.0	362 19.1	158 8.4	321 17.0	521 27.6	237 12.5	121 6.4	100 5.3	71 3.8
50代	3422 100.0	624 18.2	276 8.1	559 16.3	1093 31.9	440 12.9	177 5.2	156 4.6	97 2.8
60代	1189 100.0	202 17.0	88 7.4	278 23.4	393 33.1	101 8.5	56 4.7	42 3.5	29 2.4
SC1・SC2(性・年齢)SA									
男性 20代	26 100.0	4 15.4	4 15.4	4 15.4	9 34.6	1 3.8	1 3.8	3 11.5	0 0.0
男性 30代	242 100.0	39 16.1	26 10.7	44 18.2	59 24.4	28 11.6	20 8.3	17 7.0	9 3.7
男性 40代	1325 100.0	216 16.3	92 6.9	192 14.5	386 29.1	204 15.4	102 7.7	89 6.7	44 3.3
男性 50代	2895 100.0	472 16.3	190 6.6	451 15.6	992 34.3	414 14.3	171 5.9	148 5.1	57 2.0
男性 60代	1103 100.0	178 16.1	73 6.6	255 23.1	377 34.2	100 9.1	54 4.9	41 3.7	25 2.3
女性 20代	46 100.0	9 19.6	10 21.7	13 28.3	10 21.7	0 0.0	1 2.2	1 2.2	2 4.3
女性 30代	274 100.0	56 20.4	44 16.1	69 25.2	72 26.3	13 4.7	8 2.9	6 2.2	6 2.2
女性 40代	566 100.0	146 25.8	66 11.7	129 22.8	135 23.9	33 5.8	19 3.4	11 1.9	27 4.8
女性 50代	527 100.0	152 28.8	86 16.3	108 20.5	101 19.2	26 4.9	6 1.1	8 1.5	40 7.6
女性 60代	86 100.0	24 27.9	15 17.4	23 26.7	16 18.6	1 1.2	2 2.3	1 1.2	4 4.7
Q1(会社が籍時の疾患)SA									
がん	1401 100.0	295 21.1	148 10.6	293 20.9	360 25.7	131 9.4	55 3.9	30 2.1	89 6.4
心疾患	1129 100.0	201 17.8	85 7.5	217 19.2	341 30.2	159 14.1	57 5.0	56 5.0	13 1.2
脳血管疾患	448 100.0	91 20.3	41 9.2	79 17.6	140 31.3	33 7.4	23 5.1	14 3.1	27 6.0
肝炎	428 100.0	84 19.6	38 8.9	83 19.4	109 25.5	51 11.9	29 6.8	25 5.8	9 2.1
糖尿病	2434 100.0	378 15.5	171 7.0	405 16.6	839 34.5	317 13.0	156 6.4	136 5.6	32 1.3
難病	1250 100.0	247 19.8	123 9.8	211 16.9	368 29.4	129 10.3	64 5.1	64 5.1	44 3.5
SC8(がんの進行度)SA									
0期	328 100.0	74 22.6	34 10.4	63 19.2	92 28.0	34 10.4	11 3.4	10 3.0	10 3.0
I期	429 100.0	87 20.3	47 11.0	105 24.5	108 25.2	40 9.3	15 3.5	10 2.3	17 4.0
II期	264 100.0	54 20.5	25 9.5	57 21.6	62 23.5	28 10.6	11 4.2	5 1.9	22 8.3
III期	179 100.0	40 22.3	26 14.5	29 16.2	45 25.1	14 7.8	3 1.7	6 3.4	16 8.9
IV期	110 100.0	22 20.0	16 14.5	17 15.5	30 27.3	5 4.5	6 5.5	1 0.9	13 11.8
不明	191 100.0	29 15.2	13 6.8	45 23.6	57 29.8	18 9.4	11 5.8	2 1.0	16 8.4
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA									
週2回以上	198 100.0	42 21.2	27 13.6	36 18.2	33 16.7	18 9.1	12 6.1	6 3.0	24 12.1
週1回程度	453 100.0	100 22.1	50 11.0	88 19.4	110 24.3	45 9.9	19 4.2	14 3.1	27 6.0
月に1回程度	3957 100.0	686 17.3	340 8.6	709 17.9	1268 32.0	446 11.3	228 5.8	178 4.5	102 2.6
3か月に1回程度	1747 100.0	332 19.0	133 7.6	309 17.7	539 30.9	224 12.8	88 5.0	80 4.6	42 2.4
半年に1回程度	362 100.0	69 19.1	30 8.3	73 20.2	100 27.6	41 11.3	16 4.4	23 6.4	10 2.8
1年に1回程度	373 100.0	67 18.0	26 7.0	73 19.6	107 28.7	46 12.3	21 5.6	24 6.4	9 2.4
Q13-1(休職の有無)SA									
取得した	2193 100.0	443 20.2	207 9.4	438 20.0	615 28.0	206 9.4	108 4.9	77 3.5	99 4.5
取得していない	3677 100.0	576 15.7	272 7.4	659 17.9	1250 34.0	479 13.0	217 5.9	177 4.8	47 1.3
そもそも休職制度がない、適用されない	1220 100.0	277 22.7	127 10.4	191 15.7	292 23.9	135 11.1	59 4.8	71 5.8	68 5.6
Q13-2(休職期間)SA									
2週間程度	576 100.0	117 20.3	52 9.0	92 16.0	179 31.1	65 11.3	35 6.1	25 4.3	11 1.9
1か月程度	690 100.0	122 17.7	61 8.8	171 24.8	196 28.4	73 10.6	38 5.5	23 3.3	6 0.9
2か月程度	299 100.0	58 19.4	32 10.7	68 22.7	81 27.1	25 8.4	14 4.7	11 3.7	10 3.3
3か月程度	206 100.0	42 20.4	25 12.1	36 17.5	60 29.1	17 8.3	7 3.4	10 4.9	9 4.4
4～11か月程度	241 100.0	62 25.7	27 11.2	41 17.0	55 22.8	15 6.2	10 4.1	6 2.5	25 10.4
1年以上	181 100.0	42 23.2	10 5.5	30 16.6	44 24.3	11 6.1	4 2.2	2 1.1	38 21.0
NSC10(疾患時の勤務形態)SA									
正社員	5788 100.0	950 16.4	377 6.5	1009 17.4	1917 33.1	757 13.1	354 6.1	298 5.1	126 2.2
契約社員	449 100.0	78 17.4	49 10.9	108 24.1	135 30.1	30 6.7	16 3.6	6 1.3	27 6.0
パート・アルバイト	705 100.0	244 34.6	170 24.1	132 18.7	66 9.4	21 3.0	11 1.6	11 1.6	50 7.1
派遣社員	148 100.0	24 16.2	10 6.8	39 26.4	39 26.4	12 8.1	3 2.0	10 6.8	11 7.4

■クロス集計表(n%表)

Q12.疾患罹患後、治療継続や家計を維持するために行ったことはありましたか。(いくつでも)

MA		n	貯蓄を切り崩した	家族が就労し始めた・家族が就労時間を増やした	子どもの進学断念や教育費の削減(子ども)など	生活水準を落とした	その他:	特に何もしていない
全体		7090 100.0	1416 20.0	278 3.9	90 1.3	997 14.1	63 0.9	5013 70.7
SC1(性別) SA	男性	5591 100.0	1054 18.9	237 4.2	76 1.4	773 13.8	38 0.6	4031 72.1
	女性	1499 100.0	362 24.1	41 2.7	14 0.9	224 14.9	27 1.8	982 65.5
SC2(年齢)	20代	72 100.0	20 27.8	8 11.1	9 12.5	17 23.6	0 0.0	33 45.8
	30代	516 100.0	154 29.8	52 10.1	21 4.1	92 17.8	6 1.2	297 57.6
	40代	1891 100.0	406 21.5	81 4.3	21 1.1	300 15.9	18 1.0	1286 68.0
	50代	3422 100.0	648 18.9	109 3.2	32 0.9	442 12.9	32 0.9	2495 72.9
	60代	1189 100.0	188 15.8	28 2.4	7 0.6	146 12.3	7 0.6	902 75.9
SC1・SC2(性・年齢) SA	男性 20代	26 100.0	11 42.3	6 23.1	5 19.2	10 38.5	0 0.0	6 23.1
	男性 30代	242 100.0	85 35.1	35 14.5	18 7.4	49 20.2	2 0.8	124 51.2
	男性 40代	1325 100.0	264 19.9	65 4.9	20 1.5	215 16.2	9 0.7	916 69.1
	男性 50代	2895 100.0	523 18.1	103 3.6	27 0.9	369 12.7	18 0.6	2143 74.0
	男性 60代	1103 100.0	171 15.5	28 2.5	6 0.5	130 11.8	7 0.6	842 76.3
	女性 20代	46 100.0	9 19.6	2 4.3	4 8.7	7 15.2	0 0.0	27 58.7
	女性 30代	274 100.0	69 25.2	17 6.2	3 1.1	43 15.7	4 1.5	173 63.1
	女性 40代	566 100.0	142 25.1	16 2.8	1 0.2	85 15.0	9 1.6	370 65.4
	女性 50代	527 100.0	125 23.7	6 1.1	5 0.9	73 13.9	14 2.7	352 66.8
	女性 60代	86 100.0	17 19.8	0 0.0	1 1.2	16 18.6	0 0.0	69 69.8
Q1(会社在籍時の疾患) SA	がん	1401 100.0	383 27.3	62 4.4	28 2.0	184 13.1	22 1.6	905 64.6
	心疾患	1129 100.0	212 18.8	47 4.2	20 1.8	160 14.2	9 0.8	814 72.1
	脳血管疾患	448 100.0	145 32.4	32 7.1	6 1.3	96 21.4	4 0.9	257 57.4
	肝炎	428 100.0	82 19.2	20 4.7	7 1.6	67 15.7	1 0.2	294 68.7
	糖尿病	2434 100.0	318 13.1	72 3.0	11 0.5	274 11.3	10 0.4	1918 78.8
	難病	1250 100.0	276 22.1	45 3.6	18 1.4	216 17.3	17 1.4	825 66.0
	SC8(がんの進行度) SA	0期	328 100.0	51 15.5	11 3.4	4 1.2	25 7.6	3 0.9
I期	429 100.0	105 24.5	24 5.6	8 1.9	56 13.1	5 1.2	287 66.9	
II期	264 100.0	90 34.1	17 6.4	13 4.9	37 14.0	5 1.9	148 56.1	
III期	179 100.0	70 39.1	10 5.6	1 0.6	29 16.2	3 1.7	100 55.9	
IV期	110 100.0	47 42.7	6 5.5	6 5.5	33 30.0	1 0.9	48 43.6	
不明	191 100.0	47 24.6	5 2.6	2 1.0	23 12.0	5 2.6	129 67.5	
Q5(疾患罹患時の通院頻度) SA	週2回以上	198 100.0	73 36.9	21 10.6	11 5.6	53 26.8	6 3.0	98 49.5
	週1回程度	453 100.0	181 40.0	56 12.4	16 3.5	109 24.1	2 0.4	214 47.2
	月に1回程度	3957 100.0	806 20.4	140 3.5	45 1.1	614 15.5	39 1.0	2748 69.4
	3か月に1回程度	1747 100.0	269 15.4	47 2.7	12 0.7	164 9.4	15 0.9	1349 77.2
	半年に1回程度	362 100.0	44 12.2	6 1.7	4 1.1	31 8.6	0 0.0	293 80.9
	1年に1回程度	373 100.0	43 11.5	8 2.1	2 0.5	26 7.0	1 0.3	311 83.4
	Q13-1(休職の有無) SA	取得した	2193 100.0	712 32.5	150 6.8	48 2.2	395 18.0	29 1.3
取得していない		3677 100.0	437 11.9	99 2.7	32 0.9	371 10.1	21 0.6	2919 79.4
そもそも休職制度がない・適用されない		1220 100.0	267 21.9	29 2.4	10 0.8	231 18.9	13 1.1	823 67.5
Q13-2(休職期間) SA	2週間程度	576 100.0	142 24.7	24 4.2	6 1.0	72 12.5	4 0.7	393 68.2
	1か月程度	690 100.0	201 29.1	41 5.9	11 1.6	110 15.9	8 1.2	425 61.6
	2か月程度	299 100.0	91 30.4	22 7.4	6 2.0	49 16.4	7 2.3	181 60.5
	3か月程度	206 100.0	80 38.8	16 7.8	6 2.9	50 24.3	3 1.5	102 49.5
	4~11か月程度	241 100.0	103 42.7	21 8.7	8 3.3	44 18.3	4 1.7	113 46.9
	1年以上	181 100.0	95 52.5	26 14.4	11 6.1	70 38.7	3 1.7	57 31.5
	NSC10(疾患時の勤務形態) SA	正社員	5788 100.0	1085 18.7	245 4.2	77 1.3	731 12.6	40 0.7
契約社員		449 100.0	112 24.9	13 2.9	5 1.1	91 20.3	11 2.4	276 61.5
パート・アルバイト		705 100.0	168 23.8	16 2.3	7 1.0	141 20.0	10 1.4	448 63.5
派遣社員		148 100.0	51 34.5	4 2.7	1 0.7	34 23.0	2 1.4	78 52.7

■クロス集計表(n%表)

Q13-1.最初に疾患に罹患した時に、治療・療養のために連続2週間以上の休み(休暇又は休職。以下「休職期間」と略します)を取得しましたか。

		n	取得した	取得していない	いそもも休職制度がない	
全体		7090 100.0	2193 30.9	3677 51.9	1220 17.2	
SC1(性別)SA	男性	5591 100.0	1719 30.7	3084 55.2	788 14.1	
	女性	1499 100.0	474 31.6	593 39.6	432 28.8	
SC2(年齢)	20代	72 100.0	31 43.1	27 37.5	14 19.4	
	30代	516 100.0	187 36.2	230 44.6	99 19.2	
	40代	1891 100.0	596 31.5	907 48.0	388 20.5	
	50代	3422 100.0	1032 30.2	1838 53.7	552 16.1	
	60代	1189 100.0	347 29.2	675 56.8	167 14.0	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	26 100.0	14 53.8	10 38.5	2 7.7	
	男性 30代	242 100.0	101 41.7	109 45.0	32 13.2	
	男性 40代	1325 100.0	413 31.2	682 51.5	230 17.4	
	男性 50代	2895 100.0	871 30.1	1641 56.7	383 13.2	
	男性 60代	1103 100.0	320 29.0	642 58.2	141 12.8	
	女性 20代	46 100.0	17 37.0	17 37.0	12 26.1	
	女性 30代	274 100.0	86 31.4	121 44.2	67 24.5	
	女性 40代	566 100.0	183 32.3	225 39.8	158 27.9	
	女性 50代	527 100.0	161 30.6	197 37.4	169 32.1	
	女性 60代	86 100.0	27 31.4	33 38.4	26 30.2	
	Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	1401 100.0	749 53.5	446 31.8	206 14.7
		心疾患	1129 100.0	355 31.4	623 55.2	151 13.4
脳血管疾患		448 100.0	255 56.9	128 28.6	65 14.5	
肝炎		428 100.0	137 32.0	211 49.3	80 18.7	
糖尿病		2434 100.0	340 14.0	1645 67.6	449 18.4	
難病		1250 100.0	357 28.6	624 49.9	269 21.5	
SC8(がんの進行度)SA		0期	328 100.0	98 29.9	175 53.4	55 16.8
	I期	429 100.0	242 56.4	132 30.8	55 12.8	
	II期	264 100.0	165 62.5	61 23.1	38 14.4	
	III期	179 100.0	119 66.5	37 20.7	23 12.8	
	IV期	110 100.0	75 68.2	20 18.2	15 13.6	
	不明	191 100.0	95 49.7	64 33.5	32 16.8	
	Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	198 100.0	116 58.6	52 26.3	30 15.2
週1回程度		453 100.0	222 49.0	155 34.2	76 16.8	
月に1回程度		3957 100.0	1172 29.6	2081 52.6	704 17.8	
3か月に1回程度		1747 100.0	514 29.4	965 55.2	268 15.3	
半年に1回程度		362 100.0	111 30.7	197 54.4	54 14.9	
1年に1回程度		373 100.0	58 15.5	227 60.9	88 23.6	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	2193 100.0	0 0.0	0 0.0	
	取得していない	3677 100.0	0 0.0	3677 100.0	0 0.0	
	そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	0 0.0	0 0.0	1220 100.0	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	576 100.0	0 0.0	0 0.0	
	1ヵ月程度	690 100.0	690 100.0	0 0.0	0 0.0	
	2ヵ月程度	299 100.0	299 100.0	0 0.0	0 0.0	
	3ヵ月程度	206 100.0	206 100.0	0 0.0	0 0.0	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	241 100.0	0 0.0	0 0.0	
	1年以上	181 100.0	181 100.0	0 0.0	0 0.0	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	5788 100.0	1904 32.9	3168 54.7	716 12.4
契約社員		449 100.0	126 28.1	207 46.1	116 25.8	
パート・アルバイト		705 100.0	142 20.1	237 33.6	326 46.2	
派遣社員		148 100.0	21 14.2	65 43.9	62 41.9	



■クロス集計表(n%表)

Q13-4.休職開始時でみて、休職期間中の収入(傷病手当金等の支給含む)は、月単位でみて、休職前と比べてどの程度でしたか。  
SA

		n	休職前と変わらない	休職前の8割程度	休職前の6割程度	休職前の5割以下	ほとんど無収入
全体		2193 100.0	1137 51.8	445 20.3	348 15.9	109 5.0	154 7.0
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	952 55.4	367 21.3	242 14.1	84 4.9	74 4.3
	女性	474 100.0	185 39.0	78 16.5	106 22.4	25 5.3	80 16.9
SC2(年齢)	20代	31 100.0	6 19.4	10 32.3	7 22.6	2 6.5	6 19.4
	30代	187 100.0	54 28.9	52 27.8	49 26.2	7 3.7	25 13.4
	40代	596 100.0	274 46.0	124 20.8	111 18.6	41 6.9	46 7.7
	50代	1032 100.0	584 56.6	206 20.0	139 13.5	42 4.1	61 5.9
	60代	347 100.0	219 63.1	53 15.3	42 12.1	17 4.9	16 4.6
SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	14 100.0	4 28.6	8 57.1	2 14.3	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	101 100.0	20 19.8	38 37.6	30 29.7	4 4.0	9 8.9
	男性 40代	413 100.0	208 50.4	88 21.3	63 15.3	33 8.0	21 5.1
	男性 50代	871 100.0	515 59.1	181 20.8	111 12.7	33 3.8	31 3.6
	男性 60代	320 100.0	205 64.1	52 16.3	36 11.3	14 4.4	13 4.1
	女性 20代	17 100.0	2 11.8	2 11.8	5 29.4	2 11.8	6 35.3
	女性 30代	86 100.0	34 39.5	14 16.3	19 22.1	3 3.5	16 18.6
	女性 40代	183 100.0	66 36.1	36 19.7	48 26.2	8 4.4	25 13.7
	女性 50代	161 100.0	69 42.9	25 15.5	28 17.4	9 5.6	30 18.6
	女性 60代	27 100.0	14 51.9	1 3.7	6 22.2	3 11.1	3 11.1
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	749 100.0	395 52.7	154 20.6	114 15.2	34 4.5	52 6.9
	心疾患	355 100.0	210 59.2	67 18.9	47 13.2	17 4.8	14 3.9
	脳血管疾患	255 100.0	133 52.2	57 22.4	35 13.7	13 5.1	17 6.7
	肝炎	137 100.0	74 54.0	26 19.0	23 16.8	5 3.6	9 6.6
	糖尿病	340 100.0	190 55.9	65 19.1	49 14.4	14 4.1	22 6.5
	難病	357 100.0	135 37.8	76 21.3	80 22.4	26 7.3	40 11.2
	不明	95 100.0	48 50.5	15 15.8	19 20.0	6 6.3	7 7.4
SC8(がんの進行度)SA	0期	98 100.0	67 68.4	18 18.4	7 7.1	1 1.0	5 5.1
	I期	242 100.0	151 62.4	42 17.4	36 14.9	5 2.1	8 3.3
	II期	165 100.0	79 47.9	38 23.0	29 17.6	6 3.6	13 7.9
	III期	119 100.0	47 39.5	32 26.9	18 15.1	7 5.9	15 12.6
	IV期	75 100.0	28 37.3	21 28.0	11 14.7	10 13.3	5 6.7
	不明	95 100.0	48 50.5	15 15.8	19 20.0	6 6.3	7 7.4
	不明	95 100.0	48 50.5	15 15.8	19 20.0	6 6.3	7 7.4
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	116 100.0	40 34.5	33 28.4	24 20.7	9 7.8	10 8.6
	週1回程度	222 100.0	79 35.6	69 31.1	42 18.9	14 6.3	18 8.1
	月に1回程度	1172 100.0	612 52.2	221 18.9	196 16.7	57 4.9	86 7.3
	3か月に1回程度	514 100.0	304 59.1	88 17.1	70 13.6	20 3.9	32 6.2
	半年に1回程度	111 100.0	68 61.3	23 20.7	10 9.0	6 5.4	4 3.6
	1年に1回程度	58 100.0	34 58.6	11 19.0	6 10.3	3 5.2	4 6.9
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1137 51.8	445 20.3	348 15.9	109 5.0	154 7.0
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない 適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不明	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	439 76.2	71 12.3	33 5.7	14 2.4	19 3.3
	1ヵ月程度	690 100.0	406 58.8	124 18.0	84 12.2	24 3.5	52 7.5
	2ヵ月程度	299 100.0	132 44.1	85 28.4	55 18.4	11 3.7	16 5.4
	3ヵ月程度	206 100.0	80 38.8	51 24.8	46 22.3	9 4.4	20 9.7
	4~11ヵ月程度	241 100.0	59 24.5	70 29.0	62 25.7	25 10.4	25 10.4
	1年以上	181 100.0	21 11.6	44 24.3	68 37.6	26 14.4	22 12.2
	不明	181 100.0	21 11.6	44 24.3	68 37.6	26 14.4	22 12.2
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1904 100.0	1044 54.8	399 21.0	291 15.3	89 4.7	81 4.3
	契約社員	126 100.0	55 43.7	20 15.9	30 23.8	6 4.8	15 11.9
	パート・アルバイト	142 100.0	33 23.2	22 15.5	22 15.5	12 8.5	53 37.3
	派遣社員	21 100.0	5 23.8	4 19.0	5 23.8	2 9.5	5 23.8

■クロス集計表(n%表)

Q13-5.休職期間中から職場復帰するまでに、次のような職場の対応がありましたか。(いくつでも)

※現在休職中の方については、休職開始から現在までについてお教えてください。※休職期間満了や復職前に離職した場合は、休職開始から満了・離職までの期間で選択してください。

MA

		n	上司との面談	人事との面談	産業医との面談	復職にあたってのプラン作成	その他:	特に何もなかった
全体		2193 100.0	1164 53.1	418 19.1	397 18.1	141 6.4	18 0.8	817 37.3
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	922 53.6	351 20.4	349 20.3	115 6.7	8 0.5	631 36.7
	女性	474 100.0	242 51.1	67 14.1	48 10.1	26 5.5	10 2.1	186 39.2
SC2(年齢)	20代	31 100.0	19 61.3	10 32.3	4 12.9	4 12.9	0 0.0	7 22.6
	30代	187 100.0	117 62.6	48 25.7	33 17.6	15 8.0	2 1.1	48 25.7
	40代	596 100.0	326 54.7	123 20.6	101 16.9	34 5.7	3 0.5	208 34.9
	50代	1032 100.0	540 52.3	191 18.5	211 20.4	70 6.8	11 1.1	393 38.1
	60代	347 100.0	162 46.7	46 13.3	48 13.8	18 5.2	2 0.6	161 46.4
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	14 100.0	11 78.6	5 35.7	2 14.3	2 14.3	0 0.0	1 7.1
	男性 30代	101 100.0	68 67.3	38 37.6	27 26.7	12 11.9	0 0.0	20 19.8
	男性 40代	413 100.0	231 55.9	97 23.5	80 19.4	24 5.8	1 0.2	137 33.2
	男性 50代	871 100.0	463 53.2	166 19.1	193 22.2	61 7.0	5 0.6	325 37.3
	男性 60代	320 100.0	149 46.6	45 14.1	47 14.7	16 5.0	2 0.6	148 46.3
	女性 20代	17 100.0	8 47.1	5 29.4	2 11.8	2 11.8	0 0.0	6 35.3
	女性 30代	86 100.0	49 57.0	10 11.6	6 7.0	3 3.5	2 2.3	28 32.6
	女性 40代	183 100.0	95 51.9	26 14.2	21 11.5	10 5.5	2 1.1	71 38.8
	女性 50代	161 100.0	77 47.8	25 15.5	18 11.2	9 5.6	6 3.7	68 42.2
	女性 60代	27 100.0	13 48.1	1 3.7	1 3.7	2 7.4	0 0.0	13 48.1
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	749 100.0	405 54.1	136 18.2	117 15.6	37 4.9	8 1.1	271 36.2
	心疾患	355 100.0	191 53.8	72 20.3	75 21.1	26 7.3	4 1.1	129 36.3
	脳血管疾患	255 100.0	151 59.2	63 24.7	55 21.6	30 11.8	2 0.8	75 29.4
	肝炎	137 100.0	62 45.3	23 16.8	31 22.6	8 5.8	2 1.5	63 46.0
	糖尿病	340 100.0	169 49.7	65 19.1	74 21.8	24 7.1	0 0.0	137 40.3
	難病	357 100.0	186 52.1	59 16.5	45 12.6	16 4.5	2 0.6	142 39.8
	SC8(がんの進行度)SA	0期	98 100.0	42 42.9	18 18.4	12 12.2	0 0.0	3 3.1
I期	242 100.0	116 47.9	46 19.0	29 12.0	10 4.1	2 0.8	107 44.2	
II期	165 100.0	104 63.0	33 20.0	28 17.0	8 4.8	1 0.6	42 25.5	
III期	119 100.0	75 63.0	24 20.2	23 19.3	7 5.9	2 1.7	34 28.6	
IV期	75 100.0	56 74.7	17 22.7	24 32.0	10 13.3	0 0.0	15 20.0	
不明	95 100.0	40 42.1	16 16.8	15 15.8	4 4.2	0 0.0	41 43.2	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	116 100.0	69 59.5	33 28.4	25 21.6	16 13.8	2 1.7	34 29.3
	週1回程度	222 100.0	133 59.9	75 33.8	42 18.9	23 10.4	3 1.4	49 22.1
	月に1回程度	1172 100.0	639 54.5	214 18.3	219 18.7	73 6.2	10 0.9	426 36.3
	3か月に1回程度	514 100.0	244 47.5	76 14.8	90 17.5	23 4.5	3 0.6	228 44.4
	半年に1回程度	111 100.0	55 49.5	14 12.6	17 15.3	4 3.6	0 0.0	49 44.1
	1年に1回程度	58 100.0	24 41.4	6 10.3	4 6.9	2 3.4	0 0.0	31 53.4
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2193 100.0	1164 53.1	418 19.1	397 18.1	141 6.4	18 0.8	817 37.3
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	576 100.0	243 42.2	56 9.7	60 10.4	19 3.3	3 0.5	295 51.2
	1か月程度	690 100.0	328 47.5	95 13.8	102 14.8	26 3.8	4 0.6	301 43.6
	2か月程度	299 100.0	169 56.5	76 25.4	65 21.7	19 6.4	2 0.7	95 31.8
	3か月程度	206 100.0	141 68.4	55 26.7	44 21.4	12 5.8	1 0.5	46 22.3
	4~11か月程度	241 100.0	164 68.0	65 27.0	61 25.3	30 12.4	6 2.5	50 20.7
	1年以上	181 100.0	119 65.7	71 39.2	65 35.9	35 19.3	2 1.1	30 16.6
NSC10(疾患時の勤務形態)SA	正社員	1904 100.0	1026 53.9	386 20.3	370 19.4	128 6.7	11 0.6	694 36.4
	契約社員	126 100.0	66 52.4	23 18.3	23 18.3	6 4.8	1 0.8	44 34.9
	パート・アルバイト	142 100.0	67 47.2	8 5.6	3 2.1	7 4.9	6 4.2	63 44.4
	派遣社員	21 100.0	5 23.8	1 4.8	1 4.8	0 0.0	0 0.0	16 76.2



■クロス集計表(n%表)

Q13-6.休職期間中の経済的状況について、日常生活を維持するうえで困難を感じましたか。  
SA

		n	強く 感じた	やや 感じた	あまり 感じな かった	全く 感じな かった
全体		2193 100.0	388 17.7	643 29.3	681 31.1	481 21.9
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	293 17.0	477 27.7	545 31.7	404 23.5
	女性	474 100.0	95 20.0	166 35.0	136 28.7	77 16.2
SC2(年齢)	20代	31 100.0	10 32.3	15 48.4	4 12.9	2 6.5
	30代	187 100.0	61 32.6	70 37.4	44 23.5	12 6.4
	40代	596 100.0	117 19.6	174 29.2	191 32.0	114 19.1
	50代	1032 100.0	166 16.1	290 28.1	331 32.1	245 23.7
	60代	347 100.0	34 9.8	94 27.1	111 32.0	108 31.1
	SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	14 100.0	6 42.9	6 42.9	1 7.1
	男性 30代	101 100.0	36 35.6	35 34.7	26 25.7	4 4.0
	男性 40代	413 100.0	83 20.1	108 26.2	138 33.4	84 20.3
	男性 50代	871 100.0	135 15.5	243 27.9	278 31.9	215 24.7
	男性 60代	320 100.0	33 10.3	85 26.6	102 31.9	100 31.3
	女性 20代	17 100.0	4 23.5	9 52.9	3 17.6	1 5.9
	女性 30代	86 100.0	25 29.1	35 40.7	18 20.9	8 9.3
	女性 40代	183 100.0	34 18.6	66 36.1	53 29.0	30 16.4
	女性 50代	161 100.0	31 19.3	47 29.2	53 32.9	30 18.6
	女性 60代	27 100.0	1 3.7	9 33.3	9 33.3	8 29.6
Q1(会社籍 時の疾患)SA	がん	749 100.0	119 15.9	214 28.6	237 31.6	179 23.9
	心疾患	355 100.0	57 16.1	96 27.0	118 33.2	84 23.7
	脳血管疾患	255 100.0	52 20.4	71 27.8	80 31.4	52 20.4
	肝炎	137 100.0	24 17.5	35 25.5	47 34.3	31 22.6
	糖尿病	340 100.0	61 17.9	97 28.5	101 29.7	81 23.8
	難病	357 100.0	75 21.0	130 36.4	98 27.5	54 15.1
	SC8(がんの 進行度)SA	0期	98 100.0	5 5.1	26 26.5	32 32.7
	I期	242 100.0	34 14.0	63 26.0	83 34.3	62 25.6
	II期	165 100.0	33 20.0	47 28.5	52 31.5	33 20.0
	III期	119 100.0	21 17.6	42 35.3	33 27.7	23 19.3
	IV期	75 100.0	20 26.7	25 33.3	21 28.0	9 12.0
	不明	95 100.0	14 14.7	25 26.3	31 32.6	25 26.3
Q5(疾患罹患 時の通院頻 度)SA	週2回以上	116 100.0	38 32.8	32 27.6	29 25.0	17 14.7
	週1回程度	222 100.0	65 29.3	80 36.0	50 22.5	27 12.2
	月に1回程度	1172 100.0	210 17.9	360 30.7	352 30.0	250 21.3
	3か月に1回程度	514 100.0	54 10.5	132 25.7	193 37.5	135 26.3
	半年に1回程度	111 100.0	10 9.0	30 27.0	41 36.9	30 27.0
	1年に1回程度	58 100.0	11 19.0	9 15.5	16 27.6	22 37.9
	Q13-1(休職 の有無)SA	取得した	2193 100.0	388 17.7	643 29.3	681 31.1
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がな い・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職 期間)SA	2週間程度	576 100.0	74 12.8	139 24.1	176 30.6	187 32.5
	1ヵ月程度	690 100.0	93 13.5	196 28.4	231 33.5	170 24.6
	2ヵ月程度	299 100.0	57 19.1	92 30.8	87 29.1	63 21.1
	3ヵ月程度	206 100.0	44 21.4	71 34.5	70 34.0	21 10.2
	4~11ヵ月程度	241 100.0	54 22.4	79 32.8	76 31.5	32 13.3
	1年以上	181 100.0	66 36.5	66 36.5	41 22.7	8 4.4
	NSC10(疾患 時の勤労形 態)SA	正社員	1904 100.0	320 16.8	541 28.4	608 31.9
契約社員		126 100.0	29 23.0	44 34.9	28 22.2	25 19.8
パート・アルバイト		142 100.0	33 23.2	49 34.5	40 28.2	20 14.1
派遣社員		21 100.0	6 28.6	9 42.9	5 23.8	1 4.8

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-7.休職期間を経て復職しましたか。

SA

		n	復職した	中を 含み な か つ た ( 休 職)	
全体		2193 100.0	2026 92.4	167 7.6	
SC1(性別)SA	男性	1719 100.0	1610 93.7	109 6.3	
	女性	474 100.0	416 87.8	58 12.2	
SC2(年齢)	20代	31 100.0	26 83.9	5 16.1	
	30代	187 100.0	166 88.8	21 11.2	
	40代	596 100.0	542 90.9	54 9.1	
	50代	1032 100.0	962 93.2	70 6.8	
	60代	347 100.0	330 95.1	17 4.9	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	14 100.0	13 92.9	1 7.1
	男性 30代	101 100.0	93 92.1	8 7.9	
	男性 40代	413 100.0	375 90.8	38 9.2	
	男性 50代	871 100.0	826 94.8	45 5.2	
	男性 60代	320 100.0	303 94.7	17 5.3	
	女性 20代	17 100.0	13 76.5	4 23.5	
	女性 30代	86 100.0	73 84.9	13 15.1	
	女性 40代	183 100.0	167 91.3	16 8.7	
	女性 50代	161 100.0	136 84.5	25 15.5	
	女性 60代	27 100.0	27 100.0	0 0.0	
Q1(会社 在籍時 の疾患)SA	がん	749 100.0	698 93.2	51 6.8	
	心疾患	355 100.0	333 93.8	22 6.2	
	脳血管疾患	255 100.0	238 93.3	17 6.7	
	肝炎	137 100.0	132 96.4	5 3.6	
	糖尿病	340 100.0	317 93.2	23 6.8	
	難病	357 100.0	308 86.3	49 13.7	
	SC8(がん の進行 度)SA	0期	98 100.0	93 94.9	5 5.1
		I期	242 100.0	234 96.7	8 3.3
	II期	165 100.0	158 95.8	7 4.2	
	III期	119 100.0	111 93.3	8 6.7	
	IV期	75 100.0	63 84.0	12 16.0	
	不明	95 100.0	84 88.4	11 11.6	
Q5(疾患 罹患 時の通 院頻 度)SA	週2回以上	116 100.0	97 83.6	19 16.4	
	週1回程度	222 100.0	194 87.4	28 12.6	
	月に1回程度	1172 100.0	1085 92.6	87 7.4	
	3か月に1回程度	514 100.0	485 94.4	29 5.6	
	半年に1回程度	111 100.0	110 99.1	1 0.9	
	1年に1回程度	58 100.0	55 94.8	3 5.2	
	Q13-1(休 職の有 無)SA	取得した	2193 100.0	2026 92.4	167 7.6
取得していない		0 0.0	0 0.0	0 0.0	
そもそも休職制度が ない・適用されない		0 0.0	0 0.0	0 0.0	
Q13-2(休 職期 間)SA		2週間程度	576 100.0	549 95.3	27 4.7
	1ヵ月程度	690 100.0	658 95.4	32 4.6	
	2ヵ月程度	299 100.0	286 95.7	13 4.3	
	3ヵ月程度	206 100.0	192 93.2	14 6.8	
	4~11ヵ月程度	241 100.0	216 89.6	25 10.4	
	1年以上	181 100.0	125 69.1	56 30.9	
NSC10(疾 患時 の勤 労形 態)SA	正社員	1904 100.0	1783 93.6	121 6.4	
	契約社員	126 100.0	105 83.3	21 16.7	
	パート・アルバイト	142 100.0	124 87.3	18 12.7	
	派遣社員	21 100.0	14 66.7	7 33.3	

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-8. ■復職した方にお伺いします ■復職に際して、休職前に経験した職種(仕事内容)を転換する必要性があると思いましたが、

		n	換職する(仕事内容を感じた)を転	か換職した(仕事内容を感じた)を転
全体		2026 100.0	631 31.1	1395 68.9
SC1(性別)SA	男性	1610 100.0	504 31.3	1106 68.7
	女性	416 100.0	127 30.5	289 69.5
SC2(年齢)	20代	26 100.0	18 69.2	8 30.8
	30代	166 100.0	81 48.8	85 51.2
	40代	542 100.0	199 36.7	343 63.3
	50代	962 100.0	266 27.7	696 72.3
	60代	330 100.0	67 20.3	263 79.7
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	13 100.0	10 76.9	3 23.1
	男性 30代	93 100.0	53 57.0	40 43.0
	男性 40代	375 100.0	148 39.5	227 60.5
	男性 50代	826 100.0	228 27.6	598 72.4
	男性 60代	303 100.0	65 21.5	238 78.5
	女性 20代	13 100.0	8 61.5	5 38.5
	女性 30代	73 100.0	28 38.4	45 61.6
	女性 40代	167 100.0	51 30.5	116 69.5
	女性 50代	136 100.0	38 27.9	98 72.1
	女性 60代	27 100.0	2 7.4	25 92.6
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	698 100.0	195 27.9	503 72.1
	心疾患	333 100.0	105 31.5	228 68.5
	脳血管疾患	238 100.0	86 36.1	152 63.9
	肝炎	132 100.0	35 26.5	97 73.5
	糖尿病	317 100.0	98 30.9	219 69.1
	難病	308 100.0	112 36.4	196 63.6
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	18 19.4
I期		234 100.0	67 28.6	167 71.4
II期		158 100.0	48 30.4	110 69.6
III期		111 100.0	34 30.6	77 69.4
IV期		63 100.0	22 34.9	41 65.1
不明		84 100.0	21 25.0	63 75.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA		週2回以上	97 100.0	44 45.4
	週1回程度	194 100.0	87 44.8	107 55.2
	月に1回程度	1085 100.0	354 32.6	731 67.4
	3か月に1回程度	485 100.0	110 22.7	375 77.3
	半年に1回程度	110 100.0	26 23.6	84 76.4
	1年に1回程度	55 100.0	10 18.2	45 81.8
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2026 100.0	631 31.1
取得していない		0 0.0	0 0.0	0 0.0
そもそも休職制度がない・適用されない		0 0.0	0 0.0	0 0.0
		0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	549 100.0	118 21.5	431 78.5
	1ヵ月程度	658 100.0	184 28.0	474 72.0
	2ヵ月程度	286 100.0	101 35.3	185 64.7
	3ヵ月程度	192 100.0	68 35.4	124 64.6
	4~11ヵ月程度	216 100.0	92 42.6	124 57.4
	1年以上	125 100.0	68 54.4	57 45.6
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1783 100.0	568 31.9
契約社員		105 100.0	20 19.0	85 81.0
パート・アルバイト		124 100.0	40 32.3	84 67.7
派遣社員		14 100.0	3 21.4	11 78.6

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-9.復職に際して、希望する就業形態はありましたか。以下の中から、復職の際に最も希望していた就業形態をお選びください。

		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員
全体		2026 100.0	1771 87.4	117 5.8	130 6.4	8 0.4
SC1(性別)SA	男性	1610 100.0	1511 93.9	68 4.2	28 1.7	3 0.2
	女性	416 100.0	260 62.5	49 11.8	102 24.5	5 1.2
SC2(年齢)	20代	26 100.0	22 84.6	0 0.0	4 15.4	0 0.0
	30代	166 100.0	125 75.3	21 12.7	20 12.0	0 0.0
	40代	542 100.0	466 86.0	29 5.4	42 7.7	5 0.9
	50代	962 100.0	882 91.7	32 3.3	45 4.7	3 0.3
	60代	330 100.0	276 83.6	35 10.6	19 5.8	0 0.0
	SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	13 100.0	12 92.3	0 0.0	1 7.7
	男性 30代	93 100.0	86 92.5	5 5.4	2 2.2	0 0.0
	男性 40代	375 100.0	357 95.2	12 3.2	6 1.6	0 0.0
	男性 50代	826 100.0	792 95.9	20 2.4	11 1.3	3 0.4
	男性 60代	303 100.0	264 87.1	31 10.2	8 2.6	0 0.0
	女性 20代	13 100.0	10 76.9	0 0.0	3 23.1	0 0.0
	女性 30代	73 100.0	39 53.4	16 21.9	18 24.7	0 0.0
	女性 40代	167 100.0	109 65.3	17 10.2	36 21.6	5 3.0
	女性 50代	136 100.0	90 66.2	12 8.8	34 25.0	0 0.0
	女性 60代	27 100.0	12 44.4	4 14.8	11 40.7	0 0.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	698 100.0	588 84.2	51 7.3	56 8.0	3 0.4
	心疾患	333 100.0	306 91.9	16 4.8	10 3.0	1 0.3
	脳血管疾患	238 100.0	208 87.4	15 6.3	13 5.5	2 0.8
	肝炎	132 100.0	113 85.6	9 6.8	10 7.6	0 0.0
	糖尿病	317 100.0	296 93.4	13 4.1	7 2.2	1 0.3
	難病	308 100.0	260 84.4	13 4.2	34 11.0	1 0.3
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	70 75.3	9 9.7	13 14.0
	I期	234 100.0	202 86.3	16 6.8	15 6.4	1 0.4
	II期	158 100.0	133 84.2	9 5.7	16 10.1	0 0.0
	III期	111 100.0	91 82.0	10 9.0	9 8.1	1 0.9
	IV期	63 100.0	60 95.2	1 1.6	2 3.2	0 0.0
	不明	84 100.0	71 84.5	8 9.5	5 6.0	0 0.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	97 100.0	77 79.4	9 9.3	11 11.3	0 0.0
	週1回程度	194 100.0	164 84.5	13 6.7	16 8.2	1 0.5
	月に1回程度	1085 100.0	960 88.5	61 5.6	62 5.7	2 0.2
	3か月に1回程度	485 100.0	425 87.6	27 5.6	29 6.0	4 0.8
	半年に1回程度	110 100.0	96 87.3	5 4.5	8 7.3	1 0.9
	1年に1回程度	55 100.0	49 89.1	2 3.6	4 7.3	0 0.0
	Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2026 100.0	1771 87.4	117 5.8	130 6.4
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	549 100.0	475 86.5	36 6.6	35 6.4	3 0.5
	1ヵ月程度	658 100.0	579 88.0	31 4.7	44 6.7	4 0.6
	2ヵ月程度	286 100.0	252 88.1	19 6.6	14 4.9	1 0.3
	3ヵ月程度	192 100.0	168 87.5	13 6.8	11 5.7	0 0.0
	4~11ヵ月程度	216 100.0	183 84.7	14 6.5	19 8.8	0 0.0
	1年以上	125 100.0	114 91.2	4 3.2	7 5.6	0 0.0
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1783 100.0	1736 97.4	28 1.6	19 1.1
契約社員		105 100.0	19 18.1	83 79.0	2 1.9	1 1.0
パート・アルバイト		124 100.0	11 8.9	4 3.2	109 87.9	0 0.0
派遣社員		14 100.0	5 35.7	2 14.3	0 0.0	7 50.0

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-10.休職から復職後、勤め先はあなたの仕事内容、業務量、勤務時間などの働き方を見直しましたか。(いくつでも)

MA		n	所定内労働時間の短縮	限業・禁止・休日労働の制限	配置の変更等(所属)	等(軽微な作業に就けた)	仕事内容を変更した	業務量の削減	を役職を変更した(役職を解く等)	に(正社員からパート等に)	就業形態を変更した	場の理解の促進	その他	働き方の変更は一切なかった
全体		2026 100.0	338 16.7	346 17.1	203 10.0	270 13.3	322 15.9	97 4.8	41 2.0	220 10.9	22 1.1	1086 53.6		
SC1(性別)SA	男性	1610 100.0	271 16.8	304 18.9	182 11.3	220 13.7	272 16.9	87 5.4	27 1.7	177 11.0	14 0.9	843 52.4		
	女性	416 100.0	67 16.1	42 10.1	21 5.0	50 12.0	50 12.0	10 2.4	14 3.4	43 10.3	8 1.9	243 58.4		
SC2(年齢)	20代	26 100.0	9 34.6	6 23.1	9 34.6	8 30.8	8 30.8	4 15.4	2 7.7	5 19.2	0 0.0	7 26.9		
	30代	166 100.0	46 27.7	44 26.5	28 16.9	34 20.5	35 21.1	8 4.8	12 7.2	18 10.8	1 0.6	65 39.2		
	40代	542 100.0	99 18.3	105 19.4	61 11.3	79 14.6	92 17.0	18 3.3	10 1.8	77 14.2	4 0.7	269 49.6		
	50代	962 100.0	135 14.0	142 14.8	85 8.8	114 11.9	145 15.1	55 5.7	12 1.2	91 9.5	11 1.1	548 57.0		
	60代	330 100.0	49 14.8	49 14.8	20 6.1	35 10.6	42 12.7	12 3.6	5 1.5	29 8.8	6 1.8	197 59.7		
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	13 100.0	6 46.2	4 30.8	5 38.5	6 46.2	4 30.8	3 23.1	1 7.7	2 15.4	0 0.0	2 15.4		
	男性 30代	93 100.0	31 33.3	36 38.7	21 22.6	23 24.7	26 28.0	5 5.4	7 7.5	10 10.8	0 0.0	24 25.8		
	男性 40代	375 100.0	72 19.2	84 22.4	55 14.7	53 14.1	74 19.7	16 4.3	8 2.1	57 15.2	1 0.3	176 46.9		
	男性 50代	826 100.0	117 14.2	131 15.9	81 9.8	104 12.6	126 15.3	51 6.2	6 0.7	80 9.7	8 1.0	464 56.2		
	男性 60代	303 100.0	45 14.9	49 16.2	20 6.6	34 11.2	42 13.9	12 4.0	5 1.7	28 9.2	5 1.7	177 58.4		
	女性 20代	13 100.0	3 23.1	2 15.4	4 30.8	2 15.4	4 30.8	1 7.7	1 7.7	3 23.1	0 0.0	5 38.5		
	女性 30代	73 100.0	15 20.5	8 11.0	7 9.6	11 15.1	9 12.3	3 4.1	5 6.8	8 11.0	1 1.4	41 56.2		
	女性 40代	167 100.0	27 16.2	21 12.6	6 3.6	26 15.6	18 10.8	2 1.2	2 1.2	20 12.0	3 1.8	93 55.7		
	女性 50代	136 100.0	18 13.2	11 8.1	4 2.9	10 7.4	19 14.0	4 2.9	6 4.4	11 8.1	3 2.2	84 61.8		
	女性 60代	27 100.0	4 14.8	0 0.0	0 0.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.7	1 3.7	20 74.1		
Q1(会社登録時の疾患)SA	がん	698 100.0	115 16.5	100 14.3	52 7.4	85 12.2	98 14.0	24 3.4	13 1.9	62 8.9	10 1.4	389 55.7		
	心疾患	333 100.0	54 16.2	71 21.3	38 11.4	47 14.1	62 18.6	19 5.7	9 2.7	40 12.0	3 0.9	169 50.8		
	脳血管疾患	238 100.0	52 21.8	48 20.2	31 13.0	45 18.9	54 22.7	24 10.1	7 2.9	33 13.9	1 0.4	107 45.0		
	肝炎	132 100.0	18 13.6	24 18.2	15 11.4	13 9.8	20 15.2	9 6.8	2 1.5	9 6.8	2 1.5	81 61.4		
	糖尿病	317 100.0	49 15.5	53 16.7	35 11.0	43 13.6	40 12.6	9 2.8	5 1.6	34 10.7	3 0.9	178 56.2		
	難病	308 100.0	50 16.2	50 16.2	32 10.4	37 12.0	48 15.6	12 3.9	5 1.6	42 13.6	3 1.0	162 52.6		
	SC8(がんの進行度)SA	0期	93 100.0	12 12.9	12 12.9	5 5.4	6 6.5	9 9.7	1 1.1	3 3.2	3 3.2	0 0.0	63 67.7	
I期	234 100.0	33 14.1	36 15.4	24 10.3	24 10.3	28 12.0	8 3.4	3 1.3	15 6.4	4 1.7	140 59.8			
II期	158 100.0	24 15.2	24 15.2	6 3.8	20 12.7	26 16.5	4 2.5	4 2.5	21 13.3	2 1.3	76 48.1			
III期	111 100.0	20 18.0	14 12.6	11 9.9	21 18.9	19 17.1	4 3.6	3 2.7	12 10.8	1 0.9	58 52.3			
IV期	63 100.0	21 33.3	16 25.4	6 9.5	13 20.6	17 27.0	9 14.3	1 1.6	10 15.9	0 0.0	22 34.9			
不明	84 100.0	14 16.7	10 11.9	4 4.8	7 8.3	10 11.9	4 4.8	1 1.2	5 6.0	3 3.6	49 58.3			
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	97 100.0	26 26.8	27 27.8	20 20.6	21 21.6	19 19.6	11 11.3	6 6.2	15 15.5	1 1.0	36 37.1		
	週1回程度	194 100.0	59 30.4	59 30.4	26 13.4	38 19.6	47 24.2	14 7.2	9 4.6	29 14.9	4 2.1	69 35.6		
	月に1回程度	1085 100.0	178 16.4	187 17.2	120 11.1	153 14.1	174 16.0	46 4.2	16 1.5	135 12.4	8 0.7	574 52.9		
	3か月に1回程度	485 100.0	51 10.5	57 11.8	29 6.0	47 9.7	61 12.6	20 4.1	6 1.2	32 6.6	7 1.6	302 62.3		
	半年に1回程度	110 100.0	18 16.4	11 10.0	6 5.5	8 7.3	16 14.5	5 4.5	2 1.8	5 4.5	1 0.9	66 60.0		
	1年に1回程度	55 100.0	6 10.9	5 9.1	2 3.6	3 5.5	5 9.1	1 1.8	2 3.6	4 7.3	0 0.0	39 70.9		
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	2026 100.0	338 16.7	346 17.1	203 10.0	270 13.3	322 15.9	97 4.8	41 2.0	220 10.9	22 1.1	1086 53.6		
	取得していない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	そもそも休職制度がない・適用されない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	549 100.0	73 13.3	59 10.7	43 7.8	43 7.8	61 11.1	8 1.5	11 2.0	38 6.9	2 0.4	363 66.1		
	1ヵ月程度	658 100.0	92 14.0	103 15.7	49 7.4	73 11.1	96 14.6	17 2.6	5 0.8	62 9.4	3 0.5	390 59.3		
	2ヵ月程度	286 100.0	56 19.6	63 22.0	35 12.2	49 17.1	61 21.3	14 4.9	7 2.4	42 14.7	4 1.4	130 45.5		
	3ヵ月程度	192 100.0	43 22.4	39 20.3	17 8.9	25 13.0	27 14.1	15 7.8	4 2.1	22 11.5	5 2.6	89 46.4		
	4~11ヵ月程度	216 100.0	36 16.7	41 19.0	30 13.9	48 22.2	45 20.8	20 9.3	8 3.7	29 13.4	3 1.4	86 39.8		
	1年以上	125 100.0	38 30.4	41 32.8	29 23.2	32 25.6	32 25.6	23 18.4	6 4.8	27 21.6	5 4.0	28 22.4		
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1783 100.0	297 16.7	325 18.2	188 10.5	238 13.3	288 16.2	94 5.3	33 1.9	198 11.1	20 1.1	942 52.8	
契約社員		105 100.0	13 12.4	13 12.4	5 4.8	15 14.3	14 13.3	1 1.0	1 1.0	6 5.7	0 0.0	70 66.7		
パート・アルバイト		124 100.0	28 22.6	6 4.8	9 7.3	16 12.9	18 14.5	2 1.6	6 4.8	14 11.3	2 1.6	67 54.0		
派遣社員		14 100.0	0 0.0	2 14.3	1 7.1	1 7.1	2 14.3	0 0.0	1 7.1	2 14.3	0 0.0	7 50.0		

## ■クロス集計表(n%表)

Q13-11. 復職で困難と感じた事由はありますか。(いくつでも)

	n	治療と仕事の両立のための制度が未整備	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制	ない(ハビリティ)が制
全体	2026	270	222	251	167	193	234	207	222	170	129	87	75	165	411	13	999		
SC1(性別)SA																			
男性	1610	222	172	196	129	165	170	162	174	123	100	63	53	135	292	9	828		
女性	416	48	50	55	38	28	64	45	48	47	29	24	22	30	119	4	171		
SC2(年齢)																			
20代	26	7	11	6	7	8	4	4	4	4	2	2	2	2	4	0	5		
30代	166	31	32	45	27	17	30	17	18	24	8	8	10	18	39	1	46		
40代	542	94	63	73	52	69	69	72	54	52	51	33	24	48	122	6	229		
50代	962	112	95	102	74	86	100	92	116	66	56	36	32	83	191	5	509		
60代	330	26	25	20	8	14	27	22	30	24	12	8	7	14	55	1	210		
SC1・SC2(性・年齢)SA																			
男性 20代	13	4	4	7	4	3	4	4	3	2	1	1	2	2	1	0	2		
男性 30代	93	21	25	33	18	14	20	11	6	11	4	6	5	11	17	1	17		
男性 40代	375	73	44	52	38	56	45	56	44	35	38	23	18	37	80	2	159		
男性 50代	826	98	76	86	61	78	77	71	95	54	45	26	23	71	145	5	456		
男性 60代	303	26	23	18	8	14	24	20	26	21	12	7	5	14	49	1	194		
女性 20代	13	3	3	4	2	4	4	0	1	2	1	1	0	0	3	0	3		
女性 30代	73	10	7	12	9	3	10	6	12	13	4	2	5	7	22	0	29		
女性 40代	167	21	19	21	14	13	24	16	10	17	13	10	6	11	42	4	70		
女性 50代	1000	12.6	11.4	12.6	8.4	7.8	14.4	9.6	6.0	10.2	7.8	6.0	3.6	6.6	25.1	2.4	41.9		
女性 60代	136	14	19	16	13	8	23	21	21	12	11	10	9	12	46	0	53		
Q1(会社に在籍時の疾患)SA																			
がん	698	90	77	84	50	56	75	63	71	53	41	30	25	39	164	3	326		
心疾患	333	38	37	40	28	36	37	39	39	25	20	9	11	22	57	2	177		
脳血管疾患	238	36	34	32	26	22	23	23	30	20	22	13	13	28	67	2	105		
肝炎	132	16	11	13	11	12	15	18	15	12	5	3	8	12	14	0	78		
糖尿病	317	41	25	30	22	31	31	27	29	28	18	13	9	30	32	1	190		
難病	308	49	38	52	30	36	53	37	38	32	23	19	9	34	77	5	123		
SC8(がんの進行度)SA																			
0期	93	9	9	6	6	9	8	5	7	4	5	3	0	4	9	0	57		
I期	234	36	29	36	15	21	24	21	19	10	8	13	7	35	1	114			
II期	158	19	21	15	11	16	15	21	22	8	12	11	5	6	52	0	61		
III期	111	15	12	12	3	7	19	7	16	15	6	4	4	10	38	0	47		
IV期	63	14	5	12	9	6	10	7	9	6	4	4	3	11	20	2	21		
不明	84	6	9	8	8	1	6	4	1	5	6	3	3	4	16	0	48		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA																			
週2回以上	97	18	21	14	15	14	16	12	11	7	12	9	4	16	29	2	35		
週1回程度	194	49	37	40	32	30	39	22	25	24	13	14	19	21	50	2	60		
月に1回程度	1085	147	104	137	84	97	133	113	134	103	72	46	35	91	229	9	515		
3か月に1回程度	485	41	40	41	24	41	30	48	43	21	15	15	26	90	0	283			
半年に1回程度	110	8	14	14	8	6	11	7	6	12	4	2	2	8	8	0	67		
1年に1回程度	55	7	6	5	4	5	5	3	3	4	1	0	3	5	0	39			
Q13-1(休職の有無)SA																			
取得した	2026	270	222	251	167	193	234	207	222	170	129	87	75	165	411	13	999		
取得していない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
そもそも休職制度がない・適用されない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Q13-2(休職期間)SA																			
2週間程度	549	68	46	52	28	39	50	45	42	31	32	19	9	30	57	1	342		
1ヵ月程度	658	76	71	83	55	63	69	77	71	51	38	21	18	38	101	3	353		
2ヵ月程度	286	45	36	36	28	33	35	23	42	24	22	17	14	22	66	3	127		
3ヵ月程度	192	30	25	29	16	24	29	19	26	18	7	5	11	23	58	1	72		
4~11ヵ月程度	216	24	21	30	17	21	29	25	25	27	12	10	12	28	77	2	74		
1年以上	125	27	23	21	23	13	22	18	16	19	18	15	11	24	52	3	31		
NSC10(疾患時の勤労形態)SA																			
正社員	1783	247	203	227	152	186	208	188	205	153	117	80	69	159	360	11	872		
契約社員	105	9	9	9	7	4	14	10	9	8	6	4	3	3	23	0	54		
パート・アルバイト	124	11	7	13	7	2	10	8	7	9	5	3	2	2	27	2	67		
派遣社員	14	3	2	1	1	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	6		

■クロス集計表(n%表)

Q14-1.疾患罹患後、疾患を罹患した際の勤め先を退職しましたか。

SA	n	現在も同じ勤め先を続けています	現在も同じ勤め先で休職中	依願退職した	退職期間満了により退職した	会社側からの退職勧奨により退職した	解雇された
全体	7090 100.0	5552 78.3	69 1.0	1042 14.7	53 0.7	255 3.6	119 1.7
SC1(性別)SA							
男性	5591 100.0	4534 81.1	62 1.1	689 12.3	34 0.6	191 3.4	81 1.4
女性	1499 100.0	1018 67.9	7 0.5	353 23.5	19 1.3	64 4.3	38 2.5
SC2(年齢)							
20代	72 100.0	39 54.2	3 4.2	19 26.4	2 2.8	6 8.3	3 4.2
30代	516 100.0	342 66.3	22 4.3	116 22.5	6 1.2	16 3.1	14 2.7
40代	1891 100.0	1451 76.7	15 0.8	309 16.3	17 0.9	58 3.1	41 2.2
50代	3422 100.0	2801 81.9	23 0.7	415 12.1	16 0.5	116 3.4	51 1.5
60代	1189 100.0	919 77.3	6 0.5	183 15.4	12 1.0	59 5.0	10 0.8
SC1・SC2(性・年齢)SA							
男性 20代	26 100.0	14 53.8	3 11.5	5 19.2	0 0.0	4 15.4	0 0.0
男性 30代	242 100.0	166 68.6	18 7.4	42 17.4	2 0.8	9 3.7	5 2.1
男性 40代	1325 100.0	1070 80.8	13 1.0	168 12.7	11 0.8	35 2.6	28 2.1
男性 50代	2895 100.0	2435 84.1	22 0.8	302 10.4	9 0.3	89 3.1	38 1.3
男性 60代	1103 100.0	849 77.0	6 0.5	172 15.6	12 1.1	54 4.9	10 0.9
女性 20代	46 100.0	25 54.3	0 0.0	14 30.4	2 4.3	2 4.3	3 6.5
女性 30代	274 100.0	176 64.2	4 1.5	74 27.0	4 1.5	7 2.6	9 3.3
女性 40代	566 100.0	381 67.3	2 0.4	141 24.9	6 1.1	23 4.1	13 2.3
女性 50代	527 100.0	366 69.4	1 0.2	113 21.4	7 1.3	27 5.1	13 2.5
女性 60代	86 100.0	70 81.4	0 0.0	11 12.8	0 0.0	5 5.8	0 0.0
Q1(会社籍時の疾患)SA							
がん	1401 100.0	1083 77.3	30 2.1	197 14.1	17 1.2	50 3.6	24 1.7
心疾患	1129 100.0	919 81.4	10 0.9	143 12.7	8 0.7	32 2.8	17 1.5
脳血管疾患	448 100.0	341 76.1	6 1.3	69 15.4	3 0.7	19 4.2	10 2.2
肝炎	428 100.0	336 78.5	4 0.9	64 15.0	2 0.5	17 4.0	5 1.2
糖尿病	2434 100.0	1988 81.7	10 0.4	298 12.2	10 0.4	91 3.7	37 1.5
難病	1250 100.0	885 70.8	9 0.7	271 21.7	13 1.0	46 3.7	26 2.1
SC8(がんの進行度)SA							
0期	328 100.0	262 79.9	2 0.6	47 14.3	3 0.9	9 2.7	5 1.5
I期	429 100.0	348 81.1	9 2.1	53 12.4	1 0.2	15 3.5	3 0.7
II期	264 100.0	199 75.4	8 3.0	39 14.8	5 1.9	8 3.0	5 1.9
III期	179 100.0	136 76.0	3 1.7	24 13.4	2 1.1	8 4.5	6 3.4
IV期	110 100.0	80 72.7	7 6.4	13 11.8	3 2.7	6 5.5	1 0.9
不明	191 100.0	140 73.3	4 2.1	32 16.8	3 1.6	7 3.7	5 2.6
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA							
週2回以上	198 100.0	124 62.6	3 1.5	48 24.2	7 3.5	10 5.1	6 3.0
週1回程度	453 100.0	306 67.5	20 4.4	90 19.9	6 1.3	22 4.9	9 2.0
月に1回程度	3957 100.0	3063 77.4	33 0.8	614 15.5	28 0.7	147 3.7	72 1.8
3か月に1回程度	1747 100.0	1439 82.4	9 0.5	212 12.1	10 0.6	58 3.3	19 1.1
半年に1回程度	362 100.0	301 83.1	3 0.8	46 12.7	2 0.6	7 1.9	3 0.8
1年に1回程度	373 100.0	319 85.5	1 0.3	32 8.6	0 0.0	11 2.9	10 2.7
Q13-1(休職の有無)SA							
取得した	2193 100.0	1673 76.3	69 3.1	298 13.6	53 2.4	71 3.2	29 1.3
取得していない	3677 100.0	3075 83.6	0 0.0	458 12.5	0 0.0	109 3.0	35 1.0
そもそも休職制度がない・適用されない	1220 100.0	804 65.9	0 0.0	286 23.4	0 0.0	75 6.1	55 4.5
Q13-2(休職期間)SA							
2週間程度	576 100.0	476 82.6	8 1.4	63 10.9	8 1.4	13 2.3	8 1.4
1ヵ月程度	690 100.0	557 80.7	16 2.3	86 12.5	8 1.2	18 2.6	5 0.7
2ヵ月程度	299 100.0	233 77.9	5 1.7	39 13.0	7 2.3	10 3.3	5 1.7
3ヵ月程度	206 100.0	146 70.9	7 3.4	36 17.5	5 2.4	10 4.9	2 1.0
4~11ヵ月程度	241 100.0	165 68.5	11 4.6	42 17.4	11 4.6	7 2.9	5 2.1
1年以上	181 100.0	96 53.0	22 12.2	32 17.7	14 7.7	13 7.2	4 2.2
NSC10(疾患時の勤労形態)SA							
正社員	5788 100.0	4719 81.5	62 1.1	709 12.2	40 0.7	187 3.2	71 1.2
契約社員	449 100.0	309 68.8	4 0.9	94 20.9	8 1.8	19 4.2	15 3.3
パート・アルバイト	705 100.0	453 64.3	3 0.4	190 27.0	4 0.6	34 4.8	21 3.0
派遣社員	148 100.0	71 48.0	0 0.0	49 33.1	1 0.7	15 10.1	12 8.1

■クロス集計表(n%表)

■勤め先を退職した方にお伺いします。  
Q14-2.退職した時期は以下の治療段階のなかでいつですか。  
SA

	n	診断確定時	で診断から最初の治療まで	最初の治療中	で治療終了後から復帰まで	復職後	再発後
全体	1469 100.0	109 7.4	98 6.7	484 32.9	163 11.1	512 34.9	103 7.0
SC1(性別)SA							
男性	995 100.0	63 6.3	67 6.7	328 33.0	112 11.3	355 35.7	70 7.0
女性	474 100.0	46 9.7	31 6.5	156 32.9	51 10.8	157 33.1	33 7.0
SC2(年齢)							
20代	30 100.0	3 10.0	1 3.3	6 20.0	6 20.0	9 30.0	5 16.7
30代	152 100.0	13 8.6	15 9.9	36 23.7	26 17.1	44 28.9	18 11.8
40代	425 100.0	39 9.2	28 6.6	155 36.5	43 10.1	137 32.2	23 5.4
50代	598 100.0	41 6.9	43 7.2	210 35.1	50 8.4	212 35.5	42 7.0
60代	264 100.0	13 4.9	11 4.2	77 29.2	38 14.4	110 41.7	15 5.7
SC1・SC2(性・年齢)SA							
男性 20代	9 100.0	1 11.1	1 11.1	1 11.1	3 33.3	3 33.3	0 0.0
男性 30代	58 100.0	7 12.1	8 13.8	13 22.4	10 17.2	12 20.7	8 13.8
男性 40代	242 100.0	19 7.9	18 7.4	93 38.4	26 10.7	72 29.8	14 5.8
男性 50代	438 100.0	24 5.5	29 6.6	148 33.8	36 8.2	166 37.9	35 8.0
男性 60代	248 100.0	12 4.8	11 4.4	73 29.4	37 14.9	102 41.1	13 5.2
女性 20代	21 100.0	2 9.5	0 0.0	5 23.8	3 14.3	6 28.6	5 23.8
女性 30代	94 100.0	6 6.4	7 7.4	23 24.5	16 17.0	32 34.0	10 10.6
女性 40代	183 100.0	20 10.9	10 5.5	62 33.9	17 9.3	65 35.5	9 4.9
女性 50代	160 100.0	17 10.6	14 8.8	62 38.8	14 8.8	46 28.8	7 4.4
女性 60代	16 100.0	1 6.3	0 0.0	4 25.0	1 6.3	8 50.0	2 12.5
Q1(会社を籍する時の疾患)SA							
がん	288 100.0	29 10.1	32 11.1	51 17.7	36 12.5	126 43.8	14 4.9
心疾患	200 100.0	11 5.5	15 7.5	45 22.5	23 11.5	95 47.5	11 5.5
脳血管疾患	101 100.0	9 8.9	3 3.0	18 17.8	14 13.9	56 55.4	1 1.0
肝炎	88 100.0	4 4.5	6 6.8	27 30.7	13 14.8	34 38.6	4 4.5
糖尿病	436 100.0	31 7.1	20 4.6	203 46.6	46 10.6	106 24.3	30 6.9
難病	356 100.0	25 7.0	22 6.2	140 39.3	31 8.7	95 26.7	43 12.1
SC8(がんの進行度)SA							
0期	64 100.0	7 10.9	9 14.1	9 14.1	8 12.5	30 46.9	1 1.6
I期	72 100.0	7 9.7	7 9.7	11 15.3	9 12.5	35 48.6	3 4.2
II期	57 100.0	6 10.5	9 15.8	12 21.1	5 8.8	22 38.6	3 5.3
III期	40 100.0	4 10.0	3 7.5	7 17.5	8 20.0	16 40.0	2 5.0
IV期	23 100.0	4 17.4	4 17.4	2 8.7	3 13.0	8 34.8	2 8.7
不明	47 100.0	3 6.4	1 2.1	12 25.5	4 8.5	23 48.9	4 8.5
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA							
週2回以上	71 100.0	9 12.7	3 4.2	23 32.4	6 8.5	27 38.0	3 4.2
週1回程度	127 100.0	6 4.7	16 12.6	35 27.6	14 11.0	44 34.6	12 9.4
月に1回程度	861 100.0	64 7.4	49 5.7	322 37.4	90 10.5	281 32.6	55 6.4
3か月に1回程度	299 100.0	22 7.4	20 6.7	77 25.8	39 13.0	118 39.5	23 7.7
半年に1回程度	58 100.0	3 5.2	8 13.8	11 19.0	6 10.3	27 46.6	3 5.2
1年に1回程度	53 100.0	5 9.4	2 3.8	16 30.2	8 15.1	15 28.3	7 13.2
Q13-1(休職の有無)SA							
取得した	451 100.0	15 3.3	20 4.4	76 16.9	51 11.3	251 55.7	38 8.4
取得していない	602 100.0	39 6.5	47 7.8	247 41.0	59 9.8	174 28.9	36 6.0
そもそも休職制度がない・適用されない	416 100.0	55 13.2	31 7.5	161 38.7	53 12.7	87 20.9	29 7.0
Q13-2(休職期間)SA							
2週間程度	92 100.0	1 1.1	3 3.3	20 21.7	4 4.3	61 66.3	3 3.3
1ヵ月程度	117 100.0	5 4.3	4 3.4	15 12.8	8 6.8	74 63.2	11 9.4
2ヵ月程度	61 100.0	1 1.6	5 8.2	5 8.2	6 9.8	41 67.2	3 4.9
3ヵ月程度	53 100.0	1 1.9	4 7.5	5 9.4	8 15.1	30 56.6	5 9.4
4~11ヵ月程度	65 100.0	1 1.5	1 1.5	16 24.6	11 16.9	31 47.7	5 7.7
1年以上	63 100.0	6 9.5	3 4.8	15 23.8	14 22.2	14 22.2	11 17.5
NSC10(疾患時の勤労形態)SA							
正社員	1007 100.0	52 5.2	55 5.5	331 32.9	110 10.9	385 38.2	74 7.3
契約社員	136 100.0	10 7.4	16 11.8	45 33.1	17 12.5	40 29.4	8 5.9
パート・アルバイト	249 100.0	41 16.5	20 8.0	80 32.1	27 10.8	66 26.5	15 6.0
派遣社員	77 100.0	6 7.8	9 9.1	28 36.4	9 11.7	21 27.3	6 7.8



■クロス集計表(n%表)

Q14-3.疾患により退職した場合、その理由は何ですか。(いくつでも)

MA		n	治療・療養に専念する	仕事を続ける自信がなくなった	会社や同僚、仕事関係の人間に迷惑をかける関係が思いついた	残業が多い職場だった	職場から勧められたか	治療や静養に必要な休みをとることが難しかった	職場から勧められたか	家族から勧められたか	解雇された	その他	疾患とは関係なく、転職した	特になし
全体		1469	215	343	230	157	190	121	60	119	131	427	149	
		100.0	14.6	23.3	15.7	10.7	12.9	8.2	4.1	8.1	8.9	29.1	10.1	
SC1(性別)SA	男性	995	128	201	123	99	120	87	34	81	84	301	121	
	女性	474	87	142	107	58	70	34	26	38	47	126	28	
SC2(年齢)	20代	30	3	9	6	6	2	5	2	3	0	4	3	
	30代	152	24	45	33	23	20	11	11	14	12	45	10	
	40代	425	82	116	62	51	64	38	15	41	42	103	29	
	50代	598	80	131	100	58	72	53	20	51	48	195	49	
	60代	264	26	42	27	19	32	14	12	10	29	80	58	
	SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9	0	3	1	1	2	3	1	0	0	0	0
	男性 30代	58	9	18	16	10	7	5	2	5	4	15	5	
	男性 40代	242	51	58	24	25	33	25	5	28	19	62	18	
	男性 50代	438	45	82	57	44	47	42	14	38	33	151	42	
	男性 60代	248	23	40	25	19	31	12	12	10	28	73	56	
	女性 20代	21	3	6	7	5	0	2	1	3	0	4	3	
	女性 30代	94	15	27	17	13	13	6	9	9	8	30	5	
	女性 40代	183	31	58	38	26	31	13	10	13	23	41	11	
	女性 50代	160	35	49	43	14	25	11	6	13	15	44	7	
	女性 60代	16	3	2	2	0	1	2	0	0	1	7	2	
Q1(会社を籍する際の疾患)SA	がん	288	61	62	60	32	50	25	10	24	31	64	25	
	心疾患	200	18	55	32	25	23	16	9	17	20	49	20	
	脳血管疾患	101	14	27	17	15	9	21	5	10	9	21	8	
	肝炎	88	15	20	14	9	11	6	7	5	5	28	10	
	糖尿病	436	29	60	28	31	40	32	9	37	36	168	63	
	難病	356	78	119	79	45	57	21	20	26	30	97	23	
	SC8(がんの進行度)SA	0期	64	8	10	7	6	5	5	2	5	8	20	7
	I期	72	11	16	14	8	12	4	2	3	7	19	7	
	II期	57	11	17	16	8	10	4	2	5	3	14	4	
	III期	40	15	14	13	6	12	5	2	6	2	4	1	
IV期	23	9	2	6	1	6	4	1	1	4	0	3		
不明	47	9	6	6	4	6	6	1	5	8	11	5		
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	71	20	27	16	10	13	6	6	6	10	14	1	
週1回程度	127	31	31	23	17	26	19	8	9	10	23	9		
月に1回程度	861	122	207	143	89	119	68	33	72	75	254	80		
3か月に1回程度	299	32	62	35	32	27	22	8	19	27	95	43		
半年に1回程度	58	6	10	12	7	4	3	3	3	5	21	7		
1年に1回程度	53	4	6	1	2	1	3	2	10	4	20	9		
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	451	74	136	89	64	70	54	29	29	50	100	28	
	取得していない	602	67	113	73	56	50	32	13	35	51	228	68	
	そもそも休職制度がない	416	74	94	68	37	70	35	18	55	30	99	53	
	適用されない	100.0	17.8	22.6	16.3	8.9	16.8	8.4	4.3	13.2	7.2	23.8	12.7	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	92	10	24	15	11	10	10	4	8	10	26	7	
	1ヵ月程度	117	20	32	22	13	19	11	7	5	11	33	8	
	2ヵ月程度	61	4	17	11	10	9	5	2	5	3	19	2	
	3ヵ月程度	53	9	18	9	10	3	8	3	2	7	9	3	
	4~11ヵ月程度	65	10	22	16	10	11	4	5	5	10	10	5	
	1年以上	63	21	23	16	10	18	16	8	4	9	3	3	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1007	118	218	147	126	128	95	42	71	91	318	99
契約社員	136	20	34	24	13	18	5	2	15	17	29	15		
パート・アルバイト	249	64	78	50	15	33	16	14	21	15	62	26		
派遣社員	77	13	13	9	3	11	5	2	12	8	18	9		

■クロス集計表(n%表)

Q14-4.(1)治療のための休職又は休業に必要な期間について  
SA

		n	5日未満	5日～10日程度	11日～30日程度	31日～60日程度	61日～90日程度	91日超
全体		190	20	17	51	31	9	62
		100.0	10.5	8.9	26.8	16.3	4.7	32.6
SC1(性別)SA	男性	120	12	7	33	21	6	41
		100.0	10.0	5.8	27.5	17.5	5.0	34.2
	女性	70	8	10	18	10	3	21
		100.0	11.4	14.3	25.7	14.3	4.3	30.0
SC2(年齢)	20代	2	0	0	1	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	30代	20	1	2	5	3	1	8
		100.0	5.0	10.0	25.0	15.0	5.0	40.0
	40代	64	4	7	16	11	3	23
		100.0	6.3	10.9	25.0	17.2	4.7	35.9
	50代	72	10	8	21	10	3	20
		100.0	13.9	11.1	29.2	13.9	4.2	27.8
	60代	32	5	0	8	6	2	11
		100.0	15.6	0.0	25.0	18.8	6.3	34.4
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	2	0	0	1	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0
	男性 30代	7	0	0	2	2	0	3
		100.0	0.0	0.0	28.6	28.6	0.0	42.9
	男性 40代	33	0	3	9	5	2	14
		100.0	0.0	9.1	27.3	15.2	6.1	42.4
	男性 50代	47	7	4	13	7	2	14
		100.0	14.9	8.5	27.7	14.9	4.3	29.8
	男性 60代	31	5	0	8	6	2	10
		100.0	16.1	0.0	25.8	19.4	6.5	32.3
	女性 20代	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性 30代	13	1	2	3	1	1	5	
	100.0	7.7	15.4	23.1	7.7	7.7	38.5	
女性 40代	31	4	4	7	6	1	9	
	100.0	12.9	12.9	22.6	19.4	3.2	29.0	
女性 50代	25	3	4	8	3	1	6	
	100.0	12.0	16.0	32.0	12.0	4.0	24.0	
女性 60代	1	0	0	0	0	0	1	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	50	2	3	11	9	4	21
		100.0	4.0	6.0	22.0	18.0	8.0	42.0
	心疾患	23	1	1	11	5	0	5
		100.0	4.3	4.3	47.8	21.7	0.0	21.7
	脳血管疾患	9	0	1	1	3	0	4
		100.0	0.0	11.1	11.1	33.3	0.0	44.4
	肝炎	11	1	0	3	2	0	5
		100.0	9.1	0.0	27.3	18.2	0.0	45.5
糖尿病	40	8	6	12	7	1	6	
	100.0	20.0	15.0	30.0	17.5	2.5	15.0	
難病	57	8	6	13	5	4	21	
	100.0	14.0	10.5	22.8	8.8	7.0	36.8	
SC8(がんの進行度)SA	0期	5	1	1	1	2	0	0
		100.0	20.0	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0
	I期	12	0	1	4	1	2	4
		100.0	0.0	8.3	33.3	8.3	16.7	33.3
	II期	10	0	0	1	1	1	7
		100.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	70.0
	III期	12	0	1	3	3	1	4
		100.0	0.0	8.3	25.0	25.0	8.3	33.3
IV期	6	1	0	0	2	0	3	
	100.0	16.7	0.0	0.0	33.3	0.0	50.0	
不明	6	0	0	2	0	0	4	
	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	13	1	1	3	0	1	7
		100.0	7.7	7.7	23.1	0.0	7.7	53.8
	週1回程度	26	2	2	8	3	0	11
		100.0	7.7	7.7	30.8	11.5	0.0	42.3
	月に1回程度	119	17	10	30	19	8	35
		100.0	14.3	8.4	25.2	16.0	6.7	29.4
	3か月に1回程度	27	0	3	10	8	0	6
		100.0	0.0	11.1	37.0	29.6	0.0	22.2
半年に1回程度	4	0	1	0	1	0	2	
	100.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0	
1年に1回程度	1	0	0	0	0	0	1	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	70	3	2	17	11	6	31
		100.0	4.3	2.9	24.3	15.7	8.6	44.3
	取得していない	50	9	9	12	8	1	11
		100.0	18.0	18.0	24.0	16.0	2.0	22.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	70	8	6	22	12	2	20
	100.0	11.4	8.6	31.4	17.1	2.9	28.6	
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	10	0	0	2	2	0	6
		100.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	60.0
	1ヵ月程度	19	1	1	7	6	1	3
		100.0	5.3	5.3	36.8	31.6	5.3	15.8
	2ヵ月程度	9	0	1	3	2	2	1
		100.0	0.0	11.1	33.3	22.2	22.2	11.1
	3ヵ月程度	3	0	0	0	0	1	2
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7
4～11ヵ月程度	11	0	0	2	1	2	6	
	100.0	0.0	0.0	18.2	9.1	18.2	54.5	
1年以上	18	2	0	3	0	0	13	
	100.0	11.1	0.0	16.7	0.0	0.0	72.2	
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	128	14	8	33	20	7	46
		100.0	10.9	6.3	25.8	15.6	5.5	35.9
	契約社員	18	1	2	4	3	0	8
		100.0	5.6	11.1	22.2	16.7	0.0	44.4
	パート・アルバイト	33	3	6	11	5	0	8
	100.0	9.1	18.2	33.3	15.2	0.0	24.2	
派遣社員	11	2	1	3	3	2	0	
	100.0	18.2	9.1	27.3	27.3	18.2	0.0	

■クロス集計表(n%表)

Q14-5.(2)治療のための休職又は休業の取得可能回数について  
SA

		n	1 回	2 ~ 3 回	4 ~ 5 回	6 回 超
全体		190 100.0	26 13.7	73 38.4	25 13.2	66 34.7
SC1(性別)SA	男性	120 100.0	19 15.8	46 38.3	16 13.3	39 32.5
	女性	70 100.0	7 10.0	27 38.6	9 12.9	27 38.6
SC2(年齢)	20代	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	30代	20 100.0	0 0.0	8 40.0	1 5.0	11 55.0
	40代	64 100.0	8 12.5	19 29.7	15 23.4	22 34.4
	50代	72 100.0	13 18.1	31 43.1	6 8.3	22 30.6
	60代	32 100.0	5 15.6	14 43.8	2 6.3	11 34.4
SC1-SC2(性・年齢)SA	男性 20代	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	男性 30代	7 100.0	0 0.0	2 28.6	0 0.0	5 71.4
	男性 40代	33 100.0	5 15.2	8 24.2	8 24.2	12 36.4
	男性 50代	47 100.0	9 19.1	21 44.7	5 10.6	12 25.5
	男性 60代	31 100.0	5 16.1	14 45.2	2 6.5	10 32.3
	女性 20代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	女性 30代	13 100.0	0 0.0	6 46.2	1 7.7	6 46.2
	女性 40代	31 100.0	3 9.7	11 35.5	7 22.6	10 32.3
	女性 50代	25 100.0	4 16.0	10 40.0	1 4.0	10 40.0
	女性 60代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	50 100.0	7 14.0	23 46.0	6 12.0	14 28.0
	心疾患	23 100.0	3 13.0	7 30.4	4 17.4	9 39.1
	脳血管疾患	9 100.0	1 11.1	5 55.6	0 0.0	3 33.3
	肝炎	11 100.0	2 18.2	3 27.3	1 9.1	5 45.5
	糖尿病	40 100.0	7 17.5	21 52.5	4 10.0	8 20.0
	難病	57 100.0	6 10.5	14 24.6	10 17.5	27 47.4
	不明	6 100.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3
SC8(がんの進行度)SA	0期	5 100.0	1 20.0	4 80.0	0 0.0	0 0.0
	I期	12 100.0	0 0.0	5 41.7	3 25.0	4 33.3
	II期	10 100.0	0 0.0	6 60.0	0 0.0	4 40.0
	III期	12 100.0	1 8.3	6 50.0	2 16.7	3 25.0
	IV期	6 100.0	2 33.3	1 16.7	1 16.7	2 33.3
	不明	6 100.0	3 50.0	1 16.7	0 0.0	2 33.3
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	13 100.0	2 15.4	4 30.8	1 7.7	6 46.2
	週1回程度	26 100.0	2 7.7	12 46.2	4 15.4	8 30.8
	月に1回程度	119 100.0	19 16.0	43 36.1	16 13.4	41 34.5
	3か月に1回程度	27 100.0	1 3.7	13 48.1	4 14.8	9 33.3
	半年に1回程度	4 100.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0	2 50.0
	1年に1回程度	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	不明	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q13-1(休職の有無)SA	取得した	70 100.0	11 15.7	21 30.0	10 14.3	28 40.0
	取得していない	50 100.0	7 14.0	23 46.0	6 12.0	14 28.0
	そもそも休職制度がない・適用されない	70 100.0	8 11.4	29 41.4	9 12.9	24 34.3
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	10 100.0	2 20.0	5 50.0	0 0.0	3 30.0
	1ヵ月程度	19 100.0	2 10.5	9 47.4	1 5.3	7 36.8
	2ヵ月程度	9 100.0	1 11.1	3 33.3	3 33.3	2 22.2
	3ヵ月程度	3 100.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3
	4~11ヵ月程度	11 100.0	2 18.2	1 9.1	2 18.2	6 54.5
	1年以上	18 100.0	4 22.2	3 16.7	2 11.1	9 50.0
	不明	18 100.0	4 22.2	3 16.7	2 11.1	9 50.0
NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	128 100.0	13 10.2	47 36.7	19 14.8	49 38.3
	契約社員	18 100.0	3 16.7	7 38.9	2 11.1	6 33.3
	パート・アルバイト	33 100.0	7 21.2	12 36.4	3 9.1	11 33.3
	派遣社員	11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1	0 0.0

■クロス集計表(n%表)

Q14-6.(3)治療のための休職又は休業の申請時期について  
SA

	n	て 取 得 可 能 と し て 前 日 又 は 当 日 に 申 請 と し	と れ 1 ば 週 間 取 得 可 能 と し て 前 に 申 請 し て お い	と れ 2 ば 週 間 取 得 可 能 と し て 前 に 申 請 し て お い
全体	190 100.0	73 38.4	74 38.9	43 22.6
SC1(性別)SA				
男性	120 100.0	46 38.3	48 40.0	26 21.7
女性	70 100.0	27 38.6	26 37.1	17 24.3
SC2(年齢)				
20代	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
30代	20 100.0	8 40.0	8 40.0	4 20.0
40代	64 100.0	26 40.6	21 32.8	17 26.6
50代	72 100.0	24 33.3	33 45.8	15 20.8
60代	32 100.0	13 40.6	12 37.5	7 21.9
SC1・SC2(性・年齢)SA				
男性 20代	2 100.0	2 100.0	0 0.0	0 0.0
男性 30代	7 100.0	3 42.9	4 57.1	0 0.0
男性 40代	33 100.0	13 39.4	12 36.4	8 24.2
男性 50代	47 100.0	15 31.9	21 44.7	11 23.4
男性 60代	31 100.0	13 41.9	11 35.5	7 22.6
女性 20代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性 30代	13 100.0	5 38.5	4 30.8	4 30.8
女性 40代	31 100.0	13 41.9	9 29.0	9 29.0
女性 50代	25 100.0	9 36.0	12 48.0	4 16.0
女性 60代	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
Q1(会社在籍時の疾患)SA				
がん	50 100.0	13 26.0	21 42.0	16 32.0
心疾患	23 100.0	11 47.8	10 43.5	2 8.7
脳血管疾患	9 100.0	5 55.6	3 33.3	1 11.1
肝炎	11 100.0	4 36.4	5 45.5	2 18.2
糖尿病	40 100.0	17 42.5	18 45.0	5 12.5
難病	57 100.0	23 40.4	17 29.8	17 29.8
SC8(がんの進行度)SA				
0期	5 100.0	1 20.0	1 20.0	3 60.0
I期	12 100.0	1 8.3	6 50.0	5 41.7
II期	10 100.0	2 20.0	4 40.0	4 40.0
III期	12 100.0	3 25.0	6 50.0	3 25.0
IV期	6 100.0	1 16.7	4 66.7	1 16.7
不明	6 100.0	5 83.3	1 16.7	0 0.0
Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA				
週2回以上	13 100.0	4 30.8	5 38.5	4 30.8
週1回程度	26 100.0	8 30.8	8 30.8	10 38.5
月に1回程度	119 100.0	48 40.3	52 43.7	19 16.0
3か月に1回程度	27 100.0	11 40.7	9 33.3	7 25.9
半年に1回程度	4 100.0	1 25.0	0 0.0	3 75.0
1年に1回程度	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
Q13-1(休職の有無)SA				
取得した	70 100.0	27 38.6	28 40.0	15 21.4
取得していない	50 100.0	24 48.0	17 34.0	9 18.0
そもそも休職制度がない・適用されない	70 100.0	22 31.4	29 41.4	19 27.1
Q13-2(休職期間)SA				
2週間程度	10 100.0	6 60.0	2 20.0	2 20.0
1ヵ月程度	19 100.0	2 10.5	9 47.4	8 42.1
2ヵ月程度	9 100.0	5 55.6	4 44.4	0 0.0
3ヵ月程度	3 100.0	1 33.3	2 66.7	0 0.0
4~11ヵ月程度	11 100.0	7 63.6	3 27.3	1 9.1
1年以上	18 100.0	6 33.3	8 44.4	4 22.2
NSC10(疾患時の勤労形態)SA				
正社員	128 100.0	54 42.2	52 40.6	22 17.2
契約社員	18 100.0	3 16.7	7 38.9	8 44.4
パート・アルバイト	33 100.0	12 36.4	11 33.3	10 30.3
派遣社員	11 100.0	4 36.4	4 36.4	3 27.3

## ■クロス集計表(n%表)

■求職活動についてお伺いします。

Q15. 勤め先を退職された方にお伺いします。あなたは、退職後、求職活動をしたこと(正社員やパート、契約社員、派遣社員などの非正社員で仕事を探したこと。求職活動には、知人の紹介・縁故採用なども含みます)がありますか。

SA		n	ある求職活動をしたことが	ない求職活動をしたことは	
全体		1469 100.0	1190 81.0	279 19.0	
SC1(性別)SA	男性	995 100.0	794 79.8	201 20.2	
	女性	474 100.0	396 83.5	78 16.5	
SC2(年齢)	20代	30 100.0	26 86.7	4 13.3	
	30代	152 100.0	112 73.7	40 26.3	
	40代	425 100.0	355 83.5	70 16.5	
	50代	598 100.0	495 82.8	103 17.2	
	60代	264 100.0	202 76.5	62 23.5	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	9 100.0	7 77.8	2 22.2	
	男性 30代	58 100.0	41 70.7	17 29.3	
	男性 40代	242 100.0	196 81.0	46 19.0	
	男性 50代	438 100.0	363 82.9	75 17.1	
	男性 60代	248 100.0	187 75.4	61 24.6	
	女性 20代	21 100.0	19 90.5	2 9.5	
	女性 30代	94 100.0	71 75.5	23 24.5	
	女性 40代	183 100.0	159 86.9	24 13.1	
	女性 50代	160 100.0	132 82.5	28 17.5	
	女性 60代	16 100.0	15 93.8	1 6.3	
	Q1(会社在籍時の疾患)SA	がん	288 100.0	231 80.2	57 19.8
		心疾患	200 100.0	162 81.0	38 19.0
脳血管疾患		101 100.0	77 76.2	24 23.8	
肝炎		88 100.0	72 81.8	16 18.2	
糖尿病		436 100.0	352 80.7	84 19.3	
難病		356 100.0	296 83.1	60 16.9	
SC8(がんの進行度)SA		0期	64 100.0	55 85.9	9 14.1
	I期	72 100.0	52 72.2	20 27.8	
	II期	57 100.0	45 78.9	12 21.1	
	III期	40 100.0	37 92.5	3 7.5	
	IV期	23 100.0	14 60.9	9 39.1	
	不明	47 100.0	40 85.1	7 14.9	
	Q5(疾患罹患時の通院頻度)SA	週2回以上	71 100.0	57 80.3	14 19.7
週1回程度		127 100.0	102 80.3	25 19.7	
月に1回程度		861 100.0	704 81.8	157 18.2	
3か月に1回程度		299 100.0	239 79.9	60 20.1	
半年に1回程度		58 100.0	44 75.9	14 24.1	
1年に1回程度		53 100.0	44 83.0	9 17.0	
Q13-1(休職の有無)SA		取得した	451 100.0	365 80.9	86 19.1
	取得していない	602 100.0	490 81.4	112 18.6	
	そもそも休職制度がない	416 100.0	335 80.5	81 19.5	
	適用されない				
Q13-2(休職期間)SA	2週間程度	92 100.0	72 78.3	20 21.7	
	1ヵ月程度	117 100.0	103 88.0	14 12.0	
	2ヵ月程度	61 100.0	52 85.2	9 14.8	
	3ヵ月程度	53 100.0	43 81.1	10 18.9	
	4～11ヵ月程度	65 100.0	51 78.5	14 21.5	
	1年以上	63 100.0	44 69.8	19 30.2	
	NSC10(疾患時の勤労形態)SA	正社員	1007 100.0	804 79.8	203 20.2
契約社員		136 100.0	113 83.1	23 16.9	
パート・アルバイト		249 100.0	207 83.1	42 16.9	
派遣社員		77 100.0	66 85.7	11 14.3	

■クロス集計表(n%表)

Q16.求職活動の際に治療(経過観察・治療終了を含む)していた疾患は主に何ですか。複数の疾患を治療していた場合は、主なものを1つ選んでください。

		n	がん	心疾患	脳血管疾患	肝炎	糖尿病	難病
全体		1794	324	236	133	116	514	471
		100.0	18.1	13.2	7.4	6.5	28.7	26.3
SC1(性別)SA	男性	1181	125	206	111	78	444	217
	女性	613	199	30	22	38	70	254
		100.0	32.5	4.9	3.6	6.2	11.4	41.4
SC2(年齢)	20代	43	9	1	1	2	9	21
		100.0	20.9	2.3	2.3	4.7	20.9	48.8
	30代	184	44	12	7	18	25	78
		100.0	23.9	6.5	3.8	9.8	13.6	42.4
	40代	541	93	49	39	39	111	210
		100.0	17.2	9.1	7.2	7.2	20.5	38.8
50代		732	131	120	58	40	244	139
		100.0	17.9	16.4	7.9	5.5	33.3	19.0
60代		294	47	54	28	17	125	23
		100.0	16.0	18.4	9.5	5.8	42.5	7.8
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	3	0	1	0	4	3
		100.0	27.3	0.0	9.1	0.0	36.4	27.3
	男性 30代	68	11	7	3	5	16	26
		100.0	16.2	10.3	4.4	7.4	23.5	38.2
	男性 40代	302	21	40	28	27	82	104
		100.0	7.0	13.2	9.3	8.9	27.2	34.4
	男性 50代	533	50	109	52	31	223	68
		100.0	9.4	20.5	9.8	5.8	41.8	12.8
	男性 60代	267	40	50	27	15	119	16
		100.0	15.0	18.7	10.1	5.6	44.6	6.0
	女性 20代	32	6	1	0	2	5	18
		100.0	18.8	3.1	0.0	6.3	15.6	56.3
女性 30代	116	33	5	4	13	9	52	
	100.0	28.4	4.3	3.4	11.2	7.8	44.8	
女性 40代	239	72	9	11	12	29	106	
	100.0	30.1	3.8	4.6	5.0	12.1	44.4	
女性 50代	199	81	11	6	9	21	71	
	100.0	40.7	5.5	3.0	4.5	10.6	35.7	
女性 60代	27	7	4	1	2	6	7	
	100.0	25.9	14.8	3.7	7.4	22.2	25.9	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	121	112	55	50	281	185
		100.0	15.0	13.9	6.8	6.2	35.0	23.0
	契約社員	113	35	21	6	5	24	22
		100.0	31.0	18.6	5.3	4.4	21.2	19.5
	パート・アルバイト	207	55	19	12	12	35	74
		100.0	26.6	9.2	5.8	5.8	16.9	35.7
	派遣社員	66	19	6	6	5	15	15
		100.0	28.8	9.1	9.1	7.6	22.7	22.7
	経営者・役員	50	4	7	11	3	18	7
		100.0	8.0	14.0	22.0	6.0	36.0	14.0
	自営業主・家族従業者	154	19	34	11	5	62	23
		100.0	12.3	22.1	7.1	3.2	40.3	14.9
	自由業	65	14	11	6	1	19	14
		100.0	21.5	16.9	9.2	1.5	29.2	21.5
専業主婦(主夫)	44	12	3	3	3	9	14	
	100.0	27.3	6.8	6.8	6.8	20.5	31.8	
学生	97	3	2	0	10	12	70	
	100.0	3.1	2.1	0.0	10.3	12.4	72.2	
その他:	20	2	2	5	2	4	5	
	100.0	10.0	10.0	25.0	10.0	20.0	25.0	
無職・働いていなかった	174	40	19	18	20	35	42	
	100.0	23.0	10.9	10.3	11.5	20.1	24.1	
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	324	0	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	心疾患	236	0	236	0	0	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	脳血管疾患	133	0	0	133	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	肝炎	116	0	0	0	116	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	糖尿病	514	0	0	0	0	514	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
難病	471	0	0	0	0	0	471	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	85	125	65	40	419	321
		100.0	8.1	11.8	6.2	3.8	39.7	30.4
	経過観察中	549	178	80	45	43	72	131
	100.0	32.4	14.6	8.2	7.8	13.1	23.9	
治療が終了した	190	61	31	23	33	23	19	
	100.0	32.1	16.3	12.1	17.4	12.1	10.0	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	5	0	6	3	7	7
		100.0	17.9	0.0	21.4	10.7	25.0	25.0
	週1回程度	83	16	11	5	10	14	27
		100.0	19.3	13.3	6.0	12.0	16.9	32.5
	月に1回程度	950	104	113	63	30	358	282
		100.0	10.9	11.9	6.6	3.2	37.7	29.7
	3か月に1回程度	440	115	72	32	28	95	98
		100.0	26.1	16.4	7.3	6.4	21.6	22.3
	半年に1回程度	102	49	8	7	16	6	16
		100.0	48.0	7.8	6.9	15.7	5.9	15.7
1年に1回程度	53	15	9	4	6	10	9	
	100.0	28.3	17.0	7.5	11.3	18.9	17.0	
求職活動時には通院はしてなかった	138	20	23	16	23	24	32	
	100.0	14.5	16.7	11.6	16.7	17.4	23.2	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	170	129	57	66	282	229
		100.0	18.2	13.8	6.1	7.1	30.2	24.5
伝えた	861	154	107	76	50	232	242	
	100.0	17.9	12.4	8.8	5.8	26.9	28.1	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	125	68	33	36	156	148
		100.0	22.1	12.0	5.8	6.4	27.6	26.1
	2~3か月くらい	552	97	77	35	37	145	161
		100.0	17.6	13.9	6.3	6.7	26.3	29.2
	4~6か月くらい	310	52	43	22	21	94	78
		100.0	16.8	13.9	7.1	6.8	30.3	25.2
7か月~1年くらい	123	23	19	15	7	38	21	
	100.0	18.7	15.4	12.2	5.7	30.9	17.1	
1年超	243	27	29	28	15	81	63	
	100.0	11.1	11.9	11.5	6.2	33.3	25.9	

■クロス集計表(n%表)

■以下では、求職活動期間中に、治療(経過観察・治療終了を含む)していた主な疾患についてお伺いします。  
 Q17.罹患当時の動機先を退職してから求職活動を開始するまでに、働いていなかった期間はどのくらいですか。  
 SA

		n	1 カ 月 未 満	1 カ 月 〜 3 カ 月 未 満	3 カ 月 〜 6 カ 月 未 満	6 カ 月 〜 1 年 未 満	1 年 〜 2 年 未 満	2 年 〜 3 年 未 満	3 年 以 上	
全体		1190 100.0	300 25.2	206 17.3	195 16.4	181 15.2	155 13.0	60 5.0	93 7.8	
SC1(性別)SA	男性	794 100.0	210 26.4	135 17.0	131 16.5	113 14.2	100 12.6	44 5.5	61 7.7	
	女性	396 100.0	90 22.7	71 17.9	64 16.2	68 17.2	55 13.9	16 4.0	32 8.1	
SC2(年齢)	20代	26 100.0	5 19.2	10 38.5	3 11.5	2 7.7	3 11.5	2 7.7	1 3.8	
	30代	112 100.0	31 27.7	22 19.6	22 19.6	13 11.6	11 9.8	5 4.5	8 7.1	
	40代	355 100.0	87 24.5	64 18.0	50 14.1	61 17.2	45 12.7	23 6.5	25 7.0	
	50代	495 100.0	116 23.4	72 14.5	85 17.2	85 17.2	66 13.3	20 4.0	51 10.3	
	60代	202 100.0	61 30.2	38 18.8	35 17.3	20 9.9	30 14.9	10 5.0	8 4.0	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	7 100.0	2 28.6	3 42.9	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	41 100.0	9 22.0	10 24.4	4 9.8	4 9.8	4 9.8	4 9.8	6 14.6	
	男性 40代	196 100.0	49 25.0	36 18.4	25 12.8	29 14.8	29 14.8	15 7.7	13 6.6	
	男性 50代	363 100.0	92 25.3	51 14.0	69 19.0	61 16.8	40 11.0	15 4.1	35 9.6	
	男性 60代	187 100.0	58 31.0	35 18.7	33 17.6	17 9.1	27 14.4	10 5.3	7 3.7	
	女性 20代	19 100.0	3 15.8	7 36.8	3 15.8	0 0.0	3 15.8	2 10.5	1 5.3	
	女性 30代	71 100.0	22 31.0	12 16.9	18 25.4	9 12.7	7 9.9	1 1.4	2 2.8	
	女性 40代	159 100.0	38 23.9	28 17.6	25 15.7	32 20.1	16 10.1	8 5.0	12 7.5	
	女性 50代	132 100.0	24 18.2	21 15.9	16 12.1	24 18.2	26 19.7	5 3.8	16 12.1	
	女性 60代	15 100.0	3 20.0	3 20.0	2 13.3	3 20.0	3 20.0	0 0.0	1 6.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	220 27.4	136 16.9	139 17.3	107 13.3	106 13.2	40 5.0	56 7.0	
	契約社員	113 100.0	24 21.2	17 15.0	21 18.6	24 21.2	12 10.6	6 5.3	9 8.0	
	パート・アルバイト	207 100.0	36 17.4	39 18.8	21 10.1	38 18.4	34 16.4	14 6.8	25 12.1	
	派遣社員	66 100.0	20 30.3	14 21.2	14 21.2	12 18.2	3 4.5	0 0.0	3 4.5	
	経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	専業主婦(主夫)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	その他:	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
		無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	230 100.0	63 27.4	40 17.4	33 14.3	42 18.3	32 13.9	5 2.2	15 6.5
		心疾患	158 100.0	40 25.3	33 20.9	23 14.6	24 15.2	21 13.3	8 5.1	9 5.7
		脳血管疾患	79 100.0	15 19.0	8 10.1	19 24.1	9 11.4	14 17.7	8 10.1	6 7.6
肝炎		72 100.0	15 20.8	16 22.2	16 22.2	9 12.5	7 9.7	4 5.6	5 6.9	
糖尿病		355 100.0	103 29.0	61 17.2	57 16.1	56 15.8	35 9.9	14 3.9	29 8.2	
難病		296 100.0	64 21.6	48 16.2	47 15.9	41 13.9	46 15.5	21 7.1	29 9.8	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	719 100.0	176 24.5	121 16.8	111 15.4	117 16.3	96 13.4	35 4.9	63 8.8
		経過観察中	369 100.0	85 23.0	67 18.2	66 17.9	58 15.7	50 13.6	19 5.1	24 6.5
	治療が終了した	102 100.0	39 38.2	18 17.6	18 17.6	6 5.9	9 8.8	6 5.9	6 5.9	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	22 100.0	4 18.2	7 31.8	5 22.7	2 9.1	0 0.0	2 9.1	2 9.1	
	週1回程度	51 100.0	4 7.8	12 23.5	10 19.6	13 25.5	5 9.8	2 3.9	5 9.8	
	月に1回程度	640 100.0	141 22.0	103 16.1	107 16.7	103 16.1	95 14.8	34 5.3	57 8.9	
	3か月に1回程度	293 100.0	78 26.6	56 19.1	51 17.4	42 14.3	37 12.6	16 5.5	13 4.4	
	半年に1回程度	68 100.0	27 39.7	9 13.2	9 13.2	11 16.2	8 11.8	1 1.5	3 4.4	
	1年に1回程度	30 100.0	9 30.0	6 20.0	4 13.3	3 10.0	2 6.7	1 3.3	5 16.7	
	求職活動時には通院はしてなかった	86 100.0	37 43.0	13 15.1	9 10.5	7 8.1	8 9.3	4 4.7	8 9.3	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	610 100.0	161 26.4	112 18.4	103 16.9	99 16.2	67 11.0	25 4.1	43 7.0
		伝えた	580 100.0	139 24.0	94 16.2	92 15.9	82 14.1	88 15.2	35 6.0	50 8.6
	Q25(求職期間)SA	1か月くらい	379 100.0	184 48.5	74 19.5	35 9.2	37 9.8	26 6.9	7 1.8	16 4.2
2〜3か月くらい		366 100.0	67 18.3	106 29.0	76 20.8	47 12.8	38 10.4	16 4.4	16 4.4	
4〜6か月くらい		204 100.0	28 13.7	16 7.8	65 31.9	47 23.0	30 14.7	11 5.4	7 3.4	
7か月〜1年くらい		87 100.0	6 6.9	6 6.9	8 9.2	39 44.8	14 16.1	5 5.7	9 10.3	
1年超		154 100.0	15 9.7	4 2.6	11 7.1	11 7.1	47 30.5	21 13.6	45 29.2	

## ■クロス集計表(n%表)

Q18.求職活動開始時、罹患した疾病の治療状況はどうでしたか。

SA		n	通院治療中	経過観察中	治療が終了した	
全体		1794	1055	549	190	
		100.0	58.8	30.6	10.6	
SC1(性別)SA	男性	1181	726	339	116	
		100.0	61.5	28.7	9.8	
	女性	613	329	210	74	
		100.0	53.7	34.3	12.1	
SC2(年齢)	20代	43	20	18	5	
		100.0	46.5	41.9	11.6	
	30代	184	93	66	25	
		100.0	50.5	35.9	13.6	
	40代	541	318	169	54	
		100.0	58.8	31.2	10.0	
	50代	732	446	216	70	
		100.0	60.9	29.5	9.6	
	60代	294	178	80	36	
		100.0	60.5	27.2	12.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	7	4	0
			100.0	63.6	36.4	0.0
男性 30代		68	37	26	5	
		100.0	54.4	38.2	7.4	
男性 40代		302	180	96	26	
		100.0	59.6	31.8	8.6	
男性 50代		533	341	142	50	
		100.0	64.0	26.6	9.4	
男性 60代		267	161	71	35	
		100.0	60.3	26.6	13.1	
女性 20代		32	13	14	5	
		100.0	40.6	43.8	15.6	
	女性 30代	116	56	40	20	
		100.0	48.3	34.5	17.2	
	女性 40代	239	138	73	28	
		100.0	57.7	30.5	11.7	
	女性 50代	199	105	74	20	
		100.0	52.8	37.2	10.1	
	女性 60代	27	17	9	1	
		100.0	63.0	33.3	3.7	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	508	232	64
			100.0	63.2	28.9	8.0
		契約社員	113	59	46	8
			100.0	52.2	40.7	7.1
パート・アルバイト		207	118	64	25	
		100.0	57.0	30.9	12.1	
派遣社員		66	34	27	5	
		100.0	51.5	40.9	7.6	
経営者・役員		50	33	13	4	
		100.0	66.0	26.0	8.0	
自営業主・家族従業者		154	86	44	24	
		100.0	55.8	28.6	15.6	
自由業		65	34	26	5	
	100.0	52.3	40.0	7.7		
専業主婦(主夫)	44	23	7	14		
	100.0	52.3	15.9	31.8		
学生	97	63	24	10		
	100.0	64.9	24.7	10.3		
その他:	20	12	5	3		
	100.0	60.0	25.0	15.0		
無職・働いていなかった	174	85	61	28		
	100.0	48.9	35.1	16.1		
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	85	178	61	
		100.0	26.2	54.9	18.8	
	心疾患	236	125	80	31	
		100.0	53.0	33.9	13.1	
	脳血管疾患	133	65	45	23	
		100.0	48.9	33.8	17.3	
	肝炎	116	40	43	33	
		100.0	34.5	37.1	28.4	
糖尿病	514	419	72	23		
	100.0	81.5	14.0	4.5		
難病	471	321	131	19		
	100.0	68.2	27.8	4.0		
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	1055	0	0	
		100.0	100.0	0.0	0.0	
	経過観察中	549	0	549	0	
	100.0	0.0	100.0	0.0		
治療が終了した	190	0	0	190		
	100.0	0.0	0.0	100.0		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	20	6	2	
		100.0	71.4	21.4	7.1	
	週1回程度	83	54	23	6	
		100.0	65.1	27.7	7.2	
	月に1回程度	950	708	197	45	
		100.0	74.5	20.7	4.7	
	3か月に1回程度	440	245	172	23	
		100.0	55.7	39.1	5.2	
	半年に1回程度	102	16	69	17	
		100.0	15.7	67.6	16.7	
1年に1回程度	53	6	32	15		
	100.0	11.3	60.4	28.3		
求職活動時には通院はしてなかった	138	6	50	82		
	100.0	4.3	36.2	59.4		
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	499	306	128	
		100.0	53.5	32.8	13.7	
伝えた	861	556	243	62		
	100.0	64.6	28.2	7.2		
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	331	157	78	
		100.0	58.5	27.7	13.8	
	2～3か月くらい	552	317	181	54	
		100.0	57.4	32.8	9.8	
	4～6か月くらい	310	183	102	25	
		100.0	59.0	32.9	8.1	
7か月～1年くらい	123	70	40	13		
	100.0	56.9	32.5	10.6		
1年超	243	154	69	20		
	100.0	63.4	28.4	8.2		



■クロス集計表(n%表)

Q19.求職活動時のあなたの罹患した疾患の通院頻度についてお伺いします。平均してどの程度通院していましたか。

		n	週2回以上	週1回程度	月に1回程度	3か月に1回程度	半年に1回程度	1年に1回程度	求職活動時には通院はしていません
全体		1794	28	83	950	440	102	53	138
		100.0	1.6	4.6	53.0	24.5	5.7	3.0	7.7
SC1(性別)SA	男性	1181	21	57	672	268	47	33	83
	女性	613	7	26	278	172	55	20	55
		100.0	1.1	4.2	45.4	28.1	9.0	3.3	9.0
SC2(年齢)	20代	43	1	1	23	12	2	0	4
		100.0	2.3	2.3	53.5	27.9	4.7	0.0	9.3
	30代	184	4	14	90	35	19	2	20
		100.0	2.2	7.6	48.9	19.0	10.3	1.1	10.9
	40代	541	10	29	286	135	28	13	40
		100.0	1.8	5.4	52.9	25.0	5.2	2.4	7.4
50代	732	11	29	388	179	38	29	58	
	100.0	1.5	4.0	53.0	24.5	5.2	4.0	7.9	
60代	294	2	10	163	79	15	9	16	
	100.0	0.7	3.4	55.4	26.9	5.1	3.1	5.4	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	0	1	7	3	0	0	0
		100.0	0.0	9.1	63.6	27.3	0.0	0.0	0.0
	男性 30代	68	3	7	40	11	4	0	3
		100.0	4.4	10.3	58.8	16.2	5.9	0.0	4.4
	男性 40代	302	7	22	175	61	9	6	22
		100.0	2.3	7.3	57.9	20.2	3.0	2.0	7.3
	男性 50代	533	9	18	300	122	21	20	43
		100.0	1.7	3.4	56.3	22.9	3.9	3.8	8.1
	男性 60代	267	2	9	150	71	13	7	15
		100.0	0.7	3.4	56.2	26.6	4.9	2.6	5.6
	女性 20代	32	1	0	16	9	2	0	4
		100.0	3.1	0.0	50.0	28.1	6.3	0.0	12.5
女性 30代	116	1	7	50	24	15	2	17	
	100.0	0.9	6.0	43.1	20.7	12.9	1.7	14.7	
女性 40代	239	3	7	111	74	19	7	18	
	100.0	1.3	2.9	46.4	31.0	7.9	2.9	7.5	
女性 50代	199	2	11	88	57	17	9	15	
	100.0	1.0	5.5	44.2	28.6	8.5	4.5	7.5	
女性 60代	27	0	1	13	8	2	2	1	
	100.0	0.0	3.7	48.1	29.6	7.4	7.4	3.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	19	33	457	193	33	19	50
		100.0	2.4	4.1	56.8	24.0	4.1	2.4	6.2
	契約社員	113	0	2	63	24	9	4	11
		100.0	0.0	1.8	55.8	21.2	8.0	3.5	9.7
	パート・アルバイト	207	2	8	94	61	18	5	19
		100.0	1.0	3.9	45.4	29.5	8.7	2.4	9.2
	派遣社員	66	1	8	26	15	8	2	6
		100.0	1.5	12.1	39.4	22.7	12.1	3.0	9.1
	経営者・役員	50	1	2	30	10	1	2	4
		100.0	2.0	4.0	60.0	20.0	2.0	4.0	8.0
	自営業主・家族従業者	154	0	10	83	33	8	8	12
		100.0	0.0	6.5	53.9	21.4	5.2	5.2	7.8
	自由業	65	1	4	33	16	2	4	5
		100.0	1.5	6.2	50.8	24.6	3.1	6.2	7.7
専業主婦(主夫)	44	0	3	16	13	5	4	3	
	100.0	0.0	6.8	36.4	29.5	11.4	9.1	6.8	
学生	97	2	3	56	17	5	2	12	
	100.0	2.1	3.1	57.7	17.5	5.2	2.1	12.4	
その他:	20	0	1	8	7	0	2	2	
	100.0	0.0	5.0	40.0	35.0	0.0	10.0	10.0	
無職・働いていなかった	174	2	9	84	51	13	1	14	
	100.0	1.1	5.2	48.3	29.3	7.5	0.6	8.0	
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	5	16	104	115	49	15	20
		100.0	1.5	4.9	32.1	35.5	15.1	4.6	6.2
	心疾患	236	0	11	113	72	8	9	23
		100.0	0.0	4.7	47.9	30.5	3.4	3.8	9.7
	脳血管疾患	133	6	5	63	32	7	4	16
		100.0	4.5	3.8	47.4	24.1	5.3	3.0	12.0
	肝炎	116	3	10	30	28	16	6	23
		100.0	2.6	8.6	25.9	24.1	13.8	5.2	19.8
糖尿病	514	7	14	358	95	6	10	24	
	100.0	1.4	2.7	69.6	18.5	1.2	1.9	4.7	
難病	471	7	27	282	98	16	9	32	
	100.0	1.5	5.7	59.9	20.8	3.4	1.9	6.8	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	20	54	708	245	16	6	6
		100.0	1.9	5.1	67.1	23.2	1.5	0.6	0.6
	経過観察中	549	6	23	197	172	69	32	50
	100.0	1.1	4.2	35.9	31.3	12.6	5.8	9.1	
治療が終了した	190	2	6	45	23	17	15	82	
	100.0	1.1	3.2	23.7	12.1	8.9	7.9	43.2	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	28	0	0	0	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週1回程度	83	0	83	0	0	0	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	月に1回程度	950	0	0	950	0	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3か月に1回程度	440	0	0	0	440	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	半年に1回程度	102	0	0	0	0	102	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
1年に1回程度	53	0	0	0	0	0	53	0	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
求職活動時には通院はしていません	138	0	0	0	0	0	0	138	
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	10	47	457	223	56	34	106
		100.0	1.1	5.0	49.0	23.9	6.0	3.6	11.4
伝えた	861	18	36	493	217	46	19	32	
	100.0	2.1	4.2	57.3	25.2	5.3	2.2	3.7	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	8	21	275	152	33	18	59
		100.0	1.4	3.7	48.6	26.9	5.8	3.2	10.4
	2~3か月くらい	552	10	30	304	126	27	17	38
		100.0	1.8	5.4	55.1	22.8	4.9	3.1	6.9
	4~6か月くらい	310	3	17	166	74	22	12	16
		100.0	1.0	5.5	53.5	23.9	7.1	3.9	5.2
7か月~1年くらい	123	3	4	66	31	9	3	7	
	100.0	2.4	3.3	53.7	25.2	7.3	2.4	5.7	
1年超	243	4	11	139	57	11	3	18	
	100.0	1.6	4.5	57.2	23.5	4.5	1.2	7.4	

■クロス集計表(n%表)

Q20.求職活動を始めた理由は何ですか。(いくつでも)

MA		か働くことが生きがいで	持社会や人との接点を	い自分の能力を活かした	要と社や職場で自分が必	ら働けるようになるにつ	生活維持するため	治療費を稼ぐため	子どもの教育費を稼ぐ	その他	
	n										
全体	1794 100.0	211 11.8	310 17.3	286 15.9	90 5.0	236 13.2	1436 80.0	501 27.9	181 10.1	42 2.3	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	126 10.7	167 14.1	198 16.8	67 5.7	134 11.3	961 81.4	298 25.2	101 8.6	22 1.9
	女性	613 100.0	85 13.9	143 23.3	88 14.4	23 3.8	102 16.6	475 77.5	203 33.1	80 13.1	20 3.3
SC2(年齢)	20代	43 100.0	4 9.3	7 16.3	5 11.6	6 14.0	11 25.6	32 74.4	11 25.6	1 2.3	2 4.7
	30代	184 100.0	23 12.5	35 19.0	34 18.5	12 6.5	21 11.4	139 75.5	57 31.0	17 9.2	6 3.3
	40代	541 100.0	56 10.4	93 17.2	87 16.1	21 3.9	72 13.3	432 79.9	185 34.2	69 12.8	12 2.2
	50代	732 100.0	91 12.4	126 17.2	113 15.4	32 4.4	99 13.5	596 81.4	192 26.2	74 10.1	17 2.3
	60代	294 100.0	37 12.6	49 16.7	47 16.0	19 6.5	33 11.2	237 80.6	56 19.0	20 6.8	5 1.7
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	1 9.1	0 0.0	3 27.3	4 36.4	1 9.1	8 72.7	2 18.2	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	68 100.0	7 10.3	11 16.2	13 19.1	5 7.4	8 11.8	48 70.6	23 33.8	4 5.9	2 2.9
	男性 40代	302 100.0	24 7.9	44 14.6	52 17.2	12 4.0	32 10.6	245 81.1	98 32.5	32 10.6	5 1.7
	男性 50代	533 100.0	64 12.0	75 14.1	87 16.3	28 5.3	68 12.8	442 82.9	128 24.0	47 8.8	10 1.9
	男性 60代	267 100.0	30 11.2	37 13.9	43 16.1	18 6.7	25 9.4	218 81.6	47 17.6	18 6.7	5 1.9
	女性 20代	32 100.0	3 9.4	7 21.9	2 6.3	2 6.3	10 31.3	24 75.0	9 28.1	1 3.1	2 6.3
	女性 30代	116 100.0	16 13.8	24 20.7	21 18.1	7 6.0	13 11.2	91 78.4	34 29.3	13 11.2	4 3.4
	女性 40代	239 100.0	32 13.4	49 20.5	35 14.6	9 3.8	40 16.7	187 78.2	87 36.4	37 15.5	7 2.9
	女性 50代	199 100.0	27 13.6	51 25.6	26 13.1	4 2.0	31 15.6	154 77.4	64 32.2	27 13.6	7 3.5
	女性 60代	27 100.0	7 25.9	12 44.4	4 14.8	1 3.7	1 29.6	8 70.4	9 33.3	2 7.4	0 0.0
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	102 12.7	126 15.7	145 18.0	47 5.8	85 10.6	661 82.2	218 27.1	94 11.7	14 1.7
	契約社員	113 100.0	12 10.6	21 18.6	13 11.5	6 5.3	16 14.2	98 86.7	41 36.3	7 6.2	1 0.9
	パート・アルバイト	207 100.0	18 8.7	49 23.7	16 7.7	7 3.4	37 17.9	163 78.7	72 34.8	27 13.0	5 2.4
	派遣社員	66 100.0	8 12.1	5 7.6	8 12.1	1 1.5	8 12.1	56 84.8	28 42.4	5 7.6	3 4.5
	経営者・役員	50 100.0	11 22.0	9 18.0	15 30.0	8 16.0	5 10.0	33 66.0	5 10.0	3 6.0	2 4.0
	自営業主・家族従業者	154 100.0	14 9.1	22 14.3	20 13.0	3 1.9	22 14.3	124 80.5	39 25.3	16 10.4	1 0.6
	自由業	65 100.0	11 16.9	7 10.8	18 27.7	5 7.7	4 6.2	48 73.8	15 23.1	2 3.1	2 3.1
	専業主婦(主夫)	44 100.0	8 18.2	15 34.1	9 20.5	1 2.3	7 15.9	24 54.5	11 25.0	11 25.0	3 6.8
	学生	97 100.0	9 9.3	12 12.4	15 15.5	5 5.2	14 14.4	83 85.6	22 22.7	2 2.1	4 4.1
	その他:	20 100.0	2 10.0	4 20.0	5 25.0	1 5.0	2 10.0	13 65.0	5 25.0	0 0.0	4 20.0
	無職・働いていなかった	174 100.0	16 9.2	40 23.0	25 12.6	6 3.4	36 20.7	133 76.4	45 25.9	14 8.0	3 1.7
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324 100.0	46 14.2	77 23.8	61 18.8	20 6.2	54 16.7	241 74.4	100 30.9	36 11.1
心疾患		236 100.0	26 11.0	28 11.9	37 15.7	11 4.7	26 11.0	196 83.1	52 22.0	21 8.9	4 1.7
脳血管疾患		133 100.0	24 18.0	30 22.6	26 19.5	11 8.3	23 17.3	106 79.7	34 25.6	13 9.8	4 3.0
肝炎		116 100.0	11 9.5	17 14.7	19 16.4	6 5.2	13 11.2	93 80.2	27 23.3	16 13.8	2 1.7
糖尿病		514 100.0	49 9.5	59 11.5	68 13.2	26 5.1	40 7.8	418 81.3	142 27.6	41 8.0	13 2.5
難病		471 100.0	55 11.7	99 21.0	75 15.9	16 3.4	80 17.0	382 81.1	146 31.0	54 11.5	10 2.1
その他		190 100.0	23 12.1	30 15.8	37 19.5	9 4.7	27 14.2	139 73.2	13 6.8	15 7.9	4 2.1
Q18(求職時の通院状況)SA	通院治療中	1055 100.0	118 11.2	170 16.1	146 13.8	46 4.4	131 12.4	881 83.5	361 34.2	105 10.0	27 2.6
	経過観察中	549 100.0	70 12.8	110 20.0	103 18.8	35 6.4	78 14.2	416 75.8	127 23.1	61 11.1	11 2.0
	治療が終了した	190 100.0	23 12.1	30 15.8	37 19.5	9 4.7	27 14.2	139 73.2	13 6.8	15 7.9	4 2.1
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	6 21.4	9 32.1	7 25.0	2 7.1	5 17.9	21 75.0	10 35.7	4 14.3	1 3.6
	週1回程度	83 100.0	9 9.6	11 13.3	12 14.5	6 7.2	6 7.2	62 74.7	35 42.2	8 9.6	1 1.2
	月に1回程度	950 100.0	104 10.9	153 16.1	147 15.5	46 4.8	139 14.6	776 81.7	307 32.3	87 9.2	20 2.1
	3か月に1回程度	440 100.0	50 11.4	83 18.9	71 16.1	26 5.9	55 12.5	352 80.0	111 25.2	52 11.8	11 2.5
	半年に1回程度	102 100.0	20 19.6	26 25.5	21 20.6	3 2.9	17 16.7	77 75.5	25 24.5	10 9.8	3 2.9
	1年に1回程度	53 100.0	9 17.0	9 17.0	11 20.8	3 5.7	5 9.4	38 71.7	6 11.3	9 17.0	1 1.9
	求職活動時には通院はしていません	138 100.0	14 10.1	19 13.8	17 12.3	4 2.9	4 6.5	110 79.7	7 5.1	11 8.0	5 3.6
	その他	933 100.0	94 10.1	143 15.3	133 14.3	42 4.5	96 10.3	733 78.6	224 24.0	106 11.4	23 2.5
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	861 100.0	117 13.6	167 19.4	153 17.8	48 5.6	140 16.3	703 81.6	277 32.2	75 8.7	19 2.2
	伝えた	566 100.0	84 14.8	111 19.6	95 16.8	36 6.4	75 13.3	442 78.1	132 23.3	69 12.2	18 3.2
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	552 100.0	57 10.3	94 17.0	93 16.8	28 5.1	73 13.2	445 80.6	149 27.0	53 9.6	9 1.6
	2~3か月くらい	310 100.0	31 10.0	47 15.2	51 16.5	13 4.2	48 15.5	247 79.7	105 33.9	30 9.7	5 1.6
	4~6か月くらい	123 100.0	9 7.3	21 17.1	16 13.0	5 4.1	15 12.2	106 86.2	39 31.7	13 10.6	1 0.8
	7か月~1年くらい	243 100.0	30 12.3	37 15.2	31 12.8	8 3.3	25 10.3	196 80.7	76 31.3	16 6.6	9 3.7
	1年超	100.0	12.3	15.2	12.8	3.3	10.3	80.7	31.3	6.6	3.7

■クロス集計表(n%表)

Q21.どのような求職活動をしましたか。行った活動や利用・活用した機関・媒体として当てはまるものすべてを選択してください。(いくつでも)

MA		n	ハローワーク	民間就職支援サービス	職・求人情報ネットワークの就	求人情報誌、新聞、チラシなど	縁故(友人、知人等)	紹介の会社のあつせん、	労働者派遣会社での応募、相談、紹介	その他:
全体		1794	1102	283	822	560	340	69	123	46
		100.0	61.4	15.8	45.8	31.2	19.0	3.8	6.9	2.6
SC1(性別)SA	男性	1181	759	220	532	341	248	53	66	31
	女性	613	343	63	290	219	92	16	57	15
		100.0	56.0	10.3	47.3	35.7	15.0	2.6	9.3	2.4
SC2(年齢)	20代	43	18	8	24	8	6	3	2	1
		100.0	41.9	18.6	55.8	18.6	14.0	7.0	4.7	2.3
	30代	184	107	32	90	63	22	7	18	8
		100.0	58.2	17.4	48.9	34.2	12.0	3.8	9.8	4.3
	40代	541	308	82	253	179	89	13	46	14
		100.0	56.9	15.2	46.8	33.1	16.5	2.4	8.5	2.6
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	4	3	6	2	3	1	0	1
	男性 30代	68	40	17	38	27	8	3	7	3
	男性 40代	302	181	57	141	92	53	6	18	8
	男性 50代	533	362	110	258	152	107	22	30	15
	男性 60代	267	172	33	89	68	77	21	11	4
	女性 20代	32	14	5	18	6	3	2	2	0
	女性 30代	116	67	15	52	36	14	4	11	5
	女性 40代	239	127	25	112	87	36	7	28	6
	女性 50代	199	121	17	100	79	33	3	16	3
	女性 60代	27	14	1	8	11	6	0	0	1
		100.0	51.9	3.7	29.6	40.7	22.2	0.0	0.0	3.7
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	558	172	349	197	174	37	42	14
		100.0	69.4	21.4	43.4	24.5	21.6	4.6	5.2	1.7
	契約社員	113	82	19	57	39	14	2	6	1
		100.0	72.6	16.8	50.4	34.5	12.4	1.8	5.3	0.9
	パート・アルバイト	207	122	17	102	101	20	7	10	3
		100.0	58.9	8.2	49.3	48.8	9.7	3.4	4.8	1.4
	派遣社員	66	37	11	38	14	2	4	26	0
		100.0	56.1	16.7	57.6	21.2	3.0	6.1	39.4	0.0
	経営者・役員	50	19	7	21	8	16	4	3	3
		100.0	38.0	14.0	42.0	16.0	32.0	8.0	6.0	6.0
	自営業主・家族従業者	154	80	12	74	55	40	6	8	1
		100.0	51.9	7.8	48.1	35.7	26.0	3.9	5.2	0.6
	自由業	65	31	8	35	19	14	2	3	1
		100.0	47.7	12.3	53.8	29.2	21.5	3.1	4.6	1.5
専業主婦(主夫)	44	11	0	20	15	9	1	2	2	
	100.0	25.0	0.0	45.5	34.1	20.5	2.3	4.5	4.5	
学生	97	42	15	34	31	23	1	6	15	
	100.0	43.3	15.5	35.1	32.0	23.7	1.0	6.2	15.5	
その他:	20	8	0	6	6	4	3	0	3	
	100.0	40.0	0.0	30.0	30.0	20.0	15.0	0.0	15.0	
無職・働いていなかった	174	112	22	86	75	24	2	17	3	
	100.0	64.4	12.6	49.4	43.1	13.8	1.1	9.8	1.7	
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	180	50	155	94	56	10	38	3
		100.0	55.6	15.4	47.8	29.0	17.3	3.1	11.7	0.9
	心疾患	236	159	33	117	88	49	11	7	3
		100.0	67.4	14.0	49.6	37.3	20.8	4.7	3.0	1.3
	脳血管疾患	133	87	21	54	35	24	4	9	4
		100.0	65.4	15.8	40.6	26.3	18.0	3.0	6.8	3.0
	肝炎	116	77	22	50	37	19	4	9	2
		100.0	66.4	19.0	43.1	31.9	16.4	3.4	7.8	1.7
	糖尿病	514	328	91	236	150	115	29	30	13
	100.0	63.8	17.7	45.9	29.2	22.4	5.6	5.8	2.5	
難病	471	271	66	210	156	77	11	30	21	
	100.0	57.5	14.0	44.6	33.1	16.3	2.3	6.4	4.5	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	677	159	478	332	197	45	69	32
		100.0	64.2	15.1	45.3	31.5	18.7	4.3	6.5	3.0
	経過観察中	549	325	93	253	171	103	18	41	10
	100.0	59.2	16.9	46.1	31.1	18.8	3.3	7.5	1.8	
治療が終了した	190	100	31	91	57	40	6	13	4	
	100.0	52.6	16.3	47.9	30.0	21.1	3.2	6.8	2.1	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	20	9	15	6	4	3	7	1
		100.0	71.4	32.1	53.6	21.4	14.3	10.7	25.0	3.6
	週1回程度	83	56	12	35	24	11	5	6	1
		100.0	67.5	14.5	42.2	28.9	13.3	6.0	7.2	1.2
	月に1回程度	950	597	147	432	295	180	33	65	25
		100.0	62.8	15.5	45.5	31.1	18.9	3.5	6.8	2.6
	3か月に1回程度	440	264	60	208	137	91	20	24	9
		100.0	60.0	13.6	47.3	31.1	20.7	4.5	5.5	2.0
	半年に1回程度	102	59	19	42	37	16	2	12	1
		100.0	57.8	18.6	41.2	36.3	15.7	2.0	11.8	1.0
1年に1回程度	53	31	12	28	14	9	0	2	3	
	100.0	58.5	22.6	52.8	26.4	17.0	0.0	3.8	5.7	
求職活動時には通院はしてなかった	138	75	24	62	47	29	6	7	6	
	100.0	54.3	17.4	44.9	34.1	21.0	4.3	5.1	4.3	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	551	141	438	300	136	31	67	17
		100.0	59.1	15.1	46.9	32.2	14.6	3.3	7.2	1.8
伝えた	861	551	142	384	260	204	38	56	29	
	100.0	64.0	16.5	44.6	30.2	23.7	4.4	6.5	3.4	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	274	45	200	155	139	23	38	20
		100.0	48.4	8.0	35.3	27.4	24.6	4.1	6.7	3.5
	2~3か月くらい	552	324	92	268	180	90	18	39	11
		100.0	58.7	16.7	48.6	32.6	16.3	3.3	7.1	2.0
	4~6か月くらい	310	224	71	155	93	54	16	24	9
		100.0	72.3	22.9	50.0	30.0	17.4	5.2	7.7	2.9
7か月~1年くらい	123	102	20	69	41	21	4	3	2	
	100.0	82.9	16.3	56.1	33.3	17.1	3.3	2.4	1.6	
1年超	243	178	55	130	91	36	8	19	4	
	100.0	73.3	22.6	53.5	37.4	14.8	3.3	7.8	1.6	

## ■クロス集計表(n%表)

Q22.求職活動で希望した就業形態は何ですか。以下の中で、求職活動の際に最も希望していた就業形態を選んでください。

SA		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	希望する就業形態はなし
全体		1794	927	179	467	89	132
		100.0	51.7	10.0	26.0	5.0	7.4
SC1(性別)SA	男性	1181	705	146	186	35	109
		100.0	59.7	12.4	15.7	3.0	9.2
	女性	613	222	33	281	54	23
		100.0	36.2	5.4	45.8	8.8	3.8
SC2(年齢)	20代	43	20	4	14	3	2
		100.0	46.5	9.3	32.6	7.0	4.7
	30代	184	98	11	54	13	8
		100.0	53.3	6.0	29.3	7.1	4.3
	40代	541	294	29	146	37	35
		100.0	54.3	5.4	27.0	6.8	6.5
	50代	732	403	76	170	27	56
		100.0	55.1	10.4	23.2	3.7	7.7
	60代	294	112	59	83	9	31
		100.0	38.1	20.1	28.2	3.1	10.5
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	9	1	0	0	1
		100.0	81.8	9.1	0.0	0.0	9.1
	男性 30代	68	47	4	11	2	4
		100.0	69.1	5.9	16.2	2.9	5.9
	男性 40代	302	203	21	44	10	24
		100.0	67.2	7.0	14.6	3.3	7.9
	男性 50代	533	336	63	69	15	50
		100.0	63.0	11.8	12.9	2.8	9.4
	男性 60代	267	110	57	62	8	30
		100.0	41.2	21.3	23.2	3.0	11.2
	女性 20代	32	11	3	14	3	1
		100.0	34.4	9.4	43.8	9.4	3.1
女性 30代	116	51	7	43	11	4	
	100.0	44.0	6.0	37.1	9.5	3.4	
女性 40代	239	91	8	102	27	11	
	100.0	38.1	3.3	42.7	11.3	4.6	
女性 50代	199	67	13	101	12	6	
	100.0	33.7	6.5	50.8	6.0	3.0	
女性 60代	27	2	2	21	1	1	
	100.0	7.4	7.4	77.8	3.7	3.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	536	85	114	20	49
		100.0	66.7	10.6	14.2	2.5	6.1
	契約社員	113	44	36	20	7	6
		100.0	38.9	31.9	17.7	6.2	5.3
	パート・アルバイト	207	42	5	150	4	6
		100.0	20.3	2.4	72.5	1.9	2.9
	派遣社員	66	17	4	5	36	4
		100.0	25.8	6.1	7.6	54.5	6.1
	経営者・役員	50	29	2	8	3	8
		100.0	58.0	4.0	16.0	6.0	16.0
	自営業主・家族従業者	154	67	14	43	2	28
		100.0	43.5	9.1	27.9	1.3	18.2
	自由業	65	25	8	19	3	10
	100.0	38.5	12.3	29.2	4.6	15.4	
専業主婦(主夫)	44	5	4	32	2	1	
	100.0	11.4	9.1	72.7	4.5	2.3	
学生	97	79	4	10	3	1	
	100.0	81.4	4.1	10.3	3.1	1.0	
その他:	20	8	2	4	0	6	
	100.0	40.0	10.0	20.0	0.0	30.0	
無職・働いていなかった	174	75	15	62	9	13	
	100.0	43.1	8.6	35.6	5.2	7.5	
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	122	41	115	33	13
		100.0	37.7	12.7	35.5	10.2	4.0
	心疾患	236	130	32	56	4	14
		100.0	55.1	13.6	23.7	1.7	5.9
	脳血管疾患	133	62	17	29	6	19
		100.0	46.6	12.8	21.8	4.5	14.3
	肝炎	116	65	14	24	7	6
		100.0	56.0	12.1	20.7	6.0	5.2
糖尿病	514	298	42	106	13	55	
	100.0	58.0	8.2	20.6	2.5	10.7	
難病	471	250	33	137	26	25	
	100.0	53.1	7.0	29.1	5.5	5.3	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	579	91	266	37	82
		100.0	54.9	8.6	25.2	3.5	7.8
	経過観察中	549	249	70	153	41	36
	100.0	45.4	12.8	27.9	7.5	6.6	
治療が終了した	190	99	18	48	11	14	
	100.0	52.1	9.5	25.3	5.8	7.4	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	18	0	6	1	3
		100.0	64.3	0.0	21.4	3.6	10.7
	週1回程度	83	43	9	21	5	5
		100.0	51.8	10.8	25.3	6.0	6.0
	月に1回程度	950	509	91	232	39	79
		100.0	53.6	9.6	24.4	4.1	8.3
	3か月に1回程度	440	214	49	129	22	26
		100.0	48.6	11.1	29.3	5.0	5.9
	半年に1回程度	102	43	10	34	12	3
		100.0	42.2	9.8	33.3	11.8	2.9
1年に1回程度	53	27	4	11	4	7	
	100.0	50.9	7.5	20.8	7.5	13.2	
求職活動時には通院はしてなかった	138	73	16	34	6	9	
	100.0	52.9	11.6	24.6	4.3	6.5	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	463	81	253	58	78
		100.0	49.6	8.7	27.1	6.2	8.4
	伝えた	861	464	98	214	31	54
		100.0	53.9	11.4	24.9	3.6	6.3
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	250	52	183	39	42
		100.0	44.2	9.2	32.3	6.9	7.4
	2~3か月くらい	552	289	70	132	28	33
		100.0	52.4	12.7	23.9	5.1	6.0
	4~6か月くらい	310	178	24	77	9	22
		100.0	57.4	7.7	24.8	2.9	7.1
7か月~1年くらい	123	71	11	28	3	10	
	100.0	57.7	8.9	22.8	2.4	8.1	
1年超	243	139	22	47	10	25	
	100.0	57.2	9.1	19.3	4.1	10.3	

## ■クロス集計表(n%表)

Q23.この求職活動では、自身の疾患の状況について、就職を希望する会社に伝えましたか。

SA		n	全く伝えなかった	伝えた
全体		1794	933	861
		100.0	52.0	48.0
SC1(性別)SA	男性	1181	584	597
	女性	613	349	264
		100.0	56.9	43.1
SC2(年齢)	20代	43	22	21
		100.0	51.2	48.8
	30代	184	100	84
		100.0	54.3	45.7
	40代	541	282	259
		100.0	52.1	47.9
	50代	732	381	351
		100.0	52.0	48.0
	60代	294	148	146
		100.0	50.3	49.7
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	5	6
		100.0	45.5	54.5
	男性 30代	68	32	36
		100.0	47.1	52.9
	男性 40代	302	144	158
		100.0	47.7	52.3
	男性 50代	533	268	265
		100.0	50.3	49.7
	男性 60代	267	135	132
		100.0	50.6	49.4
	女性 20代	32	17	15
		100.0	53.1	46.9
	女性 30代	116	68	48
		100.0	58.6	41.4
	女性 40代	239	138	101
		100.0	57.7	42.3
	女性 50代	199	113	86
		100.0	56.8	43.2
	女性 60代	27	13	14
		100.0	48.1	51.9
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	406	398
		100.0	50.5	49.5
	契約社員	113	51	62
		100.0	45.1	54.9
	パート・アルバイト	207	113	94
		100.0	54.6	45.4
	派遣社員	66	40	26
		100.0	60.6	39.4
	経営者・役員	50	31	19
		100.0	62.0	38.0
	自営業主・家族従業者	154	86	68
		100.0	55.8	44.2
	自由業	65	28	37
	100.0	43.1	56.9	
専業主婦(主夫)	44	29	15	
	100.0	65.9	34.1	
学生	97	54	43	
	100.0	55.7	44.3	
その他:	20	8	12	
	100.0	40.0	60.0	
無職・働いていなかった	174	87	87	
	100.0	50.0	50.0	
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	170	154
		100.0	52.5	47.5
	心疾患	236	129	107
		100.0	54.7	45.3
	脳血管疾患	133	57	76
		100.0	42.9	57.1
	肝炎	116	66	50
		100.0	56.9	43.1
糖尿病	514	282	232	
	100.0	54.9	45.1	
難病	471	229	242	
	100.0	48.6	51.4	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	499	556
		100.0	47.3	52.7
	経過観察中	549	306	243
	100.0	55.7	44.3	
治療が終了した	190	128	62	
	100.0	67.4	32.6	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	10	18
		100.0	35.7	64.3
	週1回程度	83	47	36
		100.0	56.6	43.4
	月に1回程度	950	457	493
		100.0	48.1	51.9
	3か月に1回程度	440	223	217
		100.0	50.7	49.3
	半年に1回程度	102	56	46
		100.0	54.9	45.1
1年に1回程度	53	34	19	
	100.0	64.2	35.8	
求職活動時には通院はしていなかった	138	106	32	
	100.0	76.8	23.2	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	933	0
		100.0	100.0	0.0
	伝えた	861	0	861
		100.0	0.0	100.0
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	303	263
		100.0	53.5	46.5
	2～3か月くらい	552	291	261
		100.0	52.7	47.3
	4～6か月くらい	310	162	148
		100.0	52.3	47.7
	7か月～1年くらい	123	65	58
	100.0	52.8	47.2	
1年超	243	112	131	
	100.0	46.1	53.9	

■クロス集計表(n%表)

Q24.求職活動で経験した以下の段階で自身の疾患の状況についてどの程度伝えましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

1.書類応募段階

SA		n	な 疾 患 に つ い て 全 く 伝 え な か つ た	あ る 旨 を 伝 え た が あ る 持 病 が	病 名 に は 触 れ ず 希 望 す	病 名 に は 触 れ ず 希 望 す	病 名 の み 伝 え た	も 病 名 を 告 げ 必 要 な 配 慮	該 当 す る 求 職 活 動 の 段 階 が な か つ た
全体		861 100.0	279 32.4	73 8.5	23 2.7	199 23.1	205 23.8	82 9.5	
SC1(性別)SA	男性	597 100.0	175 29.3	50 8.4	15 2.5	155 26.0	150 25.1	52 8.7	
	女性	264 100.0	104 39.4	23 8.7	8 3.0	44 16.7	55 20.8	30 11.4	
SC2(年齢)	20代	21 100.0	6 28.6	4 19.0	0 0.0	5 23.8	6 28.6	0 0.0	
	30代	84 100.0	29 34.5	12 14.3	3 3.6	12 14.3	20 23.8	8 9.5	
	40代	259 100.0	96 37.1	23 8.9	6 2.3	42 16.2	63 24.3	29 11.2	
	50代	351 100.0	105 29.9	21 6.0	12 3.4	93 26.5	86 24.5	34 9.7	
	60代	146 100.0	43 29.5	13 8.9	2 1.4	47 32.2	30 20.5	11 7.5	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	男性 20代	6 100.0	1 16.7	1 16.7	0 0.0	1 16.7	3 50.0	0 0.0
	男性 30代	36 100.0	11 30.6	7 19.4	1 2.8	7 19.4	7 19.4	3 8.3	
	男性 40代	158 100.0	49 31.0	13 8.2	4 2.5	30 19.0	44 27.8	18 11.4	
	男性 50代	265 100.0	77 29.1	17 6.4	8 3.0	72 27.2	68 25.7	23 8.7	
	男性 60代	132 100.0	37 28.0	12 9.1	2 1.5	45 34.1	28 21.2	8 6.1	
	女性 20代	15 100.0	5 33.3	3 20.0	0 0.0	4 26.7	3 20.0	0 0.0	
	女性 30代	48 100.0	18 37.5	5 10.4	2 4.2	5 10.4	13 27.1	5 10.4	
	女性 40代	101 100.0	47 46.5	10 9.9	2 2.0	12 11.9	19 18.8	11 10.9	
	女性 50代	86 100.0	28 32.6	4 4.7	4 4.7	21 24.4	18 20.9	11 12.8	
	女性 60代	14 100.0	6 42.9	1 7.1	0 0.0	2 14.3	2 14.3	3 21.4	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	398 100.0	123 30.9	27 6.8	7 1.8	107 26.9	99 24.9	35 8.8	
	契約社員	62 100.0	27 43.5	8 12.9	3 4.8	11 17.7	11 17.7	2 3.2	
	パート・アルバイト	94 100.0	35 37.2	7 7.4	4 4.3	14 14.9	24 25.5	10 10.6	
	派遣社員	26 100.0	13 50.0	3 11.5	0 0.0	4 15.4	4 15.4	2 7.7	
	経営者・役員	19 100.0	1 5.3	0 0.0	2 10.5	7 36.8	7 36.8	2 10.5	
	自営業主・家族従業者	68 100.0	18 26.5	7 10.3	0 0.0	21 30.9	15 22.1	7 10.3	
	自由業	37 100.0	6 16.2	6 16.2	3 8.1	8 21.6	10 27.0	4 10.8	
	専業主婦(主夫)	15 100.0	6 40.0	1 6.7	1 6.7	1 6.7	2 13.3	4 26.7	
	学生	43 100.0	17 39.5	7 16.3	0 0.0	8 18.6	9 20.9	2 4.7	
	その他:	12 100.0	1 8.3	3 25.0	0 0.0	2 16.7	4 33.3	2 16.7	
		無職・働いていなかった	87 100.0	32 36.8	4 4.6	3 3.4	16 18.4	20 23.0	12 13.8
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	154 100.0	61 39.6	14 9.1	8 5.2	33 21.4	25 16.2	13 8.4
		心疾患	107 100.0	23 21.5	7 6.5	4 3.7	30 28.0	32 29.9	11 10.3
脳血管疾患		76 100.0	13 17.1	7 9.2	2 2.6	15 19.7	35 46.1	4 5.3	
肝炎		50 100.0	21 42.0	7 14.0	1 2.0	8 16.0	9 18.0	4 8.0	
糖尿病		232 100.0	76 32.8	12 5.2	3 1.3	65 28.0	48 20.7	28 12.1	
難病		242 100.0	85 35.1	26 10.7	5 2.1	48 19.8	56 23.1	22 9.1	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	556 100.0	179 32.2	40 7.2	10 1.8	115 20.7	154 27.7	58 10.4
	経過観察中	243 100.0	83 34.2	26 10.7	11 4.5	65 26.7	41 16.9	17 7.0	
	治療が終了した	62 100.0	17 27.4	7 11.3	2 3.2	19 30.6	10 16.1	7 11.3	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	18 100.0	7 38.9	0 0.0	0 0.0	2 11.1	8 44.4	1 5.6	
	週1回程度	36 100.0	8 22.2	3 8.3	3 8.3	12 33.3	5 13.9	5 13.9	
	月に1回程度	493 100.0	142 28.8	43 8.7	13 2.6	115 23.3	135 27.4	45 9.1	
	3か月に1回程度	217 100.0	85 39.2	18 8.3	5 2.3	44 20.3	40 18.4	25 11.5	
	半年に1回程度	46 100.0	18 39.1	4 8.7	2 4.3	12 26.1	10 21.7	0 0.0	
	1年に1回程度	19 100.0	7 36.8	2 10.5	0 0.0	6 31.6	3 15.8	1 5.3	
	求職活動時には通院はしてなかった	32 100.0	12 37.5	3 9.4	0 0.0	8 25.0	4 12.5	5 15.6	
	全く伝えなかった	0 100.0	0 32.4	0 8.5	0 2.7	0 23.1	0 23.8	0 9.5	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	伝えた	861 100.0	279 32.4	73 8.5	23 2.7	199 23.1	205 23.8	82 9.5	
	Q25(求職期間)SA	1か月くらい	263 100.0	92 35.0	17 6.5	3 1.1	59 22.4	39 20.2	13 14.8
		2~3か月くらい	261 100.0	82 31.4	28 10.7	8 3.1	63 24.1	67 25.7	13 5.0
		4~6か月くらい	148 100.0	42 28.4	16 10.8	6 4.1	39 26.4	33 22.3	12 8.1
		7か月~1年くらい	58 100.0	18 31.0	3 5.2	2 3.4	15 25.9	16 27.6	4 6.9
		1年超	131 100.0	45 34.4	9 6.9	4 3.1	23 17.6	36 27.5	14 10.7

■クロス集計表(n%表)

Q24.求職活動で経験した以下の段階で自身の疾患の状況についてどの程度伝えましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

2.面接段階

SA

	n	な 疾 患 に つ い て 全 く 伝 え な か つ た	あ る 旨 を 伝 え た	病 名 に は 触 れ ず 持 病 が	病 名 に は 触 れ ず 希 望 す	病 名 の み 伝 え た	も 病 名 を 告 げ 必 要 な 配 慮	該 当 す る 求 職 活 動 の 段 階 が な か つ た
全体	861 100.0	45 5.2	84 9.8	32 3.7	286 33.2	368 42.7	46 5.3	
SC1(性別)SA								
男性	597 100.0	30 5.0	48 8.0	22 3.7	207 34.7	256 42.9	34 5.7	
女性	264 100.0	15 5.7	36 13.6	10 3.8	79 29.9	112 42.4	12 4.5	
SC2(年齢)								
20代	21 100.0	0 0.0	4 19.0	0 0.0	3 14.3	12 57.1	2 9.5	
30代	84 100.0	2 2.4	18 21.4	5 6.0	19 22.6	38 45.2	2 2.4	
40代	259 100.0	15 5.8	25 9.7	7 2.7	77 29.7	126 48.6	9 3.5	
50代	351 100.0	22 6.3	28 8.0	12 3.4	132 37.6	137 39.0	20 5.7	
60代	146 100.0	6 4.1	9 6.2	8 5.5	55 37.7	55 37.7	13 8.9	
SC1・SC2(性・年齢)SA								
男性 20代	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 50.0	3 50.0	0 0.0	
男性 30代	36 100.0	2 5.6	6 16.7	3 8.3	8 22.2	17 47.2	0 0.0	
男性 40代	158 100.0	9 5.7	10 6.3	6 3.8	48 30.4	79 50.0	6 3.8	
男性 50代	265 100.0	15 5.7	24 9.1	7 2.6	95 35.8	108 40.8	16 6.0	
男性 60代	132 100.0	4 3.0	8 6.1	6 4.5	53 40.2	49 37.1	12 9.1	
女性 20代	15 100.0	0 0.0	4 26.7	0 0.0	0 0.0	9 60.0	2 13.3	
女性 30代	48 100.0	0 0.0	12 25.0	2 4.2	11 22.9	21 43.8	2 4.2	
女性 40代	101 100.0	6 5.9	15 14.9	1 1.0	29 28.7	47 46.5	3 3.0	
女性 50代	86 100.0	7 8.1	4 4.7	5 5.8	37 43.0	29 33.7	4 4.7	
女性 60代	14 100.0	2 14.3	1 7.1	2 14.3	2 14.3	6 42.9	1 7.1	
SC10(疾患時の就労形態)SA								
正社員	398 100.0	24 6.0	33 8.3	11 2.8	144 36.2	164 41.2	22 5.5	
契約社員	62 100.0	4 6.5	6 9.7	6 9.7	21 33.9	24 38.7	1 1.6	
パート・アルバイト	94 100.0	4 4.3	14 14.9	4 4.3	29 30.9	37 39.4	6 6.4	
派遣社員	26 100.0	1 3.8	3 11.5	0 0.0	11 42.3	11 42.3	0 0.0	
経営者・役員	19 100.0	1 5.3	0 0.0	1 5.3	8 42.1	8 42.1	1 5.3	
自営業主・家族従業者	68 100.0	3 4.4	3 4.4	2 2.9	22 32.4	34 50.0	4 5.9	
自由業	37 100.0	1 2.7	5 13.5	3 8.1	12 32.4	13 35.1	3 8.1	
専業主婦(主夫)	15 100.0	2 13.3	0 0.0	2 13.3	3 20.0	6 40.0	2 13.3	
学生	43 100.0	0 0.0	9 20.9	1 2.3	11 25.6	20 46.5	2 4.7	
その他:	12 100.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	3 25.0	6 50.0	0 0.0	
無職・働いていなかった	87 100.0	4 4.6	9 10.3	2 2.3	22 25.3	45 51.7	5 5.7	
Q16(求職活動時の疾患)SA								
がん	154 100.0	8 5.2	11 7.1	9 5.8	51 33.1	64 41.6	11 7.1	
心疾患	107 100.0	4 3.7	5 4.7	7 6.5	36 33.6	52 48.6	3 2.8	
脳血管疾患	76 100.0	2 2.6	2 2.6	2 2.6	20 26.3	43 56.6	7 9.2	
肝炎	50 100.0	3 6.0	8 16.0	3 6.0	15 30.0	20 40.0	1 2.0	
糖尿病	232 100.0	16 6.9	17 7.3	6 2.6	100 43.1	83 35.8	10 4.3	
難病	242 100.0	12 5.0	41 16.9	5 2.1	64 26.4	106 43.8	14 5.8	
Q18(求職時の治療状況)SA								
通院治療中	556 100.0	29 5.2	58 10.4	12 2.2	175 31.5	257 46.2	25 4.5	
経過観察中	243 100.0	12 4.9	22 9.1	16 6.6	83 34.2	98 40.3	12 4.9	
治療が終了した	62 100.0	4 6.5	4 6.5	4 6.5	28 45.2	13 21.0	9 14.5	
Q19(求職時の通院頻度)SA								
週2回以上	18 100.0	1 5.6	1 5.6	1 5.6	4 22.2	10 55.6	1 5.6	
週1回程度	36 100.0	1 2.8	1 2.8	4 11.1	12 33.3	16 44.4	2 5.6	
月に1回程度	493 100.0	22 4.5	48 9.7	17 3.4	161 32.7	224 45.4	21 4.3	
3か月に1回程度	217 100.0	14 6.5	25 11.5	7 3.2	73 33.6	85 39.2	13 6.0	
半年に1回程度	46 100.0	1 2.2	5 10.9	1 2.2	14 30.4	22 47.8	3 6.5	
1年に1回程度	19 100.0	4 21.1	1 5.3	2 10.5	5 26.3	5 26.3	2 10.5	
求職活動時には通院はしてなかった	32 100.0	2 6.3	3 9.4	0 0.0	17 53.1	6 18.8	4 12.5	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA								
全く伝えなかった	0 100.0	0 5.2	0 9.8	0 3.7	0 33.2	0 42.7	0 5.3	
伝えた	861 100.0	45 5.2	84 9.8	32 3.7	286 33.2	368 42.7	46 5.3	
Q25(求職期間)SA								
1か月くらい	263 100.0	13 4.9	26 9.9	5 1.9	100 38.0	103 39.2	16 6.1	
2~3か月くらい	261 100.0	16 6.1	29 11.1	11 4.2	72 27.6	124 47.5	9 3.4	
4~6か月くらい	148 100.0	8 5.4	15 10.1	6 4.1	56 37.8	56 37.8	7 4.7	
7か月~1年くらい	58 100.0	3 5.2	2 3.4	4 6.9	20 34.5	26 44.8	3 5.2	
1年超	131 100.0	5 3.8	12 9.2	6 4.6	38 29.0	59 45.0	11 8.4	

■クロス集計表(n%表)

Q24.求職活動で経験した以下の段階で自身の疾患の状況についてどの程度伝えましたか。(矢印方向にそれぞれひとつだけ)

3.採用決定段

SA

	n	疾患について全く伝えなかった	ある旨を伝えず持病がある旨を伝えなかった	病名には触れず希望する配慮のみ伝えられた	病名のみ伝えられた	病名を告げ必要な配慮も伝えられた	該当する求職活動の段階がなかった
全体	861 100.0	4.2 4.9	7.0 8.1	2.5 2.9	27.1 31.5	37.3 43.3	8.0 9.3
SC1(性別)SA							
男性	597 100.0	1.9 3.2	4.1 6.9	1.7 2.8	20.5 34.3	25.2 42.2	6.3 10.6
女性	264 100.0	2.3 8.7	2.9 11.0	8 3.0	6.6 25.0	12.1 45.8	1.7 6.4
SC2(年齢)							
20代	21 100.0	1 4.8	2 9.5	0 0.0	3 14.3	13 61.9	2 9.5
30代	84 100.0	4 4.8	15 17.9	6 7.1	16 19.0	40 47.6	3 3.6
40代	259 100.0	13 5.0	17 6.6	6 2.3	7.5 29.0	12.5 48.3	2.3 8.9
50代	351 100.0	17 4.8	26 7.4	9 2.6	12.2 34.8	13.8 39.3	3.9 11.1
60代	146 100.0	7 4.8	10 6.8	4 2.7	5.5 37.7	5.7 39.0	1.3 8.9
SC1・SC2(性別・年齢)SA							
男性 20代	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7
男性 30代	36 100.0	2 5.6	5 13.9	4 11.1	7 19.4	18 50.0	0 0.0
男性 40代	158 100.0	4 2.5	6 3.8	3 1.9	5.1 32.3	7.8 49.4	1.6 10.1
男性 50代	265 100.0	8 3.0	2.2 8.3	6 2.3	9.4 35.5	10.2 38.5	3.3 12.5
男性 60代	132 100.0	5 3.8	8 6.1	4 3.0	5.1 38.6	5.1 38.6	1.3 9.8
女性 20代	15 100.0	1 6.7	2 13.3	0 0.0	1 6.7	10 66.7	1 6.7
女性 30代	48 100.0	2 4.2	10 20.8	2 4.2	9 18.8	2.2 45.8	3 6.3
女性 40代	101 100.0	9 8.9	11 10.9	3 3.0	2.4 23.8	4.7 46.5	7 6.9
女性 50代	86 100.0	9 10.5	4 4.7	3 3.5	2.8 32.6	3.6 41.9	6 7.0
女性 60代	14 100.0	2 14.3	2 14.3	0 0.0	4 28.6	6 42.9	0 0.0
SC10(疾患時の就労形態)SA							
正社員	398 100.0	1.9 4.8	3.4 8.5	6 1.5	13.5 33.9	16.4 41.2	4.0 10.1
契約社員	62 100.0	4 6.5	7 11.3	5 8.1	1.7 27.4	2.7 43.5	2 3.2
パート・アルバイト	94 100.0	4 4.3	7 7.4	7 7.4	2.8 29.8	4.2 44.7	6 6.4
派遣社員	26 100.0	2 7.7	4 15.4	0 0.0	7 26.9	1.2 46.2	1 3.8
経営者・役員	19 100.0	0 0.0	0 0.0	2 10.5	8 42.1	9 47.4	0 0.0
自営業主・家族従業者	68 100.0	2 2.9	1 1.5	0 0.0	2.4 35.3	3.0 44.1	1.1 16.2
自由業	37 100.0	1 2.7	5 13.5	2 5.4	1.1 29.7	1.3 35.1	5 13.5
専業主婦(主夫)	15 100.0	2 13.3	1 6.7	1 6.7	6 40.0	5 33.3	0 0.0
学生	43 100.0	2 4.7	4 9.3	0 0.0	1.2 27.9	2.4 55.8	1 2.3
その他:	12 100.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0	1 8.3	6 50.0	3 25.0
無職・働いていなかった	87 100.0	5 5.7	6 6.9	2 2.3	2.2 25.3	4.1 47.1	1.1 12.6
Q16(求職活動時の疾患)SA							
がん	154 100.0	9 5.8	12 7.8	7 4.5	4.4 28.6	6.7 43.5	1.5 9.7
心疾患	107 100.0	7 6.5	4 3.7	5 4.7	2.8 26.2	5.1 47.7	1.2 11.2
脳血管疾患	76 100.0	2 2.6	2 2.6	1 1.3	1.9 25.0	4.3 56.6	9 11.8
肝炎	50 100.0	1 2.0	8 16.0	1 2.0	1.5 30.0	2.2 44.0	3 6.0
糖尿病	232 100.0	5 2.2	1.6 6.9	3 1.3	10.6 45.7	7.6 32.8	2.6 11.2
難病	242 100.0	1.8 7.4	2.8 11.6	8 3.3	5.9 24.4	11.4 47.1	1.5 6.2
Q18(求職時の治療状況)SA							
通院治療中	556 100.0	2.6 4.7	4.9 8.8	1.0 1.8	16.9 30.4	25.5 45.9	4.7 8.5
経過観察中	243 100.0	1.4 5.8	1.8 7.4	1.4 5.8	7.4 30.5	10.1 41.6	2.2 9.1
治療が終了した	62 100.0	2 3.2	3 4.8	1 1.6	2.8 45.2	1.7 27.4	1.1 17.7
Q19(求職時の通院頻度)SA							
週2回以上	18 100.0	1 5.6	1 5.6	0 0.0	7 38.9	9 50.0	0 0.0
週1回程度	36 100.0	2 5.6	2 5.6	3 8.3	9 25.0	1.7 47.2	3 8.3
月に1回程度	493 100.0	1.9 3.9	3.6 7.3	1.2 2.4	1.5 31.4	2.2 45.4	4.7 9.5
3か月に1回程度	217 100.0	1.3 6.0	2.5 11.5	7 3.2	6.4 29.5	8.9 41.0	1.9 8.8
半年に1回程度	46 100.0	5 10.9	0 0.0	3 6.5	1.2 26.1	2.0 43.5	6 13.0
1年に1回程度	19 100.0	2 10.5	3 15.8	0 0.0	7 36.8	6 31.6	1 5.3
求職活動時には通院はしてなかった	32 100.0	0 0.0	3 9.4	0 0.0	1.7 53.1	8 25.0	4 12.5
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA							
全く伝えなかった	0 100.0	0 4.9	0 8.1	0 2.9	0 31.5	0 43.3	0 9.3
伝えた	861 100.0	4.2 4.9	7.0 8.1	2.5 2.9	27.1 31.5	37.3 43.3	8.0 9.3
Q25(求職期間)SA							
1か月くらい	263 100.0	1.4 5.3	2.1 8.0	4 1.5	9.6 36.5	10.9 41.4	1.9 7.2
2~3か月くらい	261 100.0	1.4 5.4	2.3 8.8	1.2 4.6	7.2 27.6	12.3 47.1	1.7 6.5
4~6か月くらい	148 100.0	7 4.7	1.2 8.1	4 2.7	4.9 33.1	6.3 42.6	1.3 8.8
7か月~1年くらい	58 100.0	1 1.7	4 6.9	1 1.7	2.2 37.9	2.5 43.1	5 8.6
1年超	131 100.0	6 4.6	10 7.6	4 3.1	3.2 24.4	5.3 40.5	2.6 19.8



## ■クロス集計表(n%表)

Q25.実際に求職活動をされた期間はどれくらいですか。※現在、求職活動中の方は、現時点での求職活動期間を選んでください。

SA		n	1 カ 月 く ら い	2 ～ 3 カ 月 く ら い	4 ～ 6 カ 月 く ら い	7 カ 月 ～ 1 年 く ら い	1 年 超	
全体		1794 100.0	566 31.5	552 30.8	310 17.3	123 6.9	243 13.5	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	311 26.3	359 30.4	213 18.0	89 7.5	209 17.7	
	女性	613 100.0	255 41.6	193 31.5	97 15.8	34 5.5	34 5.5	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	16 37.2	18 41.9	6 14.0	2 4.7	1 2.3	
	30代	184 100.0	54 29.3	81 44.0	26 14.1	6 3.3	17 9.2	
	40代	541 100.0	179 33.1	171 31.6	83 15.3	35 6.5	79 13.5	
	50代	732 100.0	211 28.8	197 26.9	143 19.5	62 8.5	119 16.3	
	60代	294 100.0	106 36.1	85 28.9	52 17.7	18 6.1	33 11.2	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11 100.0	1 9.1	7 63.6	2 18.2	0 0.0	1 9.1	
	男性 30代	68 100.0	8 11.8	37 54.4	11 16.2	3 4.4	9 13.2	
	男性 40代	302 100.0	80 26.5	99 32.8	49 16.2	17 5.6	57 18.9	
	男性 50代	533 100.0	128 24.0	141 26.5	103 19.3	52 9.8	109 20.5	
	男性 60代	267 100.0	94 35.2	75 28.1	48 18.0	17 6.4	33 12.4	
	女性 20代	32 100.0	15 46.9	11 34.4	4 12.5	2 6.3	0 0.0	
	女性 30代	116 100.0	46 39.7	44 37.9	15 12.9	3 2.6	8 6.9	
	女性 40代	239 100.0	99 41.4	72 30.1	34 14.2	18 7.5	16 6.7	
	女性 50代	199 100.0	83 41.7	56 28.1	40 20.1	10 5.0	10 5.0	
	女性 60代	27 100.0	12 44.4	10 37.0	4 14.8	1 3.7	0 0.0	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804 100.0	243 30.2	240 29.9	142 17.7	60 7.5	119 14.8
		契約社員	113 100.0	31 27.4	41 36.3	18 15.9	11 9.7	12 10.6
パート・アルバイト		207 100.0	80 38.6	62 30.0	32 15.5	15 7.2	18 8.7	
派遣社員		66 100.0	25 37.9	23 34.8	12 18.2	1 1.5	5 7.6	
経営者・役員		50 100.0	14 28.0	14 28.0	9 18.0	2 4.0	11 22.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	53 34.4	51 33.1	20 13.0	7 4.5	23 14.9	
自由業		65 100.0	20 30.8	23 35.4	12 18.5	2 3.1	8 12.3	
専業主婦(主夫)		44 100.0	19 43.2	14 31.8	8 18.2	3 6.8	0 0.0	
学生		97 100.0	29 29.9	32 33.0	20 20.6	6 6.2	10 10.3	
その他:		20 100.0	7 35.0	5 25.0	2 10.0	1 5.0	5 25.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	45 25.9	47 27.0	35 20.1	15 8.6	32 18.4	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	324 100.0	125 38.6	97 29.9	52 16.0	23 7.1	27 8.3
		心疾患	236 100.0	68 28.8	77 32.6	43 18.2	19 8.1	29 12.3
	脳血管疾患	133 100.0	33 24.8	35 26.3	22 16.5	15 11.3	28 21.1	
	肝炎	116 100.0	36 31.0	37 31.9	21 18.1	7 6.0	15 12.9	
	糖尿病	514 100.0	156 30.4	145 28.2	94 18.3	38 7.4	81 15.8	
	難病	471 100.0	148 31.4	161 34.2	78 16.6	21 4.5	63 13.4	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055 100.0	331 31.4	317 30.0	183 17.3	70 6.6	154 14.6
		経過観察中	549 100.0	157 28.6	181 33.0	102 18.6	40 7.3	69 12.6
治療が終了した		190 100.0	78 41.1	54 28.4	25 13.2	13 6.8	20 10.5	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	8 28.6	10 35.7	3 10.7	3 10.7	4 14.3	
	週1回程度	83 100.0	21 25.3	30 36.1	17 20.5	4 4.8	11 13.3	
	月に1回程度	950 100.0	275 28.9	304 32.0	166 17.5	66 6.9	139 14.6	
	3か月に1回程度	440 100.0	152 34.5	126 28.6	74 16.8	31 7.0	57 13.0	
	半年に1回程度	102 100.0	33 32.4	27 26.5	22 21.6	9 8.8	11 10.8	
	1年に1回程度	53 100.0	18 34.0	17 32.1	12 22.6	3 5.7	3 5.7	
	求職活動時には通院はしてなかった	138 100.0	59 42.8	38 27.5	16 11.6	7 5.1	18 13.0	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	303 32.5	291 31.2	162 17.4	65 7.0	112 12.0
		伝えた	861 100.0	263 30.5	261 30.3	148 17.2	58 6.7	131 15.2
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566 100.0	566 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	2～3か月くらい	552 100.0	0 0.0	552 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	4～6か月くらい	310 100.0	0 0.0	0 0.0	310 100.0	0 0.0	0 0.0	
	7か月～1年くらい	123 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	123 100.0	0 0.0	
	1年超	243 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	243 100.0	

## ■クロス集計表(n%表)

Q26.疾患により求職活動期間が長くなったと思いますか。

SA		n	特に長くなっていない	長くなった
全体		1794	1367	427
		100.0	76.2	23.8
SC1(性別)SA	男性	1181	872	309
		100.0	73.8	26.2
	女性	613	495	118
		100.0	80.8	19.2
SC2(年齢)	20代	43	35	8
		100.0	81.4	18.6
	30代	184	137	47
		100.0	74.5	25.5
	40代	541	384	157
		100.0	71.0	29.0
	50代	732	558	174
		100.0	76.2	23.8
	60代	294	253	41
		100.0	86.1	13.9
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	10	1
		100.0	90.9	9.1
	男性 30代	68	43	25
		100.0	63.2	36.8
	男性 40代	302	201	101
		100.0	66.6	33.4
	男性 50代	533	391	142
		100.0	73.4	26.6
	男性 60代	267	227	40
		100.0	85.0	15.0
	女性 20代	32	25	7
		100.0	78.1	21.9
	女性 30代	116	94	22
		100.0	81.0	19.0
	女性 40代	239	183	56
		100.0	76.6	23.4
	女性 50代	199	167	32
		100.0	83.9	16.1
	女性 60代	27	26	1
		100.0	96.3	3.7
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	622	182
		100.0	77.4	22.6
	契約社員	113	78	35
		100.0	69.0	31.0
	パート・アルバイト	207	151	56
		100.0	72.9	27.1
	派遣社員	66	52	14
		100.0	78.8	21.2
	経営者・役員	50	43	7
		100.0	86.0	14.0
	自営業主・家族従業者	154	112	42
		100.0	72.7	27.3
	自由業	65	48	17
		100.0	73.8	26.2
	専業主婦(主夫)	44	37	7
		100.0	84.1	15.9
	学生	97	79	18
		100.0	81.4	18.6
	その他:	20	15	5
		100.0	75.0	25.0
	無職・働いていなかった	174	130	44
		100.0	74.7	25.3
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	240	84
		100.0	74.1	25.9
	心疾患	236	170	66
		100.0	72.0	28.0
	脳血管疾患	133	93	40
		100.0	69.9	30.1
	肝炎	116	91	25
		100.0	78.4	21.6
	糖尿病	514	421	93
		100.0	81.9	18.1
	難病	471	352	119
		100.0	74.7	25.3
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	788	267
		100.0	74.7	25.3
	経過観察中	549	420	129
		100.0	76.5	23.5
	治療が終了した	190	159	31
		100.0	83.7	16.3
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	17	11
		100.0	60.7	39.3
	週1回程度	83	47	36
		100.0	56.6	43.4
	月に1回程度	950	703	247
		100.0	74.0	26.0
	3か月に1回程度	440	356	84
		100.0	80.9	19.1
	半年に1回程度	102	80	22
		100.0	78.4	21.6
	1年に1回程度	53	44	9
		100.0	83.0	17.0
	求職活動時には通院はしてなかった	138	120	18
		100.0	87.0	13.0
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	776	157
		100.0	83.2	16.8
	伝えた	861	591	270
		100.0	68.6	31.4
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	513	53
		100.0	90.6	9.4
	2～3か月くらい	552	436	116
		100.0	79.0	21.0
	4～6か月くらい	310	220	90
		100.0	71.0	29.0
	7か月～1年くらい	123	76	47
		100.0	61.8	38.2
	1年超	243	122	121
		100.0	50.2	49.8

■クロス集計表(n%表)

Q27. ■「長くなった」と思われた方にお伺いします ■疾患があることにより求職活動期間がどの程度長くなったと思いますか。

		n	1 カ 月 く ら い	2 〜 3 カ 月 く ら い	4 〜 6 カ 月 く ら い	7 カ 月 〜 1 年 く ら い	1 年 超	
全体		427 100.0	71 16.6	113 26.5	97 22.7	34 8.0	112 26.2	
SC1(性別)SA	男性	309 100.0	47 15.2	75 24.3	67 21.7	31 10.0	89 28.8	
	女性	118 100.0	24 20.3	38 32.2	30 25.4	3 2.5	23 19.5	
SC2(年齢)	20代	8 100.0	1 12.5	2 25.0	4 50.0	0 0.0	1 12.5	
	30代	47 100.0	11 23.4	15 31.9	10 21.3	1 2.1	10 21.3	
	40代	157 100.0	32 20.4	38 24.2	32 20.4	12 7.6	43 27.4	
	50代	174 100.0	23 13.2	46 26.4	42 24.1	17 9.8	46 26.4	
	60代	41 100.0	4 9.8	12 29.3	9 22.0	4 9.8	12 29.3	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	
	男性 30代	25 100.0	5 20.0	8 32.0	5 20.0	1 4.0	6 24.0	
	男性 40代	101 100.0	18 17.8	25 24.8	20 19.8	9 8.9	29 28.7	
	男性 50代	142 100.0	20 14.1	30 21.1	33 23.2	17 12.0	42 29.6	
	男性 60代	40 100.0	4 10.0	12 30.0	8 20.0	4 10.0	12 30.0	
	女性 20代	7 100.0	1 14.3	2 28.6	3 42.9	0 0.0	1 14.3	
	女性 30代	22 100.0	6 27.3	7 31.8	5 22.7	0 0.0	4 18.2	
	女性 40代	56 100.0	14 25.0	13 23.2	12 21.4	3 5.4	14 25.0	
	女性 50代	32 100.0	3 9.4	16 50.0	9 28.1	0 0.0	4 12.5	
	女性 60代	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	182 100.0	33 18.1	43 23.6	44 24.2	15 8.2	47 25.8
		契約社員	35 100.0	5 14.3	11 31.4	7 20.0	3 8.6	9 25.7
パート・アルバイト		56 100.0	8 14.3	14 25.0	15 26.8	5 8.9	14 25.0	
派遣社員		14 100.0	2 14.3	7 50.0	4 28.6	0 0.0	1 7.1	
経営者・役員		7 100.0	1 14.3	1 14.3	1 14.3	1 14.3	3 42.9	
自営業主・家族従業者		42 100.0	9 21.4	12 28.6	8 19.0	3 7.1	10 23.8	
自由業		17 100.0	6 35.3	4 23.5	3 17.6	2 11.8	2 11.8	
専業主婦(主夫)		7 100.0	0 0.0	4 57.1	3 42.9	0 0.0	0 0.0	
学生		18 100.0	2 11.1	5 27.8	5 27.8	0 0.0	6 33.3	
その他:		5 100.0	0 0.0	3 60.0	1 20.0	0 0.0	1 20.0	
無職・働いていなかった		44 100.0	5 11.4	9 20.5	6 13.6	5 11.4	19 43.2	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	84 100.0	13 15.5	26 31.0	22 26.2	5 6.0	18 21.4
		心疾患	66 100.0	8 12.1	19 28.8	14 21.2	6 9.1	19 28.8
	脳血管疾患	40 100.0	7 17.5	4 10.0	12 30.0	6 15.0	11 27.5	
	肝炎	25 100.0	5 20.0	7 28.0	4 16.0	2 8.0	7 28.0	
	糖尿病	93 100.0	19 20.4	22 23.7	21 22.6	8 8.6	23 24.7	
	難病	119 100.0	19 16.0	35 29.4	24 20.2	7 5.9	34 28.6	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	267 100.0	46 17.2	70 26.2	57 21.3	23 8.6	71 26.6
経過観察中		129 100.0	22 17.1	35 27.1	34 26.4	8 6.2	30 23.3	
治療が終了した		31 100.0	3 9.7	8 25.8	6 19.4	3 9.7	11 35.5	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	11 100.0	1 9.1	4 36.4	3 27.3	1 9.1	2 18.2	
	週1回程度	36 100.0	6 16.7	16 44.4	4 11.1	4 11.1	6 16.7	
	月に1回程度	247 100.0	46 18.6	65 26.3	55 22.3	16 6.5	65 26.3	
	3か月に1回程度	84 100.0	11 13.1	20 23.8	21 25.0	9 10.7	23 27.4	
	半年に1回程度	22 100.0	2 9.1	3 13.6	8 36.4	2 9.1	7 31.8	
	1年に1回程度	9 100.0	4 44.4	1 11.1	2 22.2	0 0.0	2 22.2	
	求職活動時には通院はしてなかった	18 100.0	1 5.6	4 22.2	4 22.2	2 11.1	7 38.9	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	157 100.0	28 17.8	48 30.6	38 24.2	8 5.1	35 22.3
		伝えた	270 100.0	43 15.9	65 24.1	59 21.9	26 9.6	77 28.5
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	53 100.0	29 54.7	8 15.1	8 15.1	1 1.9	7 13.2	
	2〜3か月くらい	116 100.0	39 33.6	50 43.1	20 17.2	3 2.6	4 3.4	
	4〜6か月くらい	90 100.0	1 1.1	46 51.1	38 42.2	0 0.0	5 5.6	
	7か月〜1年くらい	47 100.0	1 2.1	5 10.6	18 38.3	21 44.7	2 4.3	
	1年超	121 100.0	1 0.8	4 3.3	13 10.7	9 7.4	94 77.7	

■クロス集計表(%表)

Q28. 求職活動で重視したポイントは何ですか。以下のなかであなたが重視したポイントを3つまで選んでください。(3つまで)

Table with columns for categories (e.g., MA, SC1, SC2, SA) and rows for various job search priorities like '残業が少ない', '通院治療のため', '通勤時間が短い', etc. Includes a small 'n' column for counts.

■クロス集計表(n%表)

Q29.求職期間中、あなたの世帯の生計は主に何によってまかなわれていましたか。(いくつでも)

MA		n	あなた の収入	あなた の給付 基本手 当(失 給)	配 偶者 の賃 金収 入	子 ど も の 賃 金 収 入	親 の 賃 金 収 入	子 財 産 ・ 配 当 金 等 (家 賃・ 利 子)	自 営 業 な ど の 事 業 収 入	貯 蓄 の 取 り く ず し	の 社 会 保 障 制 度	年 金 や 生 活 保 護 費 な ど	そ の 他 :	
全体		1794 100.0	711 39.6	371 20.7	472 26.3	42 2.3	246 13.7	65 3.6	71 4.0	549 30.6	136 7.6	33 1.8		
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	529 44.8	285 24.1	242 20.5	36 3.0	142 12.0	53 4.5	62 5.2	371 31.4	103 8.7	21 1.8		
	女性	613 100.0	182 29.7	86 14.0	230 37.5	6 1.0	104 17.0	12 2.0	9 1.5	178 29.0	33 5.4	12 2.0		
SC2(年齢)	20代	43 100.0	14 32.6	3 7.0	7 16.3	3 7.0	17 39.5	2 4.7	1 2.3	7 16.3	3 7.0	0 0.0		
	30代	184 100.0	44 23.9	25 13.6	49 26.6	6 3.3	57 31.0	5 2.7	3 1.6	42 22.8	9 4.9	5 2.7		
	40代	541 100.0	219 40.5	93 17.2	120 22.2	5 0.9	106 19.6	13 2.4	13 2.4	172 31.8	40 7.4	8 1.5		
	50代	732 100.0	303 41.4	164 22.4	225 30.7	20 2.7	58 7.9	32 4.4	43 5.9	230 31.4	52 7.1	13 1.8		
	60代	294 100.0	131 44.6	86 29.3	71 24.1	8 2.7	8 2.7	13 4.4	11 3.7	98 33.3	32 10.9	7 2.4		
SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	11 100.0	3 27.3	1 9.1	1 9.1	2 18.2	4 36.4	0 0.0	1 9.1	2 18.2	1 9.1	0 0.0		
	男性 30代	68 100.0	21 30.9	13 19.1	9 13.2	4 5.9	26 38.2	3 4.4	2 2.9	15 22.1	7 10.3	1 1.5		
	男性 40代	302 100.0	134 44.4	55 18.2	43 14.2	4 1.3	61 20.2	9 3.0	9 3.0	98 32.5	28 9.3	3 1.0		
	男性 50代	533 100.0	246 46.2	137 25.7	131 24.6	19 3.6	43 8.1	28 5.3	40 7.5	163 30.6	43 8.1	10 1.9		
	男性 60代	267 100.0	125 46.8	79 29.6	58 21.7	7 2.6	8 3.0	13 4.9	10 3.7	93 34.8	24 9.0	7 2.6		
	女性 20代	32 100.0	11 34.4	2 6.3	6 18.8	1 3.1	13 40.6	2 6.3	0 0.0	5 15.6	2 6.3	0 0.0		
	女性 30代	116 100.0	23 19.8	12 10.3	40 34.5	2 1.7	31 26.7	2 1.7	1 0.9	27 23.3	2 1.7	4 3.4		
	女性 40代	239 100.0	85 35.6	38 15.9	77 32.2	1 0.4	45 18.8	4 1.7	4 1.7	74 31.0	12 5.0	5 2.1		
	女性 50代	199 100.0	57 28.6	27 13.6	94 47.2	1 0.5	15 7.5	4 2.0	3 1.5	67 33.7	9 4.5	3 1.5		
	女性 60代	27 100.0	6 22.2	7 25.9	13 48.1	1 3.7	1 0.0	0 0.0	1 3.7	5 18.5	8 29.6	0 0.0		
	SC10(疾患時 の就労形態) SA	正社員	804 100.0	356 44.3	231 28.7	189 23.5	22 2.7	86 10.7	24 3.0	16 2.0	274 34.1	48 6.0	12 1.5	
		契約社員	113 100.0	41 36.3	27 23.9	24 21.2	5 4.4	16 14.2	2 1.8	2 1.8	51 45.1	8 7.1	1 0.9	
パート・アルバイト		207 100.0	52 25.1	25 12.1	81 39.1	4 1.9	35 16.9	7 3.4	0 0.0	61 29.5	23 11.1	9 4.3		
派遣社員		66 100.0	33 50.0	22 33.3	15 22.7	3 4.5	6 9.1	1 1.5	0 0.0	25 37.9	3 4.5	0 0.0		
経営者・役員		50 100.0	39 78.0	3 6.0	9 18.0	0 0.0	1 2.0	3 6.0	3 6.0	6 12.0	5 10.0	0 0.0		
自営業主・家族従業者		154 100.0	71 46.1	14 9.1	45 29.2	5 3.2	12 7.8	13 8.4	40 26.0	32 20.8	9 5.8	2 1.3		
自由業		65 100.0	37 56.9	6 9.2	7 10.8	2 3.1	5 7.7	6 9.2	5 7.7	23 35.4	7 10.8	0 0.0		
専業主婦(主夫)		44 100.0	1 2.3	2 4.5	38 86.4	1 2.3	2 4.5	1 2.3	0 0.0	4 9.1	1 2.3	0 0.0		
学生		97 100.0	34 35.1	8 8.2	10 10.3	0 0.0	46 47.4	1 1.0	2 2.1	16 16.5	1 1.0	3 3.1		
その他:		20 100.0	5 25.0	3 15.0	3 15.0	0 0.0	6 30.0	0 0.0	0 0.0	3 15.0	5 25.0	2 10.0		
無職・働いていなかった		174 100.0	42 24.1	30 17.2	51 29.3	0 0.0	31 17.8	7 4.0	3 1.7	54 31.0	26 14.9	4 2.3		
Q16(求職活動 時の疾患)SA		がん	324 100.0	102 31.5	56 17.3	109 33.6	9 2.8	31 9.6	16 4.9	9 2.8	121 37.3	25 7.7	6 1.9	
	心疾患	236 100.0	117 49.6	53 22.5	60 25.4	10 4.2	16 6.8	6 2.5	17 7.2	59 25.0	16 6.8	5 2.1		
	脳血管疾患	133 100.0	44 33.1	42 31.6	38 28.6	2 1.5	18 13.5	8 6.0	6 4.5	51 38.3	23 17.3	2 1.5		
	肝炎	116 100.0	52 44.8	21 18.1	27 23.3	4 3.4	14 12.1	4 3.4	4 3.4	44 37.9	6 5.2	1 0.9		
	糖尿病	514 100.0	227 44.2	119 23.2	113 22.0	10 1.9	65 12.6	23 4.5	25 4.9	142 27.6	47 9.1	11 2.1		
	難病	471 100.0	169 35.9	80 17.0	125 26.5	7 1.5	102 21.7	8 1.7	10 2.1	132 28.0	19 4.0	8 1.7		
	Q18(求職時の 通院状況)SA	通院治療中	1055 100.0	419 39.7	235 22.3	265 25.1	18 1.7	162 15.4	36 3.4	37 3.5	323 30.6	89 8.4	20 1.9	
	経過観察中	549 100.0	215 39.2	105 19.1	158 28.8	23 4.2	64 11.7	23 4.2	26 4.7	171 31.1	40 7.3	10 1.8		
	治療が終了した	190 100.0	77 40.5	31 16.3	49 25.8	1 0.5	20 10.5	6 3.2	8 4.2	55 28.9	7 3.7	3 1.6		
	Q19(求職時の 通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	12 42.9	5 17.9	10 35.7	1 3.6	7 25.0	2 7.1	3 10.7	9 32.1	2 7.1	0 0.0	
週1回程度		83 100.0	27 32.5	18 21.7	19 22.9	1 1.2	13 15.7	1 1.2	4 4.8	30 36.1	5 6.0	3 3.6		
月に1回程度		950 100.0	366 38.5	211 22.2	236 24.8	23 2.4	141 14.8	38 4.0	36 3.8	286 30.1	81 8.5	18 1.9		
3か月に1回程度		440 100.0	175 39.8	90 20.5	122 27.7	12 2.7	53 12.0	18 4.1	16 3.6	138 31.4	32 7.3	5 1.1		
半年に1回程度		102 100.0	39 38.2	17 16.7	46 45.1	0 0.0	9 8.8	0 0.0	3 2.9	30 29.4	4 3.9	2 2.0		
1年に1回程度		53 100.0	30 56.6	7 13.2	12 22.6	1 1.9	4 7.5	1 1.9	2 3.8	15 28.3	6 11.3	1 1.9		
求職活動時には通院は していなかった		138 100.0	62 44.9	23 16.7	27 19.6	4 2.9	19 13.8	5 3.6	7 5.1	41 29.7	6 4.3	4 2.9		
Q23(求職時の 疾患の申告状 況)SA		全く伝えなかった	933 100.0	392 42.0	174 18.6	265 28.4	24 2.6	120 12.9	34 3.6	41 4.4	253 27.1	46 4.9	13 1.4	
伝えた	861 100.0	319 37.0	197 22.9	207 24.0	18 2.1	126 14.6	31 3.6	30 3.5	296 34.4	90 10.5	20 2.3			
Q25(求職期 間)SA	1か月くらい	566 100.0	262 46.3	73 12.9	171 30.2	17 3.0	66 11.7	14 2.5	15 2.7	132 23.3	34 6.0	8 1.4		
	2~3か月くらい	552 100.0	207 37.5	106 19.2	144 26.1	13 2.4	72 13.0	26 4.7	25 4.5	175 31.7	37 6.7	12 2.2		
	4~6か月くらい	310 100.0	114 36.8	88 28.4	80 25.8	11 3.5	45 14.5	11 3.5	9 2.9	107 34.5	21 6.8	4 1.3		
	7か月~1年くらい	123 100.0	33 26.8	47 38.2	35 28.5	1 0.8	17 13.8	4 3.3	6 4.9	43 35.0	12 9.8	2 1.6		
	1年超	243 100.0	95 39.1	57 23.5	42 17.3	0 0.0	46 18.9	10 4.1	16 6.6	92 37.9	32 13.2	7 2.9		

■クロス集計表(n%表)

Q30.求職期間中の経済的状況について、日常生活を維持するうえで困難を感じましたか。  
SA

		n	強く 感じた	やや 感じた	あまり 感じ なかつた	全く 感じ なかつた	
全体		1794 100.0	569 31.7	589 32.8	441 24.6	195 10.9	
SC1(性別)SA	男性	1181 100.0	386 32.7	387 32.8	275 23.3	133 11.3	
	女性	613 100.0	183 29.9	202 33.0	166 27.1	62 10.1	
SC2(年齢)	20代	43 100.0	14 32.6	14 32.6	11 25.6	4 9.3	
	30代	184 100.0	59 32.1	61 33.2	43 23.4	21 11.4	
	40代	541 100.0	197 36.4	178 32.9	117 21.6	49 9.1	
	50代	732 100.0	239 32.7	234 32.0	180 24.6	79 10.8	
	60代	294 100.0	60 20.4	102 34.7	90 30.6	42 14.3	
SC1・SC2(性・ 年齢)SA	男性 20代	11 100.0	3 27.3	3 27.3	4 36.4	1 9.1	
	男性 30代	68 100.0	26 38.2	22 32.4	13 19.1	7 10.3	
	男性 40代	302 100.0	114 37.7	105 34.8	54 17.9	29 9.6	
	男性 50代	533 100.0	186 34.9	167 31.3	122 22.9	58 10.9	
	男性 60代	267 100.0	57 21.3	90 33.7	82 30.7	38 14.2	
	女性 20代	32 100.0	11 34.4	11 34.4	7 21.9	3 9.4	
	女性 30代	116 100.0	33 28.4	39 33.6	30 25.9	14 12.1	
	女性 40代	239 100.0	83 34.7	73 30.5	63 26.4	20 8.4	
	女性 50代	199 100.0	53 26.6	67 33.7	58 29.1	21 10.6	
	女性 60代	27 100.0	3 11.1	12 44.4	8 29.6	4 14.8	
	SC10(疾患時 の就労形態) SA	正社員	804 100.0	244 30.3	252 31.3	201 25.0	107 13.3
		契約社員	113 100.0	39 34.5	42 37.2	28 24.8	4 3.5
パート・アルバイト		207 100.0	78 37.7	66 31.9	53 25.6	10 4.8	
派遣社員		66 100.0	23 34.8	23 34.8	17 25.8	3 4.5	
経営者・役員		50 100.0	16 32.0	16 32.0	9 18.0	9 18.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	66 42.9	50 32.5	24 15.6	14 9.1	
自由業		65 100.0	22 33.8	30 46.2	11 16.9	2 3.1	
専業主婦(主夫)		44 100.0	5 11.4	14 31.8	17 38.6	8 18.2	
学生		97 100.0	17 17.5	31 32.0	31 32.0	18 18.6	
その他:		20 100.0	3 15.0	8 40.0	4 20.0	5 25.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	56 32.2	57 32.8	46 26.4	15 8.6	
Q16(求職活動 時の疾患)SA		がん	324 100.0	94 29.0	109 33.6	94 29.0	27 8.3
		心疾患	236 100.0	85 36.0	75 31.8	50 21.2	26 11.0
	脳血管疾患	133 100.0	53 39.8	41 30.8	27 20.3	12 9.0	
	肝炎	116 100.0	42 36.2	37 31.9	23 19.8	14 12.1	
	糖尿病	514 100.0	158 30.7	158 30.7	129 25.1	69 13.4	
	難病	471 100.0	137 29.1	169 35.9	118 25.1	47 10.0	
	Q18(求職時の 治療状況)SA	通院治療中	1055 100.0	372 35.3	349 33.1	228 21.6	106 10.0
	経過観察中	549 100.0	150 27.3	187 34.1	158 28.8	54 9.8	
治療が終了した	190 100.0	47 24.7	53 27.9	55 28.9	35 18.4		
Q19(求職時の 通院頻度)SA	週2回以上	28 100.0	9 32.1	11 39.3	6 21.4	2 7.1	
	週1回程度	83 100.0	32 38.6	28 33.7	17 20.5	6 7.2	
	月に1回程度	950 100.0	327 34.4	319 33.6	213 22.4	91 9.6	
	3か月に1回程度	440 100.0	126 28.6	140 31.8	127 28.9	47 10.7	
	半年に1回程度	102 100.0	25 24.5	38 37.3	27 26.5	12 11.8	
	1年に1回程度	53 100.0	14 26.4	19 35.8	8 15.1	12 22.6	
	求職活動時には通院は していなかった	138 100.0	36 26.1	34 24.6	43 31.2	25 18.1	
	Q23(求職時の 疾患の申告状 況)SA	全く伝えなかった	933 100.0	266 28.5	317 34.0	248 26.6	102 10.9
		伝えた	861 100.0	303 35.2	272 31.6	193 22.4	93 10.8
Q25(求職期 間)SA	1か月くらい	566 100.0	139 24.6	173 30.6	159 28.1	95 16.8	
	2~3か月くらい	552 100.0	159 28.8	207 37.5	131 23.7	55 10.0	
	4~6か月くらい	310 100.0	104 33.5	102 32.9	86 27.7	18 5.8	
	7か月~1年くらい	123 100.0	45 36.6	41 33.3	29 23.6	8 6.5	
	1年超	243 100.0	122 50.2	66 27.2	36 14.8	19 7.8	

■クロス集計表(n%表)

Q31.求職活動で不安に感じたことはありますか。(いくつでも)

MA		n	よいか わからな い	病気の治 療状況に 不安に感 じたこと はありますか	いつなが らぬ不安 に感じた こと	病歴を伝 えずに採 用された こと	会社に困 難を申し 出たこと	治療の 必要性を 言いつら い	治療の 必要性を 言いつら い	正社員希 望だとす る	求職活動 の求職期 間	医療機関 (主治医等 )との相 談	治療の 制度が未 整備の企 業が多い	治療の 制度が未 整備の企 業が多い	治療の 制度が未 整備の企 業が多い	治療の 制度が未 整備の企 業が多い	その他	特に不安 を感じな かった	
全体		1794	561	776	331	303	263	89	259	103	16	631							
		100.0	31.3	43.3	18.5	16.9	14.7	5.0	14.4	5.7	0.9	35.2							
SC1(性別)SA	男性	1181	360	494	221	197	168	62	164	70	6	434							
	女性	613	201	282	110	106	95	27	95	33	10	197							
SC2(年齢)	20代	43	16	22	12	5	5	2	8	0	0	14							
	30代	184	67	91	40	32	40	9	26	8	3	43							
	40代	541	211	281	116	119	79	35	93	36	4	141							
	50代	732	211	298	124	108	111	31	109	49	7	277							
	60代	294	56	84	39	39	28	12	23	10	2	156							
			100.0	19.0	28.6	13.3	13.3	9.5	4.1	7.8	3.4	0.7	53.1						
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	1	4	3	0	1	0	1	0	0	4							
	男性 30代	68	29	39	30	17	17	4	12	5	1	9							
	男性 40代	302	124	158	61	63	44	21	50	20	2	75							
	男性 50代	533	156	221	92	82	81	26	80	36	2	203							
	男性 60代	267	50	72	35	35	25	11	21	9	1	143							
	女性 20代	32	15	18	9	5	4	2	7	0	0	10							
	女性 30代	116	38	52	10	15	23	5	14	3	2	34							
	女性 40代	239	87	123	55	56	35	14	43	16	2	66							
	女性 50代	199	55	77	32	26	30	5	29	13	5	74							
	女性 60代	27	6	12	4	4	3	1	2	1	1	13							
			100.0	22.2	44.4	14.8	14.8	11.1	3.7	7.4	3.7	3.7	48.1						
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	237	332	140	127	109	45	106	43	4	303						
契約社員		113	41	59	25	17	21	5	18	5	1	26							
パート・アルバイト		207	62	94	36	40	37	11	34	14	1	64							
派遣社員		66	20	31	13	18	11	3	13	6	3	16							
経営者・役員		50	16	16	5	5	6	3	7	2	0	23							
自営業主・家族従業者		154	46	64	39	32	21	7	26	9	0	58							
自由業		65	23	26	14	13	7	1	8	6	0	18							
専業主婦(主夫)		44	9	15	5	1	3	2	5	0	2	19							
学生		97	42	56	27	16	17	5	20	4	1	30							
その他:		20	6	7	4	2	2	1	3	2	0	8							
無職・働いていなかった		174	59	76	23	32	29	6	19	12	4	66							
			100.0	33.9	43.7	13.2	18.4	16.7	3.4	10.9	6.9	2.3	37.9						
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	324	106	132	60	59	56	17	49	23	4	112						
		心疾患	236	65	102	40	50	36	18	33	12	2	83						
	脳血管疾患	133	42	63	20	17	21	7	21	9	3	44							
	肝炎	116	24	42	18	21	21	2	14	5	1	47							
	糖尿病	514	130	172	83	69	60	23	53	20	0	239							
	難病	471	194	265	110	87	69	22	89	34	6	106							
			100.0	41.2	56.3	23.4	18.5	14.6	4.7	18.9	7.2	1.3	22.5						
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	367	507	213	192	158	57	170	67	9	337							
	経過観察中	549	159	228	102	99	86	24	73	31	7	180							
	治療が終了した	190	35	41	16	12	19	8	16	5	0	114							
			100.0	18.4	21.6	8.4	6.3	10.0	4.2	8.4	2.6	60.0							
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	12	15	8	4	4	0	7	3	0	9							
	週1回程度	83	29	45	21	24	20	5	22	11	1	12							
	月に1回程度	950	342	450	190	170	137	58	159	59	8	300							
	3か月に1回程度	440	122	179	82	78	62	18	47	21	5	166							
	半年に1回程度	102	22	44	12	14	16	7	10	3	2	34							
	1年に1回程度	53	10	13	8	7	8	0	7	1	0	27							
	求職活動時には通院はしてなかった	138	24	30	10	6	16	1	7	5	0	83							
	伝えた	861	300	394	151	155	144	40	153	61	11	277							
			100.0	34.8	45.8	17.5	18.0	16.7	4.6	17.8	7.1	1.3	32.2						
	Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	149	175	74	74	58	27	51	17	5	275						
2~3か月くらい		552	169	260	105	90	85	25	78	23	5	172							
4~6か月くらい		310	100	152	78	71	46	14	56	24	1	85							
7か月~1年くらい		123	51	63	25	23	23	8	26	8	0	37							
1年超		243	92	126	49	45	51	15	48	31	5	62							
			100.0	37.9	51.9	20.2	18.5	21.0	6.2	19.8	12.8	2.1	25.5						

■クロス集計表(n%表)

Q32.求職活動を経て、就職・再就職できましたか。

SA		n	就職・再就職できた	就職できなかった	現在、求職活動中
全体		1794	1431	177	186
		100.0	79.8	9.9	10.4
SC1(性別)SA	男性	1181	882	148	151
	女性	613	549	29	35
		100.0	89.6	4.7	5.7
SC2(年齢)	20代	43	37	5	1
		100.0	86.0	11.6	2.3
	30代	184	151	15	18
		100.0	82.1	8.2	9.8
	40代	541	439	44	58
		100.0	81.1	8.1	10.7
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	11	8	2	1
		100.0	72.7	18.2	9.1
男性 30代	68	46	9	13	
	100.0	67.6	13.2	19.1	
男性 40代	302	232	32	38	
	100.0	76.8	10.6	12.6	
男性 50代	533	392	67	74	
	100.0	73.5	12.6	13.9	
男性 60代	267	204	38	25	
	100.0	76.4	14.2	9.4	
女性 20代	32	29	3	0	
	100.0	90.6	9.4	0.0	
女性 30代	116	105	6	5	
	100.0	90.5	5.2	4.3	
女性 40代	239	207	12	20	
	100.0	86.6	5.0	8.4	
女性 50代	199	181	8	10	
	100.0	91.0	4.0	5.0	
女性 60代	27	27	0	0	
	100.0	100.0	0.0	0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	804	666	71	67
		100.0	82.8	8.8	8.3
	契約社員	113	97	8	8
		100.0	85.8	7.1	7.1
	パート・アルバイト	207	176	11	20
		100.0	85.0	5.3	9.7
	派遣社員	66	61	3	2
		100.0	92.4	4.5	3.0
	経営者・役員	50	31	6	13
		100.0	62.0	12.0	26.0
	自営業主・家族従業者	154	89	39	26
		100.0	57.8	25.3	16.9
	自由業	65	36	18	11
		100.0	55.4	27.7	16.9
専業主婦(主夫)	44	39	3	2	
	100.0	88.6	6.8	4.5	
学生	97	94	2	1	
	100.0	96.9	2.1	1.0	
その他:	20	16	1	3	
	100.0	80.0	5.0	15.0	
無職・働いていなかった	174	126	15	33	
	100.0	72.4	8.6	19.0	
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	324	260	34	30
		100.0	80.2	10.5	9.3
	心疾患	236	188	28	20
		100.0	79.7	11.9	8.5
	脳血管疾患	133	99	12	22
		100.0	74.4	9.0	16.5
	肝炎	116	97	10	9
		100.0	83.6	8.6	7.8
糖尿病	514	384	61	69	
	100.0	74.7	11.9	13.4	
難病	471	403	32	36	
	100.0	85.6	6.8	7.6	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	1055	835	99	121
		100.0	79.1	9.4	11.5
	経過観察中	549	437	63	49
	100.0	79.6	11.5	8.9	
治療が終了した	190	159	15	16	
	100.0	83.7	7.9	8.4	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	28	21	2	5
		100.0	75.0	7.1	17.9
	週1回程度	83	58	7	18
		100.0	69.9	8.4	21.7
	月に1回程度	950	749	99	102
		100.0	78.8	10.4	10.7
	3か月に1回程度	440	353	45	42
		100.0	80.2	10.2	9.5
	半年に1回程度	102	84	11	7
		100.0	82.4	10.8	6.9
1年に1回程度	53	45	6	2	
	100.0	84.9	11.3	3.8	
求職活動時には通院はしていなかった	138	121	7	10	
	100.0	87.7	5.1	7.2	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	933	734	107	92
		100.0	78.7	11.5	9.9
伝えた	861	697	70	94	
	100.0	81.0	8.1	10.9	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	566	512	28	26
		100.0	90.5	4.9	4.6
	2~3か月くらい	552	455	56	41
		100.0	82.4	10.1	7.4
	4~6か月くらい	310	234	39	37
		100.0	75.5	12.6	11.9
7か月~1年くらい	123	91	15	17	
	100.0	74.0	12.2	13.8	
1年超	243	139	39	65	
	100.0	57.2	16.0	26.7	



■クロス集計表(n%表)

Q33 ■「就職・再就職できた」と回答した方にお伺いします(以下では、就職・再就職できた勤務先を「就職先」と表記します)  
 ■就職先の就業形態は、次のうちどれですか。

		n	正社員	契約社員	パート・アルバイト	派遣社員	
全体		1431	600	305	406	120	
		100.0	41.9	21.3	28.4	8.4	
SC1(性別)SA	男性	882	444	241	144	53	
		100.0	50.3	27.3	16.3	6.0	
	女性	549	156	64	262	67	
		100.0	28.4	11.7	47.7	12.2	
SC2(年齢)	20代	37	13	8	10	6	
		100.0	35.1	21.6	27.0	16.2	
	30代	151	66	22	44	19	
		100.0	43.7	14.6	29.1	12.6	
	40代	439	209	63	128	39	
		100.0	47.6	14.4	29.2	8.9	
	50代	573	239	130	159	45	
		100.0	41.7	22.7	27.7	7.9	
	60代	231	73	82	65	11	
		100.0	31.6	35.5	28.1	4.8	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8	5	3	0	0
			100.0	62.5	37.5	0.0	0.0
男性 30代		46	30	10	2	4	
		100.0	65.2	21.7	4.3	8.7	
男性 40代		232	144	40	36	12	
		100.0	62.1	17.2	15.5	5.2	
男性 50代		392	193	110	62	27	
		100.0	49.2	28.1	15.8	6.9	
男性 60代		204	72	78	44	10	
		100.0	35.3	38.2	21.6	4.9	
女性 20代		29	8	5	10	6	
		100.0	27.6	17.2	34.5	20.7	
SC10(疾患時の就労形態)SA	女性 30代	105	36	12	42	15	
		100.0	34.3	11.4	40.0	14.3	
	女性 40代	207	65	23	92	27	
		100.0	31.4	11.1	44.4	13.0	
	女性 50代	181	46	20	97	18	
		100.0	25.4	11.0	53.6	9.9	
	女性 60代	27	1	4	21	1	
		100.0	3.7	14.8	77.8	3.7	
	正社員	666	369	147	125	25	
		100.0	55.4	22.1	18.8	3.8	
	契約社員	97	18	55	15	9	
		100.0	18.6	56.7	15.5	9.3	
パート・アルバイト	176	28	9	131	8		
	100.0	15.9	5.1	74.4	4.5		
派遣社員	61	8	11	4	38		
	100.0	13.1	18.0	6.6	62.3		
経営者・役員	31	17	10	3	1		
	100.0	54.8	32.3	9.7	3.2		
自営業主・家族従業者	89	37	16	26	10		
	100.0	41.6	18.0	29.2	11.2		
自由業	36	16	5	12	3		
	100.0	44.4	13.9	33.3	8.3		
専業主婦(主夫)	39	4	4	29	2		
	100.0	10.3	10.3	74.4	5.1		
学生	94	66	11	10	7		
	100.0	70.2	11.7	10.6	7.4		
その他:	16	3	5	5	3		
	100.0	18.8	31.3	31.3	18.8		
無職・働いていなかった	126	34	32	46	14		
	100.0	27.0	25.4	36.5	11.1		
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	260	72	50	101	37	
		100.0	27.7	19.2	38.8	14.2	
	心疾患	188	86	46	47	9	
		100.0	45.7	24.5	25.0	4.8	
	脳血管疾患	99	30	35	25	9	
		100.0	30.3	35.4	25.3	9.1	
	肝炎	97	47	22	21	7	
		100.0	48.5	22.7	21.6	7.2	
糖尿病	384	176	94	85	29		
	100.0	45.8	24.5	22.1	7.6		
難病	403	189	58	127	29		
	100.0	46.9	14.4	31.5	7.2		
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	835	357	189	231	58	
		100.0	42.8	22.6	27.7	6.9	
	経過観察中	437	167	88	139	43	
	100.0	38.2	20.1	31.8	9.8		
治療が終了した	159	76	28	36	19		
	100.0	47.8	17.6	22.6	11.9		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21	14	2	4	1	
		100.0	66.7	9.5	19.0	4.8	
	週1回程度	58	25	11	16	6	
		100.0	43.1	19.0	27.6	10.3	
	月に1回程度	749	323	170	201	55	
		100.0	43.1	22.7	26.8	7.3	
	3か月に1回程度	353	135	68	119	31	
		100.0	38.2	19.3	33.7	8.8	
半年に1回程度	84	26	16	29	13		
	100.0	31.0	19.0	34.5	15.5		
1年に1回程度	45	25	9	9	2		
	100.0	55.6	20.0	20.0	4.4		
求職活動時には通院はしてなかった	121	52	29	28	12		
	100.0	43.0	24.0	23.1	9.9		
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734	294	155	212	73	
		100.0	40.1	21.1	28.9	9.9	
伝えた	697	306	150	194	47		
	100.0	43.9	21.5	27.8	6.7		
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512	203	92	168	49	
		100.0	39.6	18.0	32.8	9.6	
	2~3か月くらい	455	196	105	114	40	
		100.0	43.1	23.1	25.1	8.8	
	4~6か月くらい	234	115	47	61	11	
		100.0	49.1	20.1	26.1	4.7	
7か月~1年くらい	91	34	25	24	8		
	100.0	37.4	27.5	26.4	8.8		
1年超	139	52	36	39	12		
	100.0	37.4	25.9	28.1	8.6		



■クロス集計表(n%表)

Q35.就職先全体の正社員数はどのくらいですか。※あなたが派遣社員の場合、派遣先の正社員数について選択してください。  
※官公庁にお勤めの方は、選択肢8「官公庁」を選択してください。

SA

		n	10人未満	10~49人	50~99人	100~299人	300~999人	1000~9999人	10000人以上	官公庁	
全体		1431	265	289	178	222	183	109	148	37	
		100.0	18.5	20.2	12.4	15.5	12.8	7.6	10.3	2.6	
SC1(性別)SA	男性	882	149	182	114	141	128	60	89	19	
	女性	549	116	107	64	81	55	49	59	18	
		100.0	21.1	19.5	11.7	14.8	10.0	8.9	10.7	3.3	
SC2(年齢)	20代	37	7	6	4	7	7	4	2	0	
	30代	151	24	37	20	22	8	18	18	4	
	40代	439	88	82	53	61	71	32	42	10	
	50代	573	103	115	68	96	66	39	67	19	
	60代	231	43	49	33	36	31	16	19	4	
			100.0	18.6	21.2	14.3	15.6	13.4	6.9	8.2	1.7
SC1・SC2(性別・年齢)SA	男性 20代	8	1	2	1	2	1	0	1	0	
	男性 30代	46	3	15	8	4	5	7	4	0	
	男性 40代	232	40	47	31	34	37	19	19	5	
	男性 50代	392	69	75	45	69	56	20	47	11	
	男性 60代	204	36	43	29	32	29	14	18	3	
	女性 20代	29	6	4	3	5	6	4	1	0	
	女性 30代	105	21	22	12	18	3	11	14	4	
	女性 40代	207	48	35	22	27	34	13	23	5	
	女性 50代	181	34	40	23	27	10	19	20	8	
	女性 60代	27	7	6	4	4	2	2	1	1	
			100.0	25.9	22.2	14.8	14.8	7.4	7.4	3.7	3.7
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666	102	135	87	121	93	48	64	16
契約社員		97	9	14	14	26	17	7	7	3	
パート・アルバイト		176	44	42	22	24	13	10	17	4	
派遣社員		61	7	7	6	9	12	8	11	1	
経営者・役員		31	10	7	4	3	5	0	2	0	
自営業主・家族従業者		89	42	12	9	5	8	3	10	0	
自由業		36	10	11	4	4	2	1	4	0	
専業主婦(主夫)		39	13	8	2	3	3	5	3	2	
学生		94	11	22	6	7	15	14	14	5	
その他:		16	4	3	4	2	1	1	0	1	
無職・働いていなかった		126	13	28	20	18	14	12	16	5	
		100.0	10.3	22.2	15.9	14.3	11.1	9.5	12.7	4.0	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	260	55	51	29	38	27	20	33	7
	心疾患	188	36	42	22	27	28	8	23	2	
	脳血管疾患	99	18	21	13	15	14	8	9	1	
	肝炎	97	12	22	14	22	9	7	10	1	
	糖尿病	384	65	71	43	62	58	33	40	12	
	難病	403	79	82	57	58	47	33	33	14	
			100.0	19.6	20.3	14.1	14.4	11.7	8.2	8.2	3.5
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	835	151	163	106	128	115	64	84	24	
	経過観察中	437	73	93	55	71	48	34	52	11	
	治療が終了した	159	41	33	17	23	20	11	12	2	
		100.0	25.8	20.8	10.7	14.5	12.6	6.9	7.5	1.3	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21	3	6	2	3	3	3	1	0	
	週1回程度	58	10	6	12	12	7	3	7	1	
	月に1回程度	749	134	159	94	108	97	61	77	19	
	3か月に1回程度	353	63	77	41	59	44	22	36	11	
	半年に1回程度	84	15	13	8	14	11	11	10	2	
	1年に1回程度	45	5	12	5	7	5	4	5	2	
	求職活動時には通院はしてなかった	121	35	16	16	19	16	5	12	2	
			100.0	28.9	13.2	13.2	15.7	13.2	4.1	9.9	1.7
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734	142	147	84	121	88	57	76	19	
	伝えた	697	123	142	94	101	95	52	72	18	
		100.0	17.6	20.4	13.5	14.5	13.6	7.5	10.3	2.6	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512	100	113	66	77	65	34	44	13	
	2~3か月くらい	455	84	95	45	73	60	42	46	10	
	4~6か月くらい	234	34	41	33	39	32	16	36	3	
	7か月~1年くらい	91	17	16	9	13	12	7	13	4	
	1年超	139	30	24	25	20	14	10	9	7	
		100.0	21.6	17.3	18.0	14.4	10.1	7.2	6.5	5.0	



■クロス集計表(n%表)

■前職(前の勤め先)がある方にお伺いします。

Q37.再就職に際して、前職で経験した職種や業種を転換する必要性がありましたか。(いくつでも)

MA		n	が あ っ た	が あ っ た	か つ た	職 種 を 業 種 の 性 が な れ も	
		n	職 種 を 転 換 す る 必 要 性	業 種 を 転 換 す る 必 要 性	転 換 す る 必 要 の 性 が な れ も	職 種 を 業 種 の 性 が な れ も	
全体		1000 100.0	304 30.4	212 21.2	580 58.0		
SC1(性別)SA	男性	637 100.0	212 33.3	150 23.5	351 55.1		
	女性	363 100.0	92 25.3	62 17.1	229 63.1		
SC2(年齢)	20代	20 100.0	10 50.0	8 40.0	8 40.0		
	30代	93 100.0	28 30.1	16 17.2	58 62.4		
	40代	299 100.0	92 30.8	57 19.1	176 58.9		
	50代	414 100.0	127 30.7	91 22.0	231 55.8		
	60代	174 100.0	47 27.0	40 23.0	107 61.5		
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	4 100.0	3 75.0	2 50.0	1 25.0	
	男性 30代	28 100.0	14 50.0	7 25.0	14 50.0		
	男性 40代	158 100.0	53 33.5	33 20.9	89 56.3		
	男性 50代	288 100.0	98 34.0	71 24.7	149 51.7		
	男性 60代	159 100.0	44 27.7	37 23.3	98 61.6		
	女性 20代	16 100.0	7 43.8	6 37.5	7 43.8		
	女性 30代	65 100.0	14 21.5	9 13.8	44 67.7		
	女性 40代	141 100.0	39 27.7	24 17.0	87 61.7		
	女性 50代	126 100.0	29 23.0	20 15.9	82 65.1		
	女性 60代	15 100.0	3 20.0	3 20.0	9 60.0		
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	204 30.6	150 22.5	383 57.5		
	契約社員	97 100.0	29 29.9	23 23.7	56 57.7		
	パート・アルバイト	176 100.0	56 31.8	26 14.8	105 59.7		
	派遣社員	61 100.0	15 24.6	13 21.3	36 59.0		
	経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	専業主婦(主夫)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	その他:	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0		
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	190 100.0	56 29.5	35 18.4	117 61.6	
		心疾患	135 100.0	39 28.9	32 23.7	76 56.3	
		脳血管疾患	62 100.0	28 45.2	16 25.8	29 46.8	
肝炎		62 100.0	18 29.0	11 17.7	37 59.7		
糖尿病		290 100.0	87 30.0	67 23.1	164 56.6		
難病		261 100.0	76 29.1	51 19.5	157 60.2		
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	605 100.0	195 32.2	140 23.1	333 55.0	
	経過観察中	305 100.0	91 29.8	67 22.0	178 58.4		
	治療が終了した	90 100.0	18 20.0	5 5.6	69 76.7		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	17 100.0	6 35.3	4 23.5	8 47.1		
	週1回程度	39 100.0	18 46.2	8 20.5	18 46.2		
	月に1回程度	532 100.0	171 32.1	129 24.2	288 54.1		
	3か月に1回程度	252 100.0	73 29.0	55 21.8	152 60.3		
	半年に1回程度	60 100.0	13 21.7	6 10.0	43 71.7		
	1年に1回程度	25 100.0	5 20.0	5 20.0	16 64.0		
	求職活動時には通院はしていなかった	75 100.0	18 24.0	5 6.7	55 73.3		
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	502 100.0	152 30.3	87 17.3	300 59.8	
伝えた		496 100.0	152 30.5	125 25.1	280 56.2		
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	355 100.0	85 23.9	54 15.2	236 66.5		
	2~3か月くらい	318 100.0	101 31.8	70 22.0	176 55.3		
	4~6か月くらい	162 100.0	54 33.3	44 27.2	86 53.1		
	7か月~1年くらい	67 100.0	22 32.8	21 31.3	32 47.8		
	1年超	98 100.0	42 42.9	23 23.5	50 51.0		

## ■クロス集計表(n%表)

Q38.就職先の仕事の内容は、前職の職務経験が活かされましたか。

SA		n	活か した	だ い たい 活 か せ た	あ ま り 活 か せ な か つ た	た ほ と ん ど 活 か せ な か つ た
全体		1000 100.0	333 33.3	292 29.2	165 16.5	210 21.0
SC1(性別)SA	男性	637 100.0	229 35.9	173 27.2	98 15.4	137 21.5
	女性	363 100.0	104 28.7	119 32.8	67 18.5	73 20.1
SC2(年齢)	20代	20 100.0	7 35.0	6 30.0	5 25.0	2 10.0
	30代	93 100.0	25 26.9	34 36.6	19 20.4	15 16.1
	40代	299 100.0	97 32.4	97 32.4	47 15.7	58 19.4
	50代	414 100.0	135 32.6	111 26.8	71 17.1	97 23.4
	60代	174 100.0	69 39.7	44 25.3	23 13.2	38 21.8
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0
	男性 30代	28 100.0	7 25.0	8 28.6	8 28.6	5 17.9
	男性 40代	158 100.0	59 37.3	52 32.9	21 13.3	26 16.5
	男性 50代	288 100.0	97 33.7	72 25.0	47 16.3	72 25.0
	男性 60代	159 100.0	65 40.9	40 25.2	21 13.2	33 20.8
	女性 20代	16 100.0	6 37.5	5 31.3	4 25.0	1 6.3
	女性 30代	65 100.0	18 27.7	26 40.0	11 16.9	10 15.4
	女性 40代	141 100.0	38 27.0	45 31.9	26 18.4	32 22.7
	女性 50代	128 100.0	38 30.2	39 31.0	24 19.0	25 19.8
	女性 60代	15 100.0	4 26.7	4 26.7	2 13.3	5 33.3
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	253 38.0	193 29.0	92 13.8	128 19.2
	契約社員	97 100.0	28 28.9	30 30.9	19 19.6	20 20.6
	パート・アルバイト	176 100.0	42 23.9	43 24.4	42 23.9	49 27.8
	派遣社員	61 100.0	10 16.4	26 42.6	12 19.7	13 21.3
	経営者・役員	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	自営業主・家族従業者	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	自由業	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	専業主婦(主夫)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	学生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他:	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	無職・働いていなかった	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	190 100.0	55 28.9	64 33.7	34 17.9	37 19.5
	心疾患	135 100.0	56 41.5	31 23.0	21 15.6	27 20.0
	脳血管疾患	62 100.0	21 33.9	13 21.0	10 16.1	18 29.0
	肝炎	62 100.0	18 29.0	23 37.1	13 21.0	8 12.9
	糖尿病	290 100.0	111 38.3	75 25.9	42 14.5	62 21.4
	難病	261 100.0	72 27.6	86 33.0	45 17.2	58 22.2
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	605 100.0	214 35.4	161 26.6	93 15.4	137 22.6
	経過観察中	305 100.0	79 25.9	107 35.1	61 20.0	58 19.0
	治療が終了した	90 100.0	40 44.4	24 26.7	11 12.2	15 16.7
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	17 100.0	6 35.3	6 35.3	1 5.9	4 23.5
	週1回程度	39 100.0	3 7.7	20 51.3	7 17.9	9 23.1
	月に1回程度	532 100.0	185 34.8	150 28.2	84 15.8	113 21.2
	3か月に1回程度	252 100.0	91 36.1	62 24.6	44 17.5	55 21.8
	半年に1回程度	60 100.0	14 23.3	26 43.3	12 20.0	8 13.3
	1年に1回程度	25 100.0	12 48.0	5 20.0	3 12.0	5 20.0
	求職活動時には通院はしてなかった	75 100.0	22 29.3	23 30.7	14 18.7	16 21.3
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	502 100.0	165 32.9	153 30.5	86 17.1	98 19.5
	伝えた	498 100.0	168 33.7	139 27.9	79 15.9	112 22.5
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	355 100.0	142 40.0	100 28.2	52 14.6	61 17.2
	2~3か月くらい	318 100.0	101 31.8	98 30.8	54 17.0	65 20.4
	4~6か月くらい	162 100.0	52 32.1	50 30.9	32 19.8	28 17.3
	7か月~1年くらい	67 100.0	16 23.9	19 28.4	11 16.4	21 31.3
	1年超	98 100.0	22 22.4	25 25.5	16 16.3	35 35.7
	その他	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

## ■クロス集計表(n%表)

Q39.離職前の勤め先(前職)と再就職先とを比較して、月あたりの賃金の変化はどうか。

SA		n	前職賃金より上がった	前職賃金と変わらない	下がった金の8割程度に	下がった金の6割程度に	下がった金の5割よりも	
全体		1000 100.0	220 22.0	180 18.0	208 20.8	169 16.9	223 22.3	
SC1(性別)SA	男性	637 100.0	118 18.5	110 17.3	120 18.8	125 19.6	164 25.7	
	女性	363 100.0	102 28.1	70 19.3	88 24.2	44 12.1	59 16.3	
SC2(年齢)	20代	20 100.0	7 35.0	4 20.0	4 20.0	4 20.0	1 5.0	
	30代	93 100.0	30 32.3	23 24.7	20 21.5	11 11.8	9 9.7	
	40代	299 100.0	76 25.4	61 20.4	78 26.1	36 12.0	48 16.1	
	50代	414 100.0	90 21.7	74 17.9	88 21.3	74 17.9	88 21.3	
	60代	174 100.0	17 9.8	18 10.3	18 10.3	44 25.3	77 44.3	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	
	男性 30代	28 100.0	9 32.1	6 21.4	6 21.4	6 21.4	1 3.6	
	男性 40代	158 100.0	40 25.3	37 23.4	34 21.5	23 14.6	24 15.2	
	男性 50代	288 100.0	55 19.1	49 17.0	60 20.8	54 18.8	70 24.3	
	男性 60代	159 100.0	13 8.2	17 10.7	18 11.3	42 26.4	69 43.4	
	女性 20代	16 100.0	6 37.5	3 18.8	2 12.5	4 25.0	1 6.3	
	女性 30代	65 100.0	21 32.3	17 26.2	14 21.5	5 7.7	8 12.3	
	女性 40代	141 100.0	36 25.5	24 17.0	44 31.2	13 9.2	24 17.0	
	女性 50代	126 100.0	35 27.8	25 19.8	28 22.2	20 15.9	18 14.3	
	女性 60代	15 100.0	4 26.7	1 6.7	0 0.0	2 13.3	8 53.3	
	SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	125 18.8	104 15.6	132 19.8	126 18.9	179 26.9
		契約社員	97 100.0	16 16.5	23 23.7	22 22.7	19 19.6	17 17.5
パート・アルバイト		176 100.0	66 37.5	36 20.5	34 19.3	17 9.7	23 13.1	
派遣社員		61 100.0	13 21.3	17 27.9	20 32.8	7 11.5	4 6.6	
経営者・役員		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
自営業主・家族従業者		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
自由業		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
専業主婦(主夫)		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
学生		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
その他:		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
無職・働いていなかった		0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
Q16(求職活動時の疾患)SA		がん	190 100.0	42 22.1	35 18.4	41 21.6	32 16.8	40 21.1
	心疾患	135 100.0	28 20.7	22 16.3	19 14.1	25 18.5	41 30.4	
	脳血管疾患	62 100.0	10 16.1	10 16.1	13 21.0	13 21.0	16 25.8	
	肝炎	62 100.0	18 29.0	12 19.4	14 22.6	7 11.3	11 17.7	
	糖尿病	290 100.0	58 20.0	45 15.5	63 21.7	56 19.3	68 23.4	
	難病	261 100.0	64 24.5	56 21.5	58 22.2	36 13.8	47 18.0	
	Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	605 100.0	137 22.6	92 15.2	135 22.3	99 16.4	142 23.5
	経過観察中	305 100.0	57 18.7	65 21.3	50 16.4	64 21.0	69 22.6	
治療が終了した	90 100.0	26 28.9	23 25.6	23 25.6	6 6.7	12 13.3		
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	17 100.0	6 35.3	2 11.8	5 29.4	2 11.8	2 11.8	
	週1回程度	39 100.0	10 25.6	7 17.9	6 15.4	4 10.3	12 30.8	
	月に1回程度	532 100.0	116 21.8	89 16.7	110 20.7	98 18.4	119 22.4	
	3か月に1回程度	252 100.0	51 20.2	45 17.9	51 20.2	43 17.1	62 24.6	
	半年に1回程度	60 100.0	19 31.7	11 18.3	9 15.0	11 18.3	10 16.7	
	1年に1回程度	25 100.0	3 12.0	8 32.0	9 36.0	2 8.0	3 12.0	
	求職活動時には通院はしていなかった	75 100.0	15 20.0	18 24.0	18 24.0	9 12.0	15 20.0	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	502 100.0	121 24.1	95 18.9	96 19.1	82 16.3	108 21.5
伝えた	498 100.0	99 19.9	85 17.1	112 22.5	87 17.5	115 23.1		
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	355 100.0	105 29.6	82 23.1	66 18.6	52 14.6	50 14.1	
	2~3か月くらい	318 100.0	67 21.1	56 17.6	73 23.0	44 13.8	78 24.5	
	4~6か月くらい	162 100.0	28 17.3	25 15.4	39 24.1	36 22.2	34 21.0	
	7か月~1年くらい	67 100.0	6 9.0	5 7.5	12 17.9	18 26.9	26 38.8	
	1年超	98 100.0	14 14.3	12 12.2	18 18.4	19 19.4	35 35.7	

■クロス集計表(n%表)

Q40.就職先でのあなたの週当たりの実労働時間(残業時間を含みます)はどのくらいですか。

SA		n	20時間未満	20時30分未満	30時40分未満	40時50分未満	50時60分未満	60時80分未満	80時間以上
全体		1431	280	216	337	399	113	47	39
		100.0	19.6	15.1	23.5	27.9	7.9	3.3	2.7
SC1(性別)SA	男性	882	121	87	209	298	95	40	32
	女性	549	159	129	128	101	18	7	7
		100.0	29.0	23.5	23.3	18.4	3.3	1.3	1.3
SC2(年齢)	20代	37	2	7	8	14	3	2	1
		100.0	5.4	18.9	21.6	37.8	8.1	5.4	2.7
	30代	151	27	30	35	41	11	4	3
		100.0	17.9	19.9	23.2	27.2	7.3	2.6	2.0
	40代	439	97	65	94	124	32	12	15
		100.0	22.1	14.8	21.4	28.2	7.3	2.7	3.4
50代	573	110	80	139	155	52	25	12	
	100.0	19.2	14.0	24.3	27.1	9.1	4.4	2.1	
60代	231	44	34	61	65	15	4	8	
	100.0	19.0	14.7	26.4	28.1	6.5	1.7	3.5	
SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8	1	1	0	3	1	1	1
		100.0	12.5	12.5	0.0	37.5	12.5	12.5	12.5
	男性 30代	46	0	4	15	18	6	2	1
		100.0	0.0	8.7	32.6	39.1	13.0	4.3	2.2
	男性 40代	232	34	25	41	84	26	8	14
		100.0	14.7	10.8	17.7	36.2	11.2	3.4	6.0
	男性 50代	392	53	32	97	129	48	25	8
		100.0	13.5	8.2	24.7	32.9	12.2	6.4	2.0
	男性 60代	204	33	25	56	64	14	4	8
		100.0	16.2	12.3	27.5	31.4	6.9	2.0	3.9
	女性 20代	29	1	6	8	11	2	1	0
		100.0	3.4	20.7	27.6	37.9	6.9	3.4	0.0
女性 30代	105	27	26	20	23	5	2	2	
	100.0	25.7	24.8	19.0	21.9	4.8	1.9	1.9	
女性 40代	207	63	40	53	40	6	4	1	
	100.0	30.4	19.3	25.6	19.3	2.9	1.9	0.5	
女性 50代	181	57	48	42	26	4	0	4	
	100.0	31.5	26.5	23.2	14.4	2.2	0.0	2.2	
女性 60代	27	11	9	5	1	1	0	0	
	100.0	40.7	33.3	18.5	3.7	3.7	0.0	0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666	100	74	162	217	67	24	22
		100.0	15.0	11.1	24.3	32.6	10.1	3.6	3.3
	契約社員	97	18	11	33	28	7	0	0
		100.0	18.6	11.3	34.0	28.9	7.2	0.0	0.0
	パート・アルバイト	176	55	58	30	22	2	5	4
		100.0	31.3	33.0	17.0	12.5	1.1	2.8	2.3
	派遣社員	61	13	4	19	19	4	2	0
		100.0	21.3	6.6	31.1	31.1	6.6	3.3	0.0
	経営者・役員	31	5	3	7	7	6	0	3
		100.0	16.1	9.7	22.6	22.6	19.4	0.0	9.7
	自営業主・家族従業者	89	14	19	15	21	10	5	5
		100.0	15.7	21.3	16.9	23.6	11.2	5.6	5.6
	自由業	36	12	1	9	11	1	2	0
	100.0	33.3	2.8	25.0	30.6	2.8	5.6	0.0	
専業主婦(主夫)	39	19	10	5	2	1	0	2	
	100.0	48.7	25.6	12.8	5.1	2.6	0.0	5.1	
学生	94	8	12	21	37	10	6	0	
	100.0	8.5	12.8	22.3	39.4	10.6	6.4	0.0	
その他:	16	3	1	8	2	1	1	0	
	100.0	18.8	6.3	50.0	12.5	6.3	6.3	0.0	
無職・働いていなかった	126	33	23	28	33	4	2	3	
	100.0	26.2	18.3	22.2	26.2	3.2	1.6	2.4	
Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	260	73	51	67	54	9	1	5
		100.0	28.1	19.6	25.8	20.8	3.5	0.4	1.9
	心疾患	188	29	28	54	51	13	7	6
		100.0	15.4	14.9	28.7	27.1	6.9	3.7	3.2
	脳血管疾患	99	19	10	27	27	10	5	1
		100.0	19.2	10.1	27.3	27.3	10.1	5.1	1.0
	肝炎	97	14	18	23	23	12	3	4
		100.0	14.4	18.6	23.7	23.7	12.4	3.1	4.1
糖尿病	384	58	49	83	124	36	20	14	
	100.0	15.1	12.8	21.6	32.3	9.4	5.2	3.6	
難病	403	87	60	83	120	33	11	9	
	100.0	21.6	14.9	20.6	29.8	8.2	2.7	2.2	
Q18(求職時の治療状況)SA	通院治療中	835	158	117	198	241	68	29	24
		100.0	18.9	14.0	23.7	28.9	8.1	3.5	2.9
	経過観察中	437	92	74	104	109	36	13	9
		100.0	21.1	16.9	23.8	24.9	8.2	3.0	2.1
治療が終了した	159	30	25	35	49	9	5	6	
	100.0	18.9	15.7	22.0	30.8	5.7	3.1	3.8	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21	3	3	6	7	2	0	0
		100.0	14.3	14.3	28.6	33.3	9.5	0.0	0.0
	週1回程度	58	14	6	12	16	5	2	3
		100.0	24.1	10.3	20.7	27.6	8.6	3.4	5.2
	月に1回程度	749	137	104	172	217	62	33	24
		100.0	18.3	13.9	23.0	29.0	8.3	4.4	3.2
	3か月に1回程度	353	73	65	85	90	26	6	8
		100.0	20.7	18.4	24.1	25.5	7.4	1.7	2.3
	半年に1回程度	84	22	12	27	17	4	2	0
		100.0	26.2	14.3	32.1	20.2	4.8	2.4	0.0
1年に1回程度	45	9	6	11	10	7	1	1	
	100.0	20.0	13.3	24.4	22.2	15.6	2.2	2.2	
求職活動時には通院はしてなかった	121	22	20	24	42	7	3	3	
	100.0	18.2	16.5	19.8	34.7	5.8	2.5	2.5	
Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734	148	111	178	196	55	22	24
		100.0	20.2	15.1	24.3	26.7	7.5	3.0	3.3
伝えた	697	132	105	159	203	58	25	15	
	100.0	18.9	15.1	22.8	29.1	8.3	3.6	2.2	
Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512	115	79	119	135	32	15	17
		100.0	22.5	15.4	23.2	26.4	6.3	2.9	3.3
	2~3か月くらい	455	81	74	114	127	35	15	9
		100.0	17.8	16.3	25.1	27.9	7.7	3.3	2.0
	4~6か月くらい	234	44	25	48	75	27	7	8
		100.0	18.8	10.7	20.5	32.1	11.5	3.0	3.4
7か月~1年くらい	91	18	17	24	21	7	2	2	
	100.0	19.8	18.7	26.4	23.1	7.7	2.2	2.2	
1年超	139	22	21	32	41	12	8	3	
	100.0	15.8	15.1	23.0	29.5	8.6	5.8	2.2	



■クロス集計表(n%表)

Q41.就職・再就職後、現在までで、勤務先に変化はありますか。

SA		n	務は就 先せず 働いて いる	し退 職し 、現 在も 働い てい る	いし退 なが が、 、現 在は 働い てい る	て退 職し 、現 在ま で働 いて いる	
全体		1431 100.0	781 54.6	566 39.6	37 2.6	47 3.3	
SC1(性別)SA	男性	882 100.0	494 56.0	338 38.3	22 2.5	28 3.2	
	女性	549 100.0	287 52.3	228 41.5	15 2.7	19 3.5	
SC2(年齢)	20代	37 100.0	20 54.1	15 40.5	1 2.7	1 2.7	
	30代	151 100.0	78 51.7	65 43.0	2 1.3	6 4.0	
	40代	439 100.0	235 53.5	179 40.8	14 3.2	11 2.5	
	50代	573 100.0	313 54.6	230 40.1	13 2.3	17 3.0	
	60代	231 100.0	135 58.4	77 33.3	7 3.0	12 5.2	
	SC1・SC2(性・年齢)SA	男性 20代	8 100.0	4 50.0	4 50.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30代	46 100.0	25 54.3	20 43.5	1 2.2	0 0.0	
	男性 40代	232 100.0	128 55.2	89 38.4	7 3.0	8 3.4	
	男性 50代	392 100.0	220 56.1	156 39.8	8 2.0	8 2.0	
	男性 60代	204 100.0	117 57.4	69 33.8	6 2.9	12 5.9	
	女性 20代	29 100.0	16 55.2	11 37.9	1 3.4	1 3.4	
	女性 30代	105 100.0	53 50.5	45 42.9	1 1.0	6 5.7	
	女性 40代	207 100.0	107 51.7	90 43.5	7 3.4	3 1.4	
	女性 50代	181 100.0	93 51.4	74 40.9	5 2.8	9 5.0	
	女性 60代	27 100.0	18 66.7	8 29.6	1 3.7	0 0.0	
SC10(疾患時の就労形態)SA	正社員	666 100.0	369 55.4	267 40.1	14 2.1	16 2.4	
	契約社員	97 100.0	55 56.7	38 39.2	2 2.1	2 2.1	
	パート・アルバイト	176 100.0	77 43.8	81 46.0	8 4.5	10 5.7	
	派遣社員	61 100.0	27 44.3	30 49.2	3 4.9	1 1.6	
	経営者・役員	31 100.0	17 54.8	11 35.5	3 9.7	0 0.0	
	自営業主・家族従業者	89 100.0	54 60.7	28 31.5	1 1.1	6 6.7	
	自由業	36 100.0	16 44.4	15 41.7	1 2.8	4 11.1	
	専業主婦(主夫)	39 100.0	26 66.7	7 17.9	3 7.7	3 7.7	
	学生	94 100.0	52 55.3	40 42.6	1 1.1	1 1.1	
	その他:	16 100.0	11 68.8	5 31.3	0 0.0	0 0.0	
		無職・働いていなかった	126 100.0	77 61.1	44 34.9	1 0.8	4 3.2
	Q16(求職活動時の疾患)SA	がん	260 100.0	133 51.2	114 43.8	6 2.3	7 2.7
		心疾患	188 100.0	103 54.8	69 36.7	6 3.2	10 5.3
脳血管疾患		99 100.0	54 54.5	34 34.3	6 6.1	5 5.1	
肝炎		97 100.0	54 55.7	33 34.0	4 4.1	6 6.2	
糖尿病		384 100.0	218 56.8	150 39.1	9 2.3	7 1.8	
難病		403 100.0	219 54.3	166 41.2	6 1.5	12 3.0	
Q18(求職時の治療状況)SA		通院治療中	835 100.0	457 54.7	332 39.8	17 2.0	29 3.5
	経過観察中	437 100.0	237 54.2	177 40.5	10 2.3	13 3.0	
	治療が終了した	159 100.0	87 54.7	57 35.8	10 6.3	5 3.1	
Q19(求職時の通院頻度)SA	週2回以上	21 100.0	14 66.7	7 33.3	0 0.0	0 0.0	
	週1回程度	58 100.0	25 43.1	30 51.7	2 3.4	1 1.7	
	月に1回程度	749 100.0	400 53.4	308 41.1	13 1.7	28 3.7	
	3か月に1回程度	353 100.0	207 58.6	125 35.4	10 2.8	11 3.1	
	半年に1回程度	84 100.0	47 56.0	35 41.7	2 2.4	0 0.0	
	1年に1回程度	45 100.0	25 55.6	16 35.6	1 2.2	3 6.7	
	求職活動時には通院はしていなかった	121 100.0	63 52.1	45 37.2	9 7.4	4 3.3	
	Q23(求職時の疾患の申告状況)SA	全く伝えなかった	734 100.0	381 51.9	306 41.7	21 2.9	26 3.5
		伝えた	697 100.0	400 57.4	260 37.3	16 2.3	21 3.0
	Q25(求職期間)SA	1か月くらい	512 100.0	286 55.9	191 37.3	13 2.5	22 4.3
2~3か月くらい		455 100.0	252 55.4	181 39.8	10 2.2	12 2.6	
4~6か月くらい		234 100.0	123 52.6	98 41.9	5 2.1	8 3.4	
7か月~1年くらい		91 100.0	47 51.6	39 42.9	3 3.3	2 2.2	
1年超		139 100.0	73 52.5	57 41.0	6 4.3	3 2.2	



■クロス集計表(n%表)

Q43.疾患を罹患した者が求職活動をするうえで、あなたが必要と思う支援は何ですか。(いくつでも)

MA		n	立病 気の しやすい 求職者の 確保	書求 き職の 際の 指導・添 削書類 の	心気 面の 接トレ ーニン グの指 導(含 病)	職 業 訓 練	メン タル 面 のサ ポート	供 い て 患 を 養 護 し な が ら 提 携	そ の 他 :	
全体		7694 100.0	5160 67.1	1148 14.9	893 11.6	887 11.5	2804 36.4	2187 28.4	244 3.2	
SC1(性別)SA	男性	5978 100.0	3914 65.5	880 14.7	690 11.5	702 11.7	2152 36.0	1625 27.2	194 3.2	
	女性	1716 100.0	1246 72.6	268 15.6	203 11.8	185 10.8	652 38.0	562 32.8	50 2.9	
SC2(年齢)	20代	89 100.0	59 66.3	23 25.8	31 34.8	15 16.9	34 38.2	31 34.8	0 0.0	
	30代	588 100.0	415 70.6	154 26.2	112 19.0	107 18.2	199 33.8	185 31.5	16 2.7	
	40代	2077 100.0	1453 70.0	339 16.3	278 13.4	250 12.0	799 38.5	613 29.5	56 2.7	
	50代	3659 100.0	2422 66.2	485 13.3	367 10.0	395 10.8	1354 37.0	1004 27.4	114 3.1	
	60代	1281 100.0	811 63.3	147 11.5	105 8.2	120 9.4	418 32.6	354 27.6	58 4.5	
Q1(会社 在籍時 の疾患)SA	がん	1401 100.0	971 69.3	228 16.3	162 11.6	155 11.1	552 39.4	398 28.4	40 2.9	
	心疾患	1129 100.0	746 66.1	133 11.8	116 10.3	118 10.5	418 37.0	295 26.1	23 2.0	
	脳血管疾患	448 100.0	293 65.4	75 16.7	63 14.1	77 17.2	205 45.8	129 28.8	9 2.0	
	肝炎	428 100.0	279 65.2	65 15.2	50 11.7	46 10.7	156 36.4	115 26.9	12 2.8	
	糖尿病	2434 100.0	1550 63.7	325 13.4	265 10.9	257 10.6	837 34.4	643 26.4	113 4.6	
	難病	1250 100.0	881 70.5	205 16.4	146 11.7	142 11.4	443 35.4	428 34.2	32 2.6	
	Q5(疾患 罹患 時の通 院頻 度)SA	週2回以上	198 100.0	132 66.7	47 23.7	31 15.7	40 20.2	80 40.4	61 30.8	6 3.0
週1回程度		453 100.0	314 69.3	100 22.1	78 17.2	71 15.7	177 39.1	154 34.0	5 1.1	
月に1回程度		3957 100.0	2643 66.8	576 14.6	467 11.8	433 10.9	1494 37.8	1128 28.5	126 3.2	
3か月に1回程度		1747 100.0	1161 66.5	228 13.1	164 9.4	166 9.5	595 34.1	478 27.4	68 3.9	
半年に1回程度		362 100.0	231 63.8	40 11.0	32 8.8	42 11.6	133 36.7	102 28.2	13 3.6	
1年に1回程度		373 100.0	239 64.1	40 10.7	30 8.0	43 11.5	132 35.4	85 22.8	11 2.9	
Q13-1(休 職の 有無)SA		取得した	2193 100.0	1501 68.4	370 16.9	296 13.5	269 12.3	883 40.3	643 29.3	52 2.4
	取得していない	3677 100.0	2413 65.6	482 13.1	388 10.6	377 10.3	1339 36.4	991 27.0	128 3.5	
	そもそも休職制度がない 適用されない	1220 100.0	806 66.1	179 14.7	118 9.7	149 12.2	389 31.9	374 30.7	49 4.0	
Q13-2(休 職期 間)SA	2週間程度	576 100.0	400 69.4	85 14.8	62 10.8	56 9.7	220 38.2	149 25.9	13 2.3	
	1か月程度	690 100.0	451 65.4	111 16.1	87 12.6	68 9.9	272 39.4	202 29.3	16 2.3	
	2か月程度	299 100.0	204 68.2	49 16.4	43 14.4	43 14.4	120 40.1	87 29.1	13 4.3	
	3か月程度	206 100.0	139 67.5	37 18.0	23 11.2	26 12.6	84 40.8	67 32.5	6 2.9	
	4～11か月程度	241 100.0	176 73.0	51 21.2	46 19.1	38 15.8	88 36.5	74 30.7	3 1.2	
	1年以上	181 100.0	131 72.4	37 20.4	35 19.3	38 21.0	99 54.7	64 35.4	1 0.6	
	SC10(疾患 時 の就 労形 態)SA	正社員	5788 100.0	3818 66.0	827 14.3	648 11.2	615 10.6	2128 36.8	1606 27.7	177 3.1
契約社員		449 100.0	307 68.4	83 18.5	67 14.9	72 16.0	165 36.7	128 28.5	19 4.2	
パート・アルバイト		705 100.0	492 69.8	91 12.9	69 9.8	84 11.9	266 37.7	233 33.0	29 4.1	
派遣社員		148 100.0	103 69.6	30 20.3	18 12.2	24 16.2	52 35.1	41 27.7	4 2.7	
経営者・役員		50 100.0	37 74.0	9 18.0	4 8.0	7 14.0	13 26.0	10 20.0	2 4.0	
自営業主・家族従業者		154 100.0	115 74.7	34 22.1	20 13.0	28 18.2	39 25.3	45 29.2	3 1.9	
自由業		65 100.0	43 66.2	12 18.5	14 21.5	13 20.0	25 38.5	15 23.1	1 1.5	
専業主婦(主夫)		44 100.0	30 68.2	7 15.9	7 15.9	3 6.8	16 36.4	13 29.5	0 0.0	
学生		97 100.0	75 77.3	20 20.6	18 18.6	9 9.3	32 33.0	30 30.9	2 2.1	
その他:		20 100.0	15 75.0	2 10.0	2 10.0	2 5.0	6 30.0	7 35.0	2 10.0	
無職・働いていなかった		174 100.0	125 71.8	33 19.0	26 14.9	31 17.8	62 35.6	59 33.9	5 2.9	
Q16(求 職活 動時 の疾 患)SA		がん	324 100.0	238 73.5	70 21.6	59 18.2	52 16.0	121 37.3	91 28.1	7 2.2
		心疾患	236 100.0	167 70.8	40 16.9	29 12.3	42 17.8	71 30.1	57 24.2	3 1.3
	脳血管疾患	133 100.0	90 67.7	33 24.8	24 18.0	34 25.6	61 45.9	39 29.3	4 3.0	
	肝炎	116 100.0	75 64.7	22 19.0	18 15.5	17 14.7	39 33.6	26 22.4	1 0.9	
	糖尿病	514 100.0	355 69.1	96 16.7	71 13.8	66 12.8	155 30.2	112 21.8	28 5.4	
	難病	471 100.0	360 76.4	99 21.0	75 15.9	71 15.1	150 31.8	163 34.6	14 3.0	
	Q25(求 職期 間)SA	1か月くらい	566 100.0	411 72.6	83 14.7	62 11.0	67 11.8	177 31.3	139 24.6	18 3.2
2～3か月くらい		552 100.0	386 69.9	124 22.5	95 17.2	69 12.5	187 33.9	167 30.3	19 3.4	
4～6か月くらい		310 100.0	221 71.3	64 20.6	50 16.1	60 19.4	101 32.6	72 23.2	4 1.3	
7か月～1年くらい		123 100.0	92 74.8	28 22.8	26 21.1	32 26.0	48 39.0	39 31.7	4 3.3	
1年超		243 100.0	175 72.0	51 21.0	43 17.7	54 22.2	84 34.6	71 29.2	12 4.9	